

CASBEEとつり 重点項目シート

共和産業株式会社鮮魚作業所新築工事

重点項目	評価項目	評価方法	評価内容欄	評価点欄	採点欄		
県産材利用の推進	主要構造部	主要構造部の県産材使用率(%) = 県産材使用量(m³) / 木材使用量(m³) × 100	主要構造部の県産材使用率は50%以上である。 主要構造部の県産材使用率は1%から50%未満である。 上記のいずれにも該当しない。 法令上、主要構造部を木造とすることはできない。	5 3 0 評価対象外	評価対象外		
		床材	床材の県産材使用率(%) = 県産材使用面積(m²) / 木材使用可能面積(m²) × 100	5 3 0			
		腰壁	腰壁の県産材使用率(%) = = 県産材使用面積(m²) / 木材使用可能面積(m²) × 100	5 3 0 評価対象外			
		外装材	外装材の県産材使用率(%) = 県産材使用可能面積(m²) / 木材使用可能面積(m²) × 100	5 3 0 評価対象外			
	総使用量	主要構造部・床材・腰壁・外装材における県産材の総使用量	県産材を、30m³以上使用している	5	評価対象外		
			県産材を、15m³から30m³未満使用している	3			
			県産材を、1m³から15m³未満使用している	1			
			上記のいずれにも該当しない	0			
県産材利用の推進の評価点 計					10 0		
鳥取県認定グリーン商品利用の推進	鳥取県認定グリーン商品利用の推進	鳥取県認定グリーン商品のうち使用している品目の数	「建築資材等」の品目を2種類以上使用し、かつ、他の品目と合わせて3種類以上使用している	25	15		
			「建築資材等」の品目を1種類以上使用し、かつ、他の品目と合わせて2種類以上使用している	15			
			「建築資材等」の品目を1種類以上使用	5			
			上記のいずれにも該当しない	0			
鳥取県認定グリーン商品利用の推進の評価点 計					25 15		
設備システムの高効率化	設備システムの高効率化	別表2に掲げる評価手法に応じ算出されたBEI値又はBEIm値により評価	レベル5	25	15		
			レベル4	15			
			レベル3	10			
			レベル2	5			
			レベル1	0			
自然エネルギー変換利用の推進の評価点 計					25 15		
敷地内緑化推進	敷地内緑化推進	敷地内における緑化、生物環境の保全等への取組みのうち、採用して入る取組みの区分に応じて与える評価点の合計	生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取組が行われている。(評価ポイント13以上)	25	5		
			生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取組が行われている。(評価ポイント10~12)	15			
			生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取組が行われている。(評価ポイント7~9)	10			
			生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取組が十分とはいえない。(評価ポイント4~6)	5			
			生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取組が不十分である。(評価ポイント0~3)	0			
敷地内緑化の推進の評価点 計					25 5		
総合評価点 合計					35		
最高評価点 合計					85		