

1 0 1

ムシロガイ科

ヒメムシロ

*Reticunassa*

*multigranosa*



みわけかた

キヌボラに似ているが、キヌボラより背が低く、小さい。

102

ムシロガイ科

クロスジムシロ  
*Reticunassa fratercula*



みわけかた

殻には、少しうねり、やや間隔の開いた縦肋がある。縫合下と周縁から殻底にかけて、褐色の帯がある。

1 0 3

ムシロガイ科

キヌボラ

*Reticunassa japonica*



みわけかた


殻は背が高く、螺層らそうがふくらむ。殻表は細かい布目状で褐色の色帯がある。

104

エゾバイ科

バイ

*Babylonia japonica*



みわけかた

殻は堅く、殻表は白地で、褐色の斑点状のもようがある。縫帯ほうたいがあり、へそ孔がはっきりしている。

105

エゾバイ科

コホラダマシ

*Cantharus*

*subrubiginosa*



みわけかた

殻表には縦肋じゅうろくがあり、その上を螺肋らろくが横切る。紫がかった褐色で縦方向の肋ろくの方の色が濃い。殻口の外側(外唇)の内壁に小さい歯が並んでいる。

106

エゾバイ科

イソニナ

*Japeuthria ferrea*



みわけかた

殻表は彫刻がなく、暗い緑色をおびた黒褐色。殻口内は紫黒色。

107

マクラガイ科

ムシボタル

*Olivella fulgurata*



みわけかた

殻は紡錘形ぼうすいでうすく、光沢がある。殻表には木目もようがあり、  
殻底かくていには白色の帯がある。

108

マクラガイ科

マクラガイ

*Oliva mustelina*



みわけかた

殻は厚く、円筒形で細長い。殻表にはつやがあり、黒褐色のジグザグもようがある。殻口内は紫色。


109

ツクシガイ科

オダヤカツクシ

*Costellaria*

*augustissimus*



みわけかた

殻は細長い円錐形。淡い黄褐色で縫合下に褐色の斑紋がある。殻表には細かく密な縦肋上を螺肋が巻き、布目状。

110

ツクシガイ科

シイノミツクシ  
*Pusia aemula*



みわけかた

殻は小型で紡錘形で。肩付近に縦肋がある。

殻表は黄褐色で、肩と殻底に細かい白線がある。

1 1 1

コロモガイ科

コロモガイ

*Cancellaria*

*spengleriana*



みわけかた

殻は厚く、紡錘形で肩が棘立つ。殻表には細かい螺肋があり、縦肋は太く間隔が開いている。

1 1 2

コロモガイ科

トカシオリイレ  
*Cancellaria nodulifera*



みわけかた

殻は肩が角張り、縫合ほうごうの下がくぼむ。

1 1 3

クダマキガイ科

オハグロシャジク  
*Clavus japonicus*



みわけかた

殻は細長く、殻口<sup>かく こう</sup>の上の部分の外側に切れ込みがある。殻表は黒褐色で斜めの縦肋<sup>じゅうりく</sup>がありその上に白色の帯がある。

1 1 4

クダマキガイ科

ミガキモミジボラ  
*Inquisitor vulpionis*



みわけかた


殻は平滑。殻表には少しななめ縦のうねがあり、光沢がある。

115

クダマキガイ科

ハツカクフタナシシャジク

*Hemicythara octangulata*



みわけかた

殻は小型で肩の部分が角張り、節立つ。殻表には太い縦肋じゅうりくがあり、白色で周縁には褐色の帯がある。

1 1 6

タケノコガイ科

シロコニクタケ

*Cinguloterebra*

*adamsii*

褐色の斑点



みわけかた

殻表は白色で小さい褐色の点が散在する。缝合の下にななめの顆粒列がある。

117

タケノコガイ科

ヒメトクサ

*Brevimyurella japonica*



みわけかた

殻は細長く、細いが鋭く立った縦方向のうねがある。各巻き層（螺層）には縫合の下に点の列ある。殻表は淡い褐色で各巻き層の下半分の色が濃い。

118

トウガタガイ科

チョウジガイ

*Mormula philippiana*



みわけかた

殻は厚く、白色(褐色の帯を巻くものもある)で、縦方向のうねがあり、巻き層は少し不規則になっている。

119

トウガタガイ科

ホソイトカケギリ

*Pyrgolampros*

*hiradoensis*



みわけかた

殻は微小で細長く、殻表には各層に2本の細い褐色の螺線がある。縦肋の間は狭く、微細な螺条がある。

1 2 0

トウガタガイ科

ヨコイトカケギリ  
*Cingulina cingulata*



みわけかた

殻は微小、白色で光沢がある。各層に3本の螺肋があり、螺肋の間は螺肋と同じ幅で細かい縦脈で刻まれる。

1 2 1

トウガタガイ科

クサズリクチキレ  
*Babella caelator*



みわけかた

殻は微小、白色で厚い。各層の縦肋の上下の端は太くなり鉄アレイ型。周縁に太い螺縁を巻き、殻底には3～5本の螺肋がある。

1 2 2

トウガタガイ科

ヒメゴウナ

*Monotygma exmia*



みわけかた

殻は細長く、つやがあり、厚い。殻の上の巻き層は白く、下の巻き層は褐色。殻表には平らな螺肋がある。

1 2 3

オオシイノミガイ科

コシイノミガイ

*Pupa strigosa strigosa*



黒色の斑点列


みわけかた

殻は小型で厚く、白色地に黒灰色の四角い斑点が並ぶ。殻表には全面に刻点状の螺溝がある。

1 2 4

マメウラシマガイ科

マメウラシマガイ  
*Ringiculina doliaris*



みわけかた

殻は微小で厚い。殻表には光沢があり、間隔が広く細い螺溝がある。殻口の内側には著しいイボ状の突起がある。

1 2 5

ヘコミツララガイ科

コメツブガイ

*Retusa insignis*



みわけかた

殻は微小で白く半透明。縫合下が平らで肩が角ばる。殻口の外側(外唇)は直線的。

1 2 6

ブドウガイ科

ブドウガイ

*Haloa japonica*



みわけかた

殻は丸く、薄い赤褐色で模様はない。表面には波打った微細な螺溝がある。

1 2 7

カメガイ科

キヨコカメガイ

*Diacria quadridentata*



みわけかた

殻は微小でふくれる。尾部は切断状。殻口は褐色。ひさしは短い。

1 2 8

カメガイ科

クリイロカメガイ  
*Cavolinia uncinata*



みわけかた

殻は丸みが強く、うすく半透明で栗色。前部のひさし状突起は強く曲がる。尾部の突起も強くそり返る。

1 2 9

コウダカカラマツガイ科

キクノハナガイ  
*Shiphonaria sirius*



みわけかた

殻は低く、6本程度の白い放射状のうねがある。うねは周縁から突き出る。

130

コウダカカラマツガイ科

カラマツガイ

*Siphonaria japonica*



みわけかた

殻はうすい。殻表には15本程度の黄白色をした放射状のうねとその間に細いうねがある。水管溝のうねは殻の縁から突き出る。内面は褐色。