

大気基準適用施設に係る測定結果

【注】未報告施設：平成30年度に報告期限が到来したにも関わらず年度末までに報告がなかった施設(令和元年8月1日までに報告のあったものについては測定結果を記載)
 【注】「-」は構造上、又は排出量等で測定できないもの

施設番号1～23：廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃棄物処理法対象)
 施設番号23～50、53：廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、小型焼却炉等^{*1})
 施設番号：51～52：アルミニウム合金製造炉

休止施設
 報告・指導した施設

施設番号	工場・事業場の名称	未報告施設 (平成31.4.1以降 報告施設を含む)	設置年月	施設規模			排出ガス測定結果			ばいじん測定結果			燃え殻等測定結果			報告受理年度	備考
				焼却能力 (kg/h)	試料採取日	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	燃え殻等濃度 (ngTEQ/g)			
1	中部ふるさと広域連合ほうきリサイクルセンター①		H8.4.1	①	4167	H30.4.17	0.065	1	H30.4.17	集じん灰(固化処理)	0.31	H30.4.17	焼却灰	0.000013	30年度		
2	中部ふるさと広域連合ほうきリサイクルセンター②		H8.4.1	①	4167	H30.8.23	0.13	1	H30.8.23	集じん灰(固化処理)	0.41	H30.8.23	焼却灰	0.000067	30年度		
3	株式会社 小鴨		H8.5.31	③	550	H30.10.23	0.33	10	H30.10.24	ばいじん	0.018	H30.10.24	燃え殻	0.019	30年度		
4	王子製紙株式会社米子工場		S50.9.25	①	7100	H30.10.25	0.0000061	1	-	-	-	H30.10.23	焼却灰	0.000036	30年度		
5	南部町・伯耆町クリーンセンター①		H7.4.1	③	1000	H30.7.27	0.058	10	H30.7.27	ばいじん	2.1	H30.7.27	焼却灰	0.0060	30年度		
6	南部町・伯耆町クリーンセンター②		H7.4.1	③	1000	H30.7.27	0.0076	10									
7	株式会社 丸福 中間処理場①		H6.6.15	③	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止		
8	株式会社 丸福 中間処理場②		H6.6.15	③	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止		
9	株式会社 丸福 中間処理場③		H6.6.15	③	830	H31.3.6	2.5	10	H30.9.28	ばいじん	0	H30.9.12	焼却灰	0.0026	30年度		
10	株式会社 丸福 中間処理場④		H6.6.15	③	830	H30.10.4	1.3	10				H30.9.20	焼却灰	0.0032	30年度		
11	中山町清掃センター		H2.7.11	③	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止		
12	三光株式会社		H14.1.20	②	3900	H30.11.20	0.0082	1	H30.11.20	ばいじん	0.99	H30.11.20	燃え殻	0.040	30年度		
13	米子市クリーンセンター①		H10.6.29	②	3750	H30.8.29	0.000048	1	H30.8.29	①ばいじん(第1 バグフィルター。 飛灰) ②ばいじん(第2 バグフィルター。 ダスト固化物。キ レート処理)	①0.24 ②0.0018	H30.8.29	焼却灰	0.0017	30年度		
14	米子市クリーンセンター②		H10.6.29	②	3750	H31.1.9	0.000065	1									
15	米子市クリーンセンター③		H10.6.29	②	3750	H30.8.29	0.00000084	1									
16	米子市クリーンセンター④		H10.6.29	③	1208	-	-	5	-	-	-	-	-	-	休止		
17	米子市クリーンセンター⑤		H10.6.29	③	1208	-	-	5	-	-	-	-	-	-	休止		
18	伯耆町清掃センター		H1.3.25	③	1250	H30.8.22	0.046	10	H30.8.22	ばいじん	2.6	H30.8.22	焼却灰	0.0031	30年度		
19	名和クリーンセンター		H8.4.1	③	1000	H30.7.25	0.54	10	H30.7.25	集じん灰	0.59	H30.7.25	焼却灰	0.000010	30年度		
20	日南町清掃センター		H2.6.18	③	1250	H30.6.28	0.041	10	H30.6.28	集じん灰	7.4	H30.6.28	焼却灰	0	30年度		

大気基準適用施設に係る測定結果

【注】未報告施設:平成30年度に報告期限が到来したにも関わらず年度末までに報告がなかった施設(令和元年8月1日までに報告のあったものについては測定結果を記載)
 【注】「-」は構造上、又は排出量等で測定できないもの

施設番号1~23:廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃棄物処理法対象)
 施設番号23~50、53:廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、小型焼却炉等^{*1})
 施設番号:51~52:アルミニウム合金製造炉

休止施設
 報告・指導した施設

施設番号	工場・事業場の名称	未報告施設 (平成31.4.1以降 報告施設を含む)	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			ばいじん測定結果			燃え殻等測定結果			報告受理年度	備考
				焼却能力 (kg/h)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	燃え殻等濃度 (ngTEQ/g)			
21	グリーンセンターくぬぎの森		H8.7.6	③	1250	H30.8.24	0.076	10	H30.8.24	集じん灰	2.4	H30.8.27	焼却灰	0.0042	30年度	
22	三光株式会社 ウェストバイオマス工場		H24.5.15	③	1509	H30.10.25	0.000042	5	H30.10.25	ばいじん	0.0033	H30.10.25	炭化物	0	30年度	
23	トーハク解体有限会社①		H12.10.15	④	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
24	トーハク解体有限会社②		H17.3.4	④	194	H31.2.7	3.7	5	H30.12.5	ばいじん	0.44	H30.12.5	燃え殻	0.0055	30年度	
25	トーハク解体有限会社③		H10.7.28	④	187	H30.11.29	0.61	10	H30.11.30	ばいじん	0.13	H30.11.29	燃え殻	0.017	30年度	
26	マエタ開発有限会社		H8.8.8	④	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
27	株式会社ダイフィット		H16.1.19	④	181	H30.11.26	0.40	5	H30.11.27	ばいじん	0.073	H30.11.27	燃え殻	0.073	30年度	
28	株式会社井中組		H8.8.21	④	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
29	中部グリーンセンター		H4.1.20	③	1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
30	天神浄化センター		H9.7.8	③	1250	H30.11.14	0.00000039	10	H30.11.19	ばいじん	0	-	-	-	-	
31	鳥取県倉吉家畜保健衛生所		H23.1.13	④	160	H30.11.27	0.024	5	H30.9.30	ばいじん	0.36	H30.11.27	焼却灰	0.36	30年度	
32	有限会社清栄		H15.9.18	④	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
33	有限会社小巖建材		H11.5.1	④	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
34	株式会社鳥取県食肉センター		H15.3.5	④	195	H30.7.4	0.62	5	-	-	-	H30.7.4	燃え殻	0.0040	30年度	
35	有限会社内田重機		H9.8.30	④	190	H30.3.27	15	10	H30.3.28	集じん灰	4	-	-	-	30年度	排出基準超過について、指導。
36	大橋産業有限会社		H7.8	④	156	H30.12.4	2.4	10	H30.12.6	飛灰	0.033	H30.12.6	焼却灰	0.034	30年度	
37	内浜処理場		S50.5.31	③	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
38	米子浄化場		H2.12.1	③	1500	H30.7.18	0.012	10	H30.7.18	ばいじん	0.0017	H30.7.18	焼却灰	0.00010	30年度	
39	有限会社 荒濱建築工務店		H4	④	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止	
40	有限会社 永田組		H14.2.13	④	193	H30.12.6	0.33	10	H30.12.6	ばいじん	0.067	H30.12.6	焼却灰	0	30年度	

大気基準適用施設に係る測定結果

【注】未報告施設：平成30年度に報告期限が到来したにも関わらず年度末までに報告がなかった施設（令和元年8月1日までに報告のあったものについては測定結果を記載）
 【注】「ー」は構造上、又は排出量等で測定できないもの

施設番号1～23：廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃棄物処理法対象)
 施設番号23～50、53：廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、小型焼却炉等^{※1})
 施設番号：51～52：アルミニウム合金製造炉

休止施設
 報告・指導した施設

施設番号	工場・事業場の名称	未報告施設 (平成31.4.1以降 報告施設を含む)	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			ばいじん測定結果			燃え殻等測定結果			報告受理年度	備考	
				焼却能力 (kg/h)		試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	燃え殻等濃度 (ngTEQ/g)			
41	有限会社 安部運送		H9.11.15	④	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止	
42	有限会社 北村建材		H14.7.1	④	193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止	
43	有限会社 藤原建材	○	H10.10.31	④	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障中のため自主検査不可。炉の修理及び1年以内の測定を指導。
44	鳥取県西部家畜保健衛生所		H25.1.4	④	150	H30.10.17	0.00000096	5	H30.9.30	ばいじん	0.085	H30.10.17	焼却灰	0	30年度		
45	白浜浄化場		H2.12.1	③	644	H30.7.19	0.049	10	H30.7.19	ばいじん	0.020	H30.7.19	焼却灰	0.00033	30年度		
46	鳥取県農林総合研究所中小家畜試験場		H17.11	④	103	H30.7.23	3.4	5	H30.12.11	ばいじん	0.035	H30.7.23	燃え殻	0	30年度		
47	ファロスファーム 株式会社		H15.12.26	④	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止	
48	久大建材株式会社 米子支店		H26.1.31	④	194	H30.11.6	0.068	5	H30.11.12	ばいじん	0.0099	H30.11.12	燃え殻	0	30年度		
49	株式会社 片木アルミニウム製作所 大山工場		H15.2.27	—	4000	H30.11.5	0.021	5	—	—	—	—	—	—	—	30年度	
50	株式会社 片木アルミニウム製作所 大山工場		H15.2.27	—	4000	H30.11.12	0.0076	5	—	—	—	—	—	—	—	30年度	
51	名和食鶏(有)堆肥場		H30.2.15	④	192	H30.9.14	0.099	5	H30.10.16	ばいじん	0.017	—	—	—	—	30年度	

※1 下水汚泥の焼却にかかる焼却炉は規模が大きいが、廃棄物処理法の対象外の焼却炉

H30年度の廃止施設一覧

一	船越建設株式会社		H16.6.11	④	193			5	—	—	—	—	—	—	—	—	H31.3.18廃止届
---	----------	--	----------	---	-----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

特定施設の種別	焼却能力		新設炉基準 (ngTEQ/g)	既設炉基準 (ngTEQ/g)	施設数 (新規を含み、 廃止を除く)
アルミニウム合金製造炉	—		1	5	2
廃棄物焼却炉	①	4t/h以上	0.1	1	3
	②	2t以上～4t/h未満	1	5	4
	③	200kg/h～2t/h未満	5	10	19
	④	200kg/h未満			22

注1)既設炉基準は、H12.1.14以前に設置された炉に適用。(注2のただし書き施設を除く)

注2)新設炉基準は、H12.1.15以後に設置された炉に適用。(ただし、H9.12.2以降に設置された廃棄物焼却炉のうち、火格子面積2m²・焼却能力200kg/h以上のものにも適用される。)

廃棄物焼却炉に係るばいじん、燃え殻等処理基準 (ngTEQ/g)
3

注)既設炉基準適用施設から排出される煤塵等をセメント固化、薬剤処理又は酸抽出により処分する場合に限り、処理基準は適用されない。

水質基準適用施設に係る測定結果

番号	工場・事業場の名称	未報告	特定施設種類		測定結果			備考
					試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	王子製紙米子工場		1	パルプ製造塩素漂白施設	H31.1.15	0.0022	10	
2	天神浄化センター		18	下水道終末処理施設	H30.11.15	0.0011		
3	内浜処理場		18	下水道終末処理施設	H30.7.2	0.00028		
4	皆生処理場		18	下水道終末処理施設	H30.7.2	0.00032		

施設番号	特定施設の種類の種類
1	パルプの製造の要に供する漂白施設
18	下水道終末処理施設(特定施設から排出される汚水を処理するものに限る)