

# 【別冊】各市町村の状況 — 日南町


## 1. 概要

人口総数	4,194人	
高齢化率	52.2%	

	国保	後期
被保険者数	932人	1,342人
加入率	22.2%	32.0%
平均年齢	60.5歳	85.0歳

出典：KDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和4年度累計）


### ■ 人口ピラミッド（令和2年度）



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	47人	33人
5～9歳	50人	52人
10～14歳	56人	58人
15～19歳	56人	53人
20～24歳	39人	40人
25～29歳	63人	40人
30～34歳	83人	49人
35～39歳	75人	64人
40～44歳	96人	63人
45～49歳	82人	81人
50～54歳	96人	88人
55～59歳	149人	125人
60～64歳	201人	165人
65～69歳	224人	196人
70～74歳	183人	207人
75～79歳	138人	180人
80～84歳	146人	258人
85～89歳	122人	259人
90歳以上	74人	203人
合計	1,980人	2,214人


出典：KDB帳票No.5 人口及び被保険者の状況（令和4年度累計）

**国保** 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	3人	7人
5～9歳	7人	5人
10～14歳	4人	0人
15～19歳	6人	8人
20～24歳	6人	7人
25～29歳	10人	10人
30～34歳	17人	5人
35～39歳	20人	11人
40～44歳	12人	5人
45～49歳	18人	12人
50～54歳	28人	11人
55～59歳	37人	15人
60～64歳	57人	37人
65～69歳	121人	96人
70～74歳	179人	178人
合計	525人	407人

**後期** 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65～69歳	0人	0人
70～74歳	1人	0人
75～79歳	138人	171人
80～84歳	121人	209人
85～89歳	114人	251人
90歳以上	77人	260人
合計	451人	891人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

## 2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

### ■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移

- ・2015年の全国を100として、青色 = 毎年の値、赤色 = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」）主に赤色の方に注目して見ます。
- ・トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。


※全国 = 100よりも上方で推移していれば全国よりも死亡が起こりやすく、下方で推移していれば全国よりも死亡が起こりにくいことを意味します。

※右下がりの同じ傾きで推移していれば全国と同じペースで改善しており、傾きが急ならば全国よりも速いペースで改善しており、傾きが緩やか又は右上がりの場合には、全国よりも改善のペースが遅い又は悪化していることを示す。


#### ■ 【男性】

#### ■ 【女性】

##### 【全死因】




##### 【全死因】



##### 【悪性新生物】




##### 【悪性新生物】



■【男性】

■【女性】


【脳血管疾患】



【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典:国立保健医療科学院  
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集  
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2012~2021」抜粋

### 3. 医療費の状況

#### 国保 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

#### 国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	1,146	14位	1,182	13位	3,036	12位	3,186	12位
2	新生物<腫瘍>	59,874	1位	18,845	4位	50,474	2位	26,357	2位
3	血液及び造血系の疾患 並びに免疫機構の障害	3,650	13位	711	14位	764	15位	595	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	4,691	12位	4,990	10位	41,111	3位	35,576	1位
5	精神及び行動の障害	27,146	4位	25,415	2位	6,022	10位	12,998	6位
6	神経系の疾患	18,797	7位	16,399	5位	14,447	6位	10,681	9位
7	眼及び付属器の疾患	5,030	11位	2,625	11位	9,171	8位	11,964	7位
8	耳及び乳様突起の疾患	548	15位	53	17位	466	16位	575	17位
9	循環器系の疾患	42,801	2位	12,498	6位	30,184	4位	20,092	4位
10	呼吸器系の疾患	27,609	3位	1,586	12位	14,327	7位	10,922	8位
11	消化器系の疾患	11,853	9位	7,291	8位	15,829	5位	19,885	5位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	461	16位	529	15位	4,346	11位	2,605	14位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	25,534	5位	19,046	3位	8,835	9位	20,676	3位
14	尿路性器系の疾患	20,180	6位	8,434	7位	55,058	1位	4,887	10位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	53	16位	0	18位	73	18位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	18位	0	18位	0	19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	17位	0	18位	41	17位	3,429	11位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	13,871	8位	25,647	1位	1,290	14位	2,641	13位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,414	10位	5,918	9位	2,921	13位	1,584	15位
合計		271,607	-	151,223	-	258,322	-	188,726	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	6,566	14位	6,390	11位	4,561	10位	3,328	11位
2	新生物<腫瘍>	85,226	2位	28,417	6位	53,006	2位	23,531	8位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	2,478	15位	2,516	15位	330	16位	448	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	8,248	12位	4,263	14位	40,067	3位	25,995	5位
5	精神及び行動の障害	35,683	8位	13,391	9位	1,862	14位	2,728	13位
6	神経系の疾患	38,204	7位	29,638	5位	18,415	9位	27,253	4位
7	眼及び付属器の疾患	9,800	11位	5,068	13位	24,581	8位	23,838	6位
8	耳及び乳様突起の疾患	207	16位	142	16位	636	15位	497	15位
9	循環器系の疾患	145,978	1位	88,762	2位	84,475	1位	55,479	1位
10	呼吸器系の疾患	55,753	4位	32,751	4位	28,226	7位	6,235	9位
11	消化器系の疾患	43,504	6位	26,105	7位	33,285	5位	31,059	3位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	7,116	13位	5,726	12位	4,339	11位	3,000	12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	79,558	3位	101,692	1位	34,452	4位	46,587	2位
14	尿路性器系の疾患	27,994	9位	14,714	8位	32,586	6位	23,613	7位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	17位	0	17位	22	17位	9	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	12,681	10位	7,653	10位	3,429	13位	2,459	14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	44,505	5位	67,566	3位	3,715	12位	3,458	10位
合計		603,501	-	434,795	-	367,986	-	279,517	-


※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

**国保** 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費（上位5位）



**後期** 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度～令和4年度）

**国保** 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	25,487
2	その他の呼吸器系の疾患	19,595
3	腎不全	19,406
4	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	14,927
5	その他の神経系の疾患	14,388
6	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	13,871
7	その他の心疾患	13,503
8	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	12,230
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,772
10	脳内出血	8,973

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	50,992
2	糖尿病	30,996
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	27,543
4	その他の心疾患	14,040
5	高血圧性疾患	12,492
6	その他の消化器系の疾患	8,981
7	結腸の悪性新生物<腫瘍>	8,971
8	その他の神経系の疾患	8,936
9	その他の眼及び付属器の疾患	7,075
10	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,521

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	25,647
2	関節症	12,154
3	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,634
4	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,686
5	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,990
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,546
7	その他の心疾患	5,938
8	骨折	5,620
9	その他の精神及び行動の障害	5,096
10	その他の神経系の疾患	4,957

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	22,018
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	19,407
3	その他の消化器系の疾患	13,468
4	高血圧性疾患	11,616
5	脂質異常症	10,170
6	その他の眼及び付属器の疾患	9,119
7	関節症	6,587
8	その他の心疾患	6,342
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,172
10	その他の神経系の疾患	5,824

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

**後期** 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	68,170
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	41,402
3	脳梗塞	39,255
4	脊椎障害（脊椎症を含む）	32,293
5	骨折	32,030
6	その他の消化器系の疾患	31,053
7	その他の呼吸器系の疾患	25,504
8	その他の神経系の疾患	21,715
9	関節症	18,334
10	肺炎	15,761

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	58,190
2	糖尿病	34,133
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	28,514
4	その他の消化器系の疾患	24,084
5	その他の眼及び付属器の疾患	20,625
6	腎不全	20,031
7	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	16,192
8	高血圧性疾患	16,161
9	慢性閉塞性肺疾患	11,513
10	炎症性多発性関節障害	11,218

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	64,224
2	その他の心疾患	43,081
3	関節症	31,822
4	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	23,585
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	22,535
6	脳梗塞	19,543
7	その他の消化器系の疾患	14,320
8	その他（上記以外のもの）	13,408
9	その他の呼吸器系の疾患	12,734
10	脳内出血	10,657

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	28,057
2	その他の消化器系の疾患	22,770
3	高血圧性疾患	21,509
4	その他の眼及び付属器の疾患	20,440
5	糖尿病	19,950
6	その他の神経系の疾患	12,973
7	腎不全	12,673
8	その他の悪性新生物<腫瘍>	12,557
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	11,074
10	関節症	10,924

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

**国保** 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	23,886
2	その他の呼吸器系の疾患	19,157
3	腎不全	18,787
4	その他の神経系の疾患	14,120
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	14,117
6	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	13,400
7	その他の心疾患	12,609
8	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	11,680
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,317
10	脳内出血	8,507

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	45,278
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	22,656
3	結腸の悪性新生物<腫瘍>	5,938
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,256
5	その他の呼吸器系の疾患	5,109
6	糖尿病	3,928
7	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,195
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,184
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,112
10	白内障	635

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	25,137
2	関節症	11,786
3	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,901
4	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,356
5	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,990
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,406
7	骨折	5,151
8	その他の精神及び行動の障害	5,096
9	腎不全	4,776
10	その他の心疾患	4,619

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	16,020
2	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	2,540
3	白内障	798
4	乳房の悪性新生物<腫瘍>	526
5	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	285
6	その他の呼吸器系の疾患	270
7	その他の眼及び付属器の疾患	261
8	糖尿病	240
9	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	232
10	-	-

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）

**後期** 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	57,129
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	39,698
3	脳梗塞	37,490
4	骨折	30,138
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	28,724
6	その他の消化器系の疾患	26,726
7	その他の呼吸器系の疾患	23,651
8	その他の神経系の疾患	21,061
9	関節症	15,831
10	腎不全	14,562

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,410
2	腎不全	9,754
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	6,437
4	その他の呼吸器系の疾患	3,799
5	白内障	1,557
6	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,524
7	その他の眼及び付属器の疾患	1,192
8	炎症性多発性関節障害	974
9	胃炎及び十二指腸炎	425
10	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	392

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	59,422
2	その他の心疾患	38,105
3	関節症	29,148
4	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	21,913
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	19,721
6	脳梗塞	17,576
7	その他の呼吸器系の疾患	12,166
8	その他の消化器系の疾患	11,882
9	脳内出血	10,305
10	パーキンソン病	10,136

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	10,299
2	腎不全	5,236
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,773
4	パーキンソン病	1,857
5	白内障	1,179
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	785
7	その他の眼及び付属器の疾患	562
8	結腸の悪性新生物<腫瘍>	437
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	307
10	悪性リンパ腫	295


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）


## 4. 健康診査の状況

### 国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数			(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	835人	342人	41.0%	32.5%	33.7%
R03	794人	342人	43.1%	34.5%	36.4%
R04	726人	310人	42.7%	35.0%	-



### 国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)



### 国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)


国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

**国保** 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	40人	4人	10.0%	31.1%	27.9%
R03	28人	8人	28.6%	29.5%	27.9%
R04	33人	6人	18.2%	27.6%	-



**国保** 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



**国保** 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）  
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

**国保** 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		日南町	標準化比	日南町	標準化比
服薬	高血圧症	46.0%	99.6	32.7%	92.6
	糖尿病	16.7%	125.4	8.2%	119.8
	脂質異常症	24.7%	92.2	45.9%	*129.7
既往歴	脳卒中	4.5%	93.2	1.4%	60.3
	心臓病	10.5%	119.6	4.3%	108.2
	慢性腎臓病・腎不全	0.8%	64.2	0.7%	110.2
	貧血	2.3%	46.2	5.1%	*36.6
喫煙	喫煙	20.0%	94.6	1.9%	39.3
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	36.1%	81.1	31.9%	120.2
運動	1回30分以上の運動習慣なし	63.9%	114.0	74.6%	*125.4
	1日1時間以上運動なし	69.2%	*142.4	87.7%	*188.7
	歩行速度遅い	65.2%	*130.7	59.9%	119.6
食習慣	食べる速度が速い	34.6%	118.0	30.4%	131.7
	食べる速度が普通	55.6%	88.6	56.5%	81.5
	食べる速度が遅い	9.8%	123.7	13.0%	*172.4
	週3回以上就寝前夕食	25.6%	133.2	5.1%	53.7
	週3回以上朝食を抜く	14.3%	133.1	4.3%	70.6
飲酒	毎日飲酒	45.9%	106.8	10.1%	91.1
	時々飲酒	18.8%	82.7	13.0%	*61.7
	飲まない	35.3%	103.0	76.8%	113.4
	1日飲酒量(1合未満)	30.9%	*66.4	79.1%	95.3
	1日飲酒量(1~2合)	41.5%	122.0	14.0%	104.0
	1日飲酒量(2~3合)	20.2%	131.4	7.0%	239.6
	1日飲酒量(3合以上)	7.4%	180.6	0.0%	0.0
睡眠	睡眠不足	29.3%	131.5	29.0%	111.1
行動変容	改善意欲なし	38.3%	120.0	32.6%	130.0
	改善意欲あり	27.8%	107.4	28.3%	99.8
	改善意欲ありかつ始めている	1.5%	*12.4	5.1%	*34.4
	取り組み済み6ヶ月未満	9.0%	114.8	9.4%	98.4
	取り組み済み6ヶ月以上	23.3%	105.1	24.6%	110.6
保健指導	保健指導利用しない	72.0%	110.9	67.9%	111.1
口腔機能	咀嚼_何でも	85.7%	112.5	86.2%	108.2
	咀嚼_かみにくい	14.3%	63.2	13.8%	69.6
	咀嚼_ほとんどかめない	0.0%	0.0	0.0%	0.0
食習慣	3食以外間食_毎日	26.3%	*190.5	51.4%	*192.1
	3食以外間食_時々	42.1%	*74.7	41.3%	*70.2
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	31.6%	106.0	7.2%	*50.3

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。  
 ※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）



■【女性】（脂質）




※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者

出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数	実施率	(参考) 県実施率
R02	1,381人	198人	14.3%	20.8%
R03	1,351人	160人	11.8%	20.3%
R04	1,336人	136人	10.2%	20.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		日南町	標準化比	日南町	標準化比
健康状態	よい	31.7%	118.4	31.6%	138.6
	まあよい	31.7%	*167.5	17.1%	101.4
	ふつう	28.3%	63.0	46.1%	91.7
	あまりよくない	6.7%	81.3	5.3%	58.1
	よくない	1.7%	147.7	0.0%	0.0
心の健康状態	満足	50.0%	99.8	43.4%	94.5
	やや満足	40.0%	96.2	44.7%	98.9
	やや不満	10.0%	137.7	10.5%	136.3
	不満	0.0%	0.0	1.3%	122.6
食習慣	1日3食きちんと食べる	93.3%	98.8	93.4%	98.3
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	18.3%	71.6	17.1%	61.2
	お茶や汁物等でむせる	30.0%	153.6	18.4%	86.9
体重変化	6カ月で2~3kg以上の体重減少	11.7%	99.4	9.2%	80.8
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	61.7%	108.2	69.7%	117.7
	この1年間に転んだ	23.3%	146.3	35.5%	*192.1
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	43.3%	*65.1	46.1%	74.2
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	18.3%	118.5	10.5%	71.3
	今日の日付がわからない時あり	21.7%	92.4	27.6%	115.7
喫煙	吸っている	5.0%	58.1	1.3%	63.6
	吸っていない	43.3%	81.0	96.1%	101.8
	やめた	51.7%	136.3	2.6%	73.7
社会参加	週に1回以上は外出	98.3%	107.6	97.4%	106.2
	家族や友人と付き合いがある	98.3%	106.0	96.1%	99.9
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がある	98.3%	104.5	94.7%	98.7


※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。

※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者  
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


## 5. 介護の状況

### ■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

### ■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和4年度)

### ■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

## 6. まとめ

<p>医療費の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国保・後期ともに入院医療費が経年的に県平均より高く、国保においては外来医療費も経年的に県平均より高い。(町P.5-6)</li> <li>・国保において、男性は新生物・尿路性器系の医療費が県平均より高く、女性は内分泌・筋骨格系の医療費が県平均より高い。(町P.7)</li> <li>・後期において、男女ともに筋骨格系の医療費が高く、男性は循環器系の医療費も高い。(町P.7)</li> </ul>
<p>特定健康診査・ 特定保健指導の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健診実施率は、男女ともに55歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.12)</li> <li>・特定健診の質問票において、“運動習慣なし”、“歩行速度遅い”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。(町P.14)</li> <li>・保健指導実施率は、経年的に県平均より低い。(町P.13)</li> <li>・後期高齢者の3年連続健診未受診者・健診未受診者かつ医療機関無受診者の割合は県平均より高い。(県P.56-57)</li> <li>・後期質問票において、“心の健康状態 やや不満”、“この1年に転んだ”の標準化比が男女ともに高い。(町P.16)</li> </ul>
<p>介護の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護認定率は、経年的に県平均より高く、令和4年度は県内で最も高い。(町P.18、県P.66)</li> <li>・要介護度別1件当たりの介護給付費は、要介護3～5で県平均より高い。(町P.19)</li> <li>・要介護認定者(要支援・要介護)に係る有病状況は、筋骨格の有病率が県内で最も高く、がん・高血圧の有病率も県内の上位に入る。(県P.67-68)</li> </ul>
<p>健康スコアリングから 見える課題、助言等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国保は、肥満・血糖・脂質・肝機能リスクが県平均より高い。(県P.75-76)</li> <li>・国保は運動習慣・食習慣の健康スコアが県内で最も低く、後期は運動転倒リスク・喫煙習慣リスクの健康スコアが県平均より低い。(県P.79-82)</li> <li>・食事・運動習慣の改善を中心とした生活習慣病重症化予防対策やフレイル予防対策の推進が必要であると考えます。</li> </ul>