



令和3年度

鳥取県の国保

～KDBデータ（医療・健診・介護）
から見る鳥取県及び市町村の姿～

鳥取県

目 次

I 鳥取県の国保に関する概要	
鳥取県の概要（人口総数、国保被保険者数、国保加入率、国保加入者平均年齢、出生・死亡率、高齢化率(65歳以上)、平均寿命、産業構成率）	3
鳥取県人口・国保被保険者数、国保の加入率	3
国保の前期高齢者率、市町村の高齢化率、出生率・死亡率	4
平均寿命、産業構成率	5
II 鳥取県の国保に関する財政状況	
鳥取県の市町村国保の収入・支出	6
保険料収納率	7
ジェネリック医薬品数量シェア、第三者行為損害賠償求償事務実績	8
III 鳥取県の国保医療費の状況	
レセプト件数と医療費の関係、1人当たりの医療費	9
1人当たりの入院日数と入院医療費	10
1人当たりの外来日数と外来医療費	11
疾病大分類別入院医療費の割合	12
疾病大分類別外来医療費の割合	13
疾病大分類別1人当たりの医療費、生活習慣病別1人当たりの医療費	14
疾病中分類別1人当たりの医療費	15
高額レセプトの受診率と1人当たりの医療費	16
高額レセプトの疾病中分類別1人当たりの医療費	17
歯科の受診率と1人当たりの医療費	18
1人当たりの訪問看護療養費	19
IV 鳥取県国保の糖尿病性腎症重症化予防に関する状況	
人工透析人数	20
糖尿病患者数	21
慢性腎不全(人工透析)に係る1人当たりの医療費	22
糖尿病に係る1人当たりの医療費	23
慢性腎臓病(CKD)重症度分類別人数	24
V 鳥取県国保における特定健康診査・特定保健指導の状況	
特定健康診査実施率	28
特定保健指導実施率	30
特定健康診査受診者状況（3年連続受診者、新規受診者、3年連続未受診者、特定健康診査未受診かつ医療機関無受診者）	32
メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合、特定健康診査検査項目の有所見者割合	34
特定健康診査検査項目の有所見者割合と標準化比（収縮期血圧）	35
特定健康診査検査項目の有所見者割合と標準化比（空腹時血糖）	37
特定健康診査質問票（喫煙の割合と標準化比）	39
特定健康診査質問票（運動習慣なしの割合と標準化比）	41
特定健康診査質問票（毎日飲酒の割合と標準化比）	43
特定健康診査質問票（服薬者の割合）	45

目 次

VI 鳥取県における介護の状況		
要介護認定率、要介護度別1件当たりの介護給付費		46
要介護認定者に係る有病状況		47
ロコモティブシンドローム分析		49
(参考) 健康スコアリングから見る国保の状況		
健康スコアリングの説明		53
健康スコアリング (特定健診)		54
医療の受診率・1人当たりの医療費 (性・年齢調整値)		57
要介護認定の有無による1人当たりの医療費		59
VII 各市町村の状況		
鳥取市 概要 (人口総数、高齢化率、国保被保険者数、国保加入率、国保被保険者の平均年齢)		61
医療費の状況 (1人当たりの医療費、疾病大分類別1人当たりの医療費、疾病中分類別1人当たりの医療費、高額レセプト疾病中分類別1人当たりの医療費)		
特定健康診査・特定保健指導の状況 (特定健康診査実施率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合、特定健診異常値未治療者の割合)		
介護の状況 (要介護認定率、要介護度別1件当たりの介護給付費、要介護・要支援認定者の疾病別有病状況)		
まとめ		
米子市		69
倉吉市		77
境港市		85
岩美町		93
八頭町		101
若桜町		109
智頭町		117
湯梨浜町		125
三朝町		133
北栄町		141
琴浦町		149
南部町		157
伯耆町		165
日吉津村		173
大山町		181
日南町		189
日野町		197
江府町		205
巻末資料		
用語の説明、算出方法		213

I 鳥取県の国保に関する概要

1. 鳥取県の概要

説明①

項目	鳥取県	全国	出典元調査年度
人口総数（千人）	556	126,167	R1
国保被保険者数（人）	115,490	26,647,825	R2※1
国保加入率（%）	20.3	21.2	R2※1
国保加入者平均年齢（歳）	56.0	53.4	R2※1
出生率（人口千対）	7.24	6.99	R1
死亡率（人口千対）	13.80	11.16	R1
高齢化率（65歳以上）（%）	32.0	28.4	R1
平均寿命 男（年）	80.17	80.77	県(H27)・国(R1)※2
女（年）	87.27	87.01	県(H27)・国(R1)※2
産業構成 1次産業（%）	9.1	4.0	H27
2次産業（%）	22.0	25.0	H27
3次産業（%）	69.0	71.0	H27


出典：「100の指標から見た鳥取県（令和2年度）」

※1はKDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和2年度累計）

※2は厚生労働省「簡易生命表」

2. 鳥取県人口・国保被保険者数、国保の加入率


■ 鳥取県人口・国保被保険者数（年次推移）



出典：人口は鳥取県統計課 鳥取県の推計人口（各年度10月1日時点）

被保険者数はKDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）（各年度3月時点）


国保の加入率（令和2年度）



出典：KDB帳票No.4 市区町村別データ（令和2年度累計）


3. 国保の前期高齢者率、市町村の高齢化率

国保の前期高齢者（65～74歳）の割合（令和元年度）



出典:国民健康保険事業年報（令和元年度）


市町村の高齢化率（65歳以上）（令和元年度）



出典:「100の指標から見た鳥取県」（令和2年度）


4. 出生率・死亡率（人口千対）

出生率（令和元年度）



出典:「100の指標から見た鳥取県」（令和2年度）

死亡率（令和元年度）



出典:「100の指標から見た鳥取県」（令和2年度）

5. 平均寿命


■ 平均寿命（平成27年度）

保険者名	男性		女性		
	平均寿命	順位	平均寿命	順位	
4市	鳥取市	80.4年	3位	87.4年	5位
	米子市	80.3年	4位	87.8年	2位
	倉吉市	79.7年	18位	87.0年	10位
	境港市	80.2年	5位	87.4年	5位
東部	岩美町	80.2年	5位	87.6年	3位
	八頭町	80.0年	12位	87.0年	10位
	若桜町	79.8年	15位	86.8年	15位
	智頭町	79.6年	19位	86.9年	12位
中部	湯梨浜町	79.9年	14位	86.9年	12位
	三朝町	80.2年	5位	87.3年	7位
	北栄町	80.0年	12位	86.3年	19位
	琴浦町	79.8年	15位	87.2年	8位
西部	南部町	80.7年	2位	86.9年	12位
	伯耆町	80.8年	1位	87.9年	1位
	日吉津村	80.2年	5位	86.8年	15位
	大山町	80.2年	5位	87.2年	8位
	日南町	79.8年	15位	86.8年	15位
	日野町	80.1年	10位	86.7年	18位
	江府町	80.1年	10位	87.5年	4位
鳥取県	80.2年	-	87.3年	-	
全国	80.8年	-	87.0年	-	

出典:「100の指標から見た鳥取県」
(令和2年度)

6. 産業構成率（就業人口に占める割合）

■ 産業構成率（平成27年度） ※ 1次産業:農業、林業、漁業 2次産業:鉱業、建築業、製造業 3次産業:サービス業等




出典:「100の指標から見た鳥取県」(令和2年度)

II 鳥取県の国保に関する財政状況

1. 鳥取県の市町村国保の収入


収入の状況（令和元年度）



出典:厚生労働省「令和元年度国民健康保険事業年報（第8表）」

2. 鳥取県の市町村国保の支出


支出の状況（令和元年度）



出典:厚生労働省「令和元年度国民健康保険事業年報（第8表）」

3. 保険料収納率

■ 保険料収納率（年次推移）



出典:厚生労働省 令和元年度国民健康保険（市町村）の財政状況について
鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課提供資料

4. 保険料収納率（市町村別）


■ 保険料収納率（年次推移） (%)

市町村	保険者名	H28	H29	H30		R01		R02		順位 (R02)	
				対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減			
4市	鳥取市	92.69	93.23	+0.54	93.22	▲0.01	93.60	+0.38	94.60	+1.00	18位
	米子市	89.97	91.60	+1.63	92.26	+0.66	93.64	+1.38	94.51	+0.86	19位
	倉吉市	94.62	95.00	+0.38	95.37	+0.37	95.30	▲0.07	95.48	+0.18	15位
	境港市	92.78	93.98	+1.20	94.41	+0.43	95.05	+0.64	95.79	+0.74	13位
東部	岩美町	92.49	94.00	+1.51	94.97	+0.97	95.46	+0.49	95.88	+0.42	12位
	八頭町	93.98	95.72	+1.74	95.36	▲0.36	96.79	+1.43	97.43	+0.63	6位
	若桜町	99.47	99.60	+0.13	98.47	▲1.13	98.52	+0.05	98.83	+0.30	2位
	智頭町	98.20	98.24	+0.04	96.87	▲1.37	97.76	+0.89	97.76	▲0.01	4位
中部	湯梨浜町	96.42	97.25	+0.83	97.73	+0.48	97.01	▲0.72	97.52	+0.51	5位
	三朝町	97.12	95.56	▲1.56	95.73	+0.17	96.01	+0.28	94.64	▲1.37	17位
	北栄町	98.15	99.01	+0.86	98.70	▲0.31	98.53	▲0.17	98.97	+0.44	1位
	琴浦町	96.05	95.73	▲0.32	96.01	+0.28	96.52	+0.51	96.95	+0.42	9位
西部	南部町	94.32	94.55	+0.23	95.90	+1.35	96.62	+0.72	96.99	+0.37	8位
	伯耆町	96.25	97.06	+0.81	96.33	▲0.73	97.33	+1.00	97.02	▲0.31	7位
	日吉津村	94.31	95.13	+0.82	95.90	+0.77	96.53	+0.63	95.68	▲0.85	14位
	大山町	95.37	95.54	+0.17	95.98	+0.44	96.25	+0.27	96.60	+0.35	10位
	日南町	97.74	98.08	+0.34	97.21	▲0.87	96.28	▲0.93	96.19	▲0.08	11位
	日野町	98.98	98.11	▲0.87	97.81	▲0.30	96.45	▲1.36	98.29	+1.85	3位
	江府町	96.26	97.76	+1.50	97.68	▲0.08	96.59	▲1.09	95.37	▲1.22	16位
鳥取県		93.14	93.98	+0.84	94.24	+0.26	94.81	+0.57	95.47	+0.66	-
全国		91.92	92.45	+0.53	92.85	+0.40	92.92	+0.07	-	-	-

出典:鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課提供資料（令和3年12月28日作成 速報値）

5. ジェネリック医薬品数量シェア 説明②


ジェネリック医薬品数量シェア（令和元年10月～令和2年9月審査）



出典:国保総合システム（令和元年10月～令和2年9月審査）

6. 第三者行為損害賠償求償事務実績

■ 第三者求償事務（補償決定金額、件数）（年次推移）




出典:鳥取県国民健康保険団体連合会（毎年度4月～3月）
(鳥取市、米子市は独自求償、その他の市町村は連合会委託分)


Ⅲ 鳥取県の国保医療費の状況

1. レセプト件数と医療費の関係

年間レセプト件数割合（令和2年度）




年間レセプト医療費割合（令和2年度）



出典:「国民健康保険 保険者別医療費年間諸率統計 市町村」(一般+退職) (令和元年度)

2. 1人当たりの医療費 説明③

■ 1人当たり年間医療費（年次推移）




※ 入院外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


3. 1人当たりの入院日数と入院医療費

1人当たり年間入院日数（令和2年度）



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（令和2年度累計）


1人当たり年間入院医療費（令和2年度）



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（令和2年度累計）


4. 1人当たりの外来日数と外来医療費

1人当たり年間外来日数（令和2年度）



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（令和2年度累計）


1人当たり年間外来医療費（令和2年度）



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（令和2年度累計）


5. 疾病大分類別入院医療費の割合 説明④

【男性】年齢階層別・疾病大分類年間医療費（医科・入院）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度累計）


【女性】年齢階層別・疾病大分類年間医療費（医科・入院）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度累計）


6. 疾病大分類別外来医療費の割合

【男性】年齢階層別・疾病大分類年間医療費（医科・外来）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度累計）

【女性】年齢階層別・疾病大分類年間医療費（医科・外来）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度累計）

7. 疾病大分類別1人当たりの医療費

■ 疾病大分類別1人当たり年間医療費（入院、外来+調剤）（3年平均）（単位:円）

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
		医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位
1	感染症及び寄生虫症	2,248	13	1,160	15	5,841	11	4,950	11
2	新生物<腫瘍>	44,458	1	27,636	1	35,130	1	28,873	1
3	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,074	15	1,379	13	975	16	1,240	16
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,440	10	1,754	12	30,280	2	27,713	2
5	精神及び行動の障害	21,382	3	17,313	2	12,128	6	11,671	6
6	神経系の疾患	20,019	4	14,339	4	11,009	8	10,048	9
7	眼及び付属器の疾患	3,197	11	3,071	10	7,779	10	9,619	10
8	耳及び乳様突起の疾患	228	18	436	17	995	15	1,405	15
9	循環器系の疾患	34,518	2	16,910	3	29,159	3	21,409	3
10	呼吸器系の疾患	14,410	5	7,627	7	12,085	7	10,920	8
11	消化器系の疾患	11,173	6	6,246	8	12,162	5	11,074	7
12	皮膚及び皮下組織の疾患	2,096	14	1,378	14	4,200	12	4,022	12
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,900	7	13,274	5	9,275	9	20,708	4
14	尿路性器系の疾患	8,125	9	4,916	9	27,576	4	15,286	5
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	19	929	16	1	19	145	18
16	周産期に発生した病態	499	17	303	19	22	18	11	19
17	先天奇形、変形及び染色体異常	552	16	322	18	227	17	296	17
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,719	12	2,372	11	1,591	14	2,064	14
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,257	8	8,711	6	2,223	13	2,196	13
合計		191,298	-	130,076	-	202,656	-	183,651	-

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（平成30年度～令和2年度累計）

8. 生活習慣病別1人当たりの医療費

■ 生活習慣病別1人当たり年間医療費（入院、外来+調剤）（3年平均）（単位:円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来+調剤			
	男性		女性		男性		女性	
	医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位
高血圧症	407	5	240	5	12,857	3	12,076	3
糖尿病	2,338	4	1,110	4	21,514	2	14,062	2
脂質異常症	84	6	71	6	6,026	4	9,853	4
心疾患	5,224	3	1,244	3	1,761	5	707	6
脳血管疾患	10,811	2	5,380	2	1,668	6	815	5
がん	44,458	1	27,636	1	35,130	1	28,873	1

出典:KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（平成30年度～令和2年度累計）

9. 疾病中分類別1人当たりの医療費（上位10位）

■【男性】疾病中分類別1人当たり年間医療費
（3年平均）（医科・入院）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物〈腫瘍〉	16,961
2	その他の心疾患	11,221
3	その他の呼吸器系の疾患	9,180
4	その他の神経系の疾患	8,721
5	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	8,556
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物 〈腫瘍〉	7,440
7	脳梗塞	7,319
8	その他の消化器系の疾患	6,577
9	虚血性心疾患	6,024
10	腎不全	5,462

■【女性】疾病中分類別1人当たり年間医療費
（3年平均）（医科・入院）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物〈腫瘍〉	8,876
2	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	8,755
3	その他の神経系の疾患	6,674
4	骨折	6,616
5	その他の心疾患	6,260
6	関節症	5,377
7	その他の呼吸器系の疾患	5,061
8	気分（感情）障害（躁うつ病を 含む）	3,809
9	その他の消化器系の疾患	3,807
10	脳性麻痺及びその他の麻痺性症 候群	3,390

■【男性】疾病中分類別1人当たり年間医療費
（3年平均）（医科・外来＋調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	23,057
2	糖尿病	21,796
3	その他の悪性新生物〈腫瘍〉	13,749
4	高血圧性疾患	12,857
5	その他の心疾患	11,298
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物 〈腫瘍〉	9,325
7	その他の消化器系の疾患	7,181
8	その他の神経系の疾患	6,108
9	脂質異常症	6,026
10	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	5,738


■【女性】疾病中分類別1人当たり年間医療費
（3年平均）（医科・外来＋調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	14,458
2	高血圧性疾患	12,076
3	腎不全	11,648
4	脂質異常症	9,853
5	乳房の悪性新生物〈腫瘍〉	8,512
6	その他の悪性新生物〈腫瘍〉	7,586
7	その他の眼及び付属器の疾患	6,622
8	その他の心疾患	6,566
9	炎症性多発性関節障害	5,925
10	その他の消化器系の疾患	5,905

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（平成30年度～令和2年度）

10. 高額レセプトの受診率と1人当たりの医療費


高額レセプト受診率（1ヶ月間）（令和2年度）



※1件あたり300,000円以上のレセプトを対象としている。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度）

高額レセプト1人当たり年間医療費（令和2年度）



※1件あたり300,000円以上のレセプトを対象としている。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度）

11. 高額レセプトの疾病中分類別1人当たりの医療費（上位10位）

■【男性】高額レセプト疾病中分類別1人当たり年間医療費（3年平均）（医科・入院）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	16,143
2	その他の心疾患	10,508
3	その他の呼吸器系の疾患	8,752
4	その他の神経系の疾患	8,267
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,135
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	7,076
7	脳梗塞	6,974
8	虚血性心疾患	5,414
9	その他の消化器系の疾患	5,390
10	腎不全	5,123

■【女性】高額レセプト疾病中分類別1人当たり年間医療費（3年平均）（医科・入院）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	8,470
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,377
3	その他の神経系の疾患	6,334
4	骨折	6,175
5	その他の心疾患	5,916
6	関節症	5,224
7	その他の呼吸器系の疾患	4,859
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,555
9	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3,358
10	その他の消化器系の疾患	3,090

■【男性】高額レセプト疾病中分類別1人当たり年間医療費（3年平均）（医科・外来＋調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	21,433
2	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	8,152
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	7,927
4	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2,070
5	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1,315
6	その他の心疾患	1,246
7	その他の呼吸器系の疾患	1,122
8	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1,070
9	ウイルス性肝炎	1,031
10	白血病	862

■【女性】高額レセプト疾病中分類別1人当たり年間医療費（3年平均）（医科・外来＋調剤）（単位:円）


順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	10,800
2	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	5,518
3	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	4,526
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	4,502
5	その他の心疾患	1,610
6	炎症性多発性関節障害	1,185
7	白血病	980
8	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	802
9	ウイルス性肝炎	710
10	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	656

※1件あたり300,000円以上のレセプトを対象としている。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度）


12. 歯科の受診率と1人当たりの医療費

歯科受診率（1ヶ月間）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和2年度累計）

歯科1人当たり年間医療費（令和2年度）



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和2年度累計）


13. 1人当たりの訪問看護療養費

■ 1人当たり訪問看護療養費（年次推移）

（単位：円）

保険者名	H30		R01		R02		3年平均		
	医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位	医療費	順位	
4市	鳥取市	2,164	11	2,493	9	3,486	9	2,710	9
	米子市	3,769	4	4,587	5	5,409	4	4,571	4
	倉吉市	1,389	16	2,106	11	2,063	13	1,846	15
	境港市	3,162	5	4,257	6	5,028	5	4,128	6
東部	岩美町	710	18	1,902	13	4,774	6	2,438	11
	八頭町	1,975	13	1,264	18	1,202	17	1,486	16
	若桜町	2,665	9	6,569	1	3,293	11	4,185	5
	智頭町	1,216	17	887	19	1,049	18	1,051	19
中部	湯梨浜町	2,113	12	1,770	15	1,718	14	1,868	14
	三朝町	455	19	1,574	17	1,375	15	1,127	18
	北栄町	3,027	6	1,980	12	1,274	16	2,109	13
	琴浦町	2,792	8	2,346	10	2,479	12	2,542	10
西部	南部町	4,825	2	5,410	3	6,156	2	5,455	3
	伯耆町	2,932	7	3,477	7	3,441	10	3,281	7
	日吉津村	2,358	10	3,193	8	3,916	7	3,149	8
	大山町	5,732	1	6,051	2	5,675	3	5,820	1
	日南町	1,487	15	1,876	14	651	19	1,346	17
	日野町	4,161	3	5,239	4	7,229	1	5,518	2
	江府町	1,722	14	1,714	16	3,501	8	2,290	12
東部圏域	2,030	-	2,360	-	3,285	-	2,554	-	
中部圏域	1,959	-	2,039	-	1,902	-	1,967	-	
西部圏域	3,778	-	4,548	-	5,182	-	4,490	-	
鳥取県	2,727	-	3,177	-	3,762	-	3,215	-	

1人当たり訪問看護療養費（3年平均）




出典：国保総合システム

IV 鳥取県国保の糖尿病性腎症重症化予防に関する状況


1. 人工透析人数

■男女別人工透析人数（年次推移）（毎年5月診療分）



出典:KDB帳票No.19 厚生労働省様式（様式3-7）（人工透析のレセプト分析）（各年度7月作成）

年齢階層別被保険者千人当たり人工透析人数（年次推移）
（毎年5月診療分）




※直近年度のみ人数を表示。

出典:KDB帳票No.19 厚生労働省様式（様式3-7）（人工透析のレセプト分析）（各年度7月作成）


2. 糖尿病患者数

■ 男女別糖尿病患者数（年次推移）（毎年5月診療分）



出典:KDB帳票No.14 厚生労働省様式（様式3-2）（糖尿病のレセプト分析）（各年度7月作成）


年齢階層別被保険者千人当たり糖尿病患者数（年次推移）
（毎年5月診療分）



出典:KDB帳票No.14 厚生労働省様式（様式3-2）（糖尿病のレセプト分析）（各年度7月作成）

3. 慢性腎不全（人工透析）に係る1人当たりの医療費


【男性】年齢階層別慢性腎臓病（人工透析）に係る1人当たり年間医療費（年次推移）



※直近年度のみ金額を表示。

出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析（細小(82)分類）（各年度累計）

【女性】年齢階層別慢性腎臓病（人工透析）に係る1人当たり年間医療費（年次推移）




※直近年度のみ金額を表示。

出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析（細小(82)分類）（各年度累計）

4. 糖尿病に係る1人当たりの医療費


【男性】年齢階層別糖尿病に係る
1人当たり年間医療費（年次推移）



※直近年度のみ金額を表示。

出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析（細小(82)分類）（各年度累計）

【女性】年齢階層別糖尿病に係る
1人当たり年間医療費（年次推移）



※直近年度のみ金額を表示。

出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析（細小(82)分類）（各年度累計）

5. 慢性腎臓病（CKD）重症度分類別人数

■ CKD重症度分類別人数（令和2年度）


【男性】			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3	
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上	
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期	≥90	正常または高値		110	47
		2期	60～89	正常または軽度低下		821	413
		3期a	45～59	軽度～中等度低下	1,796	248	222
		3期b	30～44	中等度～高度低下	177	29	71
		4期	15～29	高度低下	10	8	22
		5期	<15	末期腎不全	3	1	9

【女性】			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3	
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上	
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期	≥90	正常または高値		94	38
		2期	60～89	正常または軽度低下		662	247
		3期a	45～59	軽度～中等度低下	2,181	183	112
		3期b	30～44	中等度～高度低下	131	14	30
		4期	15～29	高度低下	5	1	7
		5期	<15	末期腎不全	1	0	8

CKD重症度分類別集計人数 ※鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラムによるCKD重症度分類


分類		男性	女性	合計
①	eGFR(1期～2期)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A1)	2,727	2,937	5,664
②	eGFR(1期～2期)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A1)	885	599	1,484
③	eGFR(3期a～3期b)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A2) eGFR(4期)	362	169	531
④	eGFR(5期)	13	9	22
合計		3,987	3,714	7,701

【分類①】男女・年齢階層別人数（年次推移）




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（平成29年度～令和2年度）


【分類②】男女・年齢階層別人数（年次推移）



【分類③】男女・年齢階層別人数（年次推移）



【分類④】男女・年齢階層別人数（年次推移）



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（平成29年度～令和2年度）

■ (糖尿病) CKD重症度分類別人数 (令和2年度)


【男性】糖尿病患者			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3	
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上	
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期	≥90	正常または高値		43	24
		2期	60~89	正常または軽度低下		277	209
		3期a	45~59	軽度~中等度低下	536	97	119
		3期b	30~44	中等度~高度低下	77	9	38
		4期	15~29	高度低下	6	6	13
		5期	<15	末期腎不全	1	1	7

【女性】糖尿病患者			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3	
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上	
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期	≥90	正常または高値		29	18
		2期	60~89	正常または軽度低下		154	77
		3期a	45~59	軽度~中等度低下	471	47	36
		3期b	30~44	中等度~高度低下	41	3	12
		4期	15~29	高度低下	2	0	3
		5期	<15	末期腎不全	0	0	7

CKD重症度分類別集計人数

分類		男性	女性	合計
①	eGFR(1期~2期)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A1)	856	654	1,510
②	eGFR(1期~2期)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A1)	407	183	590
③	eGFR(3期a~3期b)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A2) eGFR(4期)	191	56	247
④	eGFR(5期)	9	7	16
合計		1,463	900	2,363

■ (糖尿病) CKD重症度分類別人数 (年次推移)



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(平成29年度~令和2年度)

■ (非糖尿病) CKD重症度分類別人数 (令和2年度)


【男性】 非糖尿病患者			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期 ≥90	正常または高値		67	23
		2期 60~89	正常または軽度低下		544	204
		3期a 45~59	軽度~中等度低下	1,260	151	103
		3期b 30~44	中等度~高度低下	100	20	33
		4期 15~29	高度低下	4	2	9
		5期 <15	末期腎不全	2	0	2

【女性】 非糖尿病患者			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)	病期 ステージ	1期 ≥90	正常または高値		65	20
		2期 60~89	正常または軽度低下		508	170
		3期a 45~59	軽度~中等度低下	1,710	136	76
		3期b 30~44	中等度~高度低下	90	11	18
		4期 15~29	高度低下	3	1	4
		5期 <15	末期腎不全	1	0	1

CKD重症度分類別集計人数

分類	男性	女性	合計
① eGFR(1期~2期)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A1)	1,871	2,283	4,154
② eGFR(1期~2期)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期a)・尿たんぱく(A2) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A1)	478	416	894
③ eGFR(3期a~3期b)・尿たんぱく(A3) eGFR(3期b)・尿たんぱく(A2) eGFR(4期)	171	113	284
④ eGFR(5期)	4	2	6
合計	2,524	2,814	5,338

■ (非糖尿病) CKD重症度分類別人数 (年次推移)




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等) (平成29年度~令和2年度)


V 鳥取県国保における特定健康診査・特定保健指導の状況

1. 特定健康診査実施率（県） 説明⑤


■ 特定健康診査実施率（年次推移）



【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和2年度）




【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和2年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

2. 特定健康診査実施率（市町村、圏域別）

特定健康診査実施率（令和2年度）



■ 特定健康診査実施率（市町村、圏域別）（年次推移）(%)


保険者名	H28	H29	対前年度 増減	H30	対前年度 増減	R01	対前年度 増減	R02	対前年度 増減	順位 (R02)	
4市	鳥取市	33.1	33.9	+0.79	34.7	+0.85	34.8	+0.11	32.9	▲1.89	13位
	米子市	29.9	30.6	+0.64	29.9	▲0.70	29.8	▲0.12	30.4	+0.59	14位
	倉吉市	18.5	20.0	+1.50	23.7	+3.74	30.3	+6.65	24.2	▲6.10	18位
	境港市	22.1	23.3	+1.23	24.6	+1.29	25.7	+1.13	23.7	▲1.98	19位
東部	岩美町	35.4	41.2	+5.84	46.8	+5.55	43.6	▲3.20	40.6	▲2.98	6位
	八頭町	46.8	46.2	▲0.64	48.0	+1.83	49.2	+1.18	48.9	▲0.31	2位
	若桜町	47.7	49.4	+1.61	49.1	▲0.20	49.9	+0.76	50.5	+0.64	1位
	智頭町	34.2	33.8	▲0.43	39.1	+5.31	38.6	▲0.51	34.5	▲4.12	11位
中部	湯梨浜町	29.9	29.8	▲0.14	31.2	+1.44	34.0	+2.77	34.9	+0.94	10位
	三朝町	28.9	29.3	+0.39	31.0	+1.78	39.0	+7.99	29.9	▲9.14	15位
	北栄町	37.0	39.3	+2.31	44.1	+4.73	42.9	▲1.12	39.5	▲3.44	8位
	琴浦町	37.1	34.7	▲2.44	37.9	+3.23	36.1	▲1.79	34.4	▲1.67	12位
西部	南部町	40.9	38.3	▲2.63	37.1	▲1.20	38.1	+0.96	36.7	▲1.40	9位
	伯耆町	41.4	44.0	+2.58	39.7	▲4.32	45.1	+5.44	40.1	▲5.03	7位
	日吉津村	48.7	52.4	+3.67	50.6	▲1.83	55.7	+5.13	47.8	▲7.90	3位
	大山町	26.6	27.9	+1.31	32.8	+4.84	30.4	▲2.42	28.7	▲1.65	16位
	日南町	46.9	38.9	▲8.01	44.1	+5.19	45.1	+1.01	41.0	▲4.18	5位
	日野町	27.8	28.1	+0.32	33.6	+5.48	37.3	+3.78	25.2	▲12.16	17位
	江府町	48.7	47.6	▲1.07	45.9	▲1.77	46.1	+0.19	45.9	▲0.21	4位
東部圏域	34.7	35.6	+0.96	37.0	+1.35	36.9	▲0.03	35.1	▲1.88	-	
中部圏域	27.2	27.8	+0.60	31.2	+3.36	34.6	+3.38	30.5	▲4.04	-	
西部圏域	30.6	31.2	+0.56	31.2	+0.08	31.7	+0.42	30.8	▲0.83	-	
鳥取県	31.5	32.2	+0.73	33.5	+1.26	34.3	+0.87	32.5	▲1.87	-	
国	36.6	37.2	+0.61	37.9	+0.72	38.0	+0.15	-	-	-	

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）

全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照


3. 特定保健指導実施率（県） 説明⑥

■ 特定保健指導実施率（年次推移）




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

■ 動機付け・積極的支援別 特定保健指導の利用率（年次推移）




■ 動機付け・積極的支援別 特定保健指導の支援完了率（年次推移）



出典:特定健診等データ管理システム 法定報告資料

4. 特定保健指導実施率（市町村、圏域別）

特定保健指導実施率（令和2年度）



■ 特定保健指導実施率（市町村、圏域別）（年次推移） (%)

保険者名	H28	H29	H30		R01		R02		順位 (R02)		
			対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減				
4市	鳥取市	44.2	41.4	▲2.79	39.7	▲1.69	38.3	▲1.37	35.4	▲2.93	10位
	米子市	15.9	18.4	+2.42	15.0	▲3.36	22.4	+7.41	9.6	▲12.86	18位
	倉吉市	13.9	6.1	▲7.80	9.3	+3.21	29.7	+20.38	26.3	▲3.39	13位
	境港市	12.9	12.6	▲0.30	9.3	▲3.30	7.5	▲1.78	28.7	+21.20	12位
東部	岩美町	43.7	81.0	+37.27	34.9	▲46.07	17.9	▲16.99	71.8	+53.94	1位
	八頭町	28.0	31.8	+3.79	30.1	▲1.66	26.9	▲3.23	39.0	+12.13	8位
	若桜町	21.4	16.1	▲5.30	11.1	▲5.02	7.1	▲3.97	20.8	+13.69	14位
	智頭町	52.8	60.0	+7.17	58.6	▲1.38	48.1	▲10.54	47.7	▲0.35	6位
中部	湯梨浜町	26.1	28.7	+2.58	18.3	▲10.44	42.1	+23.80	65.4	+23.32	3位
	三朝町	18.8	31.8	+13.07	14.8	▲17.06	28.6	+13.82	40.9	+12.34	7位
	北栄町	7.5	28.6	+21.07	35.8	+7.18	23.8	▲11.94	14.1	▲9.74	16位
	琴浦町	25.3	61.8	+36.49	37.6	▲24.24	38.5	+0.87	38.8	+0.37	9位
西部	南部町	9.8	12.8	+3.04	12.5	▲0.32	8.9	▲3.64	33.3	+24.47	11位
	伯耆町	49.1	33.1	▲16.08	16.3	▲16.73	29.8	+13.43	50.0	+20.25	5位
	日吉津村	51.7	40.6	▲11.10	53.8	+13.22	51.6	▲2.23	70.4	+18.76	2位
	大山町	44.9	54.8	+9.90	68.7	+13.92	48.1	▲20.63	56.3	+8.24	4位
	日南町	10.3	3.0	▲7.23	13.5	+10.48	5.3	▲8.25	10.0	+4.74	17位
	日野町	4.3	14.3	+9.94	6.9	▲7.39	25.8	+18.91	0.0	▲25.81	19位
	江府町	23.5	12.5	▲11.03	15.8	+3.29	23.1	+7.29	15.4	▲7.69	15位
東部圏域	42.1	42.9	+0.76	38.5	▲4.40	35.1	▲3.32	38.1	+2.96	-	
中部圏域	17.4	24.5	+7.10	23.1	▲1.39	31.9	+8.81	33.8	+1.87	-	
西部圏域	21.7	22.2	+0.46	21.4	▲0.79	23.1	+1.76	21.4	▲1.77	-	
鳥取県	29.1	31.2	+2.16	28.6	▲2.63	29.9	+1.29	31.1	+1.15	-	
国	24.7	25.6	+0.89	28.8	+3.29	29.3	+0.47	-	-	-	

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）

全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

5. 特定健康診査受診者状況


■ 受診者状況（平成30年度～令和2年度）

（単位：％）

	保険者名	3年連続受診者割合		新規受診者割合		3年連続未受診者割合		健診未受診者・医療無受診者割合	
			順位		順位		順位		順位
4市	鳥取市	22.9	11	3.0	13	56.7	5	17.3	8
	米子市	20.7	12	3.4	10	61.3	3	17.8	5
	倉吉市	13.4	19	2.5	16	64.1	2	18.1	4
	境港市	15.6	17	2.8	15	67.7	1	15.2	14
東部	岩美町	27.9	6	3.1	12	46.6	14	17.4	7
	八頭町	33.7	3	4.5	4	41.9	18	15.3	12
	若桜町	35.8	2	4.1	6	39.9	19	13.5	17
中部	智頭町	23.9	10	4.5	3	51.7	10	19.2	2
	湯梨浜町	18.8	14	6.3	1	54.8	8	19.3	1
	三朝町	16.0	16	3.8	7	55.9	7	15.8	10
	北栄町	28.6	5	2.8	14	47.0	13	17.4	6
	琴浦町	23.9	9	3.6	9	53.1	9	15.6	11
西部	南部町	20.5	13	4.7	2	51.6	11	14.6	15
	伯耆町	26.8	8	4.3	5	45.2	15	13.1	18
	日吉津村	39.6	1	1.1	19	42.8	17	12.4	19
	大山町	17.3	15	3.3	11	59.5	4	17.1	9
	日南町	26.9	7	3.7	8	44.6	16	13.9	16
	日野町	15.2	18	2.4	17	56.5	6	19.0	3
	江府町	31.7	4	1.7	18	50.7	12	15.3	13
東部圏域		24.4	-	3.2	-	54.3	-	17.1	-
中部圏域		18.8	-	3.4	-	57.3	-	17.6	-
西部圏域		20.5	-	3.4	-	59.6	-	16.7	-
鳥取県		21.7	-	3.3	-	57.0	-	17.1	-


※ 3年連続受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診受診している者を集計している。
 新規受診者は、当年度健診受診者のうち、前年度、が健診未受診の者を集計している。
 3年連続未受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診が未受診の者を集計している。
 健診未受診者・医療無受診者は、当年度の健診・医療の状況を集計対象としている。

3年連続受診者（平成30年度～令和2年度）




出典：KDB帳票No.57 被保険者管理台帳


新規受診者（平成30年度～令和2年度）



3年連続未受診者（平成30年度～令和2年度）




特定健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和2年度）




出典:KDB帳票No.57 被保険者管理台帳

6. メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合 説明⑦

■【男性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）



■【女性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）



出典:特定健診等データ管理システム 法定報告資料

7. 特定健康診査検査項目の有所見者割合

■【男性】有所見者の状況（令和2年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	57.2%
2	収縮期血圧	56.8%
3	腹囲	52.0%
4	空腹時血糖	49.4%
5	LDL	47.3%
6	BMI	29.8%
7	拡張期血圧	28.9%
8	中性脂肪	25.3%
9	ALT(GPT)	23.1%
10	尿酸	15.0%
11	HDL	6.6%
12	血清クレアチニン	2.1%

■【女性】有所見者の状況（令和2年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	LDL	57.8%
2	HbA1c	56.4%
3	収縮期血圧	53.8%
4	空腹時血糖	34.9%
5	BMI	21.4%
6	拡張期血圧	20.1%
7	腹囲	18.5%
8	中性脂肪	15.5%
9	ALT(GPT)	10.3%
10	尿酸	2.0%
11	HDL	1.3%
12	血清クレアチニン	0.2%

※ 保健指導判定値により判定している。

出典:KDBシステム

8. 特定健康診査検査項目の有所見者割合と標準化比 説明⑧


(収縮期血圧) 説明⑨

■【男性】(収縮期血圧) 有所見者割合と標準化比 (年次推移)

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	54.7%	99.1	54.6%	98.7	54.2%	99.3	55.8%	97.5
米子市	51.2%	*92.7	51.4%	*93.2	49.3%	*90.8	52.9%	*93.1
倉吉市	61.3%	*110.3	59.4%	106.8	58.9%	108.3	60.5%	106.2
境港市	55.4%	100.6	52.7%	96.3	55.9%	103.7	58.5%	103.0
岩美町	60.2%	108.2	63.7%	*113.9	56.0%	102.5	64.8%	112.9
八頭町	56.1%	101.5	58.3%	105.7	60.7%	*111.1	61.9%	107.0
若桜町	66.0%	118.8	59.1%	106.7	60.0%	109.8	58.3%	101.1
智頭町	50.5%	93.0	48.3%	89.6	50.7%	93.3	54.8%	95.0
湯梨浜町	54.4%	100.1	55.4%	101.9	49.5%	92.1	57.5%	101.0
三朝町	40.3%	*74.5	49.0%	87.7	47.3%	87.4	66.4%	114.7
北栄町	62.9%	*115.4	60.1%	*112.2	58.0%	108.6	55.6%	99.2
琴浦町	53.6%	97.7	56.9%	103.0	56.7%	104.4	61.8%	108.4
南部町	68.4%	*120.5	66.6%	*118.5	71.2%	*129.0	76.3%	*131.3
伯耆町	58.4%	106.0	51.7%	92.7	56.6%	103.4	51.1%	88.2
日吉津村	58.1%	105.6	49.1%	88.1	52.3%	97.4	58.9%	103.1
大山町	50.9%	93.9	58.8%	108.7	50.4%	94.4	55.8%	98.2
日南町	53.4%	98.6	54.1%	98.9	56.0%	104.4	63.0%	111.8
日野町	62.3%	109.6	56.6%	102.5	59.6%	110.6	70.9%	119.4
江府町	48.4%	85.9	45.2%	79.0	45.6%	80.8	52.0%	87.4
東部圏域	55.4%	100.4	55.6%	100.4	55.1%	100.9	57.1%	99.7
中部圏域	57.4%	104.8	57.7%	105.2	55.9%	103.5	59.5%	104.7
西部圏域	52.8%	*95.7	53.3%	96.7	52.6%	97.1	55.8%	97.8
鳥取県	55.1%	100(基準)	55.2%	100(基準)	54.4%	100(基準)	57.1%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差 (p<0.05) があることを意味する。

【男性】(収縮期血圧) 有所見者の標準化比 (令和2年度)




出典:KDBシステム

■【女性】(収縮期血圧) 有所見者割合と標準化比(年次推移)

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	51.8%	101.6	49.9%	99.1	50.2%	98.6	53.1%	97.4
米子市	49.8%	96.2	50.0%	98.2	48.5%	*94.8	51.8%	*95.4
倉吉市	48.9%	96.5	48.7%	98.2	51.8%	103.2	56.4%	104.9
境港市	56.1%	109.9	53.9%	106.7	54.2%	107.8	56.9%	104.4
岩美町	56.6%	111.6	56.6%	*112.4	52.2%	102.5	57.1%	105.0
八頭町	50.7%	98.4	51.8%	101.6	54.7%	105.4	60.5%	109.2
若桜町	62.0%	118.1	57.9%	111.5	59.9%	112.7	63.3%	111.5
智頭町	46.8%	91.0	52.1%	103.0	45.0%	88.0	58.3%	105.6
湯梨浜町	48.3%	97.8	44.8%	91.7	47.3%	94.4	54.2%	99.4
三朝町	52.0%	102.7	57.2%	116.7	50.4%	100.3	65.2%	118.9
北栄町	49.5%	102.2	51.0%	105.7	56.1%	*112.9	54.2%	102.6
琴浦町	53.0%	104.8	52.8%	104.9	51.0%	99.8	59.4%	111.3
南部町	59.7%	111.1	56.7%	108.5	66.2%	*125.4	68.2%	*120.7
伯耆町	48.1%	94.1	41.6%	*82.5	51.8%	102.3	49.4%	88.7
日吉津村	45.6%	89.2	50.0%	99.5	44.0%	86.6	49.7%	91.5
大山町	47.2%	93.4	47.9%	94.6	49.6%	97.3	49.8%	90.2
日南町	45.4%	90.2	55.0%	105.7	54.4%	102.6	56.4%	99.4
日野町	50.0%	92.7	50.4%	95.5	50.0%	96.2	60.8%	110.6
江府町	48.8%	94.0	42.9%	83.6	43.7%	83.8	54.0%	93.8
東部圏域	52.1%	102.0	50.9%	100.8	50.9%	99.6	54.6%	99.9
中部圏域	50.0%	100.2	50.1%	101.5	51.8%	103.1	56.7%	*105.6
西部圏域	50.3%	*97.2	50.1%	98.4	50.6%	98.9	53.3%	97.4
鳥取県	51.1%	100(基準)	50.5%	100(基準)	50.9%	100(基準)	54.5%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差 (p<0.05) があることを意味する。

【女性】(収縮期血圧) 有所見者の標準化比(令和2年度)



出典:KDBシステム


9. 特定健康診査検査項目の有所見者割合と標準化比 (空腹時血糖) 説明⑩

■【男性】(空腹時血糖) 有所見者割合と標準化比 (年次推移)

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	52.0%	*108.4	53.3%	*107.4	54.1%	*108.3	52.1%	*105.2
米子市	40.0%	*83.8	41.5%	*84.1	41.7%	*83.8	38.6%	*78.6
倉吉市	66.4%	*135.4	62.0%	121.7	63.4%	*127.8	62.0%	*124.7
境港市	47.0%	98.5	46.9%	95.5	43.9%	88.6	52.8%	107.0
岩美町	52.0%	106.5	51.4%	103.9	50.4%	101.1	46.7%	94.5
八頭町	50.4%	105.5	52.4%	106.3	48.9%	98.0	55.7%	111.3
若桜町	37.1%	77.5	50.5%	101.3	53.4%	106.2	58.8%	117.5
智頭町	60.2%	*129.0	57.4%	118.1	57.1%	114.3	58.0%	115.9
湯梨浜町	72.7%	*153.9	71.2%	*139.6	65.0%	129.7	79.1%	*157.9
三朝町	63.0%	146.7	69.2%	134.4	56.4%	117.5	78.6%	155.4
北栄町	67.3%	*150.3	66.7%	*148.9	70.0%	*148.4	62.9%	133.8
琴浦町	61.0%	123.8	61.7%	124.9	57.5%	115.5	69.6%	*140.2
南部町	52.1%	106.1	55.3%	110.4	56.5%	112.2	57.9%	114.6
伯耆町	75.9%	*156.4	68.7%	*135.5	70.5%	*138.4	72.9%	*142.4
日吉津村	58.1%	121.2	63.5%	127.0	65.2%	*131.2	69.7%	*140.7
大山町	33.6%	*71.7	36.7%	*75.8	41.4%	*84.7	40.9%	*83.7
日南町	39.8%	84.9	43.3%	88.6	42.2%	88.9	55.7%	117.0
日野町	32.7%	65.2	58.3%	116.1	51.9%	104.4	68.3%	135.0
江府町	44.6%	90.7	39.2%	77.2	26.1%	*50.0	32.4%	64.0
東部圏域	52.0%	*108.4	53.2%	*107.5	53.5%	*107.1	52.6%	*106.0
中部圏域	66.4%	*135.4	65.2%	*130.9	63.3%	*129.0	67.7%	*137.0
西部圏域	40.0%	*83.8	43.6%	*88.5	44.4%	*89.3	43.9%	*89.1
鳥取県	47.9%	100(基準)	49.4%	100(基準)	49.8%	100(基準)	49.4%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差 (p<0.05) があることを意味する。

【男性】(空腹時血糖) 有所見者の標準化比 (令和2年度)




出典:KDBシステム

■【女性】（空腹時血糖）有所見者割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	36.6%	*113.1	36.0%	*107.9	36.3%	*108.6	37.2%	*106.8
米子市	25.2%	*76.7	27.1%	*80.1	26.6%	*78.6	27.3%	*78.2
倉吉市	35.9%	107.8	42.0%	124.2	46.6%	*140.0	53.4%	*151.5
境港市	37.0%	*114.6	33.4%	99.1	35.2%	105.0	36.1%	103.2
岩美町	33.9%	106.7	40.5%	*121.2	33.8%	102.8	40.1%	115.3
八頭町	37.8%	*115.8	42.1%	*124.5	39.8%	*118.1	41.5%	*117.5
若桜町	30.0%	89.9	29.4%	85.8	31.7%	93.4	25.0%	69.6
智頭町	30.8%	94.6	38.9%	116.2	34.5%	103.5	34.7%	98.1
湯梨浜町	44.2%	143.1	44.6%	137.8	41.4%	123.3	45.3%	131.4
三朝町	55.8%	*175.3	56.8%	*166.3	50.0%	148.2	57.1%	*160.7
北栄町	47.1%	*164.0	39.7%	139.8	43.9%	136.3	40.2%	121.4
琴浦町	44.4%	129.7	30.6%	93.0	37.0%	105.5	55.0%	*162.9
南部町	38.7%	113.3	36.2%	104.8	41.2%	*119.7	42.9%	*118.0
伯耆町	43.0%	128.8	50.5%	*149.1	52.2%	*157.4	46.5%	128.6
日吉津村	49.6%	*149.6	48.7%	*145.8	49.6%	*147.6	46.3%	*133.6
大山町	25.8%	*80.5	29.4%	87.8	26.5%	*78.9	31.0%	88.3
日南町	29.0%	91.4	31.1%	93.2	37.2%	110.5	41.1%	115.1
日野町	23.5%	68.5	27.6%	79.9	25.5%	74.2	42.0%	118.6
江府町	22.1%	68.1	22.2%	66.3	26.7%	77.6	31.1%	85.4
東部圏域	36.6%	*113.1	36.9%	*110.2	36.3%	*108.8	37.5%	*107.3
中部圏域	35.9%	107.8	42.3%	*130.1	45.0%	*134.9	49.8%	*144.5
西部圏域	25.2%	*76.7	29.7%	*87.6	29.9%	*88.3	31.0%	*88.4
鳥取県	32.6%	100(基準)	33.6%	100(基準)	33.6%	100(基準)	35.0%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p<0.05$ ）があることを意味する。

【女性】（空腹時血糖）有所見者の標準化比（令和2年度）



出典:KDBシステム


10. 特定健康診査質問票（喫煙の割合と標準化比） 説明①

■【男性】喫煙の割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	21.0%	95.9	20.9%	96.7	20.3%	96.6	20.8%	98.8
米子市	22.1%	103.2	19.7%	*91.5	20.3%	96.5	20.6%	97.1
倉吉市	19.7%	91.4	19.7%	90.6	21.0%	98.5	18.2%	85.5
境港市	20.0%	93.3	20.7%	94.5	22.8%	106.1	24.0%	112.5
岩美町	24.7%	115.0	22.9%	108.0	24.2%	114.8	21.2%	101.3
八頭町	23.6%	107.3	28.0%	*128.5	26.5%	*126.0	25.8%	*124.9
若桜町	30.6%	*141.1	26.3%	119.8	23.8%	112.8	23.6%	113.8
智頭町	21.5%	94.7	26.1%	114.0	24.7%	114.4	24.6%	117.9
湯梨浜町	21.6%	95.1	25.4%	112.6	22.7%	104.6	22.1%	102.9
三朝町	24.3%	106.5	27.1%	124.9	25.0%	116.6	20.5%	99.8
北栄町	22.3%	98.2	25.4%	110.8	19.9%	90.6	20.2%	92.7
琴浦町	22.8%	103.5	21.6%	99.4	19.4%	90.8	18.0%	84.3
南部町	16.8%	82.4	15.4%	*73.7	17.9%	87.4	17.2%	84.8
伯耆町	25.7%	117.1	25.5%	118.1	22.4%	106.5	24.3%	117.5
日吉津村	29.8%	134.0	31.5%	*144.8	25.8%	118.0	30.8%	*144.8
大山町	20.0%	90.6	21.3%	96.0	19.4%	89.8	18.8%	88.5
日南町	22.4%	99.4	19.9%	89.4	21.4%	97.7	26.5%	119.4
日野町	21.7%	105.0	28.9%	134.1	26.6%	123.3	25.5%	129.9
江府町	22.1%	104.4	20.2%	99.9	21.5%	110.4	18.7%	97.6
東部圏域	21.8%	99.7	22.2%	102.5	21.5%	102.4	21.6%	103.1
中部圏域	21.6%	97.4	22.9%	103.2	21.0%	97.6	19.5%	*91.1
西部圏域	21.8%	101.6	20.6%	95.3	20.9%	98.6	21.4%	101.2
鳥取県	21.8%	100(基準)	21.7%	100(基準)	21.2%	100(基準)	21.1%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。

【男性】喫煙の標準化比（令和2年度）




出典:KDBシステム

■【女性】喫煙の割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	3.2%	102.3	2.8%	93.3	3.0%	97.7	3.1%	98.6
米子市	4.2%	*137.3	4.3%	*144.4	4.3%	*137.7	4.1%	*123.9
倉吉市	2.3%	70.8	2.7%	86.4	3.5%	108.4	3.3%	104.5
境港市	4.5%	136.6	3.8%	122.1	3.6%	108.6	4.3%	129.2
岩美町	2.1%	67.2	1.7%	58.8	2.3%	74.5	3.3%	108.1
八頭町	1.8%	60.5	2.8%	98.9	1.2%	*43.4	2.9%	99.8
若桜町	0.6%	23.1	2.0%	77.2	2.0%	77.3	2.0%	78.4
智頭町	3.4%	112.9	2.3%	77.6	3.6%	118.4	3.0%	100.1
湯梨浜町	4.1%	115.1	2.4%	73.3	2.9%	88.2	2.8%	90.9
三朝町	3.0%	99.0	1.5%	46.9	3.6%	112.6	2.7%	89.2
北栄町	2.4%	65.0	2.6%	74.1	2.6%	78	2.9%	82.4
琴浦町	1.8%	*53.6	1.6%	*51.7	1.5%	*48.3	1.8%	*52.2
南部町	2.3%	91.7	3.5%	134.4	2.6%	96.5	2.4%	91.4
伯耆町	2.2%	70.2	1.9%	63.1	2.7%	86.3	1.7%	59.5
日吉津村	1.3%	39.6	1.9%	62.5	1.2%	38.1	1.4%	42.8
大山町	1.6%	*47.8	2.8%	92.6	2.9%	95	1.6%	55.5
日南町	2.7%	81.0	2.0%	75.5	1.5%	55.9	1.7%	66.2
日野町	2.9%	116.0	0.8%	32.3	0.0%	0	1.3%	43.9
江府町	2.4%	81.1	3.0%	108.1	1.6%	56.1	1.6%	67.4
東部圏域	3.0%	94.4	2.7%	90.2	2.8%	91	3.1%	99.1
中部圏域	2.5%	*74.9	2.3%	*72.2	2.9%	89.4	2.8%	86.0
西部圏域	3.6%	*117.6	3.7%	*125.0	3.6%	*115.8	3.4%	108.2
鳥取県	3.2%	100(基準)	3.0%	100(基準)	3.1%	100(基準)	3.2%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p<0.05$ ）があることを意味する。
 ※ 日野町（R01）は、「喫煙の習慣がある」と回答した者が0名だったため、割合・標準化比ともに0である。

【女性】喫煙の標準化比（令和2年度）



出典:KDBシステム

11. 特定健康診査質問票（運動習慣なしの割合と標準化比） 説明⑫


■【男性】運動習慣なしの割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	59.7%	96.7	59.6%	98.2	58.0%	97.8	57.3%	96.9
米子市	-	-	60.7%	99.9	54.9%	*92.7	57.4%	96.6
倉吉市	63.8%	103.3	58.0%	95.4	61.2%	102.7	57.4%	96.7
境港市	57.6%	93.6	60.3%	98.3	59.4%	99.3	59.7%	100.4
岩美町	66.6%	108.5	66.5%	110.4	65.8%	110.9	62.9%	106.4
八頭町	65.8%	106.4	69.5%	*114.1	66.6%	*112.1	65.3%	*111.0
若桜町	71.1%	115.3	70.6%	115.8	67.7%	113.9	65.9%	111.8
智頭町	68.5%	109	58.7%	94.1	69.8%	116.3	60.7%	102.8
湯梨浜町	61.0%	96.4	60.5%	97.7	61.0%	101.6	60.5%	101.3
三朝町	62.2%	99.4	54.0%	88.4	58.5%	98.0	62.2%	105.7
北栄町	62.5%	99.5	65.6%	106.3	63.4%	105.6	64.7%	108.4
琴浦町	70.3%	112.0	64.4%	105.5	66.4%	111.0	63.0%	106.0
南部町	59.8%	99.2	62.2%	104.0	62.3%	105.9	60.3%	103.3
伯耆町	59.6%	96.3	51.6%	*84.8	56.1%	94.5	56.6%	96.3
日吉津村	57.1%	90.9	48.6%	79.6	52.7%	87.6	53.7%	89.7
大山町	60.5%	97.7	58.5%	95.7	57.5%	96.1	60.4%	101.6
日南町	69.0%	109.9	64.1%	103.9	65.9%	109.4	65.4%	108.0
日野町	71.0%	116.8	67.1%	110.9	67.0%	111.7	76.4%	131.5
江府町	68.4%	111.6	66.7%	112.1	69.6%	120.2	66.7%	116.2
東部圏域	61.5%	99.5	61.5%	101.2	60.2%	101.5	58.9%	99.7
中部圏域	64.5%	103.0	61.4%	100.2	62.4%	104.4	61.1%	102.8
西部圏域	60.9%	98.9	59.4%	97.5	57.1%	*96.1	58.7%	99.0
鳥取県	61.9%	100(基準)	60.9%	100(基準)	59.5%	100(基準)	59.2%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。

※ 米子市（H29）は、質問票に本項目を設定していなかったため、データが存在しない。

【男性】運動習慣なしの標準化比（令和2年度）




出典:KDBシステム

■ 【女性】運動習慣なしの割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	65.3%	96.9	64.1%	*96.1	63.7%	97.0	65.2%	98.4
米子市	-	-	70.7%	*107.1	66.4%	101.6	67.3%	101.5
倉吉市	67.6%	100.3	65.6%	97.9	65.5%	99.1	63.4%	95.3
境港市	65.4%	97.1	65.2%	97.9	64.6%	98.1	63.7%	96.0
岩美町	72.6%	107.6	73.7%	*110.3	74.7%	*113.5	69.9%	105.1
八頭町	76.1%	*113.1	73.7%	*110.6	68.6%	105.2	71.2%	107.8
若桜町	75.8%	113.5	75.5%	114.5	75.3%	116.7	71.9%	110.3
智頭町	72.9%	107.8	68.7%	102.8	64.6%	98.3	65.1%	98.3
湯梨浜町	70.6%	103.0	67.1%	98.9	67.0%	101.2	68.1%	102.6
三朝町	67.8%	99.9	64.1%	94.2	61.9%	93.5	57.6%	86.9
北栄町	73.3%	106.4	74.0%	108.9	71.4%	107.7	72.8%	108.8
琴浦町	71.8%	105.6	71.7%	107.3	70.2%	107.0	67.0%	100.0
南部町	58.6%	89.6	58.4%	89.2	58.3%	90.3	61.7%	94.6
伯耆町	64.9%	96.6	58.9%	88.3	62.4%	94.8	65.2%	99.2
日吉津村	76.7%	112.5	60.6%	91.0	58.2%	89.0	59.5%	88.8
大山町	64.9%	95.9	60.5%	90.8	60.0%	91.1	62.7%	94.3
日南町	73.1%	107.9	67.3%	102.4	66.7%	103.4	69.8%	107.1
日野町	72.5%	111.1	73.5%	113.1	75.9%	116.7	72.2%	109.3
江府町	65.4%	98.2	68.4%	103.4	69.8%	107.4	65.3%	100.6
東部圏域	67.4%	100.0	66.3%	99.4	65.3%	99.6	66.4%	100.1
中部圏域	70.4%	103.4	69.0%	102.3	67.5%	102.2	66.6%	99.9
西部圏域	65.2%	97.4	65.7%	99.4	65.0%	99.4	66.1%	99.9
鳥取県	67.4%	100(基準)	66.7%	100(基準)	65.6%	100(基準)	66.3%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。
 ※ 米子市（H29）は、質問票に本項目を設定していなかったため、データが存在しない。

【女性】運動習慣なしの標準化比（令和2年度）



出典:KDBシステム


12. 特定健康診査質問票（毎日飲酒の割合と標準化比） 説明③

■【男性】毎日飲酒の割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	49.5%	98.8	48.3%	98.8	47.7%	98.8	47.5%	98.9
米子市	46.9%	*94.5	45.6%	*93.9	47.8%	99.9	45.5%	95.4
倉吉市	52.1%	103.9	51.3%	104.4	46.2%	95.8	46.8%	97.5
境港市	44.4%	89.3	43.2%	89.4	40.7%	*85.2	41.6%	87.4
岩美町	55.0%	109.7	53.3%	108.8	52.4%	108.5	55.1%	114.2
八頭町	54.3%	108.1	47.8%	97.6	49.9%	103.5	47.3%	97.9
若桜町	52.4%	103.9	55.1%	111.4	55.0%	113.2	51.6%	106.4
智頭町	47.7%	95.5	53.4%	110.2	47.0%	97.0	46.3%	95.6
湯梨浜町	54.4%	108.8	56.7%	*116.7	50.9%	106.4	54.2%	113.1
三朝町	47.5%	95.2	54.2%	110.3	54.0%	112.1	60.3%	123.6
北栄町	59.0%	*118.0	59.1%	*122.1	56.6%	*118.1	54.1%	*113.8
琴浦町	50.2%	100.7	46.7%	95.7	44.4%	92.2	44.6%	92.6
南部町	49.7%	98.9	43.5%	88.6	42.1%	87.0	50.0%	102.9
伯耆町	57.0%	*113.8	58.7%	*119.1	56.2%	*116.1	53.4%	110.1
日吉津村	50.0%	100.0	43.8%	89.4	43.5%	91.3	51.2%	105.9
大山町	45.7%	92.5	46.9%	97.4	45.5%	96.0	48.0%	100.9
日南町	50.6%	102.1	47.5%	97.2	47.3%	98.3	54.3%	113.4
日野町	47.8%	94.4	43.4%	89.6	48.9%	102.5	49.1%	101.0
江府町	48.4%	95.8	45.2%	91.5	40.5%	82.9	45.3%	92.4
東部圏域	50.4%	100.6	49.0%	100.1	48.4%	100.3	48.1%	100.0
中部圏域	53.4%	*106.9	53.2%	*109.1	49.6%	103.1	50.3%	104.7
西部圏域	47.9%	96.2	46.4%	*95.4	47.0%	98.0	46.7%	97.6
鳥取県	49.9%	100(基準)	48.8%	100(基準)	48.1%	100(基準)	48.0%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。

【男性】毎日飲酒の標準化比（令和2年度）




出典:KDBシステム

■【女性】毎日飲酒の割合と標準化比（年次推移）

保険者名	H29		H30		R01		R02	
	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比	割合	標準化比
鳥取市	9.0%	94.5	9.3%	97.6	10.0%	102.2	9.9%	96.9
米子市	9.3%	100.5	9.6%	104.1	10.9%	*112.9	11.0%	108.6
倉吉市	9.7%	102.4	9.1%	95.0	8.6%	85.8	9.2%	88.8
境港市	9.4%	100.9	9.4%	100.5	8.2%	84.1	11.7%	115.6
岩美町	7.2%	75.4	7.9%	82.5	7.7%	77.6	7.7%	74.4
八頭町	7.9%	83.6	8.6%	90.6	5.3%	*55.3	7.5%	*75.0
若桜町	7.6%	83.4	7.2%	78.7	6.6%	70.1	6.7%	68.9
智頭町	9.6%	100.8	6.9%	71.9	7.1%	71.7	8.7%	85.7
湯梨浜町	12.5%	127.7	11.8%	120.3	11.6%	116.0	12.9%	125.6
三朝町	12.7%	131.8	11.1%	110.8	8.9%	88.1	11.2%	108.7
北栄町	11.8%	117.4	12.4%	*125.6	11.4%	112.8	10.6%	101.2
琴浦町	10.1%	105.1	9.6%	100.9	8.2%	83.8	8.3%	78.5
南部町	9.2%	103.6	9.1%	101.4	11.0%	117.8	13.6%	*139.2
伯耆町	10.1%	107.5	9.2%	97.0	14.3%	*144.7	11.6%	115.8
日吉津村	8.3%	85.5	7.7%	81.7	11.0%	114.3	11.4%	107.8
大山町	10.9%	114.3	9.2%	98.0	7.6%	78.1	8.8%	87.5
日南町	8.7%	91.0	7.4%	81.9	9.8%	104.5	12.3%	126.4
日野町	12.7%	144.8	11.8%	134.1	12.9%	135.5	13.9%	136.9
江府町	13.4%	145.0	12.0%	130.1	9.5%	99.5	9.7%	101.2
東部圏域	8.7%	*91.9	9.0%	94.4	9.2%	93.8	9.4%	97.5
中部圏域	10.9%	*112.5	10.5%	108.3	9.5%	95.4	10.1%	102.8
西部圏域	9.6%	103.4	9.5%	102.3	10.6%	*109.3	11.2%	*117.8
鳥取県	9.4%	100(基準)	9.4%	100(基準)	9.8%	100(基準)	10.2%	100(基準)

※ 標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差（ $p<0.05$ ）があることを意味する。

【女性】毎日飲酒の標準化比（令和2年度）




出典:KDBシステム

13. 特定健康診査質問票（服薬者の割合） 説明⑭

■ 服薬者の割合（年次推移）

年度	血圧		脂質		血糖	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
H28	37.8%	31.3%	20.1%	30.4%	10.5%	5.2%
H29	38.5%	31.2%	20.8%	30.7%	10.7%	5.3%
H30	39.4%	31.7%	22.1%	31.2%	11.2%	5.4%
R01	40.7%	32.0%	22.4%	32.0%	11.6%	5.6%
R02	42.8%	34.0%	24.2%	34.3%	12.0%	6.4%




出典:特定健診等データ管理システム 法定報告資料

VI 鳥取県における介護の状況

1. 要介護認定率


要介護認定率の状況（令和2年度）



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和2年度累計）

2. 要介護度別1件当たりの介護給付費


■ 要介護度別（要支援1～要介護5）1件当たり介護給付費（令和2年度）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和2年度累計）

3. 要介護認定者（要支援・要介護）に係る有病状況


糖尿病の有病状況（令和2年度）



高血圧症の有病状況（令和2年度）




脳疾患の有病状況（令和2年度）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和元年度累計）


がんの有病状況（令和2年度）



筋骨格の有病状況（令和2年度）



認知症の有病状況（令和2年度）



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握（令和2年度累計）

4. ロコモティブシンドローム分析

■ ロコモティブシンドロームの説明

● ロコモティブシンドロームとは

骨、筋肉、関節、神経など、体を動かすための組織や器官（運動器）に障害が生じたことで、歩行などの機能が低下した状態を指したものです。

ロコモティブシンドロームが進行すると、自立度が低下して、寝たきりや要介護につながります。

● ロコモティブシンドローム要因疾患


日本整形外科学会等が定めるロコモティブシンドロームの定義に基づき、鳥取県国民健康保険団体連合会（健康・医療データ分析センター：健康・医療データ等共同分析会議）にて、以下の疾患をロコモティブシンドロームの要因となり得る疾患として選定しました。

- 脊椎・椎間板・脊髄障害
- 骨粗鬆症
- 関節リウマチ及び各種関節炎
- 種々の神経変性疾患
- 下肢の骨折（大腿骨頸部骨折など）
- 変形性関節症（股関節、膝関節など）
- 脳卒中（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞）
- 認知症

■ 新規要介護認定者（要支援・要介護）に係るロコモティブシンドローム要因疾患の有病率

説明⑤

男女別有病率（3年平均）




出典：KDB帳票No.49 要介護（支援）者突合状況（平成30年度～令和2年度）

要介護度別有病率（3年平均）


（単位：％）

要因疾患	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
脊椎・椎間板・脊髄障害	32.5	37.6	15.3	22.3	27.7	21.2	11.6
下肢の骨折 （大腿骨頸部骨折等）	3.1	6.2	0.7	2.6	3.6	3.5	0.7
骨粗鬆症	16.5	26.0	11.0	12.6	14.5	13.9	9.4
変形性関節症 （股関節、膝関節等）	20.8	25.0	10.0	12.3	15.5	10.8	6.5
関節リウマチ・各種関節炎	3.8	5.7	1.3	3.7	3.2	3.5	1.4
脳卒中 （くも膜下出血、脳出血、脳梗塞）	34.2	29.2	24.3	29.4	40.5	41.1	44.9
種々の神経変性疾患	14.9	15.1	13.0	13.8	10.5	6.9	10.1
認知症	11.1	5.2	39.7	16.0	16.4	9.1	13.8

脊椎・椎間板・脊髄障害の有病率（3年平均）




下肢の骨折の有病率（3年平均）




出典:KDB帳票No.49 要介護（支援）者突合状況（平成30年度～令和2年度）


骨粗鬆症の有病率（3年平均）



変形性関節症の有病率（3年平均）




関節リウマチ・各種関節炎の有病率（3年平均）




出典:KDB帳票No.49 要介護（支援）者突合状況（平成30年度～令和2年度）


脳卒中の有病率（3年平均）



種々の神経変性疾患の有病率（3年平均）



認知症の有病率（3年平均）



出典:KDB帳票No.49 要介護（支援）者突合状況（平成30年度～令和2年度）

(参考) 健康スコアリングから見る国保の状況

1. 健康スコアリングの説明

■ 健康スコアリングとは

健康スコアリングとは、各市町村の健康課題を見つけることを目的とし、地域ごとの健診・医療・介護の状況を見える化したものです。

本書では、鳥取県と各市町村を比較しております。

(対象期間)

特定健診：令和2年4月～令和3年3月実施分

医療：令和2年4月～令和3年3月診療分

介護：令和2年4月～令和3年3月サービス提供分

■ 特定健診

鳥取県を基準値（100）とした場合の、各市町村の相対的な立ち位置（相対値）を示しています。

スコアが高いほど、リスクが低い良好な状況を示しています。

ただし、リスクがないということではありませんので、ご注意ください。

(健康リスク) 特定健診の各検査結果（保健指導判定値）からリスク保有者を判定
肥満リスク：内臓脂肪（内臓脂肪データがない場合は腹囲）、BMIから判定
血圧リスク：服薬状況、拡張期血圧、収縮期血圧
血糖リスク：服薬状況、空腹時血糖（空腹時血糖データが存在しない場合はHbA1c、
HbA1cデータも存在しない場合は随時血糖）
脂質リスク：服薬状況、中性脂肪、HDL、LDL、non-HDL
肝機能リスク：AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GT

(生活習慣) 特定健診の質問票の回答状況から判定

運動習慣：以下の質問のうち2つ以上に該当する者

- ①「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」の回答が「はい」
- ②「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」の回答が「はい」
- ③「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の回答が「はい」

食事習慣：以下の質問のうち3つ以上該当している者

- ①「人と比較して食べる速度が速い」の回答が「ふつう」または「遅い」
- ②「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」
- ③「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。」の回答が「時々」または「ほとんど摂取しない」
- ④「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の回答が「いいえ」

飲酒習慣：以下の両方に該当していない者

- ①飲酒頻度が「毎日」で1日あたり飲酒量が2合以上の者
- ②飲酒頻度が「時々」で1日あたり飲酒量が3合以上の者

睡眠習慣：「睡眠で休養が十分とれている」に「はい」と回答した者

■ 医療

性・年齢調整した医療の受診率および1人当たり医療費を入院・外来別に表示しています。


説明④

■ 介護


要介護認定（要支援・要介護）の有無による1人当たり医療費を入院・外来別に表示しています。医療と同様に、性・年齢調整値を表示しております。

2. 健康スコアリング (特定健診)


特定健診・肥満リスク (令和2年度)




特定健診・血圧リスク (令和2年度)




特定健診・血糖リスク (令和2年度)




特定健診・脂質リスク (令和2年度)



特定健診・肝機能リスク (令和2年度)




特定健診・質問票・運動習慣 (令和2年度)




出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング (保険者等一覧) (令和2年度)


特定健診・質問票・食事習慣 (令和2年度)



特定健診・質問票・飲酒習慣 (令和2年度)




特定健診・質問票・睡眠習慣 (令和2年度)




出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング (保険者等一覧) (令和2年度)

3. 医療の受診率・1人当たりの医療費（性・年齢調整値）

医療・入院受診率（性・年齢調整値）（令和2年度）




医療・1人当たり入院医療費（性・年齢調整値）（令和2年度）




出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング（保険者等一覧）（令和2年度）

医療・外来受診率 (性・年齢調整値) (令和2年度)




医療・1人当たり外来医療費 (性・年齢調整値) (令和2年度)




出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング (保険者等一覧) (令和2年度)

4. 要介護認定の有無による1人当たりの医療費

要介護認定なし・1人当たり入院医療費（性・年齢調整値）（令和2年度）




要介護認定（要支援・要介護）あり・1人当たり入院医療費（性・年齢調整値）（令和2年度）




出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング（保険者等一覧）（令和2年度）

要介護認定なし・1人当たり外来医療費（性・年齢調整値）（令和2年度）



要介護認定（要支援・要介護）あり・1人当たり外来医療費（性・年齢調整値）（令和2年度）



出典:KDB帳票No.88 健康スコアリング（保険者等一覧）（令和2年度）