

2 全数把握对象感染症

(1) 令和元年の発生状況(P25～26 表 11 参照)

ア 1 類感染症

鳥取県、全国ともに発生はなかった。

イ 2 類感染症

鳥取県では、結核 52 件の報告があった。
全国では、結核 21,672 件であった。

ウ 3 類感染症

鳥取県では、腸管出血性大腸菌感染症 24 件の報告があった。
全国では、腸管出血性大腸菌感染症 3,744 件、細菌性赤痢 140 件、腸チフス 37 件、パラチフス 21 件、コレラ 5 件であった。

エ 4 類感染症

鳥取県では、レジオネラ症 10 件、つつが虫病 3 件、E型肝炎 2 件、デング熱 2 件、マラリア 1 件の報告があった。
全国では、レジオネラ症 2,316 件、E型肝炎 493 件、デング熱 461 件、A型肝炎 425 件、つつが虫病 404 件、日本紅斑熱 318 件、重症熱性血小板減少症候（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）101 件、マラリア 57 件、チクングニア熱 49 件、レプトスピラ症 32 件等であった。

オ 5 類感染症

鳥取県では、百日咳 47 件、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 27 件、梅毒 24 件、侵襲性肺炎球菌感染症 21 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）8 件、アメーバ赤痢 6 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 6 件、後天性免疫不全症候群 4 件、麻しん 3 件、クロイツフェルト・ヤコブ病 2 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 2 件、水痘（入院例に限る。）2 件、播種性クリプトコックス症 2 件、破傷風 2 件、ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）1 件、ジアルジア症 1 件、風しん 1 件の報告があった。

全国では、百日咳 16,845 件、梅毒 6,642 件、侵襲性肺炎球菌感染症 3,344 件、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2,333 件、風しん 2,298 件、後天性免疫不全症候群 1,231 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）959 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 894 件、アメーバ赤痢 853 件、麻しん 744 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 543 件、水痘（入院例に限る。）492 件、ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）331 件、クロイツフェルト・ヤコブ病 193 件、播種性クリプトコックス症 156 件、破傷風 126 件、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 80 件、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）78 件、ジアルジア症 53 件等であった。

表11 全数把握感染症(年次別/月別報告)

	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年															
	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1類感染症	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	痘 そ う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	南米出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ベ ス ト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ラ ッ サ 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2類感染症	急性灰白髄炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	結 核	26,629	111	24,523	110	24,669	88	23,447	88	22,448	66	21,672	52	3	4	5	6	0	4	7	4	7	4	3	5	
	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3類感染症	コ レ ラ	5	-	7	-	9	-	7	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	細菌性赤痢	158	-	156	-	121	-	141	2	268	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	腸管出血性大腸菌感染症	4,151	15	3,573	60	3,647	17	3,904	21	3,854	22	3,744	24	-	1	1	-	6	1	2	-	4	3	4	2	
	腸チフス	53	-	37	-	52	-	37	-	35	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バラチフス	16	-	32	-	20	-	14	-	23	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4類感染症	E型肝炎	154	-	212	1	356	5	305	2	446	2	493	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A型肝炎	433	-	243	2	272	1	285	3	926	3	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エキノコックス症	28	-	25	-	27	-	26	-	19	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	黄 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オウム病	8	-	5	-	6	-	14	-	6	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	回 帰 熱	1	-	4	-	7	-	8	-	6	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キャサナル森林病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q 熱	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	狂 犬 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コクシジオイデス症	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	サル 痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジカウイルス感染症	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属SFTSウイル スであるものに限る。)	61	-	60	-	60	-	90	-	77	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	炭 疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チクングニア熱	16	-	17	-	14	-	5	-	4	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	つ っ が 虫 病	320	1	422	3	505	4	448	11	456	5	404	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	デ ン グ 熱	341	-	293	1	342	-	245	-	201	1	461	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	東 部 ウ マ 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ニバウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日 本 紅 斑 熱	241	2	215	10	277	10	337	5	305	1	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表11 全数把握感染症(年次別/月別報告)

	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和元年													
	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
日本脳炎	2	-	2	-	11	-	3	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bウイルス病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルセラ症	10	-	5	-	2	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発しんチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボツリヌス症	1	-	1	-	5	-	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マラリア	60	1	40	-	54	-	61	1	50	-	57	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
野兔病	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライム病	17	-	9	-	8	-	19	-	13	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
類鼻疽	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レジオネラ症	1,248	5	1,592	8	1,602	4	1,731	7	2,142	18	2,316	10	1	-	1	1	1	-	2	3	-	1	-	-
レプトスピラ症	48	-	33	-	76	-	47	-	32	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキーマン山紅斑熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アメーバ赤痢	1,134	1	1,109	2	1,151	3	1,089	5	843	6	853	6	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く)	226	-	255	1	280	-	295	2	277	-	331	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	314	-	1,671	4	1,573	2	1,660	6	2,289	8	2,333	27	1	2	3	2	2	2	3	2	4	4	1	1
急性弛緩性麻痺 (急性灰白髄炎を除く。)	/	/	/	/	/	/	/	/	141	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	459	1	511	-	763	-	701	3	679	5	959	8	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
クリプトスポリジウム症	98	1	15	-	14	-	19	-	25	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロイツフェルト・ヤコブ病	177	3	192	1	175	1	200	2	221	3	193	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	268	1	415	4	494	2	588	10	694	7	894	6	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
後天性免疫不全症候群	1,538	3	1,431	3	1,443	3	1,391	3	1,301	2	1,231	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
ジアルジア症	68	-	81	2	71	1	60	-	68	-	53	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
侵襲性インフルエンザ菌感染症	200	1	252	-	312	1	372	2	488	3	543	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
侵襲性髄膜炎菌感染症	37	-	34	-	43	-	25	-	37	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侵襲性肺炎球菌感染症	1,825	11	2,403	12	2,735	10	3,204	27	3,328	13	3,344	21	1	2	3	3	2	2	-	-	1	-	3	4
水痘(入院例に限る。)	143	1	313	-	318	2	313	2	466	2	492	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
先天性風しん症候群	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
梅毒	1,661	2	2,690	3	4,575	8	5,820	10	7,007	28	6,642	24	-	-	1	4	1	1	-	2	4	2	5	4
播種性クリプトコックス症	37	1	120	3	137	1	136	1	182	3	156	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
破傷風	126	1	120	2	129	1	125	-	134	5	126	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バイコマイシン耐性腸球菌感染症	56	-	66	-	61	-	83	-	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	/	/	/	/	/	/	/	/	12,115	61	16,845	47	2	4	2	3	1	4	5	4	7	10	3	2
風しん	319	-	163	1	126	-	91	1	2,941	2	2,298	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
麻しん	462	-	35	-	165	-	187	-	279	-	744	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
薬剤耐性アシネトバクター感染症	15	-	38	-	33	-	28	2	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎菌性髄膜炎	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
新型インフルエンザ等感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-