

【仕様書1】

除雪トラック等スタッドレスタイヤ調達業務仕様書（凍結防止剤散布車）

- 1) 名 称凍結防止剤散布車用スタッドレスタイヤ取替業務
- 2) 数 量4本
- 3) 規格品質

タイヤサイズ	本数		備考
245/70R19. 5 136/134J	4本	スタッドレスタイヤ	

- * 購入価格には、タイヤ交換料金、ホイール脱着料金、廃タイヤ処分料金、出張料金を含む。
- * 国産タイヤに限る。

4) 参考品

245/70R19. 5 136/134J	
ブリヂストンタイヤ	W 999
ダンロップタイヤ	SP081

- 5) 納入期限令和7年10月31日

- 6) 納入場所鳥取県中部総合事務所特殊車輛車庫
(鳥取県倉吉市下田中町825)

7) 仕様についての問い合わせ先

鳥取県中部総合事務所県土整備局	維持管理課維持担当	
	担当者	三沢 立
	電 話	0858－23－3238
	ファクシミリ	0858－23－3241

【仕様書2】

除雪トラック等スタッドレスタイヤ調達業務仕様書(除雪トラック車)

1) 名 称 除雪トラック車用スタッドレスタイヤ取替業務

2) 数 量 40本

3) 規格品質

タイヤサイズ	本数		備考
315/80R22.5	10本	○ 除雪トラック専用のスタッドレスタイヤ スノータイヤ は不可	
365/70R22.5	2本	○ 除雪トラック専用のスタッドレスタイヤ スノータイヤ は不可	
12R22.5・16PR	28本	○ 除雪トラック専用のスタッドレスタイヤ スノータイヤ は不可	

* 購入価格には、タイヤ交換料金、ホイール脱着料金、廃タイヤ処分料金、出張料金を含む。

* 国産タイヤに限る。

4) 参考品

315/80R22.5・365/70R22.5・12R22.5 16PR

ダンロップタイヤ SP090

ヨコハマタイヤ SY167

ブリヂストンタイヤ W973

5) 納入期限 令和7年10月31日

6) 納入場所 鳥取県中部総合事務所特殊車両車庫
(鳥取県倉吉市下田中町825)

7) 仕様についての問い合わせ先

鳥取県中部総合事務所県土整備局 維持管理課維持担当

担当者 三沢 立

電 話 0858-23-3238

ファクシミリ 0858-23-3241

令和7年度 タイヤ交換内訳

	購入年	分類	車種	車番	交 換 個 所	タイヤサイズ
1	16	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は238	F2本 R4本	フロントタイヤサイズ 365/70R22.5 リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR
2	16	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は240	F2本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5
3	22	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は505	F2本 R4本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5 リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR
4	25	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は626	F2本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5
5	25	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は627	F2本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5
6	26	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は680	RR4本	リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR
7	27	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は728	F2本 R4本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5 リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR
8	28	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は780	RR4本	リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR
9	30	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は873	F2本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5
10	R2	普通特殊	除雪トラック	鳥取800は971	F2本 RR4本	フロントタイヤサイズ 315/80R22.5 リアタイヤサイズ 12R22.5・16PR

1	R2	普通特殊	凍結防止剤散布車	鳥取800は962	R4本 タイヤサイズ 245/70R19.5 136/134J
---	----	------	----------	-----------	---------------------------------