


鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第127回）

- 日時：令和4年1月28日（金）午後5時から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第2庁舎3階）
- 出席：知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部、商工労働部、教育委員会
（テレビ会議参加）
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
米子市長
鳥取市保健所長
鳥取大学医学部 景山教授（アドバイザー）
鳥取大学医学部 千酌教授（アドバイザー）
- 議題：
 - （1）症例報告について
 - （2）その他

新規陽性者数推移




1/4～1/28の保健所ごとの累計発表陽性者数


管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	359	160	992	1,511

第6波の感染連鎖事例


■家庭内感染⇒児童福祉施設内感染(子→子)
⇒家庭内(兄弟)感染 (ワクチン未接種の子どものみ感染)



■スポーツ活動感染⇒職場内感染
⇒家庭内感染⇒児童福祉施設内感染



■家庭内感染⇒高齢者福祉施設内感染




第6波において本県で確認されたクラスター

◎1月以降、第6波において県内で18件のクラスターを確認。

⇒うち5割以上が小学校や保育所等で発生


第5波(17件)

発生確認日:令和3年6月30日~令和3年9月14日



第6波(18件)


発生確認日:令和4年1月10日~令和4年1月26日



※学校・保育所等には学習塾を含む。

市町村と連携した在宅療養サポート体制

- ◆ 県と市町村が在宅療養に係る連携の覚書を締結（1/25）
※東部4町は鳥取市と連携
- ◆ 市町村と連携し、安心して在宅療養できるサポート体制を整備




保健所体制の強化（オミクロン株緊急体制）

■保健所内のオミクロン株体制を強化するとともに、特命チームとも連携し、増加するオミクロン株対策に職場全体で全力で取り組む

本部長（総合事務所長）

総括（体制構築のため応援調整など）



施設等における感染拡大防止対策の強化・実施

感染が急拡大している地域の子ども関係施設・学校・社会福祉施設等における感染拡大防止対策を強化・実施するため、感染者が発生した際の初動対応を行う特命チームを発足

<子ども関係施設等感染拡大防止特命チーム>

行動記録や活動状況の聴取等の初動対応(クラスターの未然防止)のほか、預かり保育や他の施設等での受入調整など、保育が必要な子どもを守るための調整 ※市町村、県民福祉局と連携

メンバー:子育て王国課、家庭支援課、総合教育推進課の施設所管課職員

対象施設:教育・保育施設、放課後児童クラブ、児童養護施設、大学、私立中・高校、専修学校等

<学校感染拡大防止特命チーム>

ただちに学校と連携を図りながら、行動記録作成支援、活動状況の聴取、接触者等の範囲検討等の初動対応や検査機関とのPCR検査調整、臨時休業等の判断等を行う

メンバー:県教育委員会職員、市町村教育委員会職員

対象施設:小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

<社会福祉施設感染拡大防止特命チーム>

クラスター化するおそれがある場合に、濃厚接触者の特定、検査調整を行うとともに、感染拡大防止措置、利用者の状況、施設の職員体制等について確認する


メンバー:福祉保健課、長寿社会課、障がい福祉課等の施設所管課職員

対象施設:上記所属の所管する社会福祉施設(高齢者福祉施設等)

特命チームの業務内容

◆ 特命チームは、これまで保健所が行っていた初動対応を担い、保健所の業務負担を軽減

< 保育園・幼稚園の例 >



※従来保健所等が行っていた赤字部分の業務について特命チームが担う

⇒高齢者施設、学校等においても同様に対応

県内幼稚園・保育施設等の緊急点検

◎感染が急拡大している米子市・境港市等西部地区については、1/27全施設点検完了。東・中部についても私立保育所等は1/28完了予定、公立保育所は1/31完了予定。

<1/27までの調査結果で分かったさらに徹底すべき感染対策>

- クラスタ発生施設では、子どものマスク着用率が低かったため、着用の徹底、特に不織布マスク着用の徹底が重要。
- おもちゃや絵本などは次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる頻繁な消毒が必要。ビニールカバーによる対応やローテーション使用も有効。
- コップ、歯ブラシがひとまとめに置かれており、接触の可能性が高い。感染対策のため、一時的に歯磨きを自粛している施設もある。
- 手洗い場が密にならないように、床に足跡のマークをつけるなど工夫をしている施設もあり。
- 送迎時は玄関での園児の受け渡しを行うことで、密の回避や保護者の園内への入室を防ぐ取組を実施。

保育施設等への不織布マスク等の緊急的支援

保育施設等における感染急拡大に対応するため 県が緊急的に全保育施設等へ配布

【対象:保育所、幼稚園、認定こども園、届出保育施設等(全293施設)】

- ・子ども用不織布マスク
- ・アルコール消毒液

⇒ 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ります。

<緊急点検・クラスター調査から判明した課題>

- ・子どものマスク着用率が低く、特に不織布マスクの着用が少ない
- ・おもちゃや絵本などの頻繁な消毒が必要

飲食店の緊急巡回点検結果

県内繁華街の飲食店の緊急巡回点検を実施

緊急巡回点検 1月11日～1月17日（東部、中部、西部）

1月20日、21日（西部）

対象店舗 県内繁華街の飲食店 1,362店舗

（東部568店、中部172店、西部622店）

点検項目：会話時のマスク着用、ディスタンス確保、換気の徹底、手指消毒等

【緊急巡回点検の実施状況】

	点検・説明	ポスティング	不在等	合計
東部（鳥取市弥生町周辺エリア）	285店	97店	186店	568店
中部（倉吉市上井町エリア）	155店	7店	10店	172店
西部（米子市朝日町、駅前エリア）	247店	102店	273店	622店
合計	687店	206店	469店	1,362店

<点検結果>

- ・点検した687店のうち、49店で対策の不備を指摘、改善を要請した
- ・主な指摘事項は、マスク会食が守られていない、ディスタンスの不備であった
- ・認証店では、手指消毒、検温、パーティション設置等が適切に実施されていた

県応援金、国支援金による事業者支援

県「コロナ禍再生応援金」、国「事業復活支援金」の組み合わせ(併給可能)により、県内事業者の事業継続を強力に支援！

＜県応援金「コロナ禍再生応援金」申請受付中 申請期限：5/27＞

⇒ 申請件数：551件、申請金額：84,200千円 (R4.1.26時点)

対 象	「 新型コロナ安心対策認証店 」として登録されている事業者 ※認証申請中の事業者からの申請も受付中
支給額	法人 20万円 、個人 10万円 (一律支給) ◎認証店加算あり(2店舗目以降、10万円×店舗数)
要 件	売上 20%以上減少 ※令和2年11月～令和4年3月の間の任意の1年間の売上を1ヶ月前と比較

＜国の新たな支援金「事業復活支援金」1/31から申請受付スタート＞

対象要件	新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が 30%以上減少 した事業者(地域、業種限定なし) ※2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月と比較			
支給上限	売上減少率	個人	法人(年間売上高)	
			1億円以下	1億円超～5億円
	▲50%以上	50万円	100万円	150万円
▲30%～50%未満	30万円	60万円	90万円	150万円

◎ 1/31から県内飲食店向けに感染防止対策、県、国制度案内のDM発送を開始。12

新型コロナ小学校休業等対応助成金・支援金

新型コロナに係る小学校等（保育園・幼稚園を含む）の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援する制度が設けられており、労働局と県が連携して周知を図っていきます。

名称	小学校休業等対応助成金	小学校休業等対応支援金
対象者	労働者に特別有給休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた事業主	委託を受けて業務を行う個人
助成額	11,000円/日・人（1～2月） 9,000円/日・人（3月）	5,500円/日・人（1～2月） 4,500円/日・人（3月）
対象休業期間	R4年3月31日まで	

<問合せ先>

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口（鳥取労働局）

電話 0857-29-1701

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

経済対策予算ワンストップ相談窓口

国「事業復活支援金」申請開始に合わせ、1 / 3 1 の週以降、相談窓口で専門家が常駐するなど相談機能を強化し、県内3箇所で行き続き、県・国支援策等の申請支援などに相談対応します。

県社会保険労務士会・県行政書士会・中国税理士会県支部連合会と連携し、専門家が窓口にて個別相談対応

ご予約窓口（平日 8:30~17:15）		
東部	東部ワンストップセンター （鳥取県商工労働部内）	0857-26-7538
中部	中部ワンストップセンター （鳥取県中部総合事務所内）	0858-23-3985
西部	西部ワンストップセンター （鳥取県西部総合事務所内）	0859-31-9637

相談件数 **50,000件以上** !

[令和4年1月26日現在]

専門家による **個別相談 約870件** !

[令和4年1月26日現在]

- 「事業復活支援金」の申請相談等、
国・県の支援策に対応
- 社会保険労務士、行政書士、
税理士による支援サポート

完全予約制(個別相談)
専門家が丁寧にご相談に応じます!

不織布マスクを使い、鼻までフィット！

- 不織布マスクを正しく使用した場合と比べ、ウレタンマスクは3割以下、布マスクは半分以下の効果しか見込まれない

飛沫の補集率	ウレタンマスク	布マスク	不織布マスク フィット
吸い込み時	18% カット	30% カット	75% カット

【市販マスクの性能(実測値)】※坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学作成資料を基に鳥取県作成)

- 不織布マスクでもすき間が出来ないように顔にフィット(鼻まで覆う)させるなど正しく使用することが大切

【正しいマスク着用のチェックポイント】



アゴマスク
になってませんか？



鼻出しマスク
になってませんか？



アゴが出た状態
になっていませんか？



マスクを触った
手を消毒してますか？

抗原定性検査キット・検査試薬の確保

- オミクロン株による感染急拡大により、**検査需要が急増**
- 県内医療機関からも、**抗原定性検査キットや検査試薬（PCR、抗原定量）の流通量が不足**し、安定的な入手が難しくなってきたとの声



- ◆ 医師会を通じ、**県の備蓄していた検査キットを医療機関へ提供**（910回分）
- ◆ 社会福祉施設等備蓄分の医療機関への提供を調整（1290回分）
- ◆ 医薬品卸売販売業者に**検査キットや試薬の需給状況を確認し、医師会と情報共有**

⇒特定の製品や業者に注文が集中している場合等は、供給可能な業者を紹介

【県検査機関の対応】

行政検査を担う**県衛生環境研究所は1か月分の検査試薬を確保済**

3回目の接種券をお持ちの方、ぜひお早めにご予約を！

県営大規模ワクチン接種センターで追加接種を実施します

オミクロン株の感染拡大が続いています 感染防止には追加接種が有効です
ご自身のため、まわりの方のため、早期接種をご検討ください！

期 日	1月29日(土) 30日(日)	2月1日(火) 2日(水) 3日(木)
会 場	倉吉シティホテル (倉吉市山根)	県保健事業団(鳥取市富安)
対象者	鳥取県民(全県対象) ※2回目接種完了後6カ月以上経過した方で、接種券をお持ちの方	
ワクチン種類	武田/モデルナ社製 ファイザーとモデルナ 交互接種で抗体値アップ!	
予約状況 (1/27時点)	消防士、保育士、教員等のエッセンシャルワーカー:150人、高齢者:300人 約450人	本日(28日)から予約受付開始
予約方法 [要予約]	◎電話: 0859-31-9373 (午前9時~午後4時、土日含む、1/28は午後8時まで) ◎インターネット ◎当日まで予約可 まだまだ余裕あります!	◎電話: 0570-783-370 (平日午前9時~午後5時、1/29,30のみ土日受付) ◎インターネット ◎前日まで予約可

※これ以降も、西部地区を含む県内6カ所の会場で追加接種を実施します。予約開始になりましたらお知らせします

小児(5~11歳)接種用ワクチンの配分について

本日(1/28)国通知により、小児接種用ワクチンの本県配分量と配送スケジュールが判明しました

◆第1クール(小児用ファイザー)

42箱	420バイアル=4,200回分=2,100人分
うち3箱	2月21日の週に配送予定
残り	2月28日 //

◆第2クール(小児用ファイザー)

91箱	910バイアル=9,100回分=4,550人分
すべて	3月7日または14日の週に配送予定

※本県小児接種対象者は、**約3.5万人**(住民基本台帳より推計)

小児接種開始に向け、県内各圏域での接種体制は整いつつある。更に調整を進め、ワクチン到着後速やかに開始できるよう最終調整を加速化させる。

県庁オミクロン株緊急体制

- 「オミクロン株緊急体制」を発動中であり、状況に応じて体制を拡充しながら、職場全体でオミクロン株対策に全力で取り組んでいる（1/20～西部地区・1/26～全庁）

オミクロン株対策

○体制を拡充し全力で取り組む

＜主な新規・拡充業務＞

【保健所】

- ・増加する積極的疫学調査への対応
- ・在宅療養者のフォロー（健康管理等）
- ・PCR検査・検体の管理

【新型コロナ本部事務局】

- ・増加する総合調整・対策への対応
- ・ワクチン推進への対応

【福祉保健部】

- ・療養者に関する総合調整

増強

【西部地区との圏域をまたいだ通勤者】

- 居住地区でテレワーク、オミクロン株対策に従事

その他業務

（観光・交流、地域づくり、商工、建築、農業改良普及、統計、職員研修など）

- 不急業務の先送り等を行い、オミクロン株対策を優先
- オミクロン株対策への業務従事により実施困難となった急ぎの業務も応援

本日時点で職員75名（西部60名、中部15名）を専任で追加配置（オミクロン株が収束するまでの間、最大300人体制を確保）



県庁におけるテレワークの推進(オミクロン株緊急体制)

- 新型コロナ対策に全力で取り組むことを前提に、不急の業務の先送り等を行い、西部地区では執務室内の職員を半減することで、感染予防対策とバックアップ体制確保の両立を図る

西部 地区	2グループに分け、半数の職員はコロナ応援業務又は在宅勤務を徹底 ⇒ 執務室内の職員を50%削減 ※業務維持が必要な職場においても、在宅又は別室勤務を徹底する
東・中部 地区	2グループに分け、半数の職員はコロナ応援業務や在宅・別室勤務を徹底 ⇒ 執務室内の職員を30%削減

<参考> 県庁のオミクロン株緊急体制

コロナ対策を担う職場	2班体制の運用、別室勤務の活用
業務維持が必要な職場 (危機管理・会計など)	2グループに分け、半数の職員は会議室等の別室で業務を行う 本庁と地方機関で相互にバックアップ
その他の所属	2グループに分け、半数の職員はコロナ応援業務や在宅・別室勤務を行う (最小限の非常時優先業務を行う)



応援

県立集客施設における感染拡大防止に向けた支援

県立集客施設の施設利用キャンセル料は免除

《新型コロナウイルス感染症対応指定管理施設支援事業》

県立集客施設で開催されるイベント等において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント主催者がキャンセルを申し出た場合はキャンセル料を徴収しないこととし、県が負担します。

○実施期間 令和4年1月27日(木)～2月9日(水)

(特別警報発令日以降を原則とするが、今般の流行拡大に起因するものについては柔軟に対応)

○対象施設 県全域の県立指定管理施設が対象

※鳥取空港着陸料及び旅客不定期航路事業者(遊覧船)の占用料の減免措置を実施中

イベントの感染防止対策の徹底

県西部での人の集まるイベント・行事は、当面の間、中止・延期をご検討ください。

やむを得ず開催する場合は、規模にかかわらず、感染防止対策を徹底ください。

✓ イベント開催に当たって必要な感染防止対策

- ①飛沫抑制(マスク着用)、②手指消毒等の徹底、③換気の徹底
- ④来場者間の密集回避、⑤飲食の制限、⑥出演者等の感染対策
- ⑦参加者の連絡先の把握等

✓ 100名以上のイベントは、主催者が「感染防止安全計画」を策定

⇒ 「感染防止安全計画」を県に届出の上、県による事前点検を実施

【参考：開催を見直した県主催のイベント・行事】

当初開催予定日	名称	開催場所
1月30日、2月6日 → 中止	そりまつり	大山青年の家
2月2日、5日 → 5日は延期	鳥取県原子力防災訓練	鳥取県、島根県等 → 5日の実動訓練は延期
2月13日(土) → 中止	県立美術館記念講演会	倉吉未来中心(大ホール)
2月26日(土)	むきばんだ史跡公園土曜講座	むきばんだ史跡公園 → リモート式限定の開催に変更

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1054～1090例目(県内2854～2890例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	管内1054例目 (県内2854例目)	鳥取市	1/25咽頭痛、咳、発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1055例目 (県内2855例目)	鳥取市	1/26 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1056例目 (県内2856例目)	鳥取市	1/25 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1057例目 (県内2857例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1058例目 (県内2858例目)	鳥取市	1/26 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1059例目 (県内2859例目)	鳥取市	1/25発熱、咽頭痛、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1060例目 (県内2860例目)	鳥取市	1/23咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1061例目 (県内2861例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1062例目 (県内2862例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1063例目 (県内2863例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1064例目 (県内2864例目)	鳥取市	1/25発熱、倦怠感、咳、痰、 関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1065例目 (県内2865例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1066例目 (県内2866例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1067例目 (県内2867例目)	鳥取市	1/26咳、咽頭痛、痰	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1068例目 (県内2868例目)	鳥取市	1/25咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1069例目 (県内2869例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性確認日	陽性公表日	事例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	管内1070例目 (県内2870例目)	鳥取市	1/23発熱、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
1月26日	1月27日	管内1071例目 (県内2871例目)	鳥取市	1/21咳、痰、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
1月26日	1月27日	管内1072例目 (県内2872例目)	鳥取市	無症状	自主PCR検査
1月26日	1月27日	管内1073例目 (県内2873例目)	鳥取市	1/26発熱、咳、全身痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
1月26日	1月27日	管内1074例目 (県内2874例目)	鳥取市	1/25咽頭痛、咳、鼻水、発熱、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1075例目 (県内2875例目)	鳥取市	1/24発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1076例目 (県内2876例目)	鳥取市	1/24発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1077例目 (県内2877例目)	鳥取市	1/23発熱、咳、痰	医療機関を受診しPCR検査
1月26日	1月27日	管内1078例目 (県内2878例目)	鳥取市	1/25 悪寒、頭痛、咳、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1079例目 (県内2879例目)	鳥取市	1/25頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1080例目 (県内2880例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1081例目 (県内2881例目)	鳥取市	1/21咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月26日	1月27日	管内1082例目 (県内2882例目)	鳥取市	1/26発熱、咽頭痛、頭痛、悪寒	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1083例目 (県内2883例目)	鳥取市	1/26咳、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1084例目 (県内2884例目)	鳥取市	1/24咽頭痛	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1085例目 (県内2885例目)	鳥取市	無症状	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1086例目 (県内2886例目)	鳥取市	1/26咳	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	管内1087例目 (県内2887例目)	鳥取市	1/26 発熱、頭痛、倦怠感、 鼻閉、食欲低下、腰痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1088例目 (県内2888例目)	鳥取市	1/25咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月26日	1月27日	管内1089例目 (県内2889例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
1月26日	1月27日	管内1090例目 (県内2890例目)	鳥取市	—	医療機関を受診しPCR検査

※1月27日陽性確認分の33件(管内1091～1123例目(県内2993～3025例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

<県設置保健所管内:県内2891~2992例目>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2891事例	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2892事例	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2893事例	倉吉	1/23 発熱、胃の不快感、食欲不振	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2894事例	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2895事例	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2896事例	倉吉	1/25 喉の違和感、微熱、頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2897事例	倉吉	1/26 微熱、痰、頭痛、関節痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2898事例	倉吉	無症状	無料検査を受検
1月26日	1月27日	県内2899事例	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2900事例	倉吉	1/26 発熱、鼻づまり	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2901事例	倉吉	1/23 発熱、頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2902事例	倉吉	1/25 倦怠感、頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2903事例	倉吉	1/20 鼻水、咳	無料検査を受検
1月26日	1月27日	県内2904事例	倉吉	無症状	無料検査を受検
1月26日	1月27日	県内2905事例	倉吉	1/25 発熱、咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2906事例	米子	1/25 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2907事例	米子	1/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2908事例	米子	1/24 倦怠感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2909事例	米子	1/24 咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2910事例	米子	1/25 体の痛み、発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2911事例	米子	1/25 発熱、筋肉痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2912事例	米子	1/25 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2913事例	米子	1/26 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2914事例	米子	1/25 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2915事例	米子	1/24 倦怠感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2916事例	米子	1/25 発熱、頭痛、吐き気	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2917事例	米子	1/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2918事例	米子	1/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2919事例	米子	1/25 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2920事例	米子	1/22 軽い咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2921事例	米子	1/23 発熱、咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2922事例	米子	1/25 咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2923事例	米子	1/25 発熱、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2924事例	米子	1/26 発熱、咽頭痛、倦怠感、肺の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2925事例	米子	1/25 発熱、咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2926事例	米子	1/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2927事例	米子	1/24 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2928事例	米子	1/24 鼻づまり	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2929事例	米子	1/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2930事例	米子	1/25 咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2931事例	米子	1/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2932事例	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2933事例	米子	1/22 発熱、咽頭痛、関節痛、歯痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2934事例	米子	1/25 咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2935事例	米子	1/25 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2936事例	米子	1/25 悪寒、発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2937事例	米子	1/24 咽頭痛、咳、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2938事例	米子	1/26 発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2939事例	米子	1/25 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2940事例	米子	1/25 発熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2941事例	米子	1/26 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2942事例	米子	1/26 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2943事例	米子	1/25 悪寒、発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2944事例	米子	1/25 発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2945事例	米子	1/18 悪寒、関節痛、発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2946事例	米子	1/25 発熱、筋肉痛、息苦しさ	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2947事例	米子	1/24 咽頭痛、鼻づまり	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2948事例	米子	1/25 発熱、咽頭痛、痰	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2949事例	米子	1/25 発熱、関節痛、頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2950事例	米子	1/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2951事例	米子	1/26 喉の違和感	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2952事例	米子	1/25 咳、咽頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2953事例	米子	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2954事例	米子	1/23 喉の違和感、痰	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2955事例	米子	1/23 咽頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2956事例	米子	1/25 悪寒、発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2957事例	米子	1/22 悪寒	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2958事例	米子	1/25 咳、咽頭痛、腰痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2959事例	米子	1/25 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2960事例	米子	1/24 咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2961事例	米子	1/24 咳、発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2962事例	米子	1/26 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2963事例	米子	1/25 倦怠感、喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2964事例	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2965事例	米子	1/25 発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2966事例	米子	1/24 発熱	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2967事例	米子	1/24 咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2968事例	米子	1/22 咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2969事例	米子	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2970事例	米子	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2971事例	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2972事例	米子	1/25 発熱、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2973事例	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2974事例	米子	1/24 咽頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2975事例	米子	1/25 咽頭痛、咳、頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2976事例	米子	1/25 発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2977事例	米子	1/23 発熱、咽頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2978事例	米子	1/24 鼻づまり、微熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月26日	1月27日	県内2979事例	米子	1/25 咽頭痛、微熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2980事例	米子	1/24 頭痛、咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2981事例	米子	1/24 発熱、咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2982事例	米子	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2983事例	米子	1/26 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2984事例	米子	1/25 発熱	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2985事例	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/26)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月26日	1月27日	県内2986事例	米子	1/25 痰、発熱、頭痛、咳	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2987事例	米子	無症状	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2988事例	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2989事例	米子	1/26 発熱	医療機関を受診し検査
1月26日	1月27日	県内2990事例	米子	1/23 咽頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2991事例	米子	1/26 吐き気、頭痛、微熱、咽頭痛	疫学調査として検査
1月26日	1月27日	県内2992事例	米子	無症状	疫学調査として検査

<既陽性者との接触>

・接触あり 58名 ・接触なし 44名

(接触ありの内訳)

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ・ 県内1974例目 1名 | ・ 県内2277例目 2名 | ・ 県内2368例目 1名 | ・ 県内2448例目 2名 |
| ・ 県内2473例目 1名 | ・ 県内2508例目 1名 | ・ 県内2529例目 2名 | ・ 県内2533例目 2名 |
| ・ 県内2606例目 1名 | ・ 県内2624例目 2名 | ・ 県内2627例目 1名 | ・ 県内2628例目 1名 |
| ・ 県内2632例目 2名 | ・ 県内2640例目 1名 | ・ 県内2655例目 5名 | ・ 県内2668例目 1名 |
| ・ 県内2671例目 1名 | ・ 県内2674例目 1名 | ・ 県内2695例目 1名 | ・ 県内2717例目 4名 |
| ・ 県内2727例目 3名 | ・ 県内2739例目 1名 | ・ 県内2742例目 2名 | ・ 県内2750例目 1名 |
| ・ 県内2751例目 1名 | ・ 県内2761例目 3名 | ・ 県内2767例目 2名 | ・ 県内2773例目 1名 |
| ・ 県内2780例目 1名 | ・ 県内2785例目 3名 | ・ 県内2790例目 1名 | ・ 県内2802例目 2名 |
| ・ 県内2811例目 1名 | ・ 県内2843例目 2名 | ・ 県内2913例目 1名 | |

※1月27日陽性確認分の163件(県内3026～3188例目)の詳細については調査中

市中感染急拡大特別警報

県西部、特に米子市・境港市において、市中感染が急拡大しています。

感染爆発手前の今が瀬戸際です。

子どもたち、お年寄りを守るため、一人一人嚴重な感染予防対策をお願いします。

区 域	米子市・境港市
-----	---------

※特措法第24条第9項による外出自粛要請

■ **区域** 米子市・境港市

■ **期間** 令和4年1月27日から2月9日まで(2週間)

■ **要請内容**

通院、通勤、生活必需品の買い出しなど必要なものを除き、不要不急の外出を控えてください

※混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は自粛してください。

※各種イベント、町内会やPTA会合など、不要不急の行事の中止や延期、リモート開催への変更をご検討ください。

※職場では、在宅勤務(テレワーク)、交代勤務など、人との接触機会を減らす取組をお願いします。

※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために必要なものは行っていただいてもかまいません。

学校における重点対策

■**対象** 米子市・境港市の学校等

■**期間** 令和4年1月27日～2月9日(2週間)

重点対策として、以下の対応をお願いします。(要請)

- 感染状況に応じて、臨機応変に学校行事等を停止、又は学校を速やかに臨時休業
- 部活動・スポーツ少年団の活動を当面中止

鳥取県版新型コロナウイルス警報（1月28日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

各圏域でクラスターが発生するなど、県内全域で感染拡大の様相があります。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

地域	発令区分	備考
東部地区	特別警報	1/24～
中部地区	特別警報	1/24～
西部地区	特別警報	1/18～

オミクロン株感染警戒情報

県内全域で、オミクロン疑いも含め、オミクロン株の複数の感染例が確認されており、警戒が必要です

区 域	全 県
-----	-----

◎県民のみなさまへ

オミクロン株であっても基本的な感染予防策は変わりません。
ウイルスは対策の隙を狙っています。

感染予防策の徹底をお願いします。

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています

3:・一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- ・ 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用
- ・ コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」
- ・ 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく
- ・ **今後さらなる感染拡大が続けば、まん延防止等重点措置も視野に入れて検討を行う**

判断指標	数値 (1月27日現在)	本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数(対人口10万人/週)	155.1人 (862人/55.6万人×10万人)	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	23.4% (82/350床)	15%	50%	80%
重症病床使用率	0.0% (0/47床)	—	50%	
全療養施設使用状況 (療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室))	1.378 (984/(350床+364室))	—	—	1

参考指標	数値(1月27日現在)
療養者数(対人口10万人/週)	177.1人 (984人/55.6万人×10万人)
PCR陽性率(直近1週間)	7.7% (862/11,185件)
感染経路不明割合(直近1週間)	集計中

政府分科会が示す新たな指標の 【暫定運用】本県のレベル移行判断目安

新指標		
レベル	状況	本県におけるレベル移行判断目安 ※専門家の意見を踏まえ総合的に判断
レベル0	・新規陽性者数ゼロを維持	
レベル1	・安定的に一般医療が確保 ・コロナ医療も対応可能	
レベル2	・新規陽性者数が増加傾向 ・一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり10人/週 (実数約55人) ■ 最大確保病床数使用率15% ■ 予測ツール等で試算した3週間後の必要病床数が最大確保病床数50%に達する場合
レベル3	・一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり30人/週 (実数約170人) ■ 最大確保病床数使用率50% ■ 重症病床数使用率50% ■ 予測ツール等で試算した3週間後の必要病床数が最大確保病床数に達する場合
レベル4	・一般医療を大きく制限しても、コロナ医療に対応できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり50人/週 (実数約280人) ■ 最大確保病床使用率80% ■ 療養者数が最大確保病床数と宿泊療養施設の計を上回っている場合

鳥取県版新型コロナ警報 発令基準【暫定運用】 ※圏域ごとに基準に達した時発令
注意報(警戒情報の1/2) 東部10人・中部5人・西部10人/週 (10万人あたり約4人/週)
警戒情報(警報の1/3) 東部20人・中部10人・西部20人/週 (10万人あたり約8人/週) 現時点確保病床稼働率15%
警報 東部55人・中部25人・西部55人/週 (10万人あたり約25人/週) 現時点確保病床稼働率25%
特別警報 東部70人・中部30人・西部70人/週 (10万人あたり約30人/週) 現時点確保病床稼働率50%

オミクロン対策 「寅」の巻

其の壹


マスクは正しく**着けます**



オミクロンでもマスクは有効です

其の貳

人と人、**間が愛だ**



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

其の参

少々の症状でもご連絡を



体調悪ければ登校や出勤は止める。
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

其の肆


飲食は**マナーを守って**
楽しまな



飲食店や自宅でも、大人数・大声・大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

其の伍

ワクチン接種や
検査を受けんさい



ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

其の六

幸せは予防で呼ぼう



換気、手洗い、消毒など基本的な
感染対策を徹底

県外との往来について

全国各地で連日、過去最大の感染者を記録するなど、感染力の強いオミクロン株が全国で急激に蔓延しています。

**帰省や旅行、仕事、研修も含めて
県外との不要不急の往来は当面控えてください**

県外との往来の際のお願い

◇基本的な感染対策の徹底

マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける

◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇来県前には事前にPCR等検査を受けましょう

◇家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオルや歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

特措法第24条第9項による協力要請

■ **区域** 鳥取県全域

■ **期間** 令和4年1月20日から2月20日まで

■ **要請内容**

県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。

特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

体調悪ければ無理をしないで！

オミクロン株の症状は風邪の症状とよく似ています

発熱、せき、のどの痛みなど、ちょっとした風邪症状はコロナ感染の重要なサイン!!

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、
ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、**無理に登校・出勤をせず、
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう**

職場も出勤前の**体調確認**、**症状がある場合の出勤自粛**など、
従業員への呼びかけをお願いします



発熱等の症状が
出たときの相談先

受診相談センター

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15

(ファクシミリ) 0857-50-1033

(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間

(中部地区) ☎ 0858-23-3135

(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め
24時間対応

家庭内でもオミクロン株に注意して感染対策の徹底を

親族や友人など親しい間柄との家庭内での飲食の場で感染が確認されています
家庭内においても、会話時のマスクの着用など感染対策の徹底をお願いします

家庭内にウイルスを持ち込まない

○家に帰ったら「まずは手洗い」



家庭内で感染しない

○「親しき仲にもマスクあり」

十分な距離が取れない時、会話時は、家庭内でもマスクを着けましょう



○こまめな換気の徹底を

窓とドアなど2カ所を開けて30分に1回以上、1回5分間の換気を

○よく手の触れる場所や共用部分のこまめな消毒(ドアノブ・手すり・スイッチ等)

共用部分は薄めた漂白剤で拭いた後に水拭きするかアルコール消毒を

○歯磨き時は飛沫が飛びやすいので十分に注意を

歯磨きをしている人と距離を取る、換気のいい場所で行う、歯磨粉などを共用しない

○タオルは個別で使用し、食べ物や食器の共用を避ける



家庭内に体調不良者がいる場合

○トイレ、バスルームなど共用スペースの利用は最小限にしましょう

○換気しやすい部屋とし、他の家族と部屋を分けましょう(食事も家族と別の部屋で行いましょう)

職場における感染対策のポイント

(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(R4.1.19)「事業者への働きかけ」より)

各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。
特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント1 出勤前/出勤後



- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

ポイント2 職場内での対策



- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底(CO2濃度測定器等の活用)
- 複数人が触る箇所の消毒

ポイント3 休憩時など



- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

ポイント4 会議や出張など



- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
 - 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の導入
- ※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

人権配慮に係る県民へのメッセージ

子どもたちが感染するケースが多発しています。陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめ、未来のある若者・子どもたちを地域全体で守りましょう。

感染者や児童生徒等学校関係者などの関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

感染者自身のほか、学校などの関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。



私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。