鳥取県新型コロナウイルスワクチン接種体制協議会（第11回）
鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第134回）合同会議

- 日時：令和４年２月１０日（木）午後３時３０分から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）
- 出席：【ワクチン接種体制協議会委員】
  各市町村長
  公益社団法人鳥取県医師会　渡辺会長
  一般社団法人鳥取県東部医師会　石谷会長
  公益社団法人鳥取県中部医師会　松田会長
  公益社団法人鳥取県西部医師会　根津会長
  【鳥取市保健所】　長井所長
  【県】
  知事、副知事、統轄監
  新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、福祉保健部、
  子育て・人財局、生活環境部、商工労働部、教育委員会、
  東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
- 議題：
  （１）基本的対処方針の変更について
  （２）ワクチン接種の推進について
  （３）県内の感染状況について
  （４）その他

まん延防止等重点措置の追加・延長

- 高知県を追加　（期間：2月12日から3月6日まで（23日間））
- 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 の13都県を3月6日まで期間延長

区　域　（36都道府県）	期　間
高知県（追加）	令和4年2月12日から 3月6日まで（23日間）
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県（期間延長）	令和4年1月21日から 3月6日まで（45日間）
広島県、山口県、沖縄県	令和4年1月9日から 2月20日まで（43日間）
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県	令和4年1月27日から 2月20日まで（25日間）
和歌山県	令和4年2月5日から 2月27日まで（23日間）

まん延防止等重点措置の適用状況

まん延防止等重点措置区域（３６都道府県）



特措法第24条第9項による協力要請

東京都を含めた13都県のまん延防止等重点措置の終期が3月6日まで延長されたことから、期間を延長します。

■区域　鳥取県全域

■期間　令和4年1月20日から3月6日まで（期間延長）

■要請内容

県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。
　特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

県外との往来について

県内の感染者は徐々に減ってきていますが、都会をはじめ、岡山、兵庫など近県においても感染が拡大しています

特にこの三連休は、県外との不要不急の往来は控えていただくとともに、行かれる際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所は避けましょう



県外との往来の際のお願い

◇基本的な感染対策の徹底
不織布マスクはすき間なく正しく着用、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず往来は避ける

◇行かれる先の新型コロナ情報の確認を

県外から来県・帰県される方へのお願い

◇来県前には事前にＰＣＲ等検査を受けましょう

◇家庭内での感染対策の徹底

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

岸田総理発言・基本的対処方針の改正のポイント

＜まん延防止等重点措置適用の要請等に係る岸田総理会見発言（2/9）抜粋＞

オミクロン株との戦いの正念場における要点は、

第1に、東京都・大阪府に臨時の医療施設を新たに増設。

第2に、2月13日期限の13都県のまん延防止等重点措置を延長するとともに、新たに高知県に同措置を適用。

第3に、ワクチン接種について、2月中早期に1日100万回を達成するため、自治体の接種、職域接種、自衛隊の大規模接種等の全ての手段をフル稼働。3回目の接種を進めるため、2回目の接種から6ヵ月が経過した方への接種券送付を加速。また、当初、3月に予定していた職域接種のワクチン配送を来週から開始。

＜基本的対処方針の改正のポイント（R4.2.10）＞

- 在宅療養者の同居家族等の待期期間を7日間（8日目解除）に短縮。
- オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策として、主に次の取組みを強化。
  ①国民への周知等（基本的感染防止策の徹底、感染リスクの低減）
  ②学校等（感染リスクの高い教育活動の自粛、ハイブリッドな学習形態の実施）
  ③保育所、認定こども園等（代替保育の確保、無理なく可能な範囲でマスク着用の推奨）
  ④高齢者施設（レクリエーション時のマスク着用、送迎時の換気、オンライン面会の実施）
  ⑤事業者（テレワークの活用、BCPの確認等）
- 3回目のワクチン接種を前倒しするとともに、社会機能維持事業者に対して優先的にワクチン接種の取組みを推進。

オミクロン株の特徴を踏まえた県立学校の対応

学校における感染拡大防止を図るため、新型コロナウイルス感染症分科会の提言も踏まえ、オミクロン株の特徴に応じた感染防止対策を県立学校に通知し周知徹底を図った。市町村教育委員会にも徹底するよう協力を依頼済。

◆ **臨時休業等の対応**

○学校において、学校関係者の感染が確認された場合は、一先ず臨時休業

◆ **学校における感染防止対策のより一層の徹底**

＜基本的対策＞

○不織布マスク、正しいマスクの着用方法の徹底

○児童・生徒、教職員の体調管理、健康観察の徹底（同居家族も同様）

→体調不良の場合は、出勤・登校せず、医療機関を受診

＜分散登校等＞

○密を回避するために、分散登校、分散授業等を実施

○学校行事は、中止又は延期

○部活動は、活動日の制限（土日不可、平日２時間）を継続して遵守し、感染状況に応じて中止を検討

＜教科指導＞

○合唱、リコーダーの演奏等、飛沫が多く飛ぶような活動は行わない

○体育時において、接触を伴う活動は行わない、更衣の際もマスク着用

＜その他＞　○食事の際は、対面とならない工夫を行い、黙食を徹底する

◆ **家庭内においても、感染防止対策の徹底を図るよう指示**

オミクロン株の特徴を踏まえた保育所等における感染防止策

○「新型コロナウイルス感染症の県内発生期における保育施設の対応基準」を定め、児童や職員に1人でも陽性が確定した場合、当該児童・職員を登園停止・休暇、当該保育施設については原則として施設全体の休園を要請

＜国の新たな財政支援策（一時預かり事業（新型コロナウイルス感染症特例型）＞

・休園となった園の子どもを他の園などで預かる「代替保育」に対する国の財政支援措置が講じられることとなったことから、速やかに市町村に対して周知済み（2/9）

○国の基本的対処方針の変更を受け、保育所等における感染防止策について改めて各市町村、各施設等に周知・徹底

＜基本的対処方針に盛り込まれた主な感染防止策＞

・児童が密集する遊び・運動など感染リスクが高い活動を避け、大人数での行事の自粛など基本的な感染防止策を徹底
・おもちゃや絵本などはアルコール等によるこまめな消毒、交換を徹底
・発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については、体調変化に十分注意しながら、実質的に無理強いすることにならないよう可能な範囲でマスク着用を推奨（2歳未満児を除く）

⇒ 県が緊急的に全保育施設等へ子ども用不織布マスク、アルコール消毒液を配布（県内全293施設のうち、西部地区の全137施設には優先発送しており、東中部の156施設も本日発送完了）

オミクロン株の特徴を踏まえた高齢者施設等の対応

○ 米子市、境港市の135入所系施設等を対象に、感染予防対策の緊急点検を実施。（2月3日～4日）

○ 新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言も踏まえ、オミクロン株の特徴に応じた感染防止策を2月7日に関係機関へ通知し、対策を徹底。

○ 2月9日に陽性者発生施設に対して、専門家チームによる感染予防対策等の調査を実施。その結果を踏まえ、改善ポイントを高齢者施設等で共有し、より効果的な感染予防対策等を横展開。

【改善ポイント】・職員等の健康管理を徹底し、少しでも平熱と違ったり、違和感（喉、倦怠感等）があれば早めにPCR検査等を行うこと（3回目のワクチン接種後の副反応と体調不良を誤認していた事例あり）

⇒ 普段から職員の健康管理は行っているが、オミクロン株の特性を踏まえ、一層の注意が必要

注意喚起した内容

- ✓ 家庭内感染に起因する高齢者施設等での感染事例が発生していることを踏まえた、介護職員の家庭内における感染予防の徹底
  ・こまめな換気の徹底　・よく手の触れる場所や共用部分のこまめな消毒（ドアノブ、スイッチ等）など
- ✓ レクリエーション時のマスク着用、送迎時の複数の窓開けなど基本的な感染防止策の徹底
  ・食事の際、利用者の正面だけでなく、隣同士の部分にもパーテーションを設置など
- ✓ 共同利用スペース（食堂、職員休憩室）における感染予防の徹底
- ✓ 職員、利用者に感染のおそれがあるときに備えたPCR検査補助金の積極的な活用による感染予防の徹底　等

高齢者施設等におけるPCR検査の強化

○ 高齢者施設での感染が拡大していることから、当分の間、一斉検査の実施など、社会福祉施設におけるPCR検査等を重点的に支援する。

○ 併せて、医療機関もPCR検査補助金の対象施設に追加し、新型コロナ陽性者の早期発見・早期対応を図る。

＜社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金＞ ※下線は、拡充した箇所

社会福祉施設等が職員及び利用者に対して自主的に行うPCR検査等費用を支援

・補助対象施設：高齢者施設、障がい者施設、保育施設、救護施設、医療機関
・補助率 ：10/10（上限は1人・検査1回当たり2万円）

※従前は、職員・利用者に感染のおそれがあるときの検査を補助対象としていたものを2月末までの限定的な取扱いとして、一斉検査も含め、重点的に幅広く実施を支援する。

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策（事業所）について

新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言も踏まえ、オミクロン株の特徴に応じた事業所における感染防止策の徹底を商工3団体に通知。（R4．2．8）

1．感染・伝播性が高いオミクロン株の特徴を踏まえた三密を避ける行動の徹底や以下の感染予防策の前倒し実施

- テレワークの活用等による出勤者数の削減、感染拡大地域への出張時のマスク着用など基本的な感染対策の徹底
- 飛沫がかかる物品・設備の共用や使いまわし回避、使用前後の消毒など職場や現場における感染防止対策の徹底
- 従業員の体調管理、食堂や寮などでの対人距離の確保、適切な換気、共用部分の消毒の徹底

2．事業継続が求められる業種に係る業務継続計画（BCP）の点検、見直し　等

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン対策 「寅」の巻

其の壱
マスクは正しく着けますく

オミクロンでもマスクは有効です

其の弐
人と人、間が愛だ



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

其の参
少々の症状でもご連絡を

体調悪ければ登校や出勤は止める。
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

其の四
飲食はマナーを守って楽しまなー

飲食店や自宅でも、大人数・大声・大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

其の伍
ワクチン接種や検査を受けんさい

ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

其の六
幸せは予防で呼ぼう

換気、手洗い、消毒など基本的な感染対策を徹底

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン株は**飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がる**との指摘。
今まで以上に感染対策をお願いします。

【正しい**マスク着用**のポイント】

✓ お子さまも含めて
不織布マスクを！

✓ **正しいサイズ**で
すき間なく！

✓ マスクをつけても**距離をとって！**

✓ **鼻出しマスク、アゴマスク**は
リスク大！

【基本的な**換気**のポイント】

✓ **人が集う時は、必ず換気！**
※自宅でも意識して換気をお願いします。

✓ 換気扇も活用して**こまめに換気！**
（30分に1回以上、1回5分間を目安）

✓ 冬場は、暖房近くの窓を
開けるなど、室内温度の
低下を抑える工夫も！

特に、学校・保育施設・職場などでは徹底してください。

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！

食事の場面

- 大皿を避け、料理は個々に配膳を
- 食事中の会話を控える
- 食器や箸の共用を避ける

歯磨きの場面

- 歯磨きは一人一人で、順番に、換気のいい場所で
- 歯磨粉やコップは共用しない
- 歯ブラシは個別に保管

家族との団らん場面

- 「親しき仲にもマスクあり」
  会話時はマスクを着用し、
  十分な距離をとって

- こまめな換気を（30分に1回、5分間）

基本的な感染防止対策を

- 家に帰ったら「まずは手洗い」
- タオルは共用しない

- 共用部分のこまめな消毒（ドアノブ・手すり・スイッチ等）

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。
特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント1 出勤前/出勤後

- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

ポイント2 職場内での対策

- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底（CO2濃度測定器等の活用）
- 複数人が触る箇所の消毒

ポイント3 休憩時など

- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、喫煙室等）時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

ポイント4 会議や出張など

- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
- 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店での感染予防対策の徹底をお願いします

飲食店全員で飲食店向けガイドラインの徹底をお願いします。

・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放による**換気の徹底**
（CO2　1,000ppm以下）

・パーティション、斜め掛け等による
フィジカルディスタンスの確保

・従業員の**体調管理の徹底**



お客様にも対策を守ってもらうよう呼びかけをお願いします。

・パーティションを外したり、**座席の間隔を狭めない**

・手指消毒、**会話時のマスク着用**の徹底
・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、**大騒ぎはNG**

◆ **お配りしているお客様への啓発ツールもご活用ください。**
インターネットからもダウンロードできるようホームページで提供中>>

入院から宿泊療養等への移行について

国は入院患者の早期退院による宿泊・在宅療養への移行等に関し、オミクロン株感染に関する知見に基づき具体的な目安を示し、積極的な検討を推奨。（2/7厚生労働省事務連絡）

＜早期退院の目安＞

「入院日を0日目として、4日目以降の時点で中等症Ⅱ以上の悪化を認めないもの」

参考：国立病院機構の診療データベース（全国67病院、1/5～28の入院患者データ）
全入院患者の中で入院から4日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者は0.9%（=12人/1,321人）

【本県の運用状況】

入院から宿泊療養等に移行する者を以下のとおり設定し、国が今回示した目安よりも入院による治療を重視した運用を維持

➡原則、中等症Ⅰ（呼吸困難、肺炎所見）以上は入院を継続

＜平時（原則全員入院）＞

以下の要件をいずれも満たしたもの

1. 医療機関の病床が逼迫したときを除き、最低3－4日程度入院のうえ、病状観察
2. 軽症又は無症状で、かつ、1の入院観察期間内に症状の増悪傾向がない
3. 主治医が宿泊・在宅療養可能と判断
4. 原則、次の①～④に該当しない
   ①高齢者（原則65歳以上）　②基礎疾患がある者　③免疫抑制状態である者　④妊婦

＜変異株流行時＞

病床の逼迫状況等に応じ、以下のいずれかに該当し、宿泊・在宅療養可能と判断された者を追加

1. 入院又はメディカルチェックセンターでの診療の結果、軽症と診断された者
2. 中和抗体薬投与後及び経口抗ウイルス薬投与開始後の経過観察者

無料検査をご利用ください

感染不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

【特措法24条9項による受検要請（2月28日（月）まで）】

無料検査の実績（1月末迄）
1万5,000件以上!!

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。

- ✓ 感染拡大地域に行かれた方
- ✓ 感染拡大地域の方と過ごされた方
- ✓ 受験で県外に行かれた学生やご家族の方

感染不安を感じる受験生やご家族の方は無料検査を活用いただく等ぜひ検査をお受けください

県内57ヶ所の無料検査場所をご利用いただけます

（東部圏域25ヶ所、中部圏域15ヶ所、西部圏域17ヶ所）

検査場所数は2/10時点
今後も順次拡大

- ✓ 対象は感染不安を感じる無症状の県民です。
  ※症状のある方の受付はできません（かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください）
- ✓ 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
- ✓ 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。

～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～
鳥取県無料検査コールセンター［☎０５７０－７８３－５６３］（土日含む毎日、９時～１７時）

新規陽性者数推移



1/4～2/10の保健所ごとの累計発表陽性者数

管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	762	314	1,815	2,891

県内新規陽性者の推移

年代別の割合 ／ 累計人数【1週間単位】



<中等症以上の患者数（累計）>

期　間	中等症Ⅰ	中等症Ⅱ	重症
1/6 ～1/19	1	4	0
1/20～2/2	7	10	0
2/3 ～2/9	6	14	1

※2/9現在 中等症Ⅰ:5名 中等症Ⅱ:12名、重症１名

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内1422～1496例目（県内4280～4296、4342～4371、4417～4444例目））＞

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月6日	2月7日	管内1422例目（県内4280例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1423例目（県内4281例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1424例目（県内4282例目）	鳥取市	2/5　発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月6日	2月7日	管内1425例目（県内4283例目）	鳥取市	2/5　発熱、鼻水、鼻閉	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月6日	2月7日	管内1426例目（県内4284例目）	鳥取市	2/5　咳	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月6日	2月7日	管内1427例目（県内4285例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査
2月6日	2月7日	管内1428例目（県内4286例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月6日	2月7日	管内1429例目（県内4287例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査
2月6日	2月7日	管内1430例目（県内4288例目）	鳥取市	2/4　頭痛、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1431例目（県内4289例目）	鳥取市	2/5　発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1432例目（県内4290例目）	鳥取市	2/6　発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1433例目（県内4291例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛、鼻水	医療機関を受診しPCR検査
2月6日	2月7日	管内1434例目（県内4292例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1435例目（県内4293例目）	鳥取市	2/6　発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1436例目（県内4294例目）	鳥取市	1/30　咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（2回陰性後再検査）
2月6日	2月7日	管内1437例目（県内4295例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月6日	2月7日	管内1438例目（県内4296例目）	鳥取市	2/6　発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7）以降公表事例）

陽性確認日	鳥取市	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月7日	2月8日	管内1439例目（県内4342例目）	鳥取市	2/6　咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月7日	2月8日	管内1440例目（県内4343例目）	鳥取市	2/6　胸のしめつけ、発熱	医療機関を受診し抗原定量検査
2月7日	2月8日	管内1441例目（県内4344例目）	鳥取市	2/6　吐き気、めまい、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1442例目（県内4345例目）	鳥取市	2/5　咳、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1443例目（県内4346例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1444例目（県内4347例目）	鳥取市	2/6　倦怠感、腰痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
2月7日	2月8日	管内1445例目（県内4348例目）	鳥取市	2/6　発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
2月7日	2月8日	管内1446例目（県内4349例目）	鳥取市	2/4　咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1447例目（県内4350例目）	鳥取市	2/3　咽頭痛、咳、くしゃみ	県の無料PCR検査
2月7日	2月8日	管内1448例目（県内4351例目）	鳥取市	2/7　発熱、悪寒、嗄声、関節痛	県の無料PCR検査
2月7日	2月8日	管内1449例目（県内4352例目）	鳥取市	無症状	医療機関を受診しPCR検査
2月7日	2月8日	管内1450例目（県内4353例目）	鳥取市	2/6　発熱、咳、鼻水	医療機関を受診し抗原定量検査
2月7日	2月8日	管内1451例目（県内4354例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1452例目（県内4355例目）	鳥取市	2/7　咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1453例目（県内4356例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1454例目（県内4357例目）	鳥取市	2/6　発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1455例目（県内4358例目）	鳥取市	2/4　発熱、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7）以降公表事例）

陽性確認日	鳥取市	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月7日	2月8日	管内1456例目（県内4359例目）	鳥取市	2/6　発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
2月7日	2月8日	管内1457例目（県内4360例目）	鳥取市	2/6　悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1458例目（県内4361例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1459例目（県内4362例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
2月7日	2月8日	管内1460例目（県内4363例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月7日	2月8日	管内1461例目（県内4364例目）	鳥取市	2/5　発熱、寒気、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1462例目（県内4365例目）	鳥取市	2/7　発熱、咽頭痛、頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1463例目（県内4366例目）	鳥取市	1/30　咳、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1464例目（県内4367例目）	鳥取市	2/6　頭痛、寒気、手足の痛み	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1465例目（県内4368例目）	鳥取市	2/1　倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1466例目（県内4369例目）	鳥取市	2/5　発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月7日	2月8日	管内1467例目（県内4370例目）	鳥取市	2/6　喉の違和感	県内陽性者の接触者として抗原定量検査（1回陰性後再検査）
2月7日	2月8日	管内1468例目（県内4371例目）	鳥取市	―	医療機関を受診し抗原定量検査
2月7日	2月8日	管内1469例目（県内4417例目）	鳥取市	2/5　喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査
2月7日	2月8日	管内1470例目（県内4418例目）	鳥取市	2/4　呼吸苦	医療機関を受診しPCR検査
2月8日	2月9日	管内1471例目（県内4419例目）	鳥取市	2/7　発熱、咳、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月8日	2月9日	管内1472例目（県内4420例目）	鳥取市	2/5　咽頭の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7）以降公表事例）

陽性確認日	鳥取市	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月8日	2月9日	管内1473例目（県内4421例目）	鳥取市	2/6　発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月8日	2月9日	管内1474例目（県内4422例目）	鳥取市	2/4　発熱、寒気、体の痛み	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月8日	2月9日	管内1475例目（県内4433例目）	鳥取市	2/5　発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（１回陰性後再検査）
2月8日	2月9日	管内1476例目（県内4434例目）	鳥取市	2/7　発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月8日	2月9日	管内1477例目（県内4435例目）	鳥取市	2/5　発熱	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1478例目（県内4426例目）	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1479例目（県内4427例目）	鳥取市	2/7　発熱	医療機関を受診しPCR検査
2月8日	2月9日	管内1480例目（県内4428例目）	鳥取市	2/7　発熱、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月8日	2月9日	管内1481例目（県内4429例目）	鳥取市	2/7　発熱	県内陽性者の接触者として抗原定量検査（１回陰性後再検査）
2月8日	2月9日	管内1482例目（県内4430例目）	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月11日発生届取下に伴い欠番					
2月8日	2月9日	管内1484例目（県内4432例目）	鳥取市	2/4　悪寒	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1485例目（県内4433例目）	鳥取市	2/7　悪寒、発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月8日	2月9日	管内1486例目（県内4434例目）	鳥取市	2/6　咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査（１回陰性後再検査）
2月8日	2月9日	管内1487例目（県内4435例目）	鳥取市	2/5　発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（１回陰性後再検査）
2月8日	2月9日	管内1488例目（県内4436例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（１回陰性後再検査）
2月8日	2月9日	管内1489例目（県内4437例目）	鳥取市	2/5　咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7）以降公表事例）

陽性確認日	鳥取市	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月8日	2月9日	管内1490例目（県内4438例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛、咳、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月8日	2月9日	管内1491例目（県内4439例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月8日	2月9日	管内1492例目（県内4440例目）	鳥取市	2/7　咳	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1493例目（県内4441例目）	鳥取市	2/5　咽頭痛、筋肉痛	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1494例目（県内4442例目）	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1495例目（県内4443例目）	鳥取市	―	県の無料PCR検査
2月8日	2月9日	管内1496例目（県内4444例目）	鳥取市	―	医療機関を受診し抗原定量検査

※2月9日陽性確認分の30件（管内1497～1526例目（県内4502～4531例目））の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内4297～4341、4372～4416、4445～4501例目、＞

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月6日	2月7日	県内4297例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4298例目	倉吉	2/5　発熱、頭痛	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4299例目	倉吉	2/4　発熱	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4300例目	倉吉	2/5　発熱	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4301例目	倉吉	確認中	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4302例目	倉吉	確認中	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4303例目	倉吉	確認中	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4304例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4305例目	倉吉	2/5　身体の痛み、頭痛	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4306例目	倉吉	2/4　喉の違和感	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4307例目	倉吉	2/6　発熱	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4308例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4309例目	倉吉	2/5　発熱、咳	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4310例目	倉吉	2/6　発熱、腹痛	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4311例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月6日	2月7日	県内4312例目	米子	2/1　発熱	無料検査を受検
2月6日	2月7日	県内4313例目	米子	2/6　寒気、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4314例目	米子	2/4　咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4315例目	米子	2/4　咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月6日	2月7日	県内4316例目	米子	2/4	発熱、咳、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4317例目	米子	2/4	発熱、咽の違和感、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4318例目	米子	2/5	発熱、咳、倦怠感、頭痛	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4319例目	米子	2/4	喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4320例目	米子	2/1	発熱	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4321例目	米子	2/4	寒気、頭痛	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4322例目	米子	2/4	咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4323例目	米子	2/1	発熱、倦怠感、食欲減退、鼻汁、痰	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4324例目	米子	2/5	発熱、頭痛、痰	医療機関を受診し検査
2月6日	2月7日	県内4325例目	米子	2/2	倦怠感	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4326例目	米子	2/4	頭痛、関節痛、咳	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4327例目	米子	2/1	咳	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4328例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4329例目	米子	2/5	咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4330例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4331例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4332例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4333例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4334例目	米子	2/5	発熱、咳、頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月6日	2月7日	県内4335例目	米子	2/5	発熱、頭痛、痰	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4336例目	米子	2/4	鼻水、痰、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4337例目	米子	2/4	咽喉痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4338例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4339例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月6日	2月7日	県内4340例目	米子	2/5	発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月6日	2月7日	県内4341例目	米子	2/5	発熱、咳、咽頭痛、痰	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4372例目	倉吉	2/6	咽頭痛、咳	自主検査を受検
2月7日	2月8日	県内4373例目	倉吉	2/6	食欲不振、扁桃腺の腫れ、寒気	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4374例目	倉吉	2/4	喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4375例目	倉吉		無症状	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4376例目	倉吉	2/7	鼻水	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4377例目	倉吉	2/3	寒気	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4378例目	米子	1/29	咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4379例目	米子	2/5	発熱、咳、咽頭痛、鼻水、頭痛	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4380例目	米子	2/5	発熱、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4381例目	米子	1/31	微熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4382例目	米子	2/3	発熱、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4383例目	米子	2/5	発熱、咽頭痛、咳	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月7日	2月8日	県内4384例目	米子	2/5	発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4385例目	米子	2/6	発熱、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4386例目	米子	2/6	発熱、咽頭痛、腹痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4387例目	米子	2/6	発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4388例目	米子	2/6	発熱、頭痛、副鼻腔炎	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4389例目	米子	2/6	発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4390例目	米子	2/5	痰、咽頭痛、声のかすれ	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4391例目	米子	2/6	発熱、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4392例目	米子	2/5	発熱、咽頭痛、頭痛、咳、痰	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4393例目	米子	2/6	咽頭痛、咳	自主検査を受検
2月7日	2月8日	県内4394例目	米子	2/6	発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4395例目	米子	2/5	発熱、鼻水	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4396例目	米子	2/6	発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4397例目	米子	2/6	発熱、咳、痰	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4398例目	米子		無症状	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4399例目	米子	2/7	発熱	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4400例目	米子		無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4401例目	米子	2/6	咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4402例目	米子	2/6	倦怠感、腰痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月7日	2月8日	県内4403例目	米子	2/6	咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4404例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4405例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4406例目	米子	2/5	発熱、咳、痰	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4407例目	米子	1/31	発熱、悪寒、関節痛、咳	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4408例目	米子	2/6	発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4409例目	米子	2/7	発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4410例目	米子	2/7	咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月7日	2月8日	県内4411例目	米子	2/1	喉の違和感、鼻水	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4412例目	米子	2/6	喉の違和感、胸のはり、咳	医療機関を受診し検査
2月7日	2月8日	県内4413例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4414例目	米子	2/7	発熱、咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4415例目	米子	2/7	発熱	疫学調査として検査
2月7日	2月8日	県内4416例目	米子	2/7	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4445例目	倉吉	2/8	鼻閉	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4446例目	倉吉	2/5	発熱、呼吸困難感、鼻水、咽頭痛、頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4447例目	倉吉		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4448例目	倉吉	2/7	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4449例目	倉吉	2/7	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4450例目	倉吉		無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4451例目	倉吉	2/8	発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月8日	2月9日	県内4452例目	倉吉	2/8	発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4453例目	倉吉	2/7	発熱、腰痛、悪寒	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4454例目	倉吉		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4455例目	倉吉		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4456例目	倉吉	2/6	咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4457例目	米子	2/8	発熱、頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4458例目	米子	2/6	咽頭痛	自主検査を受検
2月8日	2月9日	県内4459例目	米子	2/8	倦怠感	自主検査を受検
2月8日	2月9日	県内4460例目	米子	2/7	声のかすれ	自主検査を受検
2月8日	2月9日	県内4461例目	米子	2/4	発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4462例目	米子	2/7	発熱、咳、喉の違和感、筋肉のこわばり	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4463例目	米子	2/4	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4464例目	米子	2/4	咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4465例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4466例目	米子	2/5	微熱、倦怠感	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4467例目	米子	2/7	発熱、咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4468例目	米子	1/29	咳、痰	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4469例目	米子	2/7	発熱、咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4470例目	米子	1/29	発熱、咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4471例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4472例目	米子	2/8	発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
2月8日	2月9日	県内4473例目	米子	2/1	鼻水、痰	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4474例目	米子	2/8	発熱、頭痛、食欲不振	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4475例目	米子	2/5	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4476例目	米子	1/29	咳、鼻閉	自主検査を受検
2月8日	2月9日	県内4477例目	米子	2/7	発熱、関節痛、咳、痰、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4478例目	米子	1/31	発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4479例目	米子	2/8	咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4480例目	米子	2/6	咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4481例目	米子	2/6	鼻水	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4482例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4483例目	米子	2/5	喉の違和感	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4484例目	米子	2/5	風邪症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4485例目	米子	2/7	咳	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4486例目	米子	2/7	咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4487例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4488例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4489例目	米子		無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4490例目	米子	2/3	咳	自主検査を受検
2月8日	2月9日	県内4491例目	米子	2/2	発熱	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4492例目	米子	2/8	咽頭痛	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4493例目	米子	2/8	発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（2/7以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
2月8日	2月9日	県内4494例目	米子	2/8　喉の違和感	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4495例目	米子	2/7　咽頭痛	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4496例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4497例目	米子	2/7　発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月8日	2月9日	県内4498例目	米子	2/5　咽頭痛	疫学調査として検査
2月8日	2月9日	県内4499例目	米子	2/7　咳、喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4500例目	米子	2/5　発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月8日	2月9日	県内4501例目	米子	2/4　発熱	医療機関を受診し検査

＜既陽性者との接触＞

・接触あり　111名　・接触なし　36名

（接触ありの内訳）

- 県内2810例目　1名
- 県内2963例目　1名
- 県内3063例目　1名
- 県内3277例目　1名
- 県内3395例目　3名
- 県内3499例目　1名
- 県内3683例目　1名
- 県内3720例目　2名
- 県内3738例目　1名
- 県内3804例目　2名
- 県内3820例目　1名
- 県内3916例目　1名
- 県内3951例目　2名
- 県内4015例目　1名
- 県内4017例目　1名
- 県内4020例目　1名
- 県内4021例目　2名
- 県内4027例目　1名
- 県内4044例目　1名
- 県内4059例目　1名
- 県内4136例目　7名
- 県内4136例目　1名
- 県内4137例目　1名
- 県内4145例目　2名
- 県内4146例目　1名
- 県内4149例目　1名
- 県内4155例目　3名
- 県内4158例目　1名
- 県内4177例目　1名
- 県内4185例目　2名
- 県内4239例目　3名
- 県内4241例目　3名
- 県内4244例目　1名
- 県内4245例目　9名
- 県内4258例目　4名
- 県内4259例目　1名
- 県内4260例目　1名
- 県内4262例目　1名
- 県内4270例目　1名
- 県内4301例目　1名
- 県内4307例目　1名
- 県内4309例目　2名
- 県内4324例目　2名
- 県内4328例目　1名
- 県内4338例目　1名
- 県内4341例目　4名
- 県内4377例目　3名
- 県内4379例目　1名
- 県内4381例目　3名
- 県内4383例目　1名
- 県内4388例目　2名
- 県内4391例目　1名
- 県内4395例目　2名
- 県内4396例目　1名
- 県内4397例目　2名
- 県内4401例目　2名
- 県内4407例目　2名
- 県内4412例目　1名
- 県内4454例目　2名
- 県内4463例目　1名
- 県内4478例目　3名
- 県外陽性者　2名

※2月9日陽性確認分39件（県内4532～4570例目））の詳細については調査中

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（５人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、２/8（火）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1　クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
57	介護老人保健施設	○	米子保健所管内	10名	2/4～2/8

2　患者対応

陽性者は入院、施設内での療養または在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（５７例目）

介護老人保健施設

陽性者数	所在地
利用者及び職員１０名	米子保健所管内

まん延防止のための措置（第６条）

・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→　陽性者と接触した可能性のある利用者及び職員の名簿を米子保健所に提出し、全ての利用者と職員の検査を実施中。
→　2/4（金）に1人目の陽性者が確認された後、接触の可能性がある利用者と職員38名のPCR検査を実施。以降、健康観察を続けながら都度再検査を実施している。
・米子保健所は、条例に基づき、施設側に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→　施設の性質を考慮し、専門家指導によりゾーニング、感染防止対策を行った上で、施設運営を継続している。

公表について（第７条）

保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、上記のまん延防止のための措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）

今後、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）
第６条　県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）
第７条　知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）
第８条　知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
2　知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。
3　知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- **軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用**
- **コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」**
- **対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく**

判断指標	数値（2月9日現在）	本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数（対人口10万人/週）	107.9人 （597人/55.3万人×10万人）	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	23.4% （82/350床）	１５％	５０％	８０％
重症病床使用率 （重症者以外が使用している場合も計上）	10.6% （5/47床、うち重症者1人）	－	５０％	
全療養施設使用状況 （療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））	1.036 （837/（350床＋458室））	－	－	1

参考指標	数値（2月9日現在）
療養者数（対人口10万人/週）	151.2人 （837人/55.3万人×10万人）
PCR陽性率（直近1週間）	7.6% （597/7,865件）
感染経路不明割合（直近1週間）	集計中

人権配慮に係る県民へのメッセージ

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。

Citrus Ribbon PROJECT

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。

3回目接種に係る総理指示(2月7日)【抜粋】

国・自治体・企業挙げて、**２月のできるだけ早期に１日１００万回までペースアップすることを目指して、取組みを強化**してまいりたい。

総務大臣におかれては、自治体に計画的に配布したワクチンをフル活用して、最大限の前倒しが進むよう、２回目接種から６か月を経過した方々への接種券の配布促進、接種会場の増設など、各自治体に対し、国・自治体・企業挙げての　１００万回目標への協力を要請いただきたい。

地域におけるエッセンシャルワーカーに対する接種も進める必要がある。特に、保育所や学校での感染が拡大している実態を踏まえ、文部科学大臣、厚生労働大臣におかれては、都道府県や市町村に対して、**教職員、保育士などに対する積極的な接種促進**を働きかけていただきたい。また、国家公安委員長、総務大臣におかれては、**警察官、消防職員への接種を進めて**いただくようお願いする。

厚生労働大臣、堀内大臣におかれては、関係省庁との調整に当たるとともに、**接種券の配布状況の把握、ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）への早期入力の要請、職域接種の実績把握**などにも取り組んでいただきたい。

100万回/1日の接種目標に係る本県接種実績推移



２月の早い時期に目標をクリアできるよう市町村、医療機関のご協力をお願いします

本県へのワクチン配分・供給状況一覧（小児接種用ワクチンは除く）

種類	区分	納入状況・配送予定	配分数		接種可能数	
ファイザー	県在庫	市町村納入済み	8	箱	9,360	回
ファイザー	1クール	市町村納入済み	23	箱	26,910	回
ファイザー	2クール	市町村納入済み	49	箱	57,330	回
ファイザー	3クール	R4.2/14～、2/21～	39	箱	45,630	回
ファイザー	4クール	R4.2/28～	13	箱	15,210	回
ファイザー	5クール	R4.3/14～	26	箱	30,420	回
		計	158	箱	184,860	回

種類	区分	納入状況・配送予定	配分数		接種可能数	
モデルナ	緊急配送	県納入済み（12/28）	7.5	箱	1,125	回
モデルナ	1クール	市町村納入済み	519	箱	77,850	回
モデルナ	2クール	R4.2/2～10	160	箱	24,000	回
モデルナ	3クール	R4.2/21～	178	箱	26,700	回
都道府県用 追加配分（2/8 国通知）			26	箱	3,900	回
モデルナ	4クール	R4.3/7～	178	箱	26,700	回
モデルナ	5クール	R4.3/14～	157	箱	23,550	回
モデルナ	6クール	R4.4/4～	214	箱	32,100	回
		計	1,439.5	箱	215,925	回

追加接種加速化のため、都道府県用として、モデルナ第３クールで2月21日の週に県に直接納入予定

県営大規模ワクチン接種センター　2月の開催予定

オミクロン株の感染拡大が続いています　感染防止には追加接種が有効です

会場	【東部】県保健事業団本部	【中部】県保健事業団 中部健康管理センター	【西部】県保健事業団 西部健康管理センター
期日	9日（水）　10日（木） 15日（火）　22日（火）	25日（金）	17日（木）　24日（木）
会場	【東部】新日本海新聞社	【中部】倉吉シティホテル	【西部】米子コンベンションセンター※ 米子しんまち天満屋
期日	20日（日）	13日（日）	12日（土）※ 26日（土）　27日（日）
対象者	鳥取県民（全県対象） ※２回目接種完了後６カ月以上経過し、接種券をお持ちの方		
ワクチン	武田／モデルナ社製		
予約方法[要予約]	＜平日開催分＞空きがあれば、当日接種１時間前まで電話予約可 ◎電話：0570-783-370　（平日午前9時～午後5時） ◎インターネット（前日正午まで）		
	＜土日開催分＞空きがあれば、当日も予約可 ◎電話：0859-21-8682　（午前9時～午後5時、土日含む） ◎インターネット		

追加で開設します

ファイザーとモデルナの交互接種で抗体値アップ！

３月以降も、県内６カ所の会場で追加接種を実施します

エッセンシャルワーカーの追加接種推進

エッセンシャルワーカーの追加接種を
県営大規模ワクチン接種センターで対応させていただきます

- 2回目接種から6か月以上経過した方で、追加接種を希望される**エッセンシャルワーカー**から依頼があれば、接種券発行の個別対応にご協力をお願いします
- **警察官、消防士、教員、保育士など**、市町村内でまとめて接種をご希望の場合にもご相談ください

３回目接種勧奨キャンペーン

モデルナは怖い？　大丈夫です！　コンシェルジュにお電話ください！ ご不安を解消し、すぐに接種できる会場をご案内します！

県

モデルナワクチン コンシェルジュ
（接種に関する各種相談・会場案内等）

電話：０８５７－２６－７９７６

県営大規模接種センター開設
（県内７カ所）

モデルナ３回目ワクチンの量は半分です！

市町村

接種券の発送
（６カ月経過の方への接種券発送を出来る限り加速化）

県民

モデルナを接種
（ワクチンの種類にこだわらずなるべくはやく接種）

小児接種に向けた国の動向、接種開始時期等

1　国の動向

1月26日　厚労省分科会で、特例臨時接種として接種する方向性について了承

⇒　**保護者への接種努力義務を課すかどうかは、次回へ審議持越し**

1月27日　厚労省事務連絡で、接種体制準備に係る留意点明示（会場確保、接種券等）

⇒　**接種券・予診票は、12歳以上の者と同じ様式を用いる　等**

1月28日　厚労省事務連絡で、都道府県別配分量・配送スケジュール提示

本県配分量 配送スケジュール

- **第１クール 42箱（420バイアル＝4,200回分＝2,100人分）**
  - ⇒　**うち３箱：2/21の週、残り39箱：2/28の週**
- **第２クール 91箱（910バイアル＝9,100回分＝4,550人分）**
  - ⇒　**全部：3/7の週 又は 3/14の週**

2月10日　**厚労省分科会で、特例臨時接種としての位置づけを諮問、接種義務化を審議予定**

⇒　**省令改正等を経て、小児接種開始（公費による無料接種）**

2　接種開始時期

小児用ワクチンは２月中に輸入され、2月下旬から各自治体に配送、接種開始は３月の見込み

3　県内の接種体制

次ページ参照 **※圏域別対象人口：東部1.4万人、中部0.7万人、西部1.4万人（住基人口より推計）**

小児接種に向けた接種体制 【 東部圏域 】

【鳥取市】
・集団接種で「小児接種会場」を設定し対応
・協力医療機関（２７箇所）での個別接種対応

【岩美町】
岩美病院での個別接種を基本

＜麒麟のまち圏域＞
広域接種協力医療機関（25箇所）での個別接種対応（兵庫県北部を含む県東部１市６町の住民が対象）

【若桜町】
麒麟のまち広域連携

【智頭町】
智頭病院での個別接種を基本

【八頭町】
小児科２箇所での個別接種を基本

小児接種に向けた接種体制 【 中部圏域 】



小児接種に向けた接種体制 【 西部圏域 】

【日吉津村】
広域連携調整中

【大山町】
広域連携調整中

【米子市】
協力医療機関による個別接種
※広域連携調整中

【日南町】
日南病院での
集団接種と
個別接種を基本

【日野町】
日野病院での
個別接種を基本

【南部町】
広域連携調整中

【伯耆町】
・広域連携調整中
・集団接種会場で
の実施も検討中

【江府町】
広域連携調整中

【境港市】
市内小児科での個別
接種を実施
※予約は市で一括

職域追加接種の推進

職域追加接種を実施する団体・・・３月以降、随時実施予定

会場名	接種予定者数
(1)鳥取商工会議所	3,200
(2)サンマート	2,100
(3)鳥取大学（湖山）	計画策定中
(4)ジャパンディスプレイ	900
(5)気高電機	1,000
(6)グッドヒル	1,100
(7)公立鳥取環境大学	1,500

会場名	接種予定者数
(8)鳥取中央物流センター	2,600
(9)鳥取大学（米子）	計画策定中
(10)JR西日本米子支社	1,200
(11)陸上自衛隊米子駐屯地	700
(12)境夢みなとターミナル	2,000
(13)航空自衛隊美保基地	計画策定中
合　　計	14,500

鳥取型職域共同接種体制推進プロジェクト・・・9団体が共同で実施

会場	場所	接種予定者数	共同実施する職域団体	主な対象者
東部会場	鳥取市文化センター（鳥取市吉方温泉）	計画策定中	大阪滋慶学園	鳥取福祉会、鳥取市教委 等
			ＦＭＬサービス(東部)	トラック協会、ＪＡ 等
			県庁職域接種(東部)	県職員、一般県民 等
西部会場	米子産業体育館（米子市東福原）	計画策定中	米子商工会議所	会員企業、米子信用金庫 等
			ＦＭＬサービス(西部)	トラック協会、ＪＡ 等
			県庁職域接種(西部)	県職員、一般県民 等

※両会場とも、運営・医療スタッフ確保等はFMLサービス（本社：鳥取市）に委託して実施
※複数の団体で共同接種を行うことで、運営コストの圧縮や効率化、職域団体の事務負担の軽減を図ることを目的に県が間に立って働きかけを実施