

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第144回） （持ち回り開催）

- 日時：令和4年2月25日（金）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/24（木）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
82	高齢者福祉施設	○	米子市	10名	2/20～24
83	認定こども園	○	米子市	16名	2/21～24

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（82例目）

高齢者福祉施設

陽性者数	所在地
利用者10名	米子市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・保健所は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設の運営を考慮し、2/23（水）に感染症専門家チームによるゾーニング及び感染防止対策の指導（オンライン実施）を行い、施設運営を継続している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（83例目）

認定こども園

陽性者数	所在地
園児及び職員16名	米子市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての園児及び職員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施している。
- ・保健所は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 当該施設は2/22（火）から臨時休園している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「鳥取県版保育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、特定施設であることから、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2098～2114例目(県内5946～5962例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	管内2098例目 (県内5946例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月22日	2月23日	管内2099例目 (県内5947例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2100例目 (県内5948例目)	鳥取市	2/20 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2101例目 (県内5949例目)	鳥取市	2/21 咽頭痛、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2102例目 (県内5950例目)	鳥取市	2/21 発熱、頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月22日	2月23日	管内2103例目 (県内5951例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2104例目 (県内5952例目)	鳥取市	2/20 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2105例目 (県内5953例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2106例目 (県内5954例目)	鳥取市	2/20 発熱	医療機関受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2107例目 (県内5955例目)	鳥取市	2/21 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2108例目 (県内5956例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2109例目 (県内5957例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2110例目 (県内5958例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2111例目 (県内5959例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2112例目 (県内5960例目)	鳥取市	2/20 鼻水	医療機関受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2113例目 (県内5961例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2114例目 (県内5962例目)	鳥取市	2/20 発熱、悪寒、倦怠感	医療機関受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2115～2131例目(県内5963～5979例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	管内2115例目 (県内5963例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2116例目 (県内5964例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2117例目 (県内5965例目)	鳥取市	2/21 発熱、咳、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2118例目 (県内5966例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2119例目 (県内5967例目)	鳥取市	2/21 発熱、 頭痛、関節痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2120例目 (県内5968例目)	鳥取市	2/20 腹痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2121例目 (県内5969例目)	鳥取市	2/22 頭痛、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2122例目 (県内5970例目)	鳥取市	2/22 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2123例目 (県内5971例目)	鳥取市	2/22 咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2124例目 (県内5972例目)	鳥取市	2/22 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2125例目 (県内5973例目)	鳥取市	2/22 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2126例目 (県内5974例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2127例目 (県内5975例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2128例目 (県内5976例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2129例目 (県内5977例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2130例目 (県内5978例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2131例目 (県内5979例目)	鳥取市	2/21 発熱	医療機関を受診しPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2132～2148例目(県内5980～5996例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	管内2132例目 (県内5980例目)	鳥取市	2/21 発熱、咽頭痛、鼻水、 痰	医療機関を受診しPCR検査
2月22日	2月23日	管内2133例目 (県内5981例目)	鳥取市	2/18 発熱	県の無料PCR検査
2月22日	2月23日	管内2134例目 (県内5982例目)	鳥取市	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2135例目 (県内5983例目)	鳥取市	2/21 発熱、咳、頭痛、咽 頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月22日	2月23日	管内2136例目 (県内5984例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月22日	2月23日	管内2137例目 (県内5985例目)	鳥取市	2/22 発熱、倦怠感	県の無料PCR検査
2月22日	2月23日	管内2138例目 (県内5986例目)	鳥取市	2/21 発熱、嘔吐	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月22日	2月23日	管内2139例目 (県内5987例目)	鳥取市	2/22 発熱、腰痛、息苦し さ	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月22日	2月23日	管内2140例目 (県内5988例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2141例目 (県内5989例目)	鳥取市	2/22 腹痛、食欲減、発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2142例目 (県内5990例目)	鳥取市	2/21 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2143例目 (県内5991例目)	鳥取市	2/21 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2144例目 (県内5992例目)	鳥取市	2/21 悪寒、発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2145例目 (県内5993例目)	鳥取市	2/21 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2146例目 (県内5994例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2147例目 (県内5995例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2148例目 (県内5996例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

＜鳥取市保健所管内2149～2165例目(県内5997～6013例目)＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	管内2149例目 (県内5997例目)	鳥取市	2/18 鼻閉、痰	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2150例目 (県内5998例目)	鳥取市	2/22 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2151例目 (県内5999例目)	鳥取市	2/22 発熱、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2152例目 (県内6000例目)	鳥取市	2/21 発熱、喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2153例目 (県内6001例目)	鳥取市	2/21 寒気	医療機関を受診し抗原定性検査PCR検査
2月22日	2月23日	管内2154例目 (県内6002例目)	鳥取市	2/21 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2155例目 (県内6003例目)	鳥取市	2/22 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査PCR検査
2月22日	2月23日	管内2156例目 (県内6004例目)	鳥取市	2/21 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2157例目 (県内6005例目)	鳥取市	2/21 発熱、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2158例目 (県内6006例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2159例目 (県内6007例目)	鳥取市	2/22 発熱、 全身痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査PCR検査
2月22日	2月23日	管内2160例目 (県内6008例目)	鳥取市	2/21 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2161例目 (県内6009例目)	鳥取市	2/21 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2162例目 (県内6010例目)	鳥取市	2/20 発熱、喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2163例目 (県内6011例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2164例目 (県内6012例目)	鳥取市	2/22 発熱、喉の痛み、咳、 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2165例目 (県内6013例目)	鳥取市	2/20 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2166～2181例目(県内6014～6029例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	管内2166例目 (県内6014例目)	鳥取市	2/20 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2167例目 (県内6015例目)	鳥取市	2/21 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2168例目 (県内6016例目)	鳥取市	2/17 発熱、悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2169例目 (県内6017例目)	鳥取市	2/21 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2170例目 (県内6018例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2171例目 (県内6019例目)	鳥取市	2/22 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2172例目 (県内6020例目)	鳥取市	2/21 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2173例目 (県内6021例目)	鳥取市	2/21 咳	医療機関を受診し抗原定性検査PCR検査
2月22日	2月23日	管内2174例目 (県内6022例目)	鳥取市	2/21 発熱、咳、咽頭痛、 頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月22日	2月23日	管内2175例目 (県内6023例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛、咳、鼻水、 節々の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2176例目 (県内6024例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2177例目 (県内6025例目)	鳥取市	2/21 悪寒、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2178例目 (県内6026例目)	鳥取市	2/20 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月22日	2月23日	管内2179例目 (県内6027例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月22日	2月23日	管内2180例目 (県内6028例目)	鳥取市	—	自主PCR検査
2月22日	2月23日	管内2181例目 (県内6029例目)	鳥取市	2/20 咽頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定量検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2182～2198例目(県内6030～6046例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	管内2182例目 (県内6030例目)	鳥取市	2/17 咳、咽頭痛	県の無料PCR検査
2月23日	2月24日	管内2183例目 (県内6031例目)	鳥取市	2/20 咽頭痛	県の無料PCR検査
2月23日	2月24日	管内2184例目 (県内6032例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛	県の無料PCR検査
2月23日	2月24日	管内2185例目 (県内6033例目)	鳥取市	2/22 倦怠感、発熱、関節 痛	医療機関を受診し抗原定量検査
2月23日	2月24日	管内2186例目 (県内6034例目)	鳥取市	2/21 咽頭痛 発熱、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2187例目 (県内6035例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2188例目 (県内6036例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2189例目 (県内6037例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2190例目 (県内6038例目)	鳥取市	2/22 発熱、咳、咽頭痛、 頭痛、嘔気	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2191例目 (県内6039例目)	鳥取市	2/22 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2192例目 (県内6040例目)	鳥取市	2/20 発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2193例目 (県内6041例目)	鳥取市	2/20 咽頭痛、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2194例目 (県内6042例目)	鳥取市	2/23 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2195例目 (県内6043例目)	鳥取市	2/23 発熱、食欲減	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2196例目 (県内6044例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2197例目 (県内6045例目)	鳥取市	2/19 発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2198例目 (県内6046例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2199～2215例目(県内6047～6063例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	管内2199例目 (県内6047例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2200例目 (県内6048例目)	鳥取市	2/22 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2201例目 (県内6049例目)	鳥取市	2/23 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定量検査
2月23日	2月24日	管内2202例目 (県内6050例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月23日	2月24日	管内2203例目 (県内6051例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月23日	2月24日	管内2204例目 (県内6052例目)	鳥取市	2/22 咳、発熱、震え	医療機関を受診しPCR検査
2月23日	2月24日	管内2205例目 (県内6053例目)	鳥取市	2/23 発熱、関節痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2206例目 (県内6054例目)	鳥取市	2/22 発熱、頭痛、寒気	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2207例目 (県内6055例目)	鳥取市	2/22咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2208例目 (県内6056例目)	鳥取市	2/20 鼻づまり、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2209例目 (県内6057例目)	鳥取市	2/20 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2210例目 (県内6058例目)	鳥取市	2/20 咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2211例目 (県内6059例目)	鳥取市	2/22 発熱、声が出ない	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2212例目 (県内6060例目)	鳥取市	2/23 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2213例目 (県内6061例目)	鳥取市	2/18 頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2214例目 (県内6062例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2215例目 (県内6063例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2216～2229例目(県内6064～6077例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	管内2216例目 (県内6064例目)	鳥取市	2/22 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2217例目 (県内6065例目)	鳥取市	2/23 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2218例目 (県内6066例目)	鳥取市	2/23 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2219例目 (県内6067例目)	鳥取市	2/21 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2220例目 (県内6068例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2221例目 (県内6069例目)	鳥取市	2/21 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2222例目 (県内6070例目)	鳥取市	2/22 発熱、咳、 頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月23日	2月24日	管内2223例目 (県内6071例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月23日	2月24日	管内2224例目 (県内6072例目)	鳥取市	2/19 発熱、 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2225例目 (県内6073例目)	鳥取市	2/22 頭痛、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2226例目 (県内6074例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2227例目 (県内6075例目)	鳥取市	2/19 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月23日	2月24日	管内2228例目 (県内6076例目)	鳥取市	2/23 喉の違和感	県の無料PCR検査
2月23日	2月24日	管内2229例目 (県内6077例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)

※2月24日陽性確認分88件(管内2230～2317例目(県内6250～6337例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5819～5837例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5819例目	倉吉	2/19 喉の違和感	無料検査を受検
2月22日	2月23日	県内5820例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5821例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5822例目	倉吉	2/21 熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5823例目	倉吉	2/21 咽頭痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月22日	2月23日	県内5824例目	倉吉	2/22 頭痛、寒気、倦怠感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5825例目	倉吉	2/19 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5826例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5827例目	倉吉	2/22 喉の違和感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5828例目	倉吉	2/18 発熱、全身の痛み、食欲不振、頭痛	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5829例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5830例目	米子	2/20 発熱、頭痛、喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5831例目	米子	2/16 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5832例目	米子	2/21 寒気、発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5833例目	米子	2/21 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5834例目	米子	2/19 咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5835例目	米子	2/19 微熱	無料検査を受検
2月22日	2月23日	県内5836例目	米子	2/19 倦怠感、発熱	無料検査を受検
2月22日	2月23日	県内5837例目	米子	無症状	無料検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5838～5856例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5838例目	米子	2/21 発熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5839例目	米子	2/22 発熱、鼻水	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5840例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5841例目	米子	2/21 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5842例目	米子	2/16 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5843例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5844例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5845例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5846例目	米子	2/22 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5847例目	米子	2/21 喉の違和感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5848例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5849例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5850例目	米子	2/22 発熱、頭痛、倦怠感、悪寒	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5851例目	米子	2/20 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5852例目	米子	2/19 発熱、鼻水	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5853例目	米子	2/21 咳、頭痛	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5854例目	米子	2/15 倦怠感、微熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5855例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5856例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5857～5875例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5857例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5858例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5859例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5860例目	米子	2/22 喉の違和感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5861例目	米子	2/21 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5862例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5863例目	米子	2/22 倦怠感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5864例目	米子	2/21 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5865例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5866例目	米子	2/21 鼻閉、咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5867例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5868例目	米子	2/21 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5869例目	米子	2/22 発熱、関節痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5870例目	米子	2/22 発熱、吐き気、頭痛、咽頭痛、手足の痛み	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5871例目	米子	2/22 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5872例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5873例目	米子	2/20 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5874例目	米子	2/19 微熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5875例目	米子	2/22 発熱、咳、鼻水、咽頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5876～5894例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5876例目	米子	2/22 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5877例目	米子	2/19 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5878例目	米子	2/22 頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5879例目	米子	2/22 頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5880例目	米子	2/19 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5881例目	米子	2/21 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5882例目	米子	2/21 発熱、頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5883例目	米子	2/21 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5884例目	米子	2/21 関節痛、頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5885例目	米子	2/22 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5886例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5887例目	米子	2/21 鼻水	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5888例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5889例目	米子	2/21 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月22日	2月23日	県内5890例目	米子	2/22 発熱	医療機関を受診し検査
2月22日	2月23日	県内5891例目	米子	2/19 発熱、咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5892例目	米子	2/22 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5893例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5894例目	米子	2/22 頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5895～5913例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5895例目	米子	2/20 寒気、鼻水、咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5896例目	米子	2/21 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5897例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5898例目	米子	2/22 微熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5899例目	米子	2/19 発熱、喉の違和感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5900例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5901例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5902例目	米子	2/15 腹痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5903例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5904例目	米子	2/20 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5905例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5906例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5907例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5908例目	米子	2/21 発熱、頭痛、咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5909例目	米子	2/22 頭痛、発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5910例目	米子	2/22 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5911例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5912例目	米子	2/20 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5913例目	米子	2/21 発熱、鼻水	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5914～5932例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5914例目	米子	2/21 食欲不振、唇の腫れ	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5915例目	米子	2/20 微熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5916例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5917例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5918例目	米子	2/21 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5919例目	米子	2/21 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5920例目	米子	2/21 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5921例目	米子	2/21 発熱、関節痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5922例目	米子	2/21 発熱、関節痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5923例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5924例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5925例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5926例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5927例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5928例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5929例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5930例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5931例目	米子	2/21 発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5932例目	米子	2/21 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5933～5945、6078～6083例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月22日	2月23日	県内5933例目	米子	2/22 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5934例目	米子	2/22 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5935例目	米子	2/21 喉の違和感、倦怠感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5936例目	米子	2/22 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5937例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5938例目	米子	2/21 咳、発熱	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5939例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5940例目	米子	2/19 咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5941例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5942例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5943例目	米子	2/17 鼻水、咳	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5944例目	米子	2/19 咽頭痛	疫学調査として検査
2月22日	2月23日	県内5945例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6078例目	倉吉	2/19 鼻水	無料検査を受検
2月23日	2月24日	県内6079例目	倉吉	2/23 咳、微熱、身体痛	無料検査を受検
2月23日	2月24日	県内6080例目	倉吉	2/22 発熱	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6081例目	倉吉	2/22 微熱	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6082例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6083例目	倉吉	2/23 喉の違和感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6084～6102例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	県内6084例目	倉吉	2/22 発熱、関節痛、咳	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6085例目	倉吉	2/22 発熱、痰、鼻水	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6086例目	倉吉	2/21 寒気、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6087例目	倉吉	2/23 喉の違和感	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6088例目	倉吉	2/23 喉の違和感、痰	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6089例目	倉吉	2/23 微熱、声が出にくい	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月23日	2月24日	県内6090例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6091例目	倉吉	2/22 咽頭痛、悪寒、食欲不振	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6092例目	倉吉	2/23 発熱、頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6093例目	倉吉	2/23 熱、頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6094例目	倉吉	2/22 関節痛、倦怠感、発熱	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6095例目	米子	2/19 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6096例目	米子	2/20 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6097例目	米子	2/17 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6098例目	米子	2/21 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6099例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6100例目	米子	2/22 咳	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6101例目	米子	2/22 発熱、喉の違和感、痰	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6102例目	米子	無症状	無料検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6103～6121例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	県内6103例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月23日	2月24日	県内6104例目	米子	2/22 頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6105例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6106例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6107例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6108例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6109例目	米子	2/18 咳、鼻水	無料検査を受検
2月23日	2月24日	県内6110例目	米子	2/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6111例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6112例目	米子	2/22 咳	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6113例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6114例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6115例目	米子	2/23 発熱、咳	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6116例目	米子	2/22 発熱、咽頭痛、咳、悪寒	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6117例目	米子	2/23 発熱、倦怠感、咳、咽頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6118例目	米子	2/22 咳、喉の違和感	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6119例目	米子	2/21 足首痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6120例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6121例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6122～6140例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	県内6122例目	米子	2/22 咽頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6123例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6124例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6125例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6126例目	米子	2/21 鼻閉	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6127例目	米子	2/23 発熱、鼻閉、頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6128例目	米子	2/23 発熱、倦怠感、咳	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6129例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6130例目	米子	2/23 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6131例目	米子	2/23 倦怠感、喉の違和感	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6132例目	米子	2/22 身体痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6133例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6134例目	米子	2/23 発熱	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6135例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6136例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6137例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6138例目	米子	2/21 発熱、頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6139例目	米子	2/21 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月23日	2月24日	県内6140例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6141～6157例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月23日	2月24日	県内6141例目	米子	2/22 発熱	医療機関を受診し検査
2月23日	2月24日	県内6142例目	米子	2/22 発熱、咳、鼻汁	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月23日	2月24日	県内6143例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6144例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6145例目	米子	2/22 発熱、倦怠感、頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6146例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6147例目	米子	2/23 寒気、発熱	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6148例目	米子	2/22 咳、頭痛、咽頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6149例目	米子	2/23 頭痛	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6150例目	米子	2/22 発熱、咳、倦怠感	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6151例目	米子	2/22 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月23日	2月24日	県内6152例目	米子	2/23 発熱、咳、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月23日	2月24日	県内6153例目	米子	2/22 発熱、喉の違和感	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6154例目	米子	2/22 発熱、関節痛、痰	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6155例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6156例目	米子	2/22 扁桃腺の腫れ	疫学調査として検査
2月23日	2月24日	県内6157例目	米子	2/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/23)以降公表事例)

<県設置保健所管内>

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 180名
- ・ 接触なし 27名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内4994例目 1名
- ・ 県内5050例目 1名
- ・ 県内5067例目 1名
- ・ 県内5249例目 1名
- ・ 県内5282例目 1名
- ・ 県内5283例目 1名
- ・ 県内5292例目 1名
- ・ 県内5298例目 3名
- ・ 県内5461例目 1名
- ・ 県内5470例目 2名
- ・ 県内5473例目 4名
- ・ 県内5481例目 1名
- ・ 県内5505例目 2名
- ・ 県内5592例目 1名
- ・ 県内5609例目 1名
- ・ 県内5623例目 40名
- ・ 県内5627例目 1名
- ・ 県内5633例目 1名
- ・ 県内5635例目 1名
- ・ 県内5643例目 1名
- ・ 県内5654例目 3名
- ・ 県内5655例目 2名
- ・ 県内5659例目 1名
- ・ 県内5660例目 1名
- ・ 県内5661例目 1名
- ・ 県内5662例目 3名
- ・ 県内5663例目 2名
- ・ 県内5666例目 3名
- ・ 県内5668例目 2名
- ・ 県内5670例目 1名
- ・ 県内5671例目 2名
- ・ 県内5676例目 1名
- ・ 県内5678例目 7名
- ・ 県内5679例目 2名
- ・ 県内5692例目 1名
- ・ 県内5693例目 1名
- ・ 県内5697例目 1名
- ・ 県内5700例目 2名
- ・ 県内5719例目 2名
- ・ 県内5721例目 2名
- ・ 県内5727例目 4名
- ・ 県内5730例目 2名
- ・ 県内5731例目 3名
- ・ 県内5732例目 1名
- ・ 県内5734例目 1名
- ・ 県内5739例目 2名
- ・ 県内5740例目 1名
- ・ 県内5741例目 2名
- ・ 県内5743例目 2名
- ・ 県内5744例目 1名
- ・ 県内5746例目 3名
- ・ 県内5749例目 2名
- ・ 県内5750例目 1名
- ・ 県内5751例目 5名
- ・ 県内5752例目 1名
- ・ 県内5759例目 2名
- ・ 県内5819例目 2名
- ・ 県内5825例目 1名
- ・ 県内5838例目 3名
- ・ 県内5839例目 3名
- ・ 県内5841例目 3名
- ・ 県内5852例目 1名
- ・ 県内5853例目 6名
- ・ 県内5863例目 1名
- ・ 県内5874例目 2名
- ・ 県内5875例目 2名
- ・ 県内5890例目 1名
- ・ 県内5893例目 1名
- ・ 県内5895例目 1名
- ・ 県内5898例目 1名
- ・ 県内5902例目 1名
- ・ 県内5903例目 1名
- ・ 県内5905例目 1名
- ・ 県内5906例目 1名
- ・ 県内5908例目 1名
- ・ 県内5911例目 1名
- ・ 県内5918例目 1名
- ・ 県内5925例目 1名
- ・ 県内5929例目 2名
- ・ 県内5940例目 2名
- ・ 県内6080例目 1名

※2月24日陽性確認分92件(県内6158～6249例目)の詳細については調査中