

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第146回） （持ち回り開催）

- 日時：令和4年2月28日（月）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/27（日）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
85	事業所（農林水産業）	—	琴浦町	7名	2/24～26

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（85例目）

事業所（農林水産業）

陽性者数	所在地
従業者7名	琴浦町

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての従業者に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・保健所は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設管理者は、感染場所と考えられる事務所の利用を2/27（日）から停止している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2318～2334例目(県内6410～6426例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	管内2318例目 (県内6410例目)	鳥取市	2/24 食欲低下	県の無料PCR検査(県内陽性者の接触者)
2月25日	2月26日	管内2319例目 (県内6411例目)	鳥取市	2/25 発熱	県の無料PCR検査(県内陽性者の接触者)
2月25日	2月26日	管内2320例目 (県内6412例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2321例目 (県内6413例目)	鳥取市	2/24 発熱、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2322例目 (県内6414例目)	鳥取市	2/17 鼻閉、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2323例目 (県内6415例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2324例目 (県内6416例目)	鳥取市	2/17 喉の違和感、風邪 ぽさ	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2325例目 (県内6417例目)	鳥取市	2/20 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2326例目 (県内6418例目)	鳥取市	2/23 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2327例目 (県内6419例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2328例目 (県内6420例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2329例目 (県内6421例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2330例目 (県内6422例目)	鳥取市	2/25 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回目陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2331例目 (県内6423例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2332例目 (県内6424例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2333例目 (県内6425例目)	鳥取市	2/23 喉の違和感、嗄声	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2334例目 (県内6426例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2335～2351例目(県内6427～6443例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	管内2335例目 (県内6427例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2336例目 (県内6428例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2337例目 (県内6429例目)	鳥取市	2/24 発熱、咳、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2338例目 (県内6430例目)	鳥取市	2/23 呼吸苦	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2339例目 (県内6431例目)	鳥取市	2/24 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2340例目 (県内6432例目)	鳥取市	2/24 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2341例目 (県内6433例目)	鳥取市	2/24 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2342例目 (県内6434例目)	鳥取市	2/23 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2343例目 (県内6435例目)	鳥取市	2/19 感冒症状	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2344例目 (県内6436例目)	鳥取市	2/25 発熱	医療機関を受診し抗原定量検査
2月25日	2月26日	管内2345例目 (県内6437例目)	鳥取市	2/24 発熱 倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2346例目 (県内6438例目)	鳥取市	2/24 発熱、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2347例目 (県内6439例目)	鳥取市	2/25 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2348例目 (県内6440例目)	鳥取市	2/24 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2349例目 (県内6441例目)	鳥取市	2/24 発熱	医療機関を受診し抗原定量検査
2月25日	2月26日	管内2350例目 (県内6442例目)	鳥取市	2/24 発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2351例目 (県内6443例目)	鳥取市	2/21 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2352～2368例目(県内6444～6460例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	管内2352例目 (県内6444例目)	鳥取市	2/18 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2353例目 (県内6445例目)	鳥取市	2/25 悪寒	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2354例目 (県内6446例目)	鳥取市	2/21 咳	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2355例目 (県内6447例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2356例目 (県内6448例目)	鳥取市	2/24 咽頭痛	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2357例目 (県内6449例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2358例目 (県内6450例目)	鳥取市	2/24 発熱	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月25日	2月26日	管内2359例目 (県内6451例目)	鳥取市	2/23 体調不良、息苦しさ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2360例目 (県内6452例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月25日	2月26日	管内2361例目 (県内6453例目)	鳥取市	2/24 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2362例目 (県内6454例目)	鳥取市	2/25 発熱、嘔吐、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2363例目 (県内6455例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2364例目 (県内6456例目)	鳥取市	2/25 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2365例目 (県内6457例目)	鳥取市	2/22 発熱、腰痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月25日	2月26日	管内2366例目 (県内6458例目)	鳥取市	2/25 咳、発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2367例目 (県内6459例目)	鳥取市	2/23 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2368例目 (県内6460例目)	鳥取市	2/25 発熱、頭痛、倦怠感、 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2369～2385例目(県内6461～6477例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	管内2369例目 (県内6461例目)	鳥取市	2/24 喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2370例目 (県内6462例目)	鳥取市	2/24 発熱、寒気	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2371例目 (県内6463例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2372例目 (県内6464例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2373例目 (県内6465例目)	鳥取市	2/24 発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2374例目 (県内6466例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2375例目 (県内6467例目)	鳥取市	2/23 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2376例目 (県内6468例目)	鳥取市	2/24 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (2回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2377例目 (県内6469例目)	鳥取市	2/24 下痢	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2378例目 (県内6470例目)	鳥取市	2/17 咳、痰	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2379例目 (県内6471例目)	鳥取市	2/17 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2380例目 (県内6472例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2381例目 (県内6473例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2382例目 (県内6474例目)	鳥取市	2/24 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2383例目 (県内6475例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2384例目 (県内6476例目)	鳥取市	2/22 発熱、顔面発疹	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2385例目 (県内6477例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2386～2402例目(県内6478～6492、6557～6558例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	管内2386例目 (県内6478例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2387例目 (県内6479例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2388例目 (県内6480例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2389例目 (県内6481例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2390例目 (県内6482例目)	鳥取市	2/21 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2391例目 (県内6483例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2392例目 (県内6484例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2393例目 (県内6485例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2394例目 (県内6486例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2395例目 (県内6487例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2396例目 (県内6488例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2397例目 (県内6489例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2398例目 (県内6490例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月25日	2月26日	管内2399例目 (県内6491例目)	鳥取市	2/23 咽頭違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月25日	2月26日	管内2400例目 (県内6492例目)	鳥取市	2/24 悪寒、発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2401例目 (県内6557例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2402例目 (県内6558例目)	鳥取市	2/23 咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2403～2419例目(県内6559～6575例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	管内2403例目 (県内6559例目)	鳥取市	2/24 発熱、関節痛、腰痛、 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2404例目 (県内6560例目)	鳥取市	2/24 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2405例目 (県内6561例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2406例目 (県内6562例目)	鳥取市	2/25 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2407例目 (県内6563例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2408例目 (県内6564例目)	鳥取市	2/22 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2409例目 (県内6565例目)	鳥取市	2/25 発熱、頭痛、関節痛、 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2410例目 (県内6566例目)	鳥取市	2/24 発熱、咽頭痛、鼻閉、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、 PCR検査
2月26日	2月27日	管内2411例目 (県内6567例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2412例目 (県内6568例目)	鳥取市	2/25 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2413例目 (県内6569例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2414例目 (県内6570例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2415例目 (県内6571例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2416例目 (県内6572例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2417例目 (県内6573例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2418例目 (県内6574例目)	鳥取市	2/23 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2419例目 (県内6575例目)	鳥取市	2/24 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2420～2436例目(県内6576～6592例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	管内2420例目 (県内6576例目)	鳥取市	2/26 発熱、嘔吐	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2421例目 (県内6577例目)	鳥取市	2/23 発熱、咽頭痛、鼻閉、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2422例目 (県内6578例目)	鳥取市	2/24 咽頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2423例目 (県内6579例目)	鳥取市	2/23 発熱、体の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2424例目 (県内6580例目)	鳥取市	2/24 咽頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2425例目 (県内6581例目)	鳥取市	2/25 発熱、寒気、喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2426例目 (県内6582例目)	鳥取市	2/24 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2427例目 (県内6583例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2428例目 (県内6584例目)	鳥取市	2/25 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2429例目 (県内6585例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2430例目 (県内6586例目)	鳥取市	2/25 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2431例目 (県内6587例目)	鳥取市	2/21 発熱、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2432例目 (県内6588例目)	鳥取市	2/25 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月26日	2月27日	管内2433例目 (県内6589例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛、頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2434例目 (県内6590例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2435例目 (県内6591例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2436例目 (県内6592例目)	鳥取市	2/24 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2437～2453例目(県内6593～6609例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	管内2437例目 (県内6593例目)	鳥取市	2/23 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2438例目 (県内6594例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月26日	2月27日	管内2439例目 (県内6595例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月26日	2月27日	管内2440例目 (県内6596例目)	鳥取市	2/24 咳	医療機関を受診しPCR検査
2月26日	2月27日	管内2441例目 (県内6597例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2442例目 (県内6598例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2443例目 (県内6599例目)	鳥取市	2/25 発熱、咳、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2444例目 (県内6600例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2445例目 (県内6601例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛、咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2446例目 (県内6602例目)	鳥取市	2/25 倦怠感、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2447例目 (県内6603例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2448例目 (県内6604例目)	鳥取市	2/26 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2449例目 (県内6605例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2450例目 (県内6606例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2451例目 (県内6607例目)	鳥取市	2/25 発熱、倦怠感、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2452例目 (県内6608例目)	鳥取市	2/25 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2453例目 (県内6609例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2454～2470例目(県内6610～6626例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	管内2454例目 (県内6610例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2455例目 (県内6611例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2456例目 (県内6612例目)	鳥取市	2/23 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2457例目 (県内6613例目)	鳥取市	2/24 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2458例目 (県内6614例目)	鳥取市	2/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2459例目 (県内6615例目)	鳥取市	2/26 発熱、咳、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2460例目 (県内6616例目)	鳥取市	2/25 喉の違和感、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2461例目 (県内6617例目)	鳥取市	2/25 発熱、咽頭痛、倦怠 感、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2462例目 (県内6618例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2463例目 (県内6619例目)	鳥取市	2/22 熱っぽさ	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2464例目 (県内6620例目)	鳥取市	2/25 悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2465例目 (県内6621例目)	鳥取市	2/25 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2466例目 (県内6622例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2467例目 (県内6623例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2468例目 (県内6624例目)	鳥取市	2/24 痰	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2469例目 (県内6625例)	鳥取市	2/22 発熱、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月26日	2月27日	管内2470例目 (県内6626例目)	鳥取市	2/25 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2471～2477例目(県内6627～6633例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	管内2471例目 (県内6627例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2472例目 (県内6628例目)	鳥取市	2/26 頭痛、鼻水、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2473例目 (県内6629例目)	鳥取市	2/25 喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月26日	2月27日	管内2474例目 (県内6630例目)	鳥取市	2/24 鼻水	県内陽性者の接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月26日	2月27日	管内2475例目 (県内6631例目)	鳥取市	2/25 咳	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月26日	2月27日	管内2476例目 (県内6632例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月26日	2月27日	管内2477例目 (県内6633例目)	鳥取市	2/26 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

※2月27日陽性確認分48件(管内2478～2525例目(県内6683～6730例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6338～6356例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	県内6338例目	倉吉	2/24 咽頭痛、咳、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6339例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6340例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6341例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6342例目	倉吉	2/25 腹痛、発熱、頭痛、悪寒	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6343例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6344例目	倉吉	2/24 喉の違和感、倦怠感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6345例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6346例目	倉吉	2/22 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6347例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6348例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6349例目	倉吉	2/23 悪寒、発熱	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6350例目	倉吉	2/21 発熱、鼻閉	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6351例目	倉吉	2/24 発熱、頭痛、関節痛、吐気	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6352例目	倉吉	2/22 発熱、悪寒、頭痛	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6353例目	倉吉	2/24 発熱、悪寒、頭痛	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6354例目	倉吉	2/25 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6355例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6356例目	倉吉	2/25 喉の違和感	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6357～6375例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	県内6357例目	倉吉	2/24 発熱	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6358例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6359例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月25日	2月26日	県内6360例目	米子	2/24 悪寒、発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6361例目	米子	2/22 発熱、咳、悪寒	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6362例目	米子	2/24 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6363例目	米子	2/23 発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6364例目	米子	2/23 足のふらつき	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6365例目	米子	2/24 頭痛、咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6366例目	米子	2/24 咽頭痛、咳、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6367例目	米子	2/22 悪寒、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6368例目	米子	2/24 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6369例目	米子	2/21 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6370例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6371例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6372例目	米子	2/25 咳	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6373例目	米子	2/20 喉の違和感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6374例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6375例目	米子	2/25 発熱、食欲不振	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6376～6394例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	県内6376例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6377例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6378例目	米子	2/22 頭痛、背部痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6379例目	米子	2/23 発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6380例目	米子	2/20 咽頭痛、関節痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6381例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6382例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6383例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6384例目	米子	2/25 発熱	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6385例目	米子	2/19 咽頭痛	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6386例目	米子	2/24 発熱、倦怠感、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6387例目	米子	2/25 悪寒、頭痛	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6388例目	米子	2/22 鼻汁、倦怠感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6389例目	米子	2/25 発熱、腹痛	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6390例目	米子	2/25 喉の違和感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6391例目	米子	2/24 喉の違和感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6392例目	米子	2/25 咳、発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6393例目	米子	2/25 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6394例目	米子	2/25 咳、咽頭痛、発熱、下痢	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6395～6409、6493～6496例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月25日	2月26日	県内6395例目	米子	2/24 倦怠感	疫学調査として検査
2月25日	2月26日	県内6396例目	米子	2/24 発熱、頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6397例目	米子	2/25 発熱、咳、痰	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6398例目	米子	2/24 発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6399例目	米子	2/24 咽頭痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6400例目	米子	2/24 発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6401例目	米子	2/24 発熱、倦怠感、鼻汁、咳、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6402例目	米子	2/24 倦怠感、頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6403例目	米子	2/25 発熱、鼻汁	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6404例目	米子	2/23 発熱	医療機関を受診し検査
2月25日	2月26日	県内6405例目	米子	2/25 発熱、鼻汁	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6406例目	米子	2/24 咽頭痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6407例目	米子	2/24 頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6408例目	米子	2/24 発熱、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月25日	2月26日	県内6409例目	米子	2/23 咳、鼻汁	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6493例目	倉吉	2/24 体の違和感	無料検査を受検
2月26日	2月27日	県内6494例目	倉吉	2/25 咳	無料検査を受検
2月26日	2月27日	県内6495例目	倉吉	2/25 寒気、発熱、足の痛み	無料検査を受検
2月26日	2月27日	県内6496例目	倉吉	2/25 熱感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内6497～6515例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	県内6497例目	倉吉	2/25 発熱	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6498例目	倉吉	2/24 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6499例目	倉吉	2/24 咽頭痛	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6500例目	倉吉	2/24 発熱	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6501例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6502例目	倉吉	2/25 倦怠感、微熱	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6503例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6504例目	倉吉	2/26 喉のいがいが	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6505例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6506例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6507例目	倉吉		疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6508例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6509例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6510例目	倉吉	2/26 喉の違和感	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6511例目	倉吉	2/26 息苦しさ、倦怠感	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6512例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6513例目	倉吉	2/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6514例目	倉吉	2/25 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6515例目	米子	2/25 体の痛み、頭痛	無料検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6516～6534例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	県内6516例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月26日	2月27日	県内6517例目	米子	2/25 発熱、吐き気、寒気	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6518例目	米子	2/25 咳、喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6519例目	米子	2/23 咳、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6520例目	米子	2/25 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6521例目	米子	2/25 咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6522例目	米子	2/25 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6523例目	米子	2/22 発熱	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6524例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6525例目	米子	2/26 咳、くしゃみ	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6526例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6527例目	米子	2/25 咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6528例目	米子	2/25 咳	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6529例目	米子	2/24 関節痛	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6530例目	米子	2/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6531例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6532例目	米子	2/26 咳	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6533例目	米子	2/25 腰痛、発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛、咳、鼻汁	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6534例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6535～6553例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	県内6535例目	米子	2/26 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6536例目	米子	2/25 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6537例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6538例目	米子	2/25 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6539例目	米子	2/25 咽頭痛、鼻閉、倦怠感、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6540例目	米子	2/26 頭痛	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6541例目	米子	2/26 発熱、呼吸困難感、胸痛、鼻汁	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6542例目	米子	2/23 咽頭痛	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6543例目	米子	2/24 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6544例目	米子	2/20 咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6545例目	米子	2/23 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6546例目	米子	2/25 寒気、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6547例目	米子	2/25 咽頭痛、寒気、咳、発熱	疫学調査として検査
2月26日	2月27日	県内6548例目	米子	2/25 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6549例目	米子	2/19 鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6550例目	米子	2/25 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6551例目	米子	2/25 発熱、咽頭痛、倦怠感、寒気	医療機関を受診し検査
2月26日	2月27日	県内6552例目	米子	2/25 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6553例目	米子	2/25 発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/26)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内6554～6556例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月26日	2月27日	県内6554例目	米子	2/26 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6555例目	米子	2/25 頭痛、くしゃみ	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月26日	2月27日	県内6556例目	米子	2/26 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査

< 既陽性者との接触 >

- ・ 接触あり 112名
- ・ 接触なし 24名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内4752例目 3名
- ・ 県内5047例目 1名
- ・ 県内5303例目 1名
- ・ 県内5473例目 1名
- ・ 県内5508例目 1名
- ・ 県内5515例目 1名
- ・ 県内5614例目 4名
- ・ 県内5639例目 1名
- ・ 県内5670例目 2名
- ・ 県内5679例目 1名
- ・ 県内5692例目 2名
- ・ 県内5739例目 1名
- ・ 県内5750例目 1名
- ・ 県内5752例目 1名
- ・ 県内5759例目 1名
- ・ 県内5842例目 1名
- ・ 県内5853例目 1名
- ・ 県内5876例目 1名
- ・ 県内5877例目 1名
- ・ 県内5890例目 2名
- ・ 県内5907例目 1名
- ・ 県内5908例目 1名
- ・ 県内5909例目 2名
- ・ 県内5915例目 1名
- ・ 県内5918例目 1名
- ・ 県内5929例目 1名
- ・ 県内5935例目 1名
- ・ 県内5942例目 2名
- ・ 県内6079例目 1名
- ・ 県内6086例目 1名
- ・ 県内6157例目 1名
- ・ 県内6165例目 2名
- ・ 県内6166例目 1名
- ・ 県内6167例目 1名
- ・ 県内6168例目 1名
- ・ 県内6169例目 2名
- ・ 県内6170例目 1名
- ・ 県内6171例目 1名
- ・ 県内6172例目 2名
- ・ 県内6176例目 1名
- ・ 県内6178例目 3名
- ・ 県内6179例目 1名
- ・ 県内6181例目 2名
- ・ 県内6182例目 1名
- ・ 県内6184例目 4名
- ・ 県内6189例目 1名
- ・ 県内6190例目 2名
- ・ 県内6191例目 2名
- ・ 県内6199例目 2名
- ・ 県内6201例目 2名
- ・ 県内6202例目 1名
- ・ 県内6211例目 2名
- ・ 県内6212例目 2名
- ・ 県内6214例目 1名
- ・ 県内6216例目 2名
- ・ 県内6217例目 1名
- ・ 県内6220例目 1名
- ・ 県内6222例目 1名
- ・ 県内6231例目 3名
- ・ 県内6232例目 2名
- ・ 県内6338例目 2名
- ・ 県内6350例目 1名
- ・ 県内6357例目 2名
- ・ 県内6362例目 2名
- ・ 県内6363例目 1名
- ・ 県内6364例目 1名
- ・ 県内6367例目 1名
- ・ 県内6379例目 1名
- ・ 県内6388例目 1名
- ・ 県内6392例目 1名
- ・ 県内6495例目 4名
- ・ 県内6496例目 2名
- ・ 県内6497例目 1名
- ・ 県内6521例目 1名
- ・ 県内6527例目 1名
- ・ 県内6550例目 1名

※2月27日陽性確認分49件(県内6634～6682例目)の詳細については調査中