


鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第147回） 第93回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 合同会議

- 日時：令和4年3月2日（水）午後4時から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第2庁舎3階）
- 出席：知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、子育て・人財局、県土整備部、教育委員会
（テレビ会議参加）
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市長、鳥取市保健所長
- 議題：
 - （1）県内の感染状況について
 - （2）その他

まん延防止等重点措置の適用状況

➤ 3月7日以降の適用は、政府検討中

まん延防止等重点措置区域（31都道府県） 期間：3月6日まで



県境をまたぐ移動の自粛要請

特措法24条9項による要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

まん延防止等重点措置が延長される見込みであることから要請期間を延長します。

- 区 域 鳥取県全域
- 期 間 令和4年1月20日からまん延防止等重点措置終了日
- 要請内容 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。
特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

県外との往来の際のお願い

◇ 基本的な感染対策の徹底

マスクはすき間なく正しく着用、混雑した場所など感染リスクの高い場所を避ける

◇ 体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける

◇ 行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い


◇ 来県前には事前にPCR等検査を受けましょう

◇ 家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオルや歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇ 発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

第6波の新規陽性者数の推移




1/4～3/1の保健所ごとの累計発表陽性者数


管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	1,812	645	2,704	5,161

第6波の感染経路不明者数の推移


【東 部】




【西 部】



【中 部】




【全 県】



オミクロン系統株の県内流行状況

- 県内はオミクロン株のB A. 1. 1 系統株が優先
- B A. 1 は1 月初めに1 件だけ検出
- B A. 2 は検出されていない



※2月25日までに判明した92件のゲノム解析結果により作図

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内2478～2578例目(県内6683～6782、6845例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	管内2478例目 (県内6683例目)	鳥取市	2/24 喉の違和感	医療機関を受診しPCR検査
2月27日	2月28日	管内2479例目 (県内6684例目)	鳥取市	2/26 咽頭痛	県の無料PCR検査
2月27日	2月28日	管内2480例目 (県内6685例目)	鳥取市	2/25 喉乾燥、咳	県の無料PCR検査
2月27日	2月28日	管内2481例目 (県内6686例目)	鳥取市	2/20 喉の違和感、鼻水	医療機関を受診しPCR検査
2月27日	2月28日	管内2482例目 (県内6687例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭痛、頭痛、 関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2483例目 (県内6688例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2484例目 (県内6689例目)	鳥取市	2/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2485例目 (県内6690例目)	鳥取市	2/25 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2486例目 (県内6691例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭痛、倦怠 感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2487例目 (県内6692例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2488例目 (県内6693例目)	鳥取市	2/26 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2489例目 (県内6694例目)	鳥取市	2/25 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2490例目 (県内6695例目)	鳥取市	2/26 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2491例目 (県内6696例目)	鳥取市	2/25 悪寒、発熱、咳、頭 痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2492例目 (県内6697例目)	鳥取市	2/26 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2493例目 (県内6698例目)	鳥取市	2/21 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2494例目 (県内6699例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	管内2495例目 (県内6700例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2496例目 (県内6701例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2497例目 (県内6702例目)	鳥取市	2/19 咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2498例目 (県内6703例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2499例目 (県内6704例目)	鳥取市	2/24 咽頭違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の濃厚接触者)
2月27日	2月28日	管内2500例目 (県内6705例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2501例目 (県内6706例目)	鳥取市	2/25 咳	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月27日	2月28日	管内2502例目 (県内6707例目)	鳥取市	2/26 咳	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月27日	2月28日	管内2503例目 (県内6708例目)	鳥取市	2/23 痰	県の無料PCR検査(県内陽性者の濃厚接触者)
2月27日	2月28日	管内2504例目 (県内6709例目)	鳥取市	—	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2505例目 (県内6710例目)	鳥取市	2/26 発熱、頭痛、倦怠感、 鼻閉、鼻水	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2506例目 (県内6711例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2507例目 (県内6712例目)	鳥取市	2/26 咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2508例目 (県内6713例目)	鳥取市	2/26 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2509例目 (県内6714例目)	鳥取市	2/23 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2510例目 (県内6715例目)	鳥取市	2/27 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2511例目 (県内6716例目)	鳥取市	2/20 咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	管内2512例目 (県内6717例目)	鳥取市	2/24 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2513例目 (県内6718例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2514例目 (県内6719例目)	鳥取市	2/26 悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2515例目 (県内6720例目)	鳥取市	2/24 喉の痛み、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2516例目 (県内6721例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2517例目 (県内6722例目)	鳥取市	2/26 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2518例目 (県内6723例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2519例目 (県内6724例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2520例目 (県内6725例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2521例目 (県内6726例目)	鳥取市	2/26 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月27日	2月28日	管内2522例目 (県内6727例目)	鳥取市	2/26 発熱、咽頭熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月27日	2月28日	管内2523例目 (県内6728例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月27日	2月28日	管内2524例目 (県内6729例目)	鳥取市	2/27 嘔吐	医療機関を受診し抗原定量検査
2月27日	2月28日	管内2525例目 (県内6730例目)	鳥取市	2/26 発熱、喉の渴き、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2526例目 (県内6731例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月28日	3月1日	管内2527例目 (県内6732例目)	鳥取市	2/25 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月28日	3月1日	管内2528例目 (県内6733例目)	鳥取市	2/23 咳、咽頭痛、鼻水	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	管内2529例目 (県内6734例目)	鳥取市	2/27 発熱、頭痛、倦怠感、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月28日	3月1日	管内2530例目 (県内6735例目)	鳥取市	2/27 発熱、倦怠感、頭痛、 食欲低下、左眼球出血	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2531例目 (県内6736例目)	鳥取市	2/23 発熱、頭痛、発汗、 足の痛み	抗原定性検査(自主検査)、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2532例目 (県内6737例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2533例目 (県内6738例目)	鳥取市	2/27 咳、発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2534例目 (県内6739例目)	鳥取市	2/27 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月28日	3月1日	管内2535例目 (県内6740例目)	鳥取市	2/27 喉の痛み、肺が圧 迫された感じ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2536例目 (県内6741例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳、咽頭痛、 鼻水	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2537例目 (県内6742例目)	鳥取市	2/28 発熱、喉の違和感、 倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2538例目 (県内6743例目)	鳥取市	2/27 発熱、喉、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2539例目 (県内6744例目)	鳥取市	2/26 倦怠感、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2540例目 (県内6745例目)	鳥取市	2/28 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2541例目 (県内6746例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2542例目 (県内6747例目)	鳥取市	2/27 咽頭痛、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2543例目 (県内6748例目)	鳥取市	2/27 倦怠感、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2544例目 (県内6749例目)	鳥取市	2/27 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月28日	3月1日	管内2545例目 (県内6750例目)	鳥取市	2/27 鼻づまり、声枯れ、 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	管内2546例目 (県内6751例目)	鳥取市	2/27 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月28日	3月1日	管内2547例目 (県内6752例目)	鳥取市	2/28 鼻水	PCR検査(自主検査)
2月28日	3月1日	管内2548例目 (県内6753例目)	鳥取市	2/25 胃痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2549例目 (県内6754例目)	鳥取市	2/27 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2550例目 (県内6755例目)	鳥取市	2/28 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2551例目 (県内6756例目)	鳥取市	2/27 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2552例目 (県内6757例目)	鳥取市	無症状	抗原定性検査(自主検査)、PCR検査(県内陽性者の接触者)
2月28日	3月1日	管内2553例目 (県内6758例目)	鳥取市	2/27 発熱、喉の違和感、 嚥声	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2554例目 (県内6759例目)	鳥取市	2/27 発熱、頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2555例目 (県内6760例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2556例目 (県内6761例目)	鳥取市	2/23 鼻水、 鼻閉	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2557例目 (県内6762例目)	鳥取市	2/24 発熱、咽頭痛	抗原定性検査(自主検査)、PCR検査(県内陽性者の接触者)
2月28日	3月1日	管内2558例目 (県内6763例目)	鳥取市	2/28 発熱、咽頭痛、倦怠 感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2559例目 (県内6764例目)	鳥取市	2/24 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 陽性
2月28日	3月1日	管内2560例目 (県内6765例目)	鳥取市	2/27 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2561例目 (県内6766例目)	鳥取市	2/27 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の濃厚接触者)
2月28日	3月1日	管内2562例目 (県内6767例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	管内2563例目 (県内6768例目)	鳥取市	2/27 発熱、鼻水、痰	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2564例目 (県内6769例目)	鳥取市	2/26 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2565例目 (県内6770例目)	鳥取市	2/26 痰、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2566例目 (県内6771例目)	鳥取市	2/26 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2567例目 (県内6772例目)	鳥取市	2/26 鼻閉、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2568例目 (県内6773例目)	鳥取市	2/27 発熱、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月28日	3月1日	管内2569例目 (県内6774例目)	鳥取市	2/27 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2570例目 (県内6775例目)	鳥取市	2/27 咽頭痛、咳、寒気	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2571例目 (県内6776例目)	鳥取市	2/27 発熱、咳、咽頭痛、 鼻水、下痢	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2572例目 (県内6777例目)	鳥取市	2/27 発熱、頭痛、倦怠感、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月28日	3月1日	管内2573例目 (県内6778例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2574例目 (県内6779例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2575例目 (県内6780例目)	鳥取市	2/27 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月28日	3月1日	管内2576例目 (県内6781例目)	鳥取市	2/27 発熱、胸の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月28日	3月1日	管内2577例目 (県内6782例目)	鳥取市	—	医療機関を受診し抗原定量検査
2月28日	3月1日	管内2578例目 (県内6845例目)	鳥取市	2/27 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査

※3月2日陽性確認分67件(管内2579～2645例目(県内6885～6951例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内6634～6682、6783～6844例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	県内6634例目	倉吉	2/24 体の違和感	無料検査を受検
2月27日	2月28日	県内6635例目	倉吉	2/25 咳	無料検査を受検
2月27日	2月28日	県内6636例目	倉吉	2/25 寒気、発熱、足の痛み	無料検査を受検
2月27日	2月28日	県内6637例目	倉吉	2/25 熱感	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6638例目	倉吉	2/25 発熱	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6639例目	倉吉	2/24 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6640例目	倉吉	2/24 咽頭痛	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6641例目	倉吉	2/24 発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6642例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6643例目	倉吉	2/25 倦怠感、微熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6644例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6645例目	倉吉	2/26 喉のいがいが	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6646例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6647例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6648例目	倉吉		疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6649例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6650例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6651例目	倉吉	2/26 喉の違和感	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6652例目	倉吉	2/26 息苦しさ、倦怠感	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	県内6653例目	米子	2/25 微熱、軽い咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6654例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6655例目	米子	2/26 倦怠感、頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6656例目	米子	2/27 発熱、頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6657例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6658例目	米子	2/26 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6659例目	米子	2/25 悪寒、発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6660例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6661例目	米子	2/24 発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6662例目	米子	2/26 発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6663例目	米子	2/27 頭痛	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6664例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6665例目	米子	2/25 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6666例目	米子	2/26 発熱	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6667例目	米子	2/26 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6668例目	米子	2/26 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6669例目	米子	2/25 発熱	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6670例目	米子	2/26 発熱、関節痛、咽頭痛、耳鳴り、めまい	医療機関を受診し検査
2月27日	2月28日	県内6671例目	米子	2/25 喉の違和感	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月27日	2月28日	県内6672例目	米子	2/26 発熱、腹痛、頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6673例目	米子	2/26 微熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月27日	2月28日	県内6674例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6675例目	米子	2/25 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6676例目	米子	2/23 倦怠感、頭痛、喉の渴き	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6677例目	米子	2/25 発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6678例目	米子	2/27 喉の違和感	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6679例目	米子	2/26 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6680例目	米子	2/25 鼻水	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6681例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月27日	2月28日	県内6682例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6783例目	倉吉	2/27 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6784例目	倉吉	2/27 発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6785例目	倉吉	2/26 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6786例目	倉吉	2/27 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6787例目	倉吉	2/27 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6788例目	倉吉	2/26 悪寒、頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6789例目	倉吉	2/26 発熱	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6790例目	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	県内6791例目	倉吉	2/27 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6792例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6793例目	倉吉	2/26 悪寒、関節痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6794例目	倉吉	2/28 発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6795例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6796例目	倉吉	2/26 咽頭痛、咳、悪寒	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6797例目	倉吉	2/27 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6798例目	倉吉	2/26 咽頭痛	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6799例目	倉吉	2/27 咳	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6800例目	倉吉	2/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6801例目	倉吉	2/28 発熱	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6802例目	倉吉	2/28 発熱	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6803例目	米子	2/27 倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6804例目	米子	2/27 発熱	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6805例目	米子	2/27 咽頭痛、鼻汁	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6806例目	米子	2/28 発熱、咽頭痛、頭痛、寒気、倦怠感、咳	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6807例目	米子	2/26 頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6808例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6809例目	米子	2/26 発熱、咳、倦怠感、痰、咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	県内6810例目	米子	2/26 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6811例目	米子	2/27 発熱、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6812例目	米子	2/28 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6813例目	米子	2/26 発熱	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6814例目	米子	2/27 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6815例目	米子	2/28 発熱、喉の違和感、軽い頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6816例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6817例目	米子	2/27 発熱、頭痛、咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6818例目	米子	2/27 発熱、喉の違和感	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6819例目	米子	2/27 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6820例目	米子	2/27 発熱、咳、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6821例目	米子	2/27 発熱、咽頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6822例目	米子	2/27 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6823例目	米子	2/26 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6824例目	米子	不明	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6825例目	米子	2/24 咽頭痛、鼻閉	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6826例目	米子	2/22 軽い咳	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6827例目	米子	2/26 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6828例目	米子	2/23 倦怠感、関節痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
2月28日	3月1日	県内6829例目	米子	2/27 咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
2月28日	3月1日	県内6830例目	米子	2/26 発熱、鼻水、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6831例目	米子	2/28 鼻水	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6832例目	米子	2/26 鼻水、喉の違和感	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6833例目	米子	2/26 鼻水	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6834例目	米子	2/27 鼻水、発熱	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6835例目	米子	2/26 咳、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6836例目	米子	2/27 頭痛、喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6837例目	米子	2/27 頭痛、倦怠感、発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6838例目	米子	2/26 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6839例目	米子	2/27 発熱、頭痛、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6840例目	米子	2/26 倦怠感、発熱	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6841例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月28日	3月1日	県内6842例目	米子	2/28 咳、鼻汁	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6843例目	米子	2/28 発熱、鼻声、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月28日	3月1日	県内6844例目	米子	2/27 倦怠感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/28)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 83名
- ・ 接触なし 28名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内5473例目 2名 ・ 県内5481例目 1名 ・ 県内5507例目 1名 ・ 県内5608例目 1名 ・ 県内5614例目 3名 ・ 県内5655例目 2名
- ・ 県内5732例目 1名 ・ 県内5740例目 1名 ・ 県内5744例目 1名 ・ 県内5748例目 1名 ・ 県内5841例目 1名 ・ 県内5872例目 1名
- ・ 県内5875例目 1名 ・ 県内5885例目 1名 ・ 県内5917例目 2名 ・ 県内6127例目 1名 ・ 県内6130例目 1名 ・ 県内6167例目 1名
- ・ 県内6173例目 4名 ・ 県内6182例目 2名 ・ 県内6197例目 1名 ・ 県内6204例目 1名 ・ 県内6212例目 1名 ・ 県内6230例目 1名
- ・ 県内6353例目 2名 ・ 県内6494例目 2名 ・ 県内6498例目 1名 ・ 県内6513例目 2名 ・ 県内6518例目 1名 ・ 県内6520例目 1名
- ・ 県内6522例目 3名 ・ 県内6523例目 4名 ・ 県内6527例目 1名 ・ 県内6531例目 1名 ・ 県内6533例目 4名 ・ 県内6535例目 1名
- ・ 県内6550例目 2名 ・ 県内6580例目 1名 ・ 県内6634例目 1名 ・ 県内6634例目 3名 ・ 県内6635例目 2名 ・ 県内6652例目 3名
- ・ 県内6659例目 2名 ・ 県内6669例目 1名 ・ 県内6682例目 1名 ・ 県内6783例目 1名 ・ 県内6786例目 2名 ・ 県内6792例目 1名
- ・ 県内6803例目 4名 ・ 県内6811例目 2名 ・ 県内6828例目 1名

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、3/1（火）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
86	事業所	—	鳥取市	10名	2/24～27

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（86例目）

事業所

陽性者数	所在地
従業員10名	鳥取市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての従業員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・保健所は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設管理者は、感染場所と推定される事業所の一部を閉鎖するとともに陽性者が使用していた箇所の消毒、ゾーニング及び感染防止対策を行い、事業を継続している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

鳥取市

新型コロナウイルス感染拡大防止緊急メッセージ

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため格別のご協力をお願いします。

○家庭内での感染が多く確認されています。家庭内でもマスクの着用や換気、消毒など感染対策を徹底しましょう。

○保育園・幼稚園、学校、福祉施設など、子どもや高齢者が集まる施設で感染がみられます。体調が悪いときは、無理をせず休みましょう。

➤ 感染防止対策のレベルアップをお願いします。

・マスク着用、手洗い、換気、消毒など感染防止対策の徹底をお願いします。

➤ 感染拡大防止・重症化予防のためワクチン接種をご検討ください。

➤ 人権に配慮し、感染された方に対して心ない言動や誹謗中傷は絶対に行わないでください。

鳥取市の対策

新型コロナの感染拡大を防止するため以下の対策を実施

【保育園・公立幼稚園・認定こども園の対策】

○家庭内での感染が多く確認されている状況を踏まえ再度、

『家庭内での感染対策の徹底』を各家庭に依頼。

○園関係者の陽性が確認された場合は『**最終接触等の翌日から5日を基本に臨時休園**』を実施。感染拡大の懸念がない場合は**休園期間を短縮**。

【小・中・義務教育学校の対策】

○校内での接触機会を減らし、受験機会を確保するため、

『県立高校入試前日(3月7日)中学校3年生の出席停止』

(鳥取市立中学校長会による申し合わせ事項)

○家庭内での感染が多く確認されている状況を踏まえ再度、

『家庭内での感染対策の徹底』を各家庭に依頼。

○学校関係者の陽性が確認された場合は『**最終接触等の翌日から5日を基本に臨時休校**』を実施。感染拡大の懸念がない場合は**休校期間を短縮**。

特措法第24条第9項による感染防止対策徹底の要請

■ 区 域 鳥取県全域

■ 期 間 令和4年3月3日から3月16日まで(2週間)

■ 要請内容

- 「正しいマスクの着用」「定期的な換気」「手洗い・消毒」をはじめとした**基本的な感染予防対策の徹底**をお願いします。
- 集会やイベントなど**人が集まる場合**は、「密の回避」や「人と人との距離の確保」、「マスク着用の徹底」など**感染防止対策を徹底**するようにお願いします。
- 職場や飲食店等における業種ごとの**感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底**し、感染防止対策を万全にするようにお願いします。

令和4年2月18日から3月3日まで鳥取市に要請していた「混雑した場所や感染リスクの高い場所への不要不急の外出自粛」については、本日をもって終了とします。
鳥取市民の皆様、ご協力ありがとうございました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様にご協力をお願いする制度です。

オミクロン株急拡大を踏まえた県立学校の対応について

◆ 臨時休業の対応

○県全体で市中感染が拡大していることを踏まえ、
3月4～9日まで、県立高等学校は臨時休業。

○引き続き、学校関係者の感染が確認された場合は一先ず臨時休業。

◆ 感染防止対策のより一層の徹底

○児童生徒及び教職員の体調管理、健康観察の徹底（日々の検温等）

→本人及び家族が体調不良の場合は、出勤・登校せず、自宅療養に努める

○マスクの正しい着用（不織布マスクの推奨）、手洗い、換気等の徹底

◆ 教育活動への対応

<分散登校、分割授業等>

密閉・密集・密接を回避するために、分散登校、分割授業等を継続

<学校行事> 各種学校行事は、中止又は延期

<部活動> 活動日及び活動時間の制限を遵守

◎市町村教育委員会に対して、感染状況に応じて、県立高等学校や鳥取市の対応を参考に
臨機応変に臨時休業の検討を依頼

◎私立中・高等学校にも上記内容を情報提供し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を要請

受験生・ご家族の皆様へ

頑張っている受験生の皆様の力を最大限発揮できるよう、
受験生を感染からしっかり守りましょう。

受験生の皆さんへ

- 県外で受験される方は、マスクをしっかりと着用し、絶対に密を避けるなど感染対策を徹底しましょう
- 県外から帰られた後は、無料検査をご活用ください
- 外出は最小限にとどめ、外出時は密を避け、人との接触を最小限にしましょう
- 日々の検温など体調把握に努め、体調の悪い時は無理をせずに外出しないでください
- マスクを正しく着用し、こまめな手洗い・消毒など感染予防対策をしっかりとしましょう

受験生のご家族の皆さんへ

- 県外受験に同行される場合は、マスクをしっかりと着用し、混雑した場所や換気の悪い場所など感染リスクの高い場所を絶対に避けましょう
- ご家族も体調確認をし、外出先では感染リスクの高い行動はできるだけ控えましょう
- 家庭では、定期的な換気の徹底、ドアノブやスイッチなど共有部分の消毒をしましょう
- 家族でもマスクの着用、接触機会を少なくするなど、受験生に配慮した行動をお願いします

オミクロン株から子どもを守る感染防止策

➤ 保育施設等における感染予防対策研修動画の活用

- オミクロン株(飛沫感染)の特徴を踏まえ、対策をレベルアップ
 - 特にマスクを外す食事、運動、歯磨きなどには飛沫を浴びないように注意
 - パーティションの設置、石けんで手洗い・手指のアルコール消毒、保育環境の消毒
- ・各市町村・施設に加え、鳥取県子ども家庭育み協会、鳥取県私立幼稚園・認定こども園協会に周知(2/28)
⇒動画の視聴、より一層の感染対策を徹底

<2/28 ダイジェスト版>



➤ 保育施設版「オミクロン予防大作戦」の展開

- オミクロン株対策の保育施設内での徹底、各家庭での徹底・協力を依頼するチラシを作成し、子どもを守る感染防止対策を展開
 - 職員・園児の健康管理やマスク着用、施設内における定期的な換気や手指消毒の徹底、食事の際のパーティション設置など、感染対策のポイントを紹介
- ⇒各市町村・施設等に速やかに周知し、施設内への掲示や家庭へ配布

子どもたちを守る ワクチン接種の推進

○5歳から11歳のワクチン接種の推進

- ・市町村、医療関係者と連携して推進

＜広報文例＞

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。県内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えており、5歳から11歳の方についても接種をおすすめします（特に重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様には接種をおすすめします）。説明書を読んだり、かかりつけ医に相談するなどして、ワクチン接種について、お子様と一緒にご検討ください

- ・小児接種についてのメディアミックス広報を展開（3月上旬から）

県内の
接種体制

3月4日の智頭町を皮切りに小児接種開始（東中西部の各圏域で広域接種体制構築、接種券は2月下旬から発送開始、予約受付も順次開始）

○お子様がおられるご家族向け優先枠による接種推進

モデルナワクチン コンシェルジュ
(接種に関する各種相談・会場案内等)

電話：0857-26-7976

コンシェルジュが
会場をご案内



県営大規模
接種センター

※県内6会場で開催中



○保育士、教職員の接種推進

県営大規模接種センターをはじめ市町村集団接種会場で、保育士、教職員等のエッセンシャルワーカーの追加接種を市町村と協力して強力に推進

県営会場実績：1,446人（うち保育士728人、教職員403人）※2/28時点

本県へのワクチン配分・供給状況（小児接種用ワクチンは除く）

種類	区分	納入状況・配送予定	配分数	接種可能数	種類	区分	納入状況・配送予定	配分数	接種可能数
ファイザー	県在庫	市町村納入済	8 箱	9,360 回	モデルナ	緊急配送	県納入済	7.5 箱	1,125 回
ファイザー	1クール	市町村納入済	23 箱	26,910 回	モデルナ	1クール	市町村納入済	519 箱	77,850 回
ファイザー	2クール	市町村納入済	49 箱	57,330 回	モデルナ	2クール	市町村納入済	160 箱	24,000 回
ファイザー	3クール	市町村納入済	39 箱	45,630 回	モデルナ	3クール	市町村納入済	178 箱	26,700 回
ファイザー	4クール	R4.2/28～	13 箱	15,210 回	モデルナ	追加	県納入済	26 箱	3,900 回
ファイザー	5クール	R4.3/14～	26 箱	30,420 回	モデルナ	4クール	R4.3/7～	178 箱	26,700 回
ファイザー	6クール	R4.3/21～	11 箱	12,870 回	モデルナ	5クール	R4.3/14～	157 箱	23,550 回
ファイザー	7クール	R4.4/4～、4/11～	12 箱	14,040 回	モデルナ	6クール	R4.4/4～	214 箱	32,100 回
ファイザー	追加	R4.4/4～、4/11～	6 箱	7,020 回	モデルナ	6クール	R4.4/4～、4/11～	150 箱	22,500 回
ファイザー	8クール	R4.4/18～、4/25～	11 箱	12,870 回	モデルナ	7クール	R4.4/18～、4/25～	75 箱	11,250 回
ファイザー	追加	R4.4/18～、4/25～	15 箱	17,550 回	モデルナ	8クール	R4.5/9～、5/16～	75 箱	11,250 回
計			213 箱	249,210 回	計			1,589.5 箱	238,425 回

3月1日
国通知

ファイザー製ワクチンが追加配分

モデルナ製ワクチンが前倒し供給

合計 **487,635回分**が4月下旬までに
県内市町村に供給されることが確定

※ 2回目接種完了人数（402,017人）
に対するカバー率は、121.3%


高齢者施設の感染拡大防止とサービス継続の強化

従業員の宿泊費助成制度創設等により、高齢者施設等の感染対策と施設サービス継続を強化

<新たな支援制度の概要>

新型コロナウイルスの陽性者が発生した介護施設等の介護職員等が、家族への感染防止及び施設内感染拡大防止を目的として宿泊施設を利用する際の経費を支援する。

【補助率】10/10 【補助上限額】1人当たり6千円/泊（国庫補助上限超過の場合に適用）



建設工事における感染防止対策について

建設工事関係者に対して、県外からの転入時及び工事現場の感染防止対策と、適切な工事一時中止を再徹底

■ 県外から転入時の感染防止対策

- 県外からの転入は7日間外出自粛し、PCR検査で陰性を確認することを徹底

■ 建設工事現場での感染防止対策

- 現場等において感染防止対策の再徹底
- 業務外の日常生活における行動自粛を周知徹底

■ 濃厚接触者・体調不良者等への対応

- 濃厚接触者が出た場合は保健所の指導に従い、PCR検査で陰性を確認後、7日間の自宅待機
- 接触者もPCR検査で陰性が確認されるまで自宅待機
- 体調が悪い場合は無理せず自宅待機するよう徹底
- 上記に伴い、現場の安全が確認されるまで適切に工事一時中止を実施
- 併せて、年度末にとらわれず柔軟に工期延伸を実施

- ・県発注工事は対応を義務付け
- ・民間団体、市町村等には対応を要請

【要請先】

各公益財団法人、各業界団体
国、市町村、広域行政組合

感染防止対策の再徹底

現場における感染防止対策

- ・マスク、手指消毒等の感染防止対策の徹底
- ・朝礼時の体温測定

現場作業や移動時の感染防止対策

- ・作業員の配置のブロック分けによる密接した作業の回避
- ・車両での移動時の同乗・相乗りを避け個別の移動を励行
- ・現場と自宅の直行直帰の推奨

仕事外の感染予防対策

- ・仕事外においても、飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食を控える

市中感染急拡大特別警報

鳥取市、米子市において、引き続き市中感染と思われる事例が継続して発生しています。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

区 域	鳥取市
	米子市

体調悪ければ無理をしないで！

体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、施設内で感染が広がった事例が多くみられます。

中にはクラスターになった事例もあり。

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、
ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、
従業員への呼びかけをお願いします



発熱等の症状が
出たときの相談先

受診相談センター

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15

(ファクシミリ) 0857-50-1033

(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間

(中部地区) ☎ 0858-23-3135

(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め
24時間対応

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン対策 「寅」の巻

其の壱

マスクは正しく着けます



オミクロンでもマスクは有効です

其の弐

人と人、間が空



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

其の参

少々症状でもご連絡を



体調悪ければ登校や出勤は止める。
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

其の四

飲食はマナーを守って
楽しまな



飲食店や自宅でも、大人数・大声・
大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

其の伍

ワクチン接種や
検査を受けんさい



ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

其の六

幸せは予防で呼ぼう



換気、手洗い、消毒など基本的な
感染対策を徹底

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

職場での感染やクラスター事案の発生などが多発しています。
感染対策を今一度、確認・徹底し、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント1 出勤前/出勤後



- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

ポイント2 職場内での対策



- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底(CO2濃度測定器等の活用)
- 複数人が触る箇所の消毒

ポイント3 休憩時など



- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

ポイント4 会議や出張など



- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
- 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン株は飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がるとの指摘。
今まで以上に感染対策をお願いします。

【正しいマスク着用のポイント】

- ✓ お子さまも含めて
不織布マスクを！
- ✓ 正しいサイズで
すき間なく！
- ✓ マスクをつけても距離をとって！
- ✓ 鼻出しマスク、アゴマスクは
リスク大！



【基本的な換気のポイント】

- ✓ 人が集う時は、必ず換気！
※自宅でも意識して換気をお願いします。
- ✓ 換気扇も活用してこまめに換気！
(30分に1回以上、1回5分間を目安)
- ✓ 冬場は、暖房近くの窓を開けるなど、室内温度の低下を抑える工夫も！



特に、学校・保育施設・職場などでは徹底してください。

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！

食事の場面

- 大皿を避け、料理は個々に配膳を
- 食事中の会話を控える
- 食器や箸の共用を避ける



歯磨きの場面

- 歯磨きは一人一人、順番に、換気のいい場所で
- 歯磨粉やコップは共用しない
- 歯ブラシは個別に保管



家族との団らん場面

- 「親しき仲にもマスクあり」
会話時はマスクを着用し、
十分な距離をとって
- こまめな換気を(30分に1回、5分間)



基本的な感染防止対策を

- 家に帰ったら「まずは手洗い」
- タオルは共用しない
- 共用部分のこまめな消毒(ドアノブ・手すり・スイッチ等)



みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店での感染予防対策の徹底をお願いします


飲食店全員で飲食店向けガイドラインの徹底をお願いします。

- ・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放による換気の徹底

(CO2 1,000ppm以下)

- ・パーティション、斜め掛け等によるフィジカルディスタンスの確保

- ・従業員の体調管理の徹底



お客様にも対策を守ってもらうよう呼びかけをお願いします。

- ・パーティションを外したり、座席の間隔を狭めない



- ・手指消毒、会話時のマスク着用の徹底
- ・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、大騒ぎはNG



◆ お配りしているお客様への啓発ツールもご活用ください。

インターネットからもダウンロードできるようホームページで提供中>>



特措法第24条第9項による受検要請

無症状で不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

3月31日(木) まで

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。

- ✓ 感染拡大地域に行かれた方
- ✓ 感染拡大地域の方と過ごされた方
- ✓ 受験で県外に行かれた学生やご家族の方

感染不安を感じる受験生やご家族の皆様は無料検査を活用いただく等ぜひ検査をお受けください

県内65か所の無料検査場所をご利用いただけます

(東部圏域29ヶ所、中部圏域16ヶ所、西部圏域20ヶ所) ※検査場所は順次拡大中

- ✓ 症状のある方の受付はできません。 (かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください)
- ✓ 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
- ✓ 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。



～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～

鳥取県無料検査コールセンター ☎0570-783-563 (土日含む毎日、9時～17時)

特措法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

鳥取県版新型コロナ警報（3月2日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

クラスターが継続して発生するとともに、高齢者への感染例も増えてきています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

地域	発令区分	備考
東部地区	特別警報	1/24～
中部地区	特別警報	1/24～
西部地区	特別警報	1/18～

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています

3:一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用
- コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」
- 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく

判断指標	数値（3月1日現在）	本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数(対人口10万人/週)	165.7人 (921人/55.3万人×10万人)	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	23.4% (82/350床)	15%	50%	80%
重症病床使用率 (重症者以外が使用している場合も計上)	8.5% (4/47床、うち重症者0人)	—	50%	
全療養施設使用状況 (療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室)) ※療養者数には在宅療養者の人数も含む	1.691 (1,366/(350床+458室))	—	—	1

参考指標	数値(3月1日現在)
療養者数(対人口10万人/週)	246.8人 (1,366人/55.3万人×10万人)
PCR陽性率(直近1週間)	7.7% (921/11,900件)
感染経路不明割合(直近1週間)	集計中

人権配慮に係る県民へのメッセージ

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。



私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。