# 鳥取県新型コロナウイルスワクチン接種体制協議会（第12回）
# 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第158回）合同会議

- 日時：令和４年３月２５日（金）午後４時から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）
- 出席：【ワクチン接種体制協議会委員】
  各市町村長
  公益社団法人鳥取県医師会　渡辺会長
  一般社団法人鳥取県東部医師会　石谷会長
  公益社団法人鳥取県中部医師会　松田会長
  【鳥取市保健所】　長井所長
  【鳥取大学医学部】千酌教授（アドバイザー）
  【県】
  知事、副知事、統轄監
  新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、交流人口拡大本部、危機管理局、福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部
  東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
- 議題：
  （１）ワクチン接種の推進について
  （２）県内の感染状況について
  （３）その他

# 第６波の新規陽性者数の推移　【公表日ベース】




## 1/4～3/25の保健所ごとの累計発表陽性者数

| 管轄保健所 | 鳥取 | 倉吉 | 米子 | 全県計 |
|---|---|---|---|---|
| 累計陽性者数 | 2,849 | 892 | 3,498 | 7,239 |

# 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（R4.3.23）
# 「直近の感染状況の評価等」

- 現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、未だに高いレベルで推移している。
- 感染レベルが高かった大都市圏では減少傾向が続くが、比較的感染レベルが低かった地域では減少傾向が弱く、下げ止まりや増加が見られたりと、感染状況の推移に地域差がある。
- 今後BA.2系統に置き換わりが進むことで再度増加に転じる可能性がある。
  - BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。
- まん延防止等重点措置がすべて解除されたが、現在の新規感染者数は昨年夏のピークよりも高い状況が続いていることも踏まえ、引き続き基本的な感染防止策の継続が必要。
- 年度末から年度初めにかけて、春休み・お花見・入学式等の多くの人が集まる機会が増える。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、今後のリバウンドを防ぐためにも感染防止策の徹底が必要。また、年度初めに関しては、入社や入学の際に人の移動・研修を伴うことが多いため、特に注意が必要。

# 新規陽性者数と連休の関係



# 感染急拡大特別警報

全県に「感染急拡大特別警報」を発令します。

３連休での若者を中心とした普段会わない人との飲食時の感染など、市中感染と思われる事例を含め感染が拡大しており、感染爆発につながるか、今が瀬戸際です。

年度末・年度初めでの人々の移動や、歓送迎会などの行事が増える時期を迎えます。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

| 区　域 | 全　県 |
| --- | --- |

# 鳥取県版新型コロナ警報（３月２５日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

| 地域 | 発令区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 東部地区 | 特別警報 | 1/24～ |
| 中部地区 | 特別警報 | 3/24～ |
| 西部地区 | 特別警報 | 1/18～ |

鳥取市

# 鳥取市
# 新型コロナ感染拡大防止メッセージ

**市内での感染確認が継続しています。**
**感染拡大防止には市民の皆様のご協力が必要です。**
**引き続き下記について、取り組みをお願いします。**

〇新年度を控え、人の往来が増える時期です。移動の際は、健康管理・感染対策をいつも以上に徹底しましょう。

〇家庭内での感染が多く確認されています。家庭内でもマスク着用、手洗い、換気、消毒など感染対策を実施しましょう。

〇子どもや高齢者が利用する施設、職場などで感染がみられます。体調が悪いときは、無理をせず休みましょう。

〇感染拡大防止・重症化予防のため、ワクチン接種をご検討ください。

米子市

# 米子市オミクロン株感染拡大防止のメッセージ

## 米子市民の皆さんへ
## オミクロン株の感染拡大を防止するために協力をお願いします

１　年度末・年度初めで人の移動や接触の多い時期になります。
体調変化に留意して、家に帰ったらまずは手洗いなどの基本的な
感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。

２　外出先でも感染防止対策を徹底し、外食は感染対策がとれたお店を利用するなど心掛けましょう。

３　感染不安のある方は、ぜひ無料検査をお受けください。

４　感染拡大防止・重症化予防のため、ワクチン接種をご検討ください。

# 大学等の感染防止対策

**歓送迎会などでの感染事例が増えており、感染の再拡大が懸念されることから、新学期開始前の検査体制整備により、感染防止対策の強化を図ります**

## ○新学期開始前の検査体制の整備

- 県外から来県する場合は、来県前にPCR検査等を受検
- 来県時に検査を受けていない場合や感染の不安を感じる場合は、無料検査を積極的に受検
- 大学はガイダンス期間中に学生に対し抗原検査キットを配布し、学生は授業開始前に検査を実施

**学生の皆さん、ひとり一人の取組徹底をお願いします！**

## ○歓送迎会等における感染防止対策の徹底

- 歓送迎会は、長時間を避ける、大声を出さないなど、節度を持って開催
- 特に、県外からの来県者が参加する歓迎会は、来県直後の開催を控え、体調等を確認した上で開催
- 会食する場合は感染対策が取れた飲食店を利用

# ワクチン接種における国の動き

●本日（３月２５日）、<u>ファイザー社製ワクチンを使用した12歳以上17歳以下の方の追加接種</u>が予防接種法上の臨時接種に位置づけられた

**⇒本日から12歳以上17歳以下の追加接種可能**

●３月２４日の厚生労働省の専門部会において、４回目のワクチン接種を想定した準備に入ることが了承された

**⇒対象者、開始時期等詳細については今後の国の審議会において議論が進められる**

# 12～17歳を対象とした追加接種について

**3月２５日の国通知で、**
**12歳以上17歳以下の方が新たに追加接種の対象となりました**

| | |
|---|---|
| 開始日 | **３月25日** |
| 対象者数 | 約2.2万人 |
| ワクチン | ファイザー社製　追給はなし<br>※モデルナは不可 |
| 接種間隔 | 初回接種から６カ月以上経過 |

**＜本県対応方針＞**

- **各市町村において対象者に接種券をできる限り速やかに発送**
  **⇒現有及び今後納入予定のワクチンを活用し、新たな対象者への追加接種を実施**
- **依然ファイザー社製ワクチンの接種希望者が多いため、引き続き国に対してファイザー社製ワクチンの追加供給等を要請**
  ※3/14に厚生労働大臣、3/15にワクチン担当大臣に申し入れ（ファイザー社製ワクチンの追加供給、十分な準備期間の確保）

# 小児接種の推進について

・第６波においては、県内陽性者数の32%が10代以下の方です。

・オミクロン株に対しても小児接種の有効性は認められています。

・市町村におかれては、より一層住民向けの広報を強化していただく等、小児接種の推進にご協力いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症陽性者の発生状況

| 期間 | 1/4~3/17 | 陽性者数 | 6,585 |
|---|---|---|---|

| 年代別 | 10代以下 | 20~30代 | 40~50代 | 60~70代 | 80代以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32% | 30% | 23% | 11% | 3% |




＜米国疾病管理予防センター（CDC）感染症情報週報＞

５歳から17歳に対するワクチン2回投与後のオミクロン株も含む

入院予防効果は73%～94%

＜接種状況（3/23時点）＞

接種回数 1,289回（3.83%） （国：３.36%）

※対象人口：約3.4万人

# 小児用ワクチンの県内への配分・納入状況

| ワクチン種類 | 区分 | 配送予定時期・納入状況 | | 配分数 | | 接種可能数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児ファイザー | 1クール | R4.2/21～、2/28～ | 済 | 42 | 箱 | 4,200 | 回 |
| 小児ファイザー | 2クール | R4.3/7～、3/14～ | | 91 | 箱 | 9,100 | 回 |
| 小児ファイザー | 3クール | R4.4/4～、4/11～ | | 205 | 箱 | 20,500 | 回 |
| 小児ファイザー | 4クール | R4.4/18～、4/25～ | | 205 | 箱 | 20,500 | 回 |
| 小児ファイザー | 5クール | R4.5/9～、5/16～ | | 73 | 箱 | 7,300 | 回 |
| 小児ファイザー | 6クール | R4.5/23～、5/30～ | | 110 | 箱 | 11,000 | 回 |
| | | | 計 | 726 | 箱 | 72,600 | 回 |

**3月18日**
**国通知**

**小児用ワクチン**
**9,150人分追加配分**

**合計 36,300人分が5月下旬までに**
**県内市町村に納入されることが確定**

**※小児接種対象人数（33,654人）を超える配分数**

# 追加接種の推進について

**オミクロン株対策に追加接種は有効です。市町村におかれても、より一層住民向けの広報を強化していただく等、追加接種の推進にご協力いただきますようお願いします**

## 直近1カ月の追加接種回数の推移

＜全人口・市部・町村部別接種率＞
（３月24日デジタル庁公表数字）

| 全体 | | 4 市 | | 町村 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 接種数 | 人口 | 接種数 | 人口 | 接種数 | 人口 |
| 217,980 | 556,788 | 148,836 | 413,346 | 69,144 | 143,442 |
| 39.1% | | 36.0% | | 48.2% | |

## 市町村の接種勧奨取組例

- ◆ **未接種者への郵送による接種勧奨**
  未接種者全員に対し、なるべく早く接種するよう呼びかける文書を個別に郵送（DM）
- ◆ **会場の予約枠に空きがある場合に、後の日程を予約している方に電話して前倒しを勧奨**
- ◆ **防災無線やケーブルテレビ等を活用した追加接種への誘導**
- ◆ **若い世代が利用しやすい夜間・休日接種の実施**
- ◆ **各種優先枠の設置による追加接種促進**

# 職域追加接種の推進

## ○鳥取型職域共同接種体制推進プロジェクト（約2万人）

**3月26日から東部（鳥取市文化センター）・西部（米子産業体育館）の2会場で共同接種を実施**

（1）**東部会場**　大阪滋慶学園、鳥取福祉会、あすなろ会、鳥取市社協、鳥取市教委、FMLサービス、トラック協会、JA鳥取中央会、県商工会連合会、県庁職域接種

**西部会場**　米子商工会議所、FMLサービス、トラック協会、JA鳥取中央会、県商工会連合会、県庁職域接種

（2）県庁職域接種の両会場では、**一般の県民の予約を22日より受付中**

## ○単独で職域接種を実施する団体（約1.6万人）

**2月28日の航空自衛隊美保基地を皮切りに職域追加接種を開始**

| 会場名 | 市町村 | 接種開始日 |
|---|---|---|
| (1)鳥取商工会議所 | 鳥取市 | 4/2 |
| (2)サンマート | 鳥取市 | 3/17 |
| (3)鳥取大学（湖山） | 鳥取市 | 5月中旬 |
| (4)ジャパンディスプレイ | 鳥取市 | 4/14 |
| (5)気高電機 | 鳥取市 | 3/24 |
| (6)グッドヒル | 鳥取市 | 3/20 |
| (7)公立鳥取環境大学 | 鳥取市 | 4/23 |

| 会場名 | 市町村 | 接種開始日 |
|---|---|---|
| (8)鳥取中部観光推進機構<br>※一般の県民の予約も可能 | 湯梨浜町 | 3/9 |
| (9)鳥取大学（米子） | 米子市 | 検討中 |
| (10)JR西日本米子支社 | 米子市 | 3/3 |
| (11)陸上自衛隊米子駐屯地 | 米子市 | 3/18 |
| (12)境夢みなとターミナル | 境港市 | 4/6 |
| (13)航空自衛隊美保基地 | 境港市 | 2/28 |

# オミクロン株再拡大対策　県庁特別体制

◆年度替わりであっても**職場全体でオミクロン株対策に全力で取り組む**

・米子保健所へ70名、倉吉保健所へ20名を固定的に対応可能な職種を派遣中であるが、業務の状況により柔軟に見直しながら体制を維持

・クラスター対策チーム、本庁特命チーム（子ども関係施設・学校・社会福祉施設）は、年度をまたいでも対応

◆保健所業務をはじめとするオミクロン株対策について、**人事異動があっても適切に継続**できるよう、**業務マニュアルを補強・共有**のうえ、**早期の引継や丁寧なＯＪＴ**を行う

（例）保健所に異動となった職員は、速やかに引継を終え、**3月であっても着任**する
保健所から異動となる職員は、**後任者が慣れるまでは一緒に業務**にあたる
年度替わりであっても、コロナ応援・動員業務を優先する

◆ **２班体制による分散勤務を徹底**し、感染リスク低減とバックアップ体制確保の両立を図る

（例）２グループに分け、半数の職員は別室で業務を行う

# 高齢者施設等における感染対策

○ 依然として県内に多くの感染者が発生していることから、3月末までとしていたPCR検査等への支援の拡充を4月末まで延長します。

○ PCR検査等の早期実施、施設職員の体調管理や家庭内の感染予防の徹底など、引き続き警戒をお願いします。

・ 施設におけるPCR検査等に対する補助率の引上げ（2分の1⇒10分の10）等の支援拡充について、3月末までの時限措置を4月末まで延長します。

・ 既に207法人・約3,500人の施設職員の皆様に制度を活用いただいていますが、早期検査で陽性者を把握して、感染対策を徹底して下さい。

＜社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金＞

・補助対象施設：高齢者施設、障がい者施設、保育施設、医療機関等

・補　助　率：10/10（上限は1人・検査1回当たり2万円）



# 飲食店における感染防止対策の徹底

○年度末を迎えて歓送迎会など会食の機会が増え、感染再拡大の恐れがあります。飲食店での感染事例も確認されています。

○飲食店の皆様には、安心して営業を継続していただくために改めて感染防止対策の徹底をお願いします。

## ✓ 飲食店へのチラシ配布による注意喚起（3/23～）

**繁華街の飲食店を中心にチラシを配布し感染防止対策の徹底を改めて呼び掛け**

**対象店舗**　県内飲食店　約4,300店

**配布方法**　繁華街の飲食店には、3月23日からポスティングを開始
繁華街以外の飲食店には、郵送
無料検査の積極的な利用についても案内

**主な対策**

- 消毒の徹底
- マスク着用の徹底
- 換気の徹底
- 十分なディスタンスの確保
- 従業員の体調管理の徹底



# みんなで守ろう！新型コロナ リバウンド防止特別月間
## 【R4年3月10日～4月10日の1か月間】

進学、就職、転勤、春休みなどで人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えます。
また、より感染力の強い「BA. 2」による感染再拡大も懸念されます。

**感染対策の徹底を是非ともお願いします。**

### 連休や春休み時に、移動を伴う行動はより慎重に！

- 不要不急の帰省や旅行、仕事など**県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください**
- 移動先では**マスクをしっかり着用**し、混雑した場所や換気の悪い場所など**感染リスクの高い場所を絶対に避けましょう**
- 検温など体調把握に努め、**体調の悪い時は無理をせずに外出を止めましょう**

### 進学・就職・転勤等の移動の際は、健康管理の徹底を！

- **来県前は、感染リスクの高い行動を控え、検査を受検してから来県**しましょう
- **来県後も、一定期間は健康観察を継続・体調不良時は行動自粛**するほか、来県前に検査できなかった方や感染不安を感じる場合は**無料検査をご利用**ください

### 歓迎会 ・送別会はマナーを守って感染対策を！

- 実施の際は、**感染対策が取れた飲食店を利用**しましょう
- 「**密は絶対に避ける**」「**大声・大騒ぎは控える**」「**マスク会食**」など飲食時のマナーを守りましょう
- 親しい間柄の**ホームパーティでも感染対策の徹底**をお願いします

# 県外との往来について

春休み、進学・就職など、県外との往来が増える時期となりますが、
全国的にオミクロン株による感染が高止まりしている状況です

**県外との不要不急の往来は慎重にご判断ください**

兵庫県のうち香美町及び新温泉町(因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏)、島根県
⇒通勤、通学、生活用品の買い物など、感染予防対策を取った上での必要不可欠な往来については、差し支えありません。

## 県外に行かれる際のお願い

- マスクは正しく着用、手洗い・消毒など基本的な感染対策を徹底しましょう
- 繁華街や人混みを避け、感染リスクの高い場所は避けましょう
- 飲食の際は、短時間で感染対策が徹底されている店を選びましょう
- 県外では目的以外の活動は控え、必要最小限の行動となるよう心掛けましょう
- 体調が悪い時は、無理をせず県外との往来は避けましょう

## 県外から帰られた際のお願い

- 帰県後はPCR等検査を受け、陰性確認までは活動を控えましょう
- 帰県後1週間程度は、会食など感染リスクの高い行動は控える、高齢者など重症化リスクのある人との接触を控えるようにしましょう
- 発熱、倦怠感など症状があれば、すぐに受診又は受診相談センターに相談しましょう

# 帰省・旅行・赴任・就学等で来県される方へのお願い

- 来県までの1週間は必ず感染リスクの高い行動は控え、検査を受検して陰性を確認してから来県をお願いします
- 来県後、感染不安のある場合、来県前に検査が受けられなかった場合は、必ず無料検査を受検してください
- 体調が悪い時は、無理をせず帰省・旅行・赴任等の時期を調整してください
- 来県後も1週間程度は、会食など感染リスクの高い行動は控えてください
- 来県時は家庭や職場でも感染対策を徹底しましょう
- 家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設の利用を検討しましょう

発熱、倦怠感など症状があれば、すぐに受診又は受診相談センターに相談しましょう
「受診相談センター」（TEL0120-567-492）

# 特措法第24条第9項による感染防止対策徹底の要請

■区　　域　鳥取県全域

■期　　間　令和4年3月3日から4月10日まで

■要請内容

- 「正しいマスクの着用」「定期的な換気」「手洗い・消毒」をはじめとした基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。
- 集会やイベントなど人が集まる場合は、「密の回避」や「人と人との距離の確保」、「マスク着用の徹底」など感染防止対策を徹底するようお願いします。
- 職場や飲食店等における業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底し、感染防止対策を万全にするようお願いします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

# 無料検査を受けましょう

年度末を迎え、人の動きが活発になってきています。
安心して活動するためにも、ぜひ無料検査をお受けください。

【特措法24条9項による要請】12月31日(金)～**4月10日(日)まで**

※特措法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

## 次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください

- ✓ 進学、就職、転勤などで県外から移動されてきた方(移動前にも受検を！)
- ✓ 感染拡大地域に行かれた方、感染拡大地域の方と過ごされた方
- ✓ 不特定多数の方と接触するなど感染リスクの高い行動をされた方

～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～
**鳥取県無料検査コールセンター　☎０５７０－７８３－５６３**（土日含む毎日、9時～１７時）

## ◆飲食、イベント、旅行等において検査結果を求められる場合の無料検査

✓ 上記の無料検査とは別に、飲食・イベント・旅行等において民間等が行うワクチン接種歴や陰性結果を確認する取組に必要な検査について、国の制度見直しにより無料化が継続

【対象期間】 当初：令和4年3月末まで　⇒　変更後：令和4年6月末まで

【対象検査】 原則として抗原定性検査を実施

# 感染予防をしながら花見を楽しみましょう

ご協力をお願いします

- 花見はできるだけ距離を取りながら楽しみましょう
- 飲食の際は大騒ぎや、コップ等の共用は避けましょう
- グループ内でも距離を保ち、
  会話時はマスクを着用しましょう
- 体調不良の方はでかけないようにしましょう
- マスクの着用など感染予防対策の
  徹底をよろしくお願いします

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

## オミクロン対策 「寅」の巻

**其の壱**
**マスクは正しく着けますく**

オミクロンでもマスクは有効です

**其の弐**
**人と人、間が愛だ**



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

**其の参**
**少々の症状でもご連絡を**

体調悪ければ登校や出勤は止める。
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

**其の四**
**飲食はマナーを守って楽しまなー**

飲食店や自宅でも、大人数・大声・大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

**其の伍**
**ワクチン接種や検査を受けんさい**

ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

**其の六**
**幸せは予防で呼ぼう**

換気、手洗い、消毒など基本的な感染対策を徹底

# 体調悪ければ無理をしないで！

**体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、施設内で感染が広がった事例が多くみられます。**

**中にはクラスターになった事例もあり。**

**感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、**

**ご自分や大切な人を守るため、**

**少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、**

**かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう**

**職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、**

**従業員への呼びかけ（休みやすい環境づくり）をお願いします**



**発熱等の症状が出たときの相談先**

**受診相談センター**

☎ 0120-567-492　コロナ・至急に　毎日9:00~17:15

（ファクシミリ）0857-50-1033

（東部地区）☎ 0857-22-8111

（中部地区）☎ 0858-23-3135

（西部地区）☎ 0859-31-0029

上記以外の時間

休日を含め24時間対応

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン株は**飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がります。**
オミクロン株の変異した「BA.2」も懸念され、今まで以上に感染対策をお願いします。

## 【正しいマスク着用のポイント】

✓ お子さまも含めて
**不織布マスク**を！

✓ **正しいサイズ**で
**すき間なく！**

✓ マスクをつけても**距離をとって！**

✓ **鼻出しマスク、アゴマスク**は
**リスク大！**

## 【基本的な換気のポイント】

✓ **人が集う時は、必ず換気！**
※自宅でも意識して換気をお願いします。

✓ 換気扇も活用して**こまめに換気！**
（30分に1回以上、1回5分間を目安）

✓ 冬場は、暖房近くの窓を開けるなど、室内温度の低下を抑える工夫も！

**特に、学校・保育施設・社会福祉施設・職場などでは徹底してください。**

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
**感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！**

## 食事の場面

- 大皿を避け、料理は個々に配膳を
- 食事中の会話を控える
- 食器や箸の共用を避ける

## 歯磨きの場面

- 歯磨きは一人一人で、順番に、換気のいい場所で
- 歯磨粉やコップは共用しない
- 歯ブラシは個別に保管

## 家族との団らん場面

- 「親しき仲にもマスクあり」
  会話時はマスクを着用し、
  十分な距離をとって

- こまめな換気を（30分に1回、5分間）

## 基本的な感染防止対策を

- 家に帰ったら「まずは手洗い」
- タオルは共用しない

- 共用部分のこまめな消毒（ドアノブ・手すり・スイッチ等）

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

**感染対策を今一度、確認・徹底し、大切な職場をみんなで守りましょう**

## ポイント1 出勤前/出勤後

- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛（休みやすい環境づくり）
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

## ポイント2 職場での対策

- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底（$CO_2$濃度測定器等の活用）
- 複数人が触る箇所の消毒

## ポイント3 休憩時など

- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、喫煙室等）時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

## ポイント4 会議や出張など

- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
- 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

## ポイント5 歓迎会/送別会

- 感染対策を徹底しているお店を選択
- 少人数・短時間で実施
- 大声は出さず、お酌や乾杯は控える
- 会話をする際はマスク着用

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内：管内3511~3576例目（県内8759~8824例目）＞

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3511例目（県内8759例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、喉の違和感、関節痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3512例目（県内8760例目） | 鳥取市 | 3/16　発熱、頻脈 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3513例目（県内8761例目） | 鳥取市 | 3/21　喉の違和感 | 県の無料PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3514例目（県内8762例目） | 鳥取市 | 3/19　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3515例目（県内8763例目） | 鳥取市 | 3/22　倦怠感、発熱 | 県の無料PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3516例目（県内8764例目） | 鳥取市 | 無症状 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3517例目（県内8765例目） | 鳥取市 | 3/18　喉イガイガ | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3518例目（県内8766例目） | 鳥取市 | 3/20　喉の違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3519例目（県内8767例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県の無料PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3520例目（県内8768例目） | 鳥取市 | 3/21　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（2回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3521例目（県内8769例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3522例目（県内8770例目） | 鳥取市 | 3/23　咽頭痛、鼻水 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3523例目（県内8771例目） | 鳥取市 | 3/21　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3524例目（県内8772例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、倦怠感、咽頭痛、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3525例目（県内8773例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3526例目（県内8774例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3527例目（県内8775例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、関節痛、喉の違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3528例目（県内8776例目） | 鳥取市 | 3/21　発熱 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3529例目（県内8777例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3530例目（県内8778例目） | 鳥取市 | 3/20　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3531例目（県内8779例目） | 鳥取市 | 3/14　発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3532例目（県内8780例目） | 鳥取市 | 3/17　咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3533例目（県内8781例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、咳、咽頭痛、食欲低下 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3534例目（県内8782例目） | 鳥取市 | 3/18　咽頭痛、発熱 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3535例目（県内8783例目） | 鳥取市 | 3/20　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3536例目（県内8784例目） | 鳥取市 | 3/21　咽頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3537例目（県内8785例目） | 鳥取市 | 3/20　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3538例目（県内8786例目） | 鳥取市 | 3/21　咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3539例目（県内8787例目） | 鳥取市 | 3/20　発熱、痰 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3540例目（県内8788例目） | 鳥取市 | 3/22　悪寒、発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3541例目（県内8789例目） | 鳥取市 | 3/15　発熱 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3542例目（県内8790例目） | 鳥取市 | 3/22　咳、頭痛、倦怠感、鼻閉 | 医療機関を受診しPCR検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3543例目（県内8791例目） | 鳥取市 | 3/20　鼻水、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3544例目（県内8792例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3545例目（県内8793例目） | 鳥取市 | 3/20　咽頭痛 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3546例目（県内8794例目） | 鳥取市 | 3/23　発熱、鼻閉 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3547例目（県内8795例目） | 鳥取市 | 3/22　膝の痛み | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（2回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3548例目（県内8796例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、喉の違和感、嘔吐 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（2回陰性後再検査） |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3549例目（県内8797例目） | 鳥取市 | 3/22　鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3550例目（県内8798例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3551例目（県内8799例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3552例目（県内8800例目） | 鳥取市 | 3/22　頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3553例目（県内8801例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3554例目（県内8802例目） | 鳥取市 | 3/19　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3555例目（県内8803例目） | 鳥取市 | 3/22　咽頭痛 | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3556例目（県内8804例目） | 鳥取市 | 3/19　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3557例目（県内8805例目） | 鳥取市 | 3/20　咽頭痛、倦怠感、発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3558例目（県内8806例目） | 鳥取市 | 3/22　喉イガイガ | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3559例目（県内8807例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3560例目（県内8808例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3561例目（県内8809例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3562例目（県内8810例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3563例目（県内8811例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3564例目（県内8812例目） | 鳥取市 | 3/21　発熱、悪寒 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3565例目（県内8813例目） | 鳥取市 | 3/22　咽頭痛 | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3566例目（県内8814例目） | 鳥取市 | 3/23　発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3567例目（県内8815例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3568例目（県内8816例目） | 鳥取市 | 3/17　発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3569例目（県内8817例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3570例目（県内8818例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、嘔気、関節痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の接触者) |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3571例目（県内8819例目） | 鳥取市 | 3/21　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3572例目（県内8820例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、体の痛み、鼻閉 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3573例目（県内8821例目） | 鳥取市 | 3/22　発熱、咳、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の接触者) |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3574例目（県内8822例目） | 鳥取市 | 3/23　発熱、咳、関節痛、頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3575例目<br>（県内8823例目） | 鳥取市 | 3/18　咽頭痛、声枯れ | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 管内3576例目<br>（県内8824例目） | 鳥取市 | 3/22　喉の乾燥、喉の不快感 | 医療機関を受診しPCR検査 |

※3月24日陽性確認分43件（管内3577～3619例目（県内8886～8928例目））の詳細については調査中

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内8687~8758例目＞

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8687例目 | 倉吉 | 3/21 | 咽頭痛、倦怠感、頭痛 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8688例目 | 倉吉 | 3/22 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8689例目 | 倉吉 | 3/23 | 咽頭痛、倦怠感、寒気、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8690例目 | 倉吉 | 3/23 | 咽頭痛、肺痛、息苦しさ、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8691例目 | 倉吉 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8692例目 | 倉吉 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8693例目 | 倉吉 | 3/22 | 発熱、悪寒、頭痛、関節痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8694例目 | 倉吉 | 3/22 | 頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8695例目 | 倉吉 | 3/22 | 喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8696例目 | 倉吉 | 3/21 | 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8697例目 | 倉吉 | 3/21 | 咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8698例目 | 倉吉 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8699例目 | 倉吉 | 3/23 | 咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8700例目 | 倉吉 | 3/22 | 頭痛、微熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8701例目 | 倉吉 | 3/20 | 喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8702例目 | 倉吉 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8703例目 | 倉吉 | 3/22 | 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8704例目 | 米子 | 3/22 | 発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8705例目 | 米子 | 3/22 | 微熱 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8706例目 | 米子 | 3/21 | 咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8707例目 | 米子 | | 無症状 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8708例目 | 米子 | 3/23 | 胸痛 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8709例目 | 米子 | 3/22 | 咳 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8710例目 | 米子 | 3/21 | 咳 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8711例目 | 米子 | 3/22 | 喉の違和感 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8712例目 | 米子 | 3/22 | 咽頭痛 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8713例目 | 米子 | 3/22 | 発熱 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8714例目 | 米子 | 3/22 | 喉の違和感、頭痛 | 無料検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8715例目 | 米子 | 3/22 | 倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8716例目 | 米子 | 3/17 | 倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8717例目 | 米子 | 3/22 | 喉の違和感、咳 | 自主検査を受検 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8718例目 | 米子 | 3/22 | 咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8719例目 | 米子 | 3/22 | 頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8720例目 | 米子 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8721例目 | 米子 | 3/22 | 微熱、咳、頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8722例目 | 米子 | 3/19 | くしゃみ、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8723例目 | 米子 | 3/22 | 咳、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8724例目 | 米子 | 3/23 | 頭痛、発熱 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8725例目 | 米子 | 3/22 | 咳 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8726例目 | 米子 | 3/20 | 頭痛、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8727例目 | 米子 | 3/19 | 頭痛、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8728例目 | 米子 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8729例目 | 米子 | 3/21 | 頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8730例目 | 米子 | 3/22 | 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8731例目 | 米子 | 3/20 | 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8732例目 | 米子 | 3/20 | 咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8733例目 | 米子 | 3/20 | 発熱、寒気、鼻水 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8734例目 | 米子 | 3/18 | 咳 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8735例目 | 米子 | 3/22 | 発熱、頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8736例目 | 米子 | 3/22 | 頭痛、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8737例目 | 米子 | 3/19 | 喉の違和感、悪寒、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8738例目 | 米子 | 3/23 | 鼻水、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8739例目 | 米子 | | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8740例目 | 米子 | 3/22 | 発熱、寒気、頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8741例目 | 米子 | 3/22 | 発熱、痰、倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8742例目 | 米子 | 3/21 | 咳、頭痛、悪寒、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8743例目 | 米子 | 3/22 | 喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8744例目 | 米子 | 3/23　微熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8745例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8746例目 | 米子 | 3/23　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8747例目 | 米子 | 3/22　発熱、痰 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8748例目 | 米子 | 3/20　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8749例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8750例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8751例目 | 米子 | 3/23　微熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8752例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8753例目 | 米子 | 3/23　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8754例目 | 米子 | 3/20　喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8755例目 | 米子 | 3/22　咽頭痛、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8756例目 | 米子 | 3/20　嘔吐、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8757例目 | 米子 | 3/21　喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |
| 3月23日 | 3月24日 | 県内8758例目 | 米子 | 3/22　喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（3/24）以降公表事例）

＜既陽性者との接触＞

・ 接触あり　49名　　・ 接触なし　23名

（接触ありの内訳）

・県内7666例目　1名　・県内8021例目　1名　・県内8045例目　2名　・県内8151例目　1名　・県内8394例目　3名　・県内8453例目　1名
・県内8463例目　1名　・県内8575例目　1名　・県内8585例目　1名　・県内8587例目　1名　・県内8592例目　3名　・県内8605例目　2名
・県内8639例目　2名　・県内8645例目　1名　・県内8646例目　2名　・県内8650例目　1名　・県内8657例目　2名　・県内8663例目　2名
・県内8664例目　1名　・県内8666例目　1名　・県内8667例目　3名　・県内8674例目　2名　・県内8677例目　1名　・県内8685例目　4名
・県内8700例目　1名　・県内8722例目　2名　・県内8725例目　2名　・県内8737例目　1名　・県外陽性者　3名

※3月24日陽性確認分61件（県内8825～8885例目）の詳細については調査中

# 「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- **軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用**
- **コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」**
- **対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく**

| 判断指標 | 数値（3月24日現在） | 本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 新規陽性者数（対人口10万人/週） | 104.3人<br>（577人/55.3万人×10万人） | 10人/週 | 30人/週 | 50人/週 |
| 最大確保病床使用率 | 13.1%<br>（46/350床） | １５％ | ５０％ | ８０％ |
| 重症病床使用率<br>（重症者以外が使用している場合も計上） | 0.0%<br>（0/47床、うち重症者0人） | － | ５０％ | |
| 全療養施設使用状況<br>（療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））<br>※療養者数には在宅療養者の人数も含む | 0.846<br>（758/（350床＋546室）） | － | － | 1 |

| 参考指標 | 数値（3月24日現在） |
|---|---|
| 療養者数（対人口10万人/週） | 137.0人<br>（758人/55.3万人×10万人） |
| PCR陽性率（直近1週間） | 8.3%<br>（577/6,982件） |
| 感染経路不明割合（直近1週間） | 集計中 |

# 感染再拡大防止に向けて
# 基本的な感染対策の徹底をお願いします！

令和4年3月23日
全 国 知 事 会

全国で「まん延防止等重点措置」が解除されましたが、依然として新規感染者数の高止まりの状況が続く中、進学、就職などで人々の移動や会食の機会が多くなり、感染の再拡大も懸念されます。

国民の皆様におかれては、暮らしと健康を守るため、引き続き、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

○ ワクチンを接種した方も含め、マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう。特に子どもや高齢者への感染を防止するため、家庭内でも定期的な換気、こまめな手洗い等を実践し、同居する高齢者や基礎疾患のある方と会話をする際にはマスクの活用などを考えましょう。

○ 外出する場合は、基本的な感染対策を徹底し、混雑を避け、時期を分散するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を心掛けましょう。また、卒業式・入学式、入社式、研修などの際には、懇親の場も含め、感染防止対策を徹底してください。

○ 飲食時は感染リスクが高まります。外食は、都道府県の認証店など感染対策を講じたお店をご利用いただき、会話をする際はマスクを着用するなど、友人など親しい間柄であっても感染対策を徹底しましょう。

○ 発症や重症化を防ぐ効果を持続させるためにワクチンの3回目接種を早めにお願いします。1・2回目のワクチンを接種されていない方も積極的にご検討ください。また、5歳から11歳の子どもへのワクチン接種については、政府や自治体から発信される正しい情報をもとにご検討ください。

○ 発熱・咳など少しでも体調が悪い場合は、外出・移動を控え、医療機関に電話した上で、すぐに受診しましょう。

# 「#WeLove山陰キャンペーン」（鳥取県民）の期間延長

**鳥取県民を対象とした「#WeLove山陰キャンペーン」の期間を４月２８日（木）まで延長します。**

**〇延長期間　鳥取県民を対象に４月２８日（木）まで**
**※ クーポン利用は４月２９日（金）まで**

**〇割引要件　【現行】ワクチン２回目接種日から１４日以上経過**
**又は検査結果が陰性であること**
**※４月半ば以降、国の制度の運用変更に基づき、ワクチン３回目接種又検査結果が陰性であることを要件と改めるよう検討中**