

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第165回）
（持ち回り開催）

- 日時：令和4年4月12日（火）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、4/11（月）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

| | 発生施設等 | 特定施設 | 所在地等 | 陽性者数 | 陽性者 確認日 |
|-----|----------|------|------|------|------------|
| 108 | 障がい児通所施設 | ○ | 米子市 | 6名 | 4/9～10 |

2 患者対応

陽性者はメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（108例目）

障がい児通所施設

| 陽性者数 | 所在地 |
|-----------------|-----|
| 6名（利用者3名及び職員3名） | 米子市 |

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 当該施設は、4/9（土）午後から休止している。

公表について（第7条）

- ・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「高齢者施設及び障がい者施設等における新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内:管内4164~4218例目、(県内10119~10172、10215例目)>

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-------|-------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------------|
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4164例目 (県内10119例目) | 鳥取市 | 4/7 咳 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4165例目 (県内10120例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、腹痛 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4166例目 (県内10121例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、咳 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4167例目 (県内10122例目) | 鳥取市 | 4/4 倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4168例目 (県内10123例目) | 鳥取市 | 4/7 咳、痰 | 自主抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4169例目 (県内10124例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、咳、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4170例目 (県内10125例目) | 鳥取市 | 4/7 倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4171例目 (県内10126例目) | 鳥取市 | 4/8 鼻水、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4172例目 (県内10127例目) | 鳥取市 | 4/7 悪寒、頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4173例目 (県内10128例目) | 鳥取市 | 4/8 咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4174例目 (県内10129例目) | 鳥取市 | 4/7 咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4175例目 (県内10130例目) | 鳥取市 | 4/4 発熱、咳、鼻水、痰 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4176例目 (県内10131例目) | 鳥取市 | 4/8 鼻閉 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4177例目 (県内10132例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、寒気 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4178例目 (県内10133例目) | 鳥取市 | 4/8 咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4179例目 (県内10134例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、咳、咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4180例目 (県内10135例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4181例目 (県内10136例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、咳、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4182例目 (県内10137例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、胸痛、咳、咽頭痛 倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査) |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4183例目 (県内10138例目) | 鳥取市 | 4/8 咳、喉イガイガ、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査) |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4184例目 (県内10139例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4185例目 (県内10140例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4186例目 (県内10141例目) | 鳥取市 | 4/8 咳、咽頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4187例目 (県内10142例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、咽頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4188例目 (県内10143例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、咽頭痛、関節痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査) |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4189例目 (県内10144例目) | 鳥取市 | 4/8 悪寒、頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4190例目 (県内10145例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 管内4191例目 (県内10146例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4192例目 (県内10147例目) | 鳥取市 | 4/8 頭痛、関節痛、咽頭痛、 悪寒、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4193例目 (県内10148例目) | 鳥取市 | 4/9 喉の違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4194例目 (県内10149例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4195例目 (県内10150例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、食欲不振 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査) |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4196例目 (県内10151例目) | 鳥取市 | 4/10 発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4197例目 (県内10152例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰 性後再検査) |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4198例目 (県内10153例目) | 鳥取市 | 4/8 発熱、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4199例目 (県内10154例目) | 鳥取市 | 4/7 喉の痛み | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4200例目 (県内10155例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4201例目 (県内10156例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4202例目 (県内10157例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4203例目 (県内10158例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4204例目 (県内10159例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4205例目 (県内10160例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4206例目 (県内10161例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4207例目 (県内10162例目) | 鳥取市 | 4/9 発熱、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4208例目 (県内10163例目) | 鳥取市 | 4/9 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4209例目 (県内10164例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4210例目 (県内10165例目) | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4211例目 (県内10166例目) | 鳥取市 | 4/10 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4212例目 (県内10167例目) | 鳥取市 | 4/8 咽頭痛、嚥下痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4213例目 (県内10168例目) | 鳥取市 | 4/10 発熱、咽頭痛、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4214例目 (県内10169例目) | 鳥取市 | 4/9 痰、嘎声 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4215例目 (県内10170例目) | 鳥取市 | — | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4216例目 (県内10171例目) | 鳥取市 | — | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4217例目 (県内10172例目) | 鳥取市 | — | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 管内4218例目 (県内10215例目) | 鳥取市 | 4/10 発熱 | 医療機関を受診しPCR検査 |

※4月11日陽性確認分32件(鳥取市保健所管内4219~4250(県内10216~10246,10313例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内10085～10118、10173～10214例目＞

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10085例目 | 倉吉 | 4/8 節々の痛み、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10086例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10087例目 | 倉吉 | 4/8 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10088例目 | 倉吉 | 4/8 喉の痛み、美悦 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10089例目 | 倉吉 | 4/8 発熱、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10090例目 | 米子 | 4/7 喉の違和感 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10091例目 | 米子 | 4/5 咽頭痛、発熱 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10092例目 | 米子 | 4/8 喉の痛み、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10093例目 | 米子 | 4/8 発熱、寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10094例目 | 米子 | 4/8 喉イガイガ | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10095例目 | 米子 | 4/9 食欲低下、全身関節痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10096例目 | 米子 | 4/9 鼻水 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10097例目 | 米子 | 4/9 倦怠感、頭痛、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10098例目 | 米子 | 4/9 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10099例目 | 米子 | 4/8 咽頭痛、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10100例目 | 米子 | 4/8 発熱、咽頭痛、関節痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10101例目 | 米子 | 4/8 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10102例目 | 米子 | 4/8 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10103例目 | 米子 | 4/7 咽頭痛、発熱 | 医療機関を受診し検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10104例目 | 米子 | 4/7 発熱、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10105例目 | 米子 | 4/8 発熱、咽頭痛、咳、痰、鼻水、頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10106例目 | 米子 | 4/8 咳、鼻水、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10107例目 | 米子 | 4/7 発熱、咽頭痛、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10108例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10109例目 | 米子 | 4/8 咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10110例目 | 米子 | 4/7 鼻水、倦怠感、発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10111例目 | 米子 | 4/8 発熱、喉の痛み | 医療機関を受診し検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10112例目 | 米子 | 4/6 発熱、喉の痛み、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10113例目 | 米子 | 4/4 喉の痛み | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10114例目 | 米子 | 4/8 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10115例目 | 米子 | 4/6 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10116例目 | 米子 | 4/8 鼻水 | 疫学調査として検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10117例目 | 米子 | 4/8 咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月9日 | 4月10日 | 県内10118例目 | 米子 | 4/9 喉の痛み、発熱、鼻水 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10173例目 | 倉吉 | 4/9 発熱、寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10174例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10175例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10176例目 | 倉吉 | 4/9 咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10177例目 | 倉吉 | 4/10 発熱、倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10178例目 | 倉吉 | 4/7 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10179例目 | 倉吉 | 4/10 咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10180例目 | 倉吉 | 4/10 咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10181例目 | 倉吉 | 4/9 咳、鼻水 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10182例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10183例目 | 倉吉 | 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10184例目 | 倉吉 | 4/5 発熱、咽頭痛、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10185例目 | 倉吉 | 4/6 咽頭痛、頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10186例目 | 倉吉 | 4/8 発熱、咽頭痛、寒気 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10187例目 | 倉吉 | 4/10 発熱、頭痛、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10188例目 | 米子 | 4/9 発熱、頭痛、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10189例目 | 米子 | 4/4 咳 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10190例目 | 米子 | 4/8 発熱 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10191例目 | 米子 | 4/8 咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10192例目 | 米子 | 4/6 咽頭痛、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10193例目 | 米子 | 4/8 発熱、咽頭痛、頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10194例目 | 米子 | 4/6 咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10195例目 | 米子 | 4/9 発熱、咳、頭痛、咽頭痛、関節痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 事 例 | 管轄 保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10196例目 | 米子 | 4/9 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10197例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10198例目 | 米子 | 4/9 発熱、咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10199例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10200例目 | 米子 | 4/10 頭痛、咽頭痛、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10201例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10202例目 | 米子 | 4/9 痰、咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10203例目 | 米子 | 4/9 咳、鼻炎 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10204例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10205例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10206例目 | 米子 | 4/10 頭痛、倦怠感、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10207例目 | 米子 | 4/10 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10208例目 | 米子 | 4/10 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10209例目 | 米子 | 4/10 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10210例目 | 米子 | 4/10 発熱、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10211例目 | 米子 | 4/10 頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10212例目 | 米子 | 4/10 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10213例目 | 米子 | 無症状 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月10日 | 4月11日 | 県内10214例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/10)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 57名
- ・ 接触なし 19名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内9062例目 2名
- ・ 県内9549例目 1名
- ・ 県内9645例目 1名
- ・ 県内9748例目 1名
- ・ 県内9750例目 1名
- ・ 県内9751例目 1名
- ・ 県内9893例目 1名
- ・ 県内9949例目 1名
- ・ 県内9956例目 1名
- ・ 県内9970例目 1名
- ・ 県内9984例目 1名
- ・ 県内10033例目 1名
- ・ 県内10035例目 1名
- ・ 県内10041例目 2名
- ・ 県内10044例目 1名
- ・ 県内10047例目 1名
- ・ 県内10050例目 1名
- ・ 県内10052例目 1名
- ・ 県内10052例目 1名
- ・ 県内10056例目 1名
- ・ 県内10057例目 1名
- ・ 県内10057例目 2名
- ・ 県内10065例目 1名
- ・ 県内10076例目 1名
- ・ 県内10085例目 2名
- ・ 県内10088例目 1名
- ・ 県内10092例目 5名
- ・ 県内10097例目 1名
- ・ 県内10098例目 2名
- ・ 県内10100例目 2名
- ・ 県内10101例目 1名
- ・ 県内10104例目 1名
- ・ 県内10105例目 1名
- ・ 県内10107例目 2名
- ・ 県内10110例目 2名
- ・ 県内10111例目 1名
- ・ 県内10113例目 2名
- ・ 県内10176例目 3名
- ・ 県内10187例目 1名
- ・ 県内10192例目 1名
- ・ 県外陽性者 2名

※4月11日陽性確認分66件(県内10247～10312例目)の詳細については調査中