

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第170回）（持ち回り開催）

- 日時：令和4年4月19日（火）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、4/18（月）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
114	鳥取市立桜ヶ丘中学校	○	鳥取市	6名	4/13～17

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（114例目）

鳥取市立桜ヶ丘中学校

陽性者数	所在地
学校関係者6名	鳥取市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・学校は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
 - 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、学校に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
 - 施設の性質を考慮し、感染場所と推定される施設の一部を閉鎖するとともに陽性者が使用していた箇所の消毒等の感染防止対策を行い、施設運営を継続している。

公表について（第7条）

- ・鳥取市は、当該中学校で陽性者が発生したことを公表済み。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内4413～4448例目(県内10893～10928例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月17日	4月18日	管内4413例目 (県内10893例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4414例目 (県内10894例目)	鳥取市	4/15 発熱、咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4415例目 (県内10895例目)	鳥取市	4/15 咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4416例目 (県内10896例目)	鳥取市	4/15 咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4417例目 (県内10897例目)	鳥取市	4/15 発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4418例目 (県内10898例目)	鳥取市	4/15 発熱、咽頭痛、頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4419例目 (県内10899例目)	鳥取市	4/13 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4420例目 (県内10900例目)	鳥取市	4/13 喉イガイガ、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4421例目 (県内10901例目)	鳥取市	4/13 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4422例目 (県内10902例目)	鳥取市	4/10 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4423例目 (県内10903例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4424例目 (県内10904例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4425例目 (県内10905例目)	鳥取市	4/17 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4426例目 (県内10906例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4427例目 (県内10907例目)	鳥取市	4/16 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4428例目 (県内10908例目)	鳥取市	4/16 発熱、喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月17日	4月18日	管内4429例目 (県内10909例目)	鳥取市	4/16 発熱、頭痛、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4430例目 (県内10910例目)	鳥取市	4/12 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4431例目 (県内10911例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4432例目 (県内10912例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4433例目 (県内10913例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4434例目 (県内10914例目)	鳥取市	4/14 寒気、痰	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4435例目 (県内10915例目)	鳥取市	4/13 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4436例目 (県内10916例目)	鳥取市	4/15 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4437例目 (県内10917例目)	鳥取市	4/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4438例目 (県内10918例目)	鳥取市	4/17 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4439例目 (県内10919例目)	鳥取市	4/16 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4440例目 (県内10920例目)	鳥取市	4/17 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4441例目 (県内10921例目)	鳥取市	4/17 発熱、頭痛、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4442例目 (県内10922例目)	鳥取市	4/15 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4443例目 (県内10923例目)	鳥取市	4/16 発熱、咽頭痛、鼻水、痰	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4444例目 (県内10924例目)	鳥取市	4/16 咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月17日	4月18日	管内4445例目 (県内10925例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月17日	4月18日	管内4446例目 (県内10926例目)	鳥取市	4/17 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月17日	4月18日	管内4447例目 (県内10927例目)	鳥取市	4/16 発熱、関節痛	自主抗原定性検査、PCR検査
4月17日	4月18日	管内4448例目 (県内10928例目)	鳥取市	4/14 咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定量検査

※4月18日陽性確認分35件(鳥取市保健所管内4449～4483(県内11036～11069例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内10929～10966例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月17日	4月18日	県内10929例目	米子	4/16 咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10930例目	米子	4/15 発熱、咳	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10931例目	米子	4/16 発熱	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10932例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10933例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10934例目	米子	4/12 鼻水、くしゃみ	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10935例目	米子	4/15 発熱	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10936例目	米子	4/16 咳	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10937例目	米子	4/16 発熱、頭痛、嘔吐	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10938例目	米子	4/17 頭痛	無料検査を受検
4月17日	4月18日	県内10939例目	米子	4/14 頭痛、寒気	無料検査を受検
4月17日	4月18日	県内10940例目	米子	4/16 頭痛、倦怠感	無料検査を受検
4月17日	4月18日	県内10941例目	米子	4/16 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10942例目	米子	4/12 発熱	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10943例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10944例目	米子	確認中	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10945例目	米子	4/17 発熱、咳	医療機関を受診し検査
4月17日	4月18日	県内10946例目	米子	無症状	無料検査を受検
4月17日	4月18日	県内10947例目	米子	4/15 腹痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月17日	4月18日	県内10948例目	米子	4/16 頭痛	無料検査を受検
4月17日	4月18日	県内10949例目	米子	4/17 咳、痰、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月17日	4月18日	県内10950例目	米子	4/16 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月17日	4月18日	県内10951例目	米子	4/17 咽頭痛	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10952例目	米子	4/17 咽頭痛	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10953例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10954例目	米子	4/15 発熱	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10955例目	米子	4/16 咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10956例目	米子	4/13 筋肉痛、悪寒	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月17日	4月18日	県内10957例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10958例目	米子	4/17 発熱、咳	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10959例目	米子	4/15 発熱	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10960例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10961例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10962例目	米子	4/16 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月17日	4月18日	県内10963例目	米子	4/17 発熱、咳、痰、頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月17日	4月18日	県内10964例目	米子	4/17 発熱	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10965例目	米子	4/17 喉の違和感	疫学調査として検査
4月17日	4月18日	県内10966例目	米子	4/16 咽頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(4/18)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

・接触あり 31名 ・接触なし 7名

(接触ありの内訳)

・ 県内9955例目	1名	・ 県内10282例目	1名	・ 県内10312例目	1名	・ 県内10467例目	1名
・ 県内10485例目	1名	・ 県内10510例目	1名	・ 県内10596例目	1名	・ 県内10608例目	1名
・ 県内10612例目	1名	・ 県内10669例目	1名	・ 県内10703例目	1名	・ 県内10724例目	1名
・ 県内10751例目	4名	・ 県内10840例目	1名	・ 県内10844例目	4名	・ 県内10845例目	2名
・ 県内10847例目	1名	・ 県内10851例目	5名	・ 県内10870例目	2名		

※4月18日陽性確認分68件(県内10967～11034例目)の詳細については調査中