# 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１７２回）
# 第９６回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部
# 米子市新型コロナウイルス感染症対策本部
# 合 同 会 議

- 日時：令和４年４月２１日（木）午後２時３０分から

- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

- 出席：知事、副知事、統轄監
  新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、
  子育て・人財局、生活環境部、農林水産部、教育委員会
  （テレビ会議参加）
  東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
  鳥取市副市長、鳥取市保健所長
  米子市長
  鳥取大学医学部　千酌教授（アドバイザー）

- 議題：
  （１）県内の感染状況について
  （２）その他

# 新規陽性者数の推移　【公表日ベース】







## 1/4～4/21の保健所ごとの累計発表陽性者数

| 管轄保健所 | 鳥取 | 倉吉 | 米子 | 全県計 |
|---|---|---|---|---|
| 累計陽性者数 | 3,814 | 1,219 | 4,611 | 9,644 |

# 感染経路不明者数の推移

【公表日ベース】

【東 部】




【西 部】




【中 部】




【全 県】




※折れ線グラフは7日間移動平均
※4/21は速報値

# BA.2系統の変異株スクリーニング検査の状況

○4月14日からBA.2系統の変異株スクリ―ニング検査を本格スタート(T547Kスクリーニング検査)
・陽性事例777件(4/14～4/20公表)のうち、213件(27%)を実施

○BA.2系統疑いの割合:本格スタート後:66% (技術検証結果(～4/13):44%)

**＜地区別の内訳＞**

・東部:61%(84件/137件)、中部:63%(17件/27件)、西部:80%(39件/49件)

**技術検証結果(～4/13)**




**本格開始以降(4/14～)**



# BA.2感染拡大情報

○新型コロナオミクロン株の変異型「BA.2」系統疑いの感染割合が増加傾向です

○BA.2系統は、BA.1系統よりも感染力が高いと言われています

入院・重症化リスク、ワクチン予防効果は差がないとの報告もあります

○全国でもBA.2に置き換わりが進行しており、感染が再拡大している地域もあり、警戒のレベルを上げてください

## ◎県民のみなさまへ

BA.2系統であっても基本的な感染予防策は変わりません
ウイルスは対策の隙を狙っています
<u>感染予防対策をあらためて確認し、徹底しましょう</u>

# 推定感染経路別割合の推移

【公表日ベース】



# 最近の感染事例

- 室内での集団スポーツで感染拡大

＜推測される要因＞

・人と人が密接して大声を出す

・器具を多人数で共有する際の手指・器具消毒の不徹底

- 友人・同僚等の会食や集まりでの感染拡大

＜推測される要因＞

・マスク着用なしで、近い距離で会話

・換気が不十分な狭い空間で大声を出す

鳥取市

# 鳥取市からゴールデンウィークを控えての新型コロナ感染防止メッセージ

**ゴールデンウィーク期間中は、人との接触の機会が増えます。**
**BA.2系統に置き換わり、以前より感染力が増しています。**
**しっかりと感染対策を実施しましょう。**

〇コロナウイルスの主な感染経路として「飛沫感染」などが指摘されています。
会話や咳・くしゃみなどによる飛沫の拡散を防止するため、マスクを正しく着用しましょう。

〇ゴールデンウィークで県外との往来や観光、帰省などによる人との接触の機会が増えます。
感染リスクの高い場所を避ける、マスク、手指消毒など基本的な感染予防対策を実施しましょう。

〇普段から手洗い、うがい、共用部分の消毒など、感染予防対策を行いましょう。
人が集まるときにはこまめに換気を実施するなど、家庭内でも感染予防対策を心がけましょう。

米子市

# 米子市から感染拡大防止のメッセージ

**米子市民の皆さんへ**

**オミクロン株の変異型BA.2疑いの感染事例が増加傾向にあり、クラスター事例も頻発しています。基本的な感染防止対策は変わりませんが、今一度、対策の徹底にご協力をお願いします。**

１　家庭内での感染事例は引き続き多く確認されているので、自身や家族の体調変化には留意し、手洗いやこまめな換気などの基本的な感染防止対策を徹底しましょう。

２　会食の際は、「新型コロナ安全対策認証店」等を利用し、体調が悪い方は参加を控えましょう。

３　感染不安のある方や県外往来をされた方は、ぜひ無料検査をお受けください。

４　感染拡大防止・重症化予防のため、ワクチン接種をご検討ください。

# 「感染防御型Withコロナ」へ

## ➢ 感染の波をしっかり抑える対策・体制を維持・強化

- 通常医療との両立を図りながら、機動的に医療提供体制を確保

（・早期検査の実施による感染拡大の抑え込み　・病床・宿泊療養施設をしっかり確保
・重症化リスクのある者は原則入院　・在宅療養者等への重層的な健康観察の継続）

- 適切な治療薬の処方による早期改善と重症化予防
- ワクチン接種の促進による感染予防と重症化予防

## ➢ 感染拡大を抑えながら、社会経済活動を回していく

- メリハリをつけたマスク着用と換気の徹底
- 県外往来時など安心して活動するための検査の活用
- 感染防止対策を施した安心・安全なイベント・飲食の実施
- 家庭や職場でのニューノーマルな環境づくりの推進

# 特措法第24条第9項による「感染防御型Withコロナ」への協力要請

感染の広がりを抑えながら社会経済活動を継続していくため、Withコロナを前提とした感染対策やニューノーマルな経済活動の促進を要請します。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

■区　　域　鳥取県全域

■期　　間　令和4年4月21日から5月31日まで

■要請内容

- □ “飛沫”を意識してメリハリのあるマスク着用をお願いします。
- □ 県外往来の際は、人混みを避けるなどお出かけ先での感染対策の徹底、帰県後の検査受検などしっかりとした感染対策をお願いします。
- □ 安心して活動していただくため、無料検査の活用をお願いします。
- □ イベント主催者や飲食店は、ガイドラインを遵守し、感染リスクを下げて楽しむ工夫をお願いします。
- □ 感染リスクを考慮した勤務形態・働き方の導入などニューノーマルな職場環境の推進や家庭内での感染対策の実践をお願いします。

# 「感染防御型Withコロナ」のポイント

Withコロナを前提とした感染対策やニューノーマルな取組み事業活動により、感染の広がりを抑えながら社会経済活動を推進します。

**ポイント1　メリハリをつけたマスク着用を**

**ポイント2　県外往来は感染対策をしっかりと**

**ポイント3　安心して活動するために無料検査の活用を**

**ポイント4　ポイントを押さえたイベント・飲食を**

**ポイント5　家庭や職場でも「感染防御型Withコロナ」の対策を**

# ポイント1 「感染防御型Withコロナ」のマスク着用

## 飛沫を意識してメリハリのある「マスク着用」をお願いします。

コロナウイルスの主な感染経路として「飛沫感染」や「エアロゾル感染」が指摘されています。「エアロゾル感染」は会話・咳・くしゃみなどで鼻や口から排出された飛沫が、空気中で水分が蒸発して乾燥し、飛沫核という5マイクロメートル以下の微粒子になって空中を漂い、この飛沫核に含まれたウイルスが鼻や口から侵入し感染を引き起こすものです。こうした「飛沫感染」や「エアロゾル感染」に繋がる場面では引き続きマスク着用が重要です。
一方で、そのリスクが低い屋外で人との距離が確保できる場面では、マスクを外しても感染リスクは上がりません。

### 「感染防御型Withコロナ」のマスク着用



| | |
|---|---|
| ルール1 | 飛沫の拡散を防止するため、マスクを正しく着用します |
| ルール2 | 屋外で一定のディスタンスが取れる場合はマスクは外しても大丈夫です |
| ルール3 | 人混み、人に近づくとき、話をするときは必ずマスクを着用します |

ポイント2

# 「感染防御型Withコロナ」の県外往来のお願い

## 県外往来の際は、感染対策をしっかり行いましょう。

### 【県外にお出かけされる皆様へ】

・マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう
・繁華街や人混みなど、感染リスクの高い場所は避けましょう
・飲食の際は、感染対策が徹底されたお店を利用しましょう
・行かれる先の自治体が出しているメッセージや情報を踏まえて行動しましょう
・体調が悪い時は、無理をせず県外との往来は避けましょう
・帰県後は、積極的に無料検査を受けましょう

### 【鳥取県にお見えになる皆様へ】

・来県前には無料検査を受けましょう
・来県前後、1週間は感染リスクの高い行動は控えましょう
・マスクの着用など基本的な感染対策をしましょう
・体調が悪い時は、無理をせず帰省・旅行等の時期を調整して下さい

⇒来県中に具合が悪くなった場合は、「受診相談センター（電話：0120－567－492）」にご相談ください。

# ポイント3 「感染防御型Withコロナ」の無料検査の活用

イベントは感染予防対策に加え、参加者の事前検査も活用するなど、
より安心・安全な実施をお願いします ⇒ 定着促進事業

また、県外往来された方や感染不安を感じる方は、安心して活動するためにも、
ぜひ無料検査をお受けください ⇒ 一般検査事業

※GW期間中は、各圏域の拠点的検査所の充実（1日370件⇒640件）など無料検査体制を確保

## ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

**検査が必要な際の無料検査は、5月31日（火）まで**

- ✓ 旅行やイベントを企画する際は、安心・安全に開催していただくため、参加者全員への事前検査に対する支援制度を是非ご活用ください。
- ✓ 旅行・帰省等で検査が必要な方にも、ご利用いただけます。

## 感染拡大傾向時の一般検査事業

**感染拡大傾向時の無料検査は、5月31日（火）まで**

※不特定多数の方と接触するなど、感染リスクの高い行動をされた方は積極的に受検をお願いします。

～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～

**鳥取県無料検査コールセンター ☎０５７０－７８３－５６３** （土日含む毎日、9時～１７時）

# ポイント4 「感染防御型Withコロナ」のイベント開催時・飲食店での感染対策

## イベント開催時は

〇ガイドラインや感染防止安全計画に沿った感染対策の徹底

体調が悪い時は参加しない、声援や歓声など大声は控える

マスク着用（屋外で十分な距離を確保できる場合はマスクを外すことも可）

〇感染リスクを下げるため、参加者のワクチン接種歴や検査結果の確認を行う取組についても検討

## 飲食店では

〇従業員全員でガイドラインの徹底

パーティション設置などディスタンスの確保、消毒の徹底

換気扇の常時稼働（定期的な窓開放）、従業員の体調管理の徹底

〇お客様にも対策を守ってもらうよう呼びかけ

会食は短時間で、会話時のマスク着用の徹底

大声を出さず、大騒ぎはNG、お酌や乾杯を控え、席も移動しない

# ポイント4 「感染防御型Withコロナ」に向けたガイドラインの見直し

**Withコロナに向け、感染防止と経済活動を両立する観点から、これまで1年半のエビデンス等を踏まえ、あらためて各種ガイドラインを点検し、必要な見直しを実施**

## 各種ガイドラインの見直し例

| 項　目 | 現　行 | 見直し例 |
|---|---|---|
| 大皿やビュッフェ方式での料理提供 | 提供を控える | 手袋・マスク着用や専用トングの準備により提供可 |
| ハンドドライヤーの使用 | 使用を控える | 定期的な清掃・消毒により使用可 |
| エレベーターの利用 | 複数グループの同乗不可 | マスク着用により複数グループの同乗可、ただし、会話は控える |
| 屋外イベントでのマスク着用 | マスクの常時着用 | 十分な距離を確保できる時はマスクを外すことも可 |

**今月中にガイドラインを点検し、関係者の意見を伺いながら、イベントについては連休前に、その他については連休明けに順次ガイドラインを改訂する**

# ポイント5 「感染防御型Withコロナ」の家庭内での感染予防対策

## 1 家に帰ったらまずは 手洗い・うがい

✓ 手洗い、うがいで家庭内にコロナを持ち込まない

## 2 家庭内でも こまめな換気

✓ 人が集う時は、必ず換気！
※30分に1回以上、5分間を目安
※換気扇も活用！

## 3 親しき仲にも マスクあり

✓ 十分な距離がとれない場合、会話時はマスクを着用
✓ お子さまも含めて不織布マスクを

## 4 食事の場面

✓ 大皿を避け、料理は個々に配膳を
✓ 食事中の会話を控える
（大声、大騒ぎはしない）
✓ 食器や箸の共用を避ける

## 5 なるべく 共用は避ける

✓ 特にタオル、歯磨粉、コップ等は共用しない
✓ 歯ブラシは個別に保管
✓ 共用部分は こまめに消毒

## 6 体調不良時は 無理しない

✓ 少しでも体調の悪い方がいる場合は、通勤・通学・通園を控え、かかりつけ医、又は受診相談センターに相談を！

# ポイント5 「感染防御型Withコロナ」の職場環境の推進

Withコロナに対応したニューノーマルな職場環境づくりをお願いします。
特にゴールデンウィーク期間中は従業員の出勤削減の検討をお願いします。

## その1 感染対策の取れた執務室

- 消毒・飛沫防止の徹底
  （手洗いや手指消毒、正しいマスク着用の徹底）
- 換気の徹底（CO2濃度測定器等も活用）
- 従業員同士の距離確保

## その2 低リスクな勤務形態

- 少しでも症状がある従業員の出勤自粛
  （休みやすい環境づくり）
- 抗原簡易キット等を活用した検査実施
- 大型連休中の出勤者の削減
- スプリット・チーム制（交代勤務）や勤務場所の分散化

## その3 Withコロナの働き方

- テレワーク（在宅勤務）の常態化
- テレビ会議・オンライン商談の普及
- 業務のデジタル化による柔軟な就業形態の実現

## その4 事業継続への備え

- 優先業務の選定
  ※確実に継続すべき業務と縮小可能な業務の選定
- 優先業務を継続するための体制確保
- 一度に多数の欠勤者が生じた場合の応援体制の備え

# 県立学校の感染防止対策について

部活動や教育活動等で感染が広がっていることを踏まえ、改めて感染防止対策の点検を行うなど、より一層の感染対策の徹底を図りましょう。

## ◆部活動等の対応

〇各競技団体が定める感染症対策ガイドライン等を遵守した活動の徹底を指導

→試合前などの円陣や、競技中のハイタッチの禁止

→相手に対面した状態での発声は控える

→試合球等の用具はこまめに消毒し、交換しながら使用　等

〇全ての県立学校の部活動を対象に、県の感染症対策ガイドラインに則った対策が取られているか、再度管理職が点検

→運動時以外のマスクの着用（休憩中、ミーティング中等）

→部室、更衣室等利用時の感染防止の徹底（利用人数、換気、飲食禁止等）　等

## ◆教育活動の対応

〇スポーツ大会等の各種学校行事は、感染防止対策を徹底の上で実施

→密になるものや近距離で大声を発するものについては中止

〇感染リスクの高い活動（合唱や接触を伴う活動）は、引き続き中止

◎市町村教育委員会にも上記内容を情報提供し、引き続き感染防止対策を徹底するよう依頼
◎私立中・高等学校にも上記内容を情報提供し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を要請

# 保育所・幼稚園等における感染対策

保育所、放課後児童クラブ等の子ども関係施設におけるクラスター事案が複数確認されています。 改めて、感染予防の意識を高め、より一層の警戒をお願いします。

＜最近のクラスター事案で確認された課題＞

〇園児が熱はなく、風邪症状（せき・鼻水等）のみの場合に、保護者判断で登園
〇食事の際、パーテーションを設置していない
〇低年齢児の食事介助の職員の感染対策が不十分
（フェイスシールドやゴーグルの着用を推奨）
〇職員室、休憩室における距離の確保、換気対策、共用物の定期的な消毒が不十分
⇒改めて基本的な感染対策の徹底、感染予防意識の向上をお願いします。
⇒引き続き、施設職員のPCR検査等支援をご活用ください（5月末まで再延長）

＜全保育施設等へのアルコール消毒液配布（4/18～）＞

〇4/20（水）までに全286施設に発送済み
⇒手指・おもちゃ等の消毒を徹底しましょう。より一層の感染予防にご活用ください。

# 高齢者施設・医療機関等における感染対策の強化

○ 県内の感染状況に鑑み、4月末まで延長していたPCR検査等への支援の拡充を5月末まで再延長。

＜社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金＞

・補助対象施設：高齢者施設、障がい者施設、保育施設、医療機関等
・補助率 ：10/10（上限は1人・検査1回当たり2万円）

○ 医療機関でのクラスター発生を受け、新型コロナ院内感染緊急対策チーム、鳥取県感染制御専門家チームによる専門家を派遣。

○ 発生事案を踏まえ、県内医療機関の感染対策を更に強化。

**➤県内医療機関に対し、今回の発生事案を踏まえた対策等について、４月２１日付けで注意喚起の通知を発出**

**＜今回事案における発生原因等＞**
・有症状の職員が医療機関を受診したもののコロナとは診断されずしばらく勤務を継続

職員等から院内に持ち込まれるという前提にたった対策が重要であり、以下内容を県内医療機関へ通知（本日）
・職員の体調不良時の速やかな検査の徹底 ⇒ PCR等検査支援の活用

併せて以下を周知
・発生に備えた院内の体制整備
・標準予防策、感染経路別予防策の徹底
・適切なゾーニング
・作業請負業者、取引業者等への感染防止対策の徹底

**➤専門家作成の研修動画による院内対策研修の実施（本日からネットで提供）**

# 小児・若年層のワクチン接種の推進

## ゴールデンウィークの取組み

◎ 「GWみんなで接種！」キャンペーン（4/29～5/15の17日間）

・期間中に、家族や友人等2人以上で接種して応募すると、もれなく全員に県産品をプレゼント！

＜対　　象＞　5～11歳の小児接種対象の方、12～17歳までの接種対象の方
※保護者の方との組み合わせでも応募可能です

＜応募方法＞ 期間中に、県内の接種会場（県営接種会場、職域共同会場、市町村集団接種会場、医療機関）で接種して応募してください

・さらに、期間中に、県営会場、職域共同会場で接種をされた方全員に、その場で、鳥取県グッズをプレゼント！

## その他の取組み

・市町村や県教育委員会と連携し、新たに追加接種の対象となった、中学・高校生へ接種を呼びかけるチラシの配布・配信や、出前講座等の取組みを実施する

・子どもの国、わらべ館、県内の図書館等に、小児接種に係る保護者や子どもの理解を深めるチラシを配布する

4月18日の厚労省専門部会を経て、19日、アレルギー反応が出た人も接種が期待できる、組換えタンパクワクチンのノババックス製ワクチンが薬事承認された　⇒　県営接種会場での5月下旬接種開始に向け調整中

# ゴールデンウィーク期間中の県庁の特別体制

**GW期間中であってもコロナ対応に万全を期すため、特別相談体制を確保するとともに、陽性者の倍増時にも保健所機能が維持できるよう保健所応援体制の拡充を継続する**

## ○GW期間中の特別相談体制

・新型コロナ感染症に関する電話相談窓口は、大型連休中も開設する

・受診相談センター（発熱相談 等） TEL：0120-567-492
・接触者等相談センター（陽性者との接触相談 等） TEL: (東部)0857-22-5625 (中部)0858-23-3135 (西部)0859-31-0029
・新型コロナワクチン相談センター（ワクチン専門相談） TEL：0120-000-406
・家族まるごと相談窓口（新型コロナによる生活困窮、入院患者家族支援、ひとり親家庭への支援等） TEL：0857-26-7688

## ○保健所機能等が維持できる応援体制を確保

・300名の職員の保健所応援体制及び特命チームの支援体制の継続により、保健所応援に即時対応
・宿泊療養施設の運営体制を確保
・新型コロナ本部事務局や保健所職員が期間中も交代できる体制を確保

## ○県庁の感染防止対策

・感染防止対策として、職場の出勤職員を削減
“ハートホット・クールビズ”（5/1スタート）の取組みの一環として、GW期間中の有給休暇取得を促進

# ゴールデンウィーク期間中における医療体制

○ ゴールデンウィーク期間中は、圏域ごとの急患診療所を中心に外来診療体制を確保します。
※医療機関を受診される際は、必ず事前に連絡し、受診方法等を確認しましょう。

| 区分 | | 4/29(金) | 4/30(土) | 5/1(日) | 5/2(月) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 東部医師会急患診療所<br>（☎：0857-22-2782） | 9:00～17:00<br>19:00～22:00 | 19:00～22:00 | 9:00～17:00<br>19:00～22:00 | 19:00～22:00 | 9:00～17:00<br>19:00～22:00 | | | 19:00～22:00 | | 9:00～17:00<br>19:00～22:00 | 小児科・内科 |
| | 病院（休日輪番）<br>※重症救急患者の受入れ | 鳥取赤十字病院 | | 県立中央病院 | | 鳥取市立病院 | 鳥取生協病院 | 鳥取赤十字病院 | | | 県立中央病院 | |
| | | 8:00～翌朝8:00 | | | | | | | | | | |
| 中部 | 中部休日急患診療所<br>（☎：0858-22-5780） | 9:00～21:00 | | 9:00～21:00 | | 9:00～21:00 | | | | | 9:00～21:00 | 小児科・内科<br>(休憩)12:30～13:30<br>17:00～18:00 |
| | 県立厚生病院<br>（☎：0858-22-8181） | 10:00～22:00 | 13:15～22:00 | 10:00～22:00 | 17:00～22:00 | 10:00～22:00 | | | 17:00～22:00 | 13:15～22:00 | 10:00～22:00 | 小児科 |
| | 病院（休日輪番） | 内科：県立厚生病院<br>外科：清水病院 | | 内科：信生病院<br>外科：野島病院 | | 内科：藤井病院<br>外科：北岡病院 | 内科：垣田病院<br>外科：清水病院 | 内科：県立厚生病院<br>外科：三朝温泉病院 | | | 内科：野島病院<br>外科：北岡病院 | |
| | | 8:00～翌朝8:00 | | | | | | | | | | |
| 西部 | 西部医師会急患診療所<br>（☎：0859-34-6253） | 9:00～22:00 | 19:00～22:00 | 9:00～22:00 | 19:00～22:00 | 9:00～22:00 | | | 19:00～22:00 | | 9:00～22:00 | 小児科・内科 |
| | 境港日曜休日応急診療所<br>（☎：0859-44-4173） | 10:00～17:00 | | 10:00～17:00 | | 10:00～17:00 | | | | | 10:00～17:00 | 小児科・内科<br>(休憩)12:00～13:30 |
| | 病院（休日輪番） | 山陰労災病院<br>日南病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ<br>西伯病院 | 高島病院<br>済生会境港病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ<br>日野病院 | 高島病院<br>済生会境港病院 | 博愛病院<br>西伯病院 | 山陰労災病院<br>日南病院 | 博愛病院<br>日野病院 | 山陰労災病院<br>日南病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ<br>西伯病院 | |
| | | 8:00～翌朝8:00 | 18:00～翌朝8:00 | 8:00～翌朝8:00 | 18:00～翌朝8:00 | 8:00～翌朝8:00 | | | 18:00～翌朝8:00 | | 8:00～翌朝8:00 | |
| | 小児救急（小児輪番） | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 山陰労災病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 山陰労災病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 山陰労災病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 山陰労災病院 | 米子医療ｾﾝﾀｰ | 小児科 |
| | | 8:30～17:00 | 17:00～22:00 | 8:30～17:00 | 17:30～22:00 | 9:00～17:00 | 8:30～17:00 | 9:00～17:00 | 17:30～22:00 | 17:00～22:00 | 8:30～17:00 | |

※ 上記のほか、無料で相談できる「とっとり子ども救急ダイヤル(＃8000)」 や「とっとりおとな救急ダイヤル(＃7119)」もご活用ください。

# 体調悪ければ無理をしないで！

**体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、施設内で感染が広がった事例が多くみられます。**

**中にはクラスターになった事例もあり。**

**感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、**

**ご自分や大切な人を守るため、**

**少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、**

**かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう**

**職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、**

**従業員への呼びかけ（休みやすい環境づくり）をお願いします**

**発熱等の症状が出たときの相談先**

**受診相談センター**

☎ 0120-567-492　コロナ・至急に　毎日9:00~17:15

（ファクシミリ）0857-50-1033

（東部地区）☎ 0857-22-8111　上記以外の時間

（中部地区）☎ 0858-23-3135

（西部地区）☎ 0859-31-0029

休日を含め24時間対応

# 事業者支援の拡充

## ○感染状況をみながら連休明けから開始

- **新型コロナ安心対策認証店特別応援キャンペーン**（お食事クーポン券第2弾）
  新型コロナ安心対策認証店の飲食店等を対象に『25%プレミアム付きお食事クーポン券』の販売を支援

- **安心対策エリア版割増クーポン食事券事業費補助金**
  地域ぐるみで感染防止対策に取り組む団体等を対象に、エリア内で参加の新型コロナ安心対策認証飲食店で共通使用できる『43%プレミアム付きエリア内クーポン食事券』の販売を支援

- **#WeLove山陰キャンペーン、スペシャル・ウェルカニキャンペーン**
  鳥取県民の方の宿泊・観光料金を割引（5月31日（火）まで（4月29日～5月8日は対象外））
  ⇒GW後、中国・四国地域の協力県への対象拡充を実施

## ○オミクロン株影響対策緊急応援金

（業種、地域問わず、売上規模により、最大20～40万円（認証店加算あり））

申請期限：5／31まで

申請金額：約12．9億円、申請件数：4，660件

⇒応援金コールセンターは連休中も通常どおり（月～金）、申請相談を受付けます！（電話：0857-26-8634）

# 感染急拡大特別警報

西部地区においては、引き続き市中感染と思われる事例を含め感染が拡大しており、危機的な状況です。

また、東部地区においては、引き続き市中感染と思われる事例を含め感染が高止まりしている状況です。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

| 区　域 | 東部地区 |
| --- | --- |
| | 西部地区 |

# 鳥取県版新型コロナ警報（４月２１日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

| 地域 | 発令区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 東部地区 | 特別警報 | 1/24～ |
| 中部地区 | 特別警報 | 3/24～ |
| 西部地区 | 特別警報 | 1/18～ |

⇒暫定運用としている「新型コロナ警報」の指標について、オミクロン株の特性に鑑み、見直しの検討に着手

# 「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- **軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用**
- **コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」**
- **対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく**

| 判断指標 | 数値（4月20日現在） | 本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 新規陽性者数（対人口10万人/週） | 144.0人<br>（797人/55.3万人×10万人） | 10人/週 | 30人/週 | 50人/週 |
| 最大確保病床使用率 | 13.7%<br>（48/350床） | １５% | ５０% | ８０% |
| 重症病床使用率<br>（重症者以外が使用している場合も計上） | 0.0%<br>（0/47床、うち重症者0人） | － | ５０% | |
| 全療養施設使用状況<br>（療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））<br>※療養者数には在宅療養者の人数も含む | 1.187<br>（960/（350床＋459室）） | － | － | 1 |

| 参考指標 | 数値（4月20日現在） |
|---|---|
| 療養者数（対人口10万人/週） | 173.5人<br>（960人/55.3万人×10万人） |
| PCR陽性率（直近1週間） | 7.9%<br>（797/10,040件） |
| 感染経路不明割合（直近1週間） | 集計中 |

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（５人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、4/20（水）に確認されたため、条例に基づき対応する。

## 1　クラスターと認められた施設及び陽性者数

| | 発生施設等 | 特定施設 | 所在地等 | 陽性者数 | 陽性者確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 事業所（物流業・食品加工業） | ○ | 米子市 | 24名 | 4/13～20 |

## 2　患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

**※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。**

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（118例目）

## 事業所（物流業・食品加工業）

| 陽性者数 | 所在地 |
|---|---|
| 従業員24名 | 米子市 |

**まん延防止のための措置（第６条）**

・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→　陽性者と接触した可能性のある全ての関係者に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→　施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、施設運営を継続している。

**公表について（第７条）**

・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

**必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）**

今後、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

# 鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）
第６条　県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）
第７条　知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）
第８条　知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
２　知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。
３　知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

# 人権配慮に係る県民へのメッセージ

**今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめましょう。**

**感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。**

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

**本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。**

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

**ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。**

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。

**障がい、病気等によりマスクをつけられない方への配慮をお願いします。**

触覚・嗅覚等の感覚過敏などの障がいや病気等によりマスクを着けたくてもつけられない方がいらっしゃいます。不当な差別や偏見につながることがないよう、県民の皆様のご理解をお願いします。

Citrus Ribbon PROJECT

**私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。**

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内4484～4533例目（県内11070～11119例目）＞

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4484例目（県内11070例目） | 鳥取市 | 4/18　声がれ、咳 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4485例目（県内11071例目） | 鳥取市 | 4/18　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4486例目（県内11072例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4487例目（県内11073例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4488例目（県内11074例目） | 鳥取市 | 4/17　喉の痛み | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4489例目（県内11075例目） | 鳥取市 | 4/17　発熱、悪寒 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4490例目（県内11076例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、食欲低下 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4491例目（県内11077例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4492例目（県内11078例目） | 鳥取市 | 4/15　咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4493例目（県内11079例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4494例目（県内11080例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4495例目（県内11081例目） | 鳥取市 | 4/12　発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4496例目（県内11082例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛、頭痛、体の痛み、息苦しさ | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4497例目（県内11083例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4498例目（県内11084例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4499例目（県内11085例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4500例目<br>（県内11086例目） | 鳥取市 | ― | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4501例目<br>（県内11087例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、倦怠感、頭痛、鼻水、くしゃみ | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4502例目<br>（県内11088例目） | 鳥取市 | 4/17　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4503例目<br>（県内11089例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4504例目<br>（県内11090例目） | 鳥取市 | 4/17　咳 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4505例目<br>（県内11091例目） | 鳥取市 | 4/19　発熱 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4506例目<br>（県内11092例目） | 鳥取市 | 4/19　発熱、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4507例目<br>（県内11093例目） | 鳥取市 | 4/19　発熱、咽頭痛、嘔吐 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4508例目<br>（県内11094例目） | 鳥取市 | 4/15　喉の違和感 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4509例目<br>（県内11095例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4510例目<br>（県内11096例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4511例目<br>（県内11097例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、咽頭痛、腹痛、眼の充血 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4512例目<br>（県内11098例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4513例目<br>（県内11099例目） | 鳥取市 | 4/18　頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4514例目<br>（県内11100例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4515例目<br>（県内11101例目） | 鳥取市 | 4/18　喉の違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4516例目<br>（県内11102例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4517例目<br>（県内11103例目） | 鳥取市 | 4/17　咳、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査） |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4518例目<br>（県内11104例目） | 鳥取市 | 無症状 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4519例目<br>（県内11105例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4520例目<br>（県内11106例目） | 鳥取市 | 4/19　喉の痛み、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4521例目<br>（県内11107例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4522例目<br>（県内11108例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4523例目<br>（県内11109例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4524例目<br>（県内11110例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、嘔吐 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4525例目<br>（県内11111例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4526例目<br>（県内11112例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4527例目<br>（県内11113例目） | 鳥取市 | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4528例目<br>（県内11114例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4529例目<br>（県内11115例目） | 鳥取市 | 4/19　咳、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4530例目<br>（県内11116例目） | 鳥取市 | 4/18　発熱、頭痛、寒気 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4531例目<br>（県内11117例目） | 鳥取市 | 4/18　咽頭痛、咳 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4532例目<br>（県内11118例目） | 鳥取市 | 4/19　咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 管内4533例目<br>（県内11119例目） | 鳥取市 | 4/18　痰 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |

※4月20日陽性確認分49件（鳥取市保健所管内4534～4582（県内11291～11339例目））の詳細については調査中

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内11120～11193例目＞

| 陽性確認日 | 陽性公表日 | 事　例 | 管轄保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11120例目 | 倉吉 | 4/17　咽頭痛、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11121例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11122例目 | 倉吉 | 4/18　悪寒 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11123例目 | 倉吉 | 4/16　発熱、咳、鼻水 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11124例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11125例目 | 倉吉 | 4/18　発熱、鼻水、頭痛、咽頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11126例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11127例目 | 倉吉 | 4/17　咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11128例目 | 倉吉 | 4/17　喉の違和感、咳、痰 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11129例目 | 倉吉 | 4/18　頭痛、倦怠感、咽頭痛、熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11130例目 | 倉吉 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11131例目 | 倉吉 | 4/19　頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11132例目 | 倉吉 | 4/19　頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11133例目 | 米子 | 4/15　咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11134例目 | 米子 | 4/12　発熱、頭痛、腹痛、寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11135例目 | 米子 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11136例目 | 米子 | 4/16　発熱、倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11137例目 | 米子 | 4/14　喉の違和感、鼻水、鼻閉 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11138例目 | 米子 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11139例目 | 米子 | 4/18　咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11140例目 | 米子 | 4/14　寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11141例目 | 米子 | 4/18　寒気、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11142例目 | 米子 | 4/18　倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11143例目 | 米子 | 4/19　喉の違和感 | 無料検査を受検 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11144例目 | 米子 | 4/17　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11145例目 | 米子 | 4/19　せき | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11146例目 | 米子 | 4/16　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11147例目 | 米子 | 4/19　咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11148例目 | 米子 | 4/19　発熱、頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11149例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11150例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11151例目 | 米子 | 4/18　倦怠感、寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11152例目 | 米子 | 4/18　発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11153例目 | 米子 | 4/19　発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11154例目 | 米子 | 4/18　咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11155例目 | 米子 | 4/18　発熱、腹痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11156例目 | 米子 | 4/17　発熱、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11157例目 | 米子 | 4/13　発熱、咽頭痛、鼻水、咳 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11158例目 | 米子 | 4/17　発熱 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11159例目 | 米子 | 4/19　咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11160例目 | 米子 | 4/16　発熱、頭痛、倦怠感、関節痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11161例目 | 米子 | 4/18　発熱、頭痛、倦怠感、関節痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11162例目 | 米子 | 4/17　咽頭痛 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11163例目 | 米子 | 4/18　鼻水 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11164例目 | 米子 | 4/18　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11165例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11166例目 | 米子 | 4/17　発熱、咽頭痛、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11167例目 | 米子 | 4/19　咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11168例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11169例目 | 米子 | 4/18　咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11170例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11171例目 | 米子 | 4/19　咽頭痛、頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11172例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11173例目 | 米子 | 4/19　咳、鼻水 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11174例目 | 米子 | 4/18　発熱、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11175例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11176例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
## （前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事　例 | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11177例目 | 米子 | 4/16　鼻水、発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11178例目 | 米子 | 4/17　咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11179例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11180例目 | 米子 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11181例目 | 米子 | 4/17　発熱、倦怠感 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11182例目 | 米子 | 4/18　発熱、悪寒 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11183例目 | 米子 | 4/12　咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11184例目 | 米子 | 4/18　咽頭痛、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11185例目 | 米子 | 4/18　咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11186例目 | 米子 | 4/19　発熱、咽頭痛、咳 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11187例目 | 米子 | 4/18　喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11188例目 | 米子 | 4/18　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11189例目 | 米子 | 4/19　発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11190例目 | 米子 | 4/19　水下痢、喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11191例目 | 米子 | 4/16　喉の違和感、発熱 | 疫学調査として検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11192例目 | 米子 | 4/18　咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 4月19日 | 4月20日 | 県内11193例目 | 米子 | 4/18　倦怠感、発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（4/20）以降公表事例）

＜既陽性者との接触＞

・接触あり　56名　　・接触なし　18名

（接触ありの内訳）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ・ 県内10279例目1名 | ・ 県内10343例目 1名 | ・ 県内10669例目 1名 | ・ 県内10671例目 1名 |
| ・ 県内10677例目1名 | ・ 県内10709例目 1名 | ・ 県内10797例目 1名 | ・ 県内10826例目 1名 |
| ・ 県内10832例目1名 | ・ 県内10838例目 2名 | ・ 県内10853例目 1名 | ・ 県内10934例目 1名 |
| ・ 県内10948例目1名 | ・ 県内10969例目 1名 | ・ 県内10971例目 1名 | ・ 県内10976例目 4名 |
| ・ 県内10978例目3名 | ・ 県内10982例目 2名 | ・ 県内10984例目 1名 | ・ 県内10991例目 2名 |
| ・ 県内10993例目1名 | ・ 県内10997例目 1名 | ・ 県内11000例目 2名 | ・ 県内11001例目 1名 |
| ・ 県内11007例目1名 | ・ 県内11010例目 1名 | ・ 県内11012例目 3名 | ・ 県内11015例目 2名 |
| ・ 県内11029例目1名 | ・ 県内11123例目 1名 | ・ 県内11125例目 1名 | ・ 県内11129例目 1名 |
| ・ 県内11137例目2名 | ・ 県内11154例目 1名 | ・ 県内11157例目 1名 | ・ 県内11166例目 8名 |

※4月20日陽性確認分97件（県内11194～11290例目）の詳細については調査中