

【基準適用面積一覧】建築物移動等円滑化基準面積早見表

| 条例で追加した用途・基準 | | | 令和4年10月1日施行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|----------|------|-------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|------|------|------|----|--|
| 特別特定建築物 | 学校 | | | | 病院 | 診療所 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 集会場又は公会堂 | 展示場 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | ホテル又は旅館 | 事務所 | | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。） | 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（左記以外のもの。） | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 備考 | | | | | |
| | 特別支援学校 | 公立小中学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校（公立小中学校を除く） | 各種学校・専修学校 | | | | | | | | ガスの供給、電気、電気通信の用に供する | 保健所の利用する官公庁 | | | | | | | | | | |
| ★ | 基準に係る適用規模[単位㎡] | | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 200㎡かつ10室(以下▲) | 1000 | 0 | 3F以上、かつ500㎡以上1000㎡未満又は1000㎡以上(以下▲) | 0 | 0 | 0 | ※1 | |
| 一般基準 | 1 | 令11 | 廊下等 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2 | 令12 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3 | 令13 | 傾斜路 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4 | 条16 | 廊下、階段(両側手すり)、傾斜路(弱視者への配慮) | 0 | | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 5 | 条17 | トイレ(弱視者への配慮) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 6 | 令14・条17 | 車いす使用者トイレ | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 7 | 条17-1-5 | 大型ベッド | 0 | | | | 0 | | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000※2 | | 0 | | | | | ※2 | | |
| | 8 | 令14 | オストメイト用設備(簡易型を含む) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | 条17-4 | オストメイト用設備(簡易型不可) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | 10 | 条17-2-1 | 便所(ベビーチェア) | | | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11 | 条17-2-2 | 便所(ベビーベッド) | | | | | 0 | | 1000 | 500 | | 2000 | 1000※2 | | 0 | | | | | ※2 | | |
| | 12 | 条17-2-3 | 一般便所(オストメイト、ベビーベッド) | | | | | 1000 | | 1000 | 1000 | | 2000 | 2000※2 | | 0 | | | | | ※2 | | |
| | 13 | 条17-2-4 | 一般便所(車椅子簡易型便房) | | | | | 1000 | | 1000 | 1000 | | 2000 | 2000※2※3 | | 0 | | | | | ※2※3 | | |
| | 14 | 条17 | 便所(火災警報装置) | 1000 | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000※4 | | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ※4 | |
| | 15 | 令15・条18 | ホテル旅館の客室(車いす使用者用客室、聴覚障がい者用客室) | | | | | | | | | | | 25室以上 | | | | | | | | | |
| | 16 | 条18-2-4 | ホテル旅館の客室(バトラップの設置) | | | | | | | | | | | 25室以上 | | | | | | | | | |
| | 17 | 令16 | 敷地内の通路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 18 | 令17・条18の2 | 駐車場 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 19 | 令15・条18の2 | 駐車場(屋根) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |
| | 20 | 条18の3 | 浴室又はシャワー室 | 0 | | | | 0 | 100 | | | | | 200㎡かつ10室※5 | | | | 0 | | 0 | | ※5 | |
| | 21 | 令19 | 標識(昇降機、便所、駐車場) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 22 | 令20 | 案内設備 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | 1000 | 0 | ▲ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 23 | 条21の2 | 案内設備(電光掲示板) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 24 | 令21・条21の3 | 視覚障害者移動等円滑化経路(案内設備までの経路) | 0 | | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 25 | 条21の3 | 視覚障害者移動等円滑化経路(道の点字ブロックと接続) | 0 | | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | ■ | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

※1 バリアフリー法の適用面積は 2000 ㎡以上(公衆便所は 50 ㎡以上)

※2 宿泊者以外の利用施設のある旅館又はホテルの場合

※3 車いすで利用可能な便房 130 cm × 200 cm等

※4 共用部のみ

※5 共用浴場のみ

| | 特別特定建築物 | ツ | | テ | | ト | | ナ | | ニ | | ヌ | | ネ | | ノ | | ハ | | ヒ | | フ | | ヘ | | ホ | | マ | | ミ | | 備考 |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----|
| | | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | のるに 限る ～若しくは ポールの 用に限るも の | | | |
| ★ | 基準に係る適用規模[単位㎡] | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ※1 | |
| 1 | 令11 | 廊下等 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 2 | 令12 | 階段 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 3 | 令13 | 傾斜路 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 4 | 条16 | 廊下、階段(両側手すり)、傾斜路(弱視者への配慮) | 0 | | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 5 | 条17 | トイレ(弱視者への配慮) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 6 | 令14・条17 | 車いす使用者トイレ | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 7 | 条17-1-5 | 大型ベッド | 1000 | | 1000 | 1000 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 令14 | オストメイト用設備(簡易型を含む) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 9 | 条17-4 | オストメイト用設備(簡易型不可) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 10 | 条17-2-1 | 便所(ベビーチェア) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 11 | 条17-2-2 | 便所(ベビーベッド) | 1000 | | 1000 | 500 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 条17-2-3 | 一般便所(オストメイト、ベビーベッド) | 1000 | | 1000 | 1000 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 条17-2-4 | 一般便所(車椅子簡易型便房) | 1000 | | 1000 | 1000 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※3 | |
| 14 | 条17 | 便所(火災警報装置) | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 令15・条18 | ホテル旅館の客室(車いす使用者用客室・聴覚障がい者用客室) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 条18-2-4 | ホテル旅館の客室(ノトラップの設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 令16 | 敷地内の通路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | | | |
| 18 | 令17・条18の2 | 駐車場 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 19 | 令15・条18の2 | 駐車場(屋根) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 20 | 条18の3 | 浴室又はシャワー室 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 令19 | 標識(昇降機、便所、駐車場) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 22 | 令20 | 案内設備 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 23 | 条21の2 | 案内設備(電光掲示板) | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 令21 条21の3 | 視覚障害者移動等円滑化経路(案内設備までの経路) | 0 | | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 25 | 条21の3 | 視覚障害者移動等円滑化経路(道の点字ブロックと接続) | 0 | | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

※1 バリアフリー法の適用面積は 2000 ㎡以上(公衆便所は 50 ㎡以上)

※3 車いすで利用可能な便房(130 cm × 200 cm等)

| | 特別特定建築物 | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | ミ | 備考 |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | のるに 限る。 若しくは ボーリング 場の に 限る。 | |
| ★ | 基準に係る適用規模[単位㎡] | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ※1 |
| 26 | 令18-1 経路全般 (段差解消、エレベーター等を設置) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ※8 |
| 27 | 令18-2 条19-2-1 出入口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 28 | 条19-2-1 出入口 (音声誘導) | 1000 ※7 | | | 1000 | | | | | | 1000 | 0 | | | | | ※7 |
| 29 | 条19-2-1 主要出入口 (自動扉又は引戸) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 30 | 令18-2 条19-2-2 廊下等 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 31 | 条19-2-2 廊下等 (託児施設) | 1000 | | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 条19-2-2 廊下等 (授乳施設) | 1000 | | 1000 | 1000 | | | | | | | 100 | | | | | |
| 33 | 条19-2-2 廊下等 (休憩スペース) | 5000 | | 5000 | 5000 | | | | | | | 5000 | | | | | |
| 34 | 令18-2 傾斜路 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 35 | 条19-2-3 駐車場 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 36 | 令18-2 条19-2 バリアフリー対応 エレベーター | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | ※6 |
| 37 | 条19-2-4 エレベーター (火災時管制運転 装置) | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 38 | 令18-2 特殊な昇降機 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 39 | 令18-2 敷地内通路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |

※1 バリアフリー法の適用面積は 2000 ㎡以上(公衆便所は 50 ㎡以上)
 ※6 左記面積規模以上の場合に施行令第 18 条第 2 項第 5 号、条例第 19 条第 1 項第 3 号の規定を適用
 ※7 体育館・水泳場のみ
 ※8 ただし、1 階でも 2 階以上でも同じサービスが受けられる場合に限り 500 ㎡未満であれば免除(条 19)