


鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第188回）

- 日時：令和4年5月19日（木）午後3時15分から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第2庁舎3階）
- 出席：知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部、教育委員会
（テレビ会議参加）
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市保健所長
鳥取大学医学部 景山教授（アドバイザー）
鳥取大学医学部 千酌教授（アドバイザー）
- 議題：
 - （1）県内の感染状況について
 - （2）その他


新規陽性者数の推移

【公表日ベース】



1/4～5/19の保健所ごとの累計発表陽性者数


管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	4,801	1,564	6,127	12,492




感染経路不明者数の推移

【公表日ベース】


【東部】




【西部】



【中部】



【全県】




※折れ線グラフは7日間移動平均
※5/19は速報値


推定感染経路別割合の推移

【公表日ベース】


【東部】



【西部】



GW明けの新規陽性者数の推移 [人口10万人あたり/週] 【公表日ベース】



中部管内の感染急拡大を受けた保健所の応援体制

保健所機能が維持できるように保健所応援体制を確保

◆各保健所 **計170名**の体制で業務応援を実施中

⇒ **倉吉保健所業務負担の軽減**に向けて、応援職員を**追加派遣**。必要に応じて柔軟に**増員**。

◆**最大300名**の人員体制を確保済

○現地応援業務

- ・在宅療養者への物資輸送、学校へのPCR検査容器運搬
- ・「クラスター対策チーム」及び「学校感染拡大防止」「子ども関係施設等感染防止」「社会福祉施設感染防止」の特命チーム派遣 等

⇒ **中部管内の感染者増加に対応し、倉吉保健所への応援を追加**

○県庁におけるリモートによる応援業務（60名体制）

- ・疫学調査の電話聞取
- ・在宅療養者に対する電話説明
- ・療養証明発行業務
- ・HER-SYS（感染者等情報把握・管理システム）による在宅療養者等の健康観察

○各保健所業務の外部委託化

- ・既に実施中の各種「電話相談業務」に加えて、在宅療養者への「パルスオキシメーター貸与・回収」「食料配布」等の業務を追加

「防ごう！感染再拡大」重点期間 【R4年5月19日～5月31日の13日間】

GW期間後に、新規陽性者数が高いレベルで推移しており、感染再拡大への警戒が必要です。

レベルを上げた感染防止対策の徹底をお願いします。

基本的な感染防止対策のレベルアップを！

- 飛沫を意識してメリハリのあるマスク着用をしましょう
- こまめに手洗い、消毒、換気などの基本的な感染防止対策を再確認しましょう
- 検温など体調把握に努め、御自身の体調の悪い場合だけでなく、御家族に体調不良者がいる場合は、登校・出勤等は控えましょう

発熱・喉の痛み等の症状が
出たときの相談先

受診相談センター

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15
(ファクシミリ) 0857-50-1033
(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間
(中部地区) ☎ 0858-23-3135
(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め
24時間対応

県外往来された方は無料検査の積極的な活用を！

- 安心して活動するために、積極的に無料検査を受検しましょう(県内75か所に拡大)
- 帰県後1週間は、大人数での会合への出席自粛や混雑した場所、換気の悪い場所など感染リスクの高い場所を避けましょう

学校における「防ごう！感染再拡大」重点期間について【R4年5月19日～5月31日の13日間】

- GW明けを「感染防止対策重点期間」として、感染防止対策に取り組んできたところです。
- 学校でクラスターが発生するなど、学校内でも感染者の発生が継続しています。
- **5/19～5/31**を新たに「防ごう！感染再拡大」重点期間とし、学校や家庭における感染防止対策のより一層の徹底を図りましょう。

◆「感染再拡大警戒」のポイントは、以下の3点です。

◆感染防止対策を徹底しながら、学校生活（教育活動）の継続を図りましょう。

①基本的感染対策

- 日々の健康観察徹底
- 活動中の密防止
- 不織布マスクの推奨
- 手指消毒の徹底

②体調不良の場合

体調不良・風邪症状等の場合は無理に登校せず、医療機関を受診
→同居家族が体調不良等の場合も登校せず自宅待機等

③無料PCR検査等

県外に出た場合、県外から来られた方と接触した場合等、不安がある場合は無料PCR検査等の受検を推奨

※市町村教育委員会及び私立中・高等学校にも情報提供し、感染防止対策の徹底を依頼

保育施設等における「防ごう！感染再拡大」重点期間について

【R4年5月19日～5月31日の13日間】

- 依然として保育施設等での感染が続いています
子ども・職員等の体調管理、感染対策のさらなる徹底をお願いします
- 県版ガイドラインを改訂しましたので、今一度ご確認いただき、感染対策に取り組んでください

「保育施設における感染拡大予防ガイドライン」を改訂(5/18)

〔改訂のポイント〕

- **アルコール消毒液の誤飲等防止のための取扱いを追加**
 - ・ 消毒液は園児の手の届かない場所に置き、職員が見ている状況で使用
- **アデノウイルスなどアルコールが効かないウイルスも念頭に置いた感染対策を追加**
 - ・ トイレの後の石鹸による手洗いを徹底
 - ・ おもちゃ等物品は次亜塩素酸ナトリウム（約0.05%）で消毒
- **これまでのクラスター事案を受けた改善策を追加**
 - ・ 早朝・延長保育など合同保育を控え、異年齢の園児の接触を減らす
 - ・ 大人数が集まる活動や行事の先送りを推奨
 - ・ 催事の実施の場合は、3密の回避など基本的な感染対策を徹底
 - ・ 鍵盤ハーモニカ、合唱など飛沫感染の高い活動を控える

※併せて「放課後児童クラブガイドライン」を改訂(5/18)

高齢者施設における「防ごう！感染再拡大」重点期間について 【R4年5月19日～5月31日の13日間】

社会福祉施設でのクラスター発生が続いています。
発生事案を踏まえ、施設内感染に対する警戒を上げてください。

最近の発生事案

- ・軽い体調不良の職員が勤務継続。
- ・休憩室、浴室等の換気、消毒が不徹底。
- ・入浴介護中にマウスシールドのみ着用。
- ・食事の際、隣席との距離が近い。

▶利用者、ご家族の皆様

- ・ **体の不調を感じたら**、介護サービスの利用を控えてください。

▶職員、施設管理者の皆様

- ・職員は発熱に限らず、**平熱でも体調不良を疑ったときは勤務を控える。**
- ・浴室内や脱衣所、職員休憩室なども忘れずに**十分な換気。**
- ・**消毒液を携帯**し、こまめな消毒を行う。
- ・入浴介助など利用者と接近する場面は、**フェイスシールドだけでなく、マスクも着用。**
- ・マスクできない方を介助する際は、マスクだけでなく、フェイスシールドを着用する。
- ・利用者の体調管理を徹底し、異変があるときは**速やかなPCR検査**を実施。
- ・利用者の食事の際、**隣席との距離をとる。**



▶**検査等に対する補助** 高齢者施設・医療機関等における**PCR検査に対する助成(10分の10)**を
6月末まで延長。

医療機関における「防ごう！感染再拡大」重点期間について 【R4年5月19日～5月31日の13日間】

- BA.2系統の強い感染力の影響で県内の医療機関で院内感染が多発していることを踏まえ、専門家を交えて緊急の意見交換会を開催。(5/11)

鳥取県新型コロナウイルス院内感染に係る意見交換会(5/11開催)

(メンバー) 県医師会、コーディネーター参与(県立中央病院、県立厚生病院)、感染制御専門家チームメンバー、県庁、各保健所他

➡ 最近の事例を踏まえた上でガイドラインを見直し、各医療機関に通知(5/13)

■院内感染対策ガイドラインの見直しのポイント

- 初動対応の重要性が明らかになったことを踏まえ、「陽性者判明前からの対策」と「陽性者判明時の初動対応」をそれぞれ区分して、基本的な対策と注意すべきポイントを整理。
- 判明前の対策**
 - ・「鼻炎等の持病がある場合でも普段と違うと感じた場合の出勤見合わせ徹底。やむを得ず勤務する場合のPCR検査等の積極的な実施」の追記
 - ・「標準予防策や休憩時等マスクを外す場面におけるの黙食の実施」の追記。
 - ・「発熱、体調不良等の症状が出た場合の速やかな検査、可能な限りの入院時検査の実施」の追記。
- 判明時の初動対応**
 - ・「院内感染が疑われる場合(関係する2名以上の者が感染した場合等)における一両日中の一斉検査」の追記。
 - ・「2名以上の感染者が発生した場合のゾーニング準備」の追記。
 - ・「陽性者判明時のアイシールドの常時着用等の検討、感染者多数発生した場合のN95マスクの常時着用等の検討など、標準予防策のレベルアップ」の追記。

➡ 各病院におかれては、今回の見直しを踏まえた対策の徹底をお願いします。

「防ごう！感染再拡大」重点期間におけるワクチン接種 【R4年5月19日～5月31日の13日間】

GW明け後も、新規感染者数は高いレベルで推移しています
感染しない、させない、重症化しないよう、ワクチンを接種しましょう！

3回目接種済みの陽性者数は、未接種の場合の約11分の1 ※厚労省アドバイザリーボードの数値を基に県で試算

⇒ 5月19日から31日までの「防ごう！感染再拡大」重点期間中、
県庁各部局総動員体制で、企業・大学・関係団体等に接種の働きかけを行い
接種会場の受入体制を拡大・強化し、ワクチン接種の加速化を進めます

＜県営・職域共同会場・開催日＞ ※市町村集団接種会場、個別医療機関でも接種できます

[東部] 鳥取市文化ホール：5/21,22 新日本海新聞本社：5/28

[中部] 倉吉シティホテル：5/21 [西部] 米子産業体育館：5/21,22



【受入体制拡大・強化】

2,000人 ⇒ **4,000人**

ワクチン接種へ



接種を
お願い

県（各部局）

感染を責めることは誰にもできません

感染者や医療従事者に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

新型コロナウイルスと闘う患者・家族、そして、治療にあたる医療従事者に対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むとともに、医療従事者をはじめ新型コロナ治療や社会機能維持のため頑張る方々に感謝し、応援しましょう。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。

障がい、病気等によりマスクをつけられない方への配慮をお願いします。

触覚・嗅覚等の感覚過敏などの障がいや病気等によりマスクを着けたくてもつけられない方がいらっしゃいます。不当な差別や偏見につながることはないよう、県民の皆様のご理解をお願いします。

感染したことで悩んだら、下記に相談してください。

<ところとからだの相談窓口>

相談機関	受付時間	電話	FAX
いのちの電話相談	12:00~21:00 (土日祝を含む)	0857-21-4343	—
県立精神保健福祉センター	8:30~17:15 (土日祝を除く)	0857-21-3031	0857-21-3034
鳥取市保健所		0857-22-5616	0857-20-3962
中部総合事務所倉吉保健所		0858-23-3127	0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所		0859-31-9310	0859-34-1392

「鳥取県版 新型コロナ警報」 (5月19日現在)

東部地区及び西部地区に「注意報」を発令しています。

最大確保病床使用率が15%を超え、新型コロナ医療への負荷が生じはじめています。

県民の皆様には、引き続き感染対策の徹底をお願いします。

地域	発令区分	備考
東部地区	注意報	5/13～
西部地区	注意報	5/6～

<目安:最大確保病床使用率> 注意報(15%超)、警報(30%超)、特別警報(50%超) (3日連続した日の翌日から)
<最大確保病床使用率(5/18)> 東部(19.9 %)、中部(6.2 %)、西部(26.2 %)
⇒西部地区は20%を超えており、「警報」に近づいています。

感染注意情報

県内全域に「感染注意情報」を発出しています。

県内全域で新規陽性者数が人口10万人・7日間に対して100人を超える高いレベル、かつ、感染経路不明者数も高い水準であり、感染が広がる恐れが今後も非常に高い状況です。

地域	区分	備考
東部地区	感染注意情報	5/10～
中部地区	感染注意情報	5/14～
西部地区	感染注意情報	5/6～

「感染防御型Withコロナ」へ

➤ 感染の波をしっかりと抑える対策・体制を維持・強化

- 通常医療との両立を図りながら、機動的に医療提供体制を確保

〔 ・ 早期検査の実施による感染拡大の抑え込み ・ 病床・宿泊療養施設をしっかりと確保
・ 重症化リスクのある者は原則入院 ・ 在宅療養者等への重層的な健康観察の継続 〕

- 適切な治療薬の処方による早期改善と重症化予防
- ワクチン接種の促進による感染予防と重症化予防



➤ 感染拡大を抑えながら、社会経済活動を回していく

- メリハリをつけたマスク着用と換気の徹底
- 県外往来時など安心して活動するための検査の活用
- 感染防止対策を施した安心・安全なイベント・飲食の実施
- 家庭や職場でのニューノーマルな環境づくりの推進



特措法第24条第9項による「感染防御型Withコロナ」への協力要請

感染の広がりを抑えながら社会経済活動を継続していくため、Withコロナを前提とした感染対策やニューノーマルな経済活動の促進を要請します。

■ **区 域** 鳥取県全域

■ **期 間** 令和4年4月21日から5月31日まで

■ **要請内容**

- “飛沫”を意識して**メリハリのあるマスク着用**をお願いします。
- 県外往来の際は、人混みを避けるなど**お出かけ先での感染対策の徹底、帰県後の検査受検**などしっかりとした感染対策をお願いします。
- 安心して活動していただくため、**無料検査の活用**をお願いします。
- **イベント主催者や飲食店は、ガイドラインを遵守し、感染リスクを下げ、楽しむ工夫**をお願いします。
- 感染リスクを考慮した勤務形態・働き方の導入など**ニューノーマルな職場環境の推進**や**家庭内での感染対策の実践**をお願いします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様にご協力をお願いする制度です。

「感染防御型Withコロナ」のポイント

Withコロナを前提とした感染対策やニューノーマルな取組み事業活動により、感染の広がりを抑えながら社会経済活動を推進します。

ポイント1 メリハリをつけたマスク着用を

ポイント2 県外往来は感染対策をしっかりと

ポイント3 安心して活動するために無料検査の活用を

ポイント4 ポイントを押さえたイベント・飲食を

ポイント5 家庭や職場でも「感染防御型Withコロナ」の対策を

ポイント1

「感染防御型Withコロナ」のマスク着用


飛沫を意識してメリハリのある「マスク着用」をお願いします。

コロナウイルスの主な感染経路として「飛沫感染」や「エアロゾル感染」が指摘されています。「エアロゾル感染」は会話・咳・くしゃみなどで鼻や口から排出された飛沫が、空気中で水分が蒸発して乾燥し、飛沫核という5マイクロメートル以下の微粒子になって空中を漂い、この飛沫核に含まれたウイルスが鼻や口から侵入し感染を引き起こすものです。こうした「飛沫感染」や「エアロゾル感染」に繋がる場面では引き続きマスク着用が重要です。

一方で、そのリスクが低い屋外で人との距離が確保できる場面では、マスクを外しても感染リスクは上がりません。



「感染防御型Withコロナ」のマスク着用



ルール1

飛沫の拡散を防止するため、マスクを正しく着用します

ルール2

屋外で一定のディスタンスが取れる場合はマスクは外しても大丈夫です

ルール3

人混み、人に近づくとき、話をするときは必ずマスクを着用します

ポイント2

「感染防御型Withコロナ」の県外往来のお願い

県外往来の際は、感染対策をしっかりと行いましょう。

【県外にお出かけされる皆様へ】

- ・マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう
- ・繁華街や人混みなど、感染リスクの高い場所は避けましょう
- ・飲食の際は、感染対策が徹底されたお店を利用しましょう
- ・行かれる先の自治体が出しているメッセージや情報を踏まえて行動しましょう
- ・体調が悪い時は、無理をせず県外との往来は避けましょう
- ・帰県後は、積極的に無料検査を受けましょう



【鳥取県にお見えになる皆様へ】

- ・来県前には無料検査を受けましょう
- ・来県前後、1週間は感染リスクの高い行動は控えましょう
- ・マスクの着用など基本的な感染対策をしましょう
- ・体調が悪い時は、無理をせず帰省・旅行等の時期を調整して下さい

⇒来県中に具合が悪くなった場合は、「受診相談センター(電話:0120-567-492)」にご相談ください。20

ポイント3

「感染防御型Withコロナ」の無料検査の活用

旅行・イベントや県外往来など、安心して活動していただくため、

無料検査の実施期間を**6月30日(木)まで延長**します

※県内75ヶ所の無料検査所をご利用いただけます(東部:33ヶ所、中部:16ヶ所、西部:26ヶ所)

- ▶ イベントは感染予防対策に加え**参加者の事前検査も活用**するなど
より安心・安全な実施をお願いします ⇒ **定着促進事業**
- ▶ 県外往来された方や**感染不安を感じる方**は、安心して活動するためにも、
ぜひ無料検査をお受けください(特措法24条9項による受検要請) ⇒ **一般検査事業**

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

検査結果が必要な際の無料検査は、**6月30日(木)まで**

- ✓ 旅行・帰省等で検査が必要な方にも、ご利用いただけます。
- ✓ イベントなどを安心・安全に開催していただくため、参加者全員への事前検査に対する支援制度を是非ご活用ください。



感染拡大傾向時の一般検査事業

感染拡大傾向時の無料検査は、**6月30日(木)まで**

不特定多数の方と接触するなど、感染リスクの高い行動をされた方は積極的に受検をお願いします。



～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～

鳥取県無料検査コールセンター ☎0570-783-563 (土日含む毎日、9時～17時)

ポイント4

「感染防御型Withコロナ」ガイドラインの見直し

スポーツジム等の県版ガイドライン8業種を感染事例、専門家の意見を踏まえ追加改訂

スポーツジム、観光土産品販売(小売)、体験型小売業、キャンプ場、海水浴場、遊技施設、テナント・マンション、クリーニング取次所 (5/19付) ⇒全体18業種を改訂

追加対策

スポーツ ジム

- ✓ 更衣室や脱衣所でもマスクを着用し、長時間の会話や利用を控える
- ✓ 従業員による施設内の定期的な点検、利用者への注意喚起
- ✓ CO2モニターを設置し、換気状況を把握



変更する対策

共通 (スポーツジム、 キャンプ等)

- ✓ 屋外で2m以上確保できる場合は、マスク不要
- ✓ ハンドドライヤーは、定期的な清掃・消毒により使用可
- ✓ 従業員の控室も、休憩時はマスク着用、換気、ディスタンスの確保を徹底



土産・小売

- ✓ 商品の平積みは、利用客の手指消毒の徹底により可能



(県民のみなさまへ)

これまで改訂した各種イベント(公演、スポーツ、販売促進、地域)、飲食店、接待を伴う飲食店、宿泊施設、公衆浴場、理容業、美容業の10業種も参考としていただき、感染防御型の生活・飲食・レジャー活動等をお願いします。

ポイント5 「感染防御型Withコロナ」の家庭内での感染予防対策

1 家に帰ったらまずは 手洗い・うがい

- ✓ 手洗い、うがいで**家庭内にコロナを持ち込まない**



2 家庭内でも こまめな換気

- ✓ **人が集う時は、必ず換気！**
※30分に1回以上、5分間を目安
※換気扇も活用！



3 親しき仲にも マスクあり

- ✓ 十分な距離がとれない場合、
会話時はマスクを着用
- ✓ お子さまも含めて**不織布マスク**を



4 食事の場面

- ✓ **大皿を避け**、料理は個々に配膳を
- ✓ 食事時の**会話を控える**
(大声、大騒ぎはしない)
- ✓ 食器や箸の**共用を避ける**



5 なるべく 共用は避ける

- ✓ 特に**タオル、歯磨粉、コップ**
等は共用しない
- ✓ 歯ブラシは**個別に保管**
- ✓ 共用部分は
こまめに消毒



6 体調不良時は 無理しない

- ✓ 少しでも体調の悪い方がいる場合は、**通勤・通学・通園を控え**、**かかりつけ医、又は受診相談センターに相談を！**

Withコロナに対応したニューノーマルな職場環境づくりをお願いします。

その1 感染対策の取れた執務室

- 消毒・飛沫防止の徹底
(手洗いや手指消毒、正しいマスク着用の徹底)
- 換気の徹底(CO2濃度測定器等も活用)
- 従業員同士の距離確保

その2 低リスクな勤務形態

- 少しでも症状がある従業員の出勤自粛
(休みやすい環境づくり)
- 抗原簡易キット等を活用した検査実施
- 大型連休中の出勤者の削減
- スプリット・チーム制(交代勤務)や
勤務場所の分散化

その3 Withコロナの働き方

- テレワーク(在宅勤務)の常態化
- テレビ会議・オンライン商談の普及
- 業務のデジタル化による
柔軟な就業形態の実現

その4 事業継続への備え

- 優先業務の選定
※確実に継続すべき業務と縮小可能な業務の選定
- 優先業務を継続するための体制確保
- 一度に多数の欠勤者が生じた
場合の応援体制の備え

体調悪ければ無理をしないで！

体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、
施設内で感染が広がった事例が多くみられます。
中にはクラスターになった事例もあり。

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、
ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、**無理に登校・出勤をせず、**
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の**体調確認**、**症状がある場合の出勤自粛**など、
従業員への呼びかけ(休みやすい環境づくり)をお願いします



発熱・喉の痛み等の症状が
出たときの相談先

受診相談センター

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15

(ファクシミリ) 0857-50-1033

(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間

(中部地区) ☎ 0858-23-3135

(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め
24時間対応

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」

※レベル2:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています

3:一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

判断指標	数値 (5月18日現在)	本県独自目安 →※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数(対人口10万人/週)	147.6人 (817人/55.3万人×10万人)	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	20.0% (70/350床)	15%	50%	80%
重症病床使用率 (重症者以外が使用している場合も計上)	0.0% (0/47床、うち重症者0人)	—	50%	
全療養施設使用状況 (療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室)) ※療養者数には在宅療養者の人数も含む	1.246 (1,008/(350床+459室))	—	—	1

参考指標	数値(5月18日現在)
療養者数(対人口10万人/週)	182.1人 (1,008人/55.3万人×10万人)
PCR陽性率(直近1週間)	8.3% (817/9,875件)
感染経路不明割合(直近1週間)	集計中

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、5/18（水）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
143	米子市富益保育園	○	米子市	12名	5/15～18

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養または宿泊療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（143例目）

米子市富益保育園

陽性者数	所在地
園関係者12名	米子市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 当該保育園は5/16（月）から臨時休園している。

公表について（第7条）

- ・米子市は、自らのホームページで施設名を公表している。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「鳥取県版保育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内5471～5510例目(県内13931～13970例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5471例目 (県内13931例目)	無症状	県の無料PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5472例目 (県内13932例目)	5/14 咽頭痛	自主抗原定量検査(県内陽性者の濃厚接触者として)(2回陰性後 再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5473例目 (県内13933例目)	5/16 咳	県の無料PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5474例目 (県内13934例目)	無症状	自主抗原定量検査(県内陽性者の濃厚接触者として)(1回陰性後 再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5475例目 (県内13935例目)	5/16 腹痛	医療機関を受診しPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5476例目 (県内13936例目)	5/17 咽頭のイガイガ、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5477例目 (県内13937例目)	5/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後 再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5478例目 (県内13938例目)	5/15 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5479例目 (県内13939例目)	5/16 発熱、倦怠感、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5480例目 (県内13940例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5481例目 (県内13941例目)	5/13 頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5482例目 (県内13942例目)	5/15 発熱、咽頭痛、頭痛等	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5483例目 (県内13943例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5484例目 (県内13944例目)	5/16 発熱、頭痛、咳	医療機関を受診しPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5485例目 (県内13945例目)	5/15 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5486例目 (県内13946例目)	5/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後 再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5487例目 (県内13947例目)	5/14 発熱、喉の違和感、 倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5488例目 (県内13948例目)	5/17 発熱、頭痛、咽頭痛等	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5489例目 (県内13949例目)	5/17 発熱、頭痛、関節痛、悪寒、倦怠感	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5490例目 (県内13950例目)	5/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5491例目 (県内13951例目)	5/14 発熱、頭痛、眠気、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5492例目 (県内13952例目)	5/17 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5493例目 (県内13953例目)	5/15 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5494例目 (県内13954例目)	5/16 鼻閉	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5495例目 (県内13955例目)	5/17 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5496例目 (県内13956例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5497例目 (県内13957例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5498例目 (県内13958例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5499例目 (県内13959例目)	5/17 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5500例目 (県内13960例目)	5/17 発熱、咳、鼻水、頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5501例目 (県内13961例目)	5/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5502例目 (県内13962例目)	5/16 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の接触者として)(1回陰性後再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5503例目 (県内13963例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5504例目 (県内13964例目)	5/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5505例目 (県内13965例目)	5/17 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5506例目 (県内13966例目)	5/16 倦怠感、頭痛	医療機関を受診しPCR検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5507例目 (県内13967例目)	5/16 咳	医療機関を受診し抗原定性検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5508例目 (県内13968例目)	5/17 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5509例目 (県内13969例目)	5/16 咳	医療機関を受診し抗原定性検査
5月17日	5月18日	鳥取市	管内5510例目 (県内13970例目)	無症状	自主PCR検査

※5月18日陽性確認60件分(鳥取市保健所管内5511～5570例目(県内14133～14192例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内: 県内13971～14057例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	県内13971例目	倉吉	5/14 寒気、発熱	無料検査を受検
5月17日	5月18日	県内13972例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13973例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13974例目	倉吉	5/13 発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13975例目	倉吉	5/13 発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13976例目	倉吉	5/12 発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13977例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13978例目	倉吉	5/17 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13979例目	倉吉	5/16 発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
5月17日	5月18日	県内13980例目	倉吉	5/16 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内13981例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13982例目	倉吉	5/17 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13983例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13984例目	倉吉	5/16 倦怠感、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
5月17日	5月18日	県内13985例目	倉吉	5/16 鼻水、鼻づまり、発熱	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内13986例目	倉吉	5/9 咳、気持ち悪さ	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13987例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13988例目	倉吉	5/16 咽頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13989例目	倉吉	5/16 咽頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13990例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	県内13991例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13992例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13993例目	倉吉	5/16 発熱、咳	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13994例目	倉吉	5/16 咽頭痛、頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13995例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13996例目	倉吉	5/17 発熱、咳、頭痛、咽頭痛、関節痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13997例目	倉吉	5/16 痰、咳	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13998例目	倉吉	5/16 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内13999例目	倉吉	5/16 頭痛、発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14000例目	倉吉	5/16 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14001例目	倉吉	5/17 発熱	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14002例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14003例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14004例目	倉吉	5/17 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14005例目	倉吉	5/16 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14006例目	倉吉	5/16 発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14007例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14008例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14009例目	倉吉	5/17 鼻水	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14010例目	米子	5/15 発熱、咳	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	県内14011例目	米子	5/16 発熱	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14012例目	米子	5/16 発熱	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14013例目	米子	5/15 発熱、悪寒、頭痛、関節痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14014例目	米子	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14015例目	米子	5/16 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、関節痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14016例目	米子	5/16 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14017例目	米子	5/15 鼻水	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14018例目	米子	5/15 咽頭痛、発熱、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14019例目	米子	5/15 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14020例目	米子	5/15 咽頭痛、咳、鼻水	無料検査を受検
5月17日	5月18日	県内14021例目	米子	5/16 咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14022例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14023例目	米子	5/16 咳、くしゃみ	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14024例目	米子	5/17 発熱、咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14025例目	米子	5/16 発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14026例目	米子	5/16 発熱、嘔吐	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14027例目	米子	5/16 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14028例目	米子	5/16 発熱、咽頭痛、咳、痰、鼻水、頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14029例目	米子	5/17 咽頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14030例目	米子	5/17 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	県内14031例目	米子	5/15 喉の違和感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14032例目	米子	5/17 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14033例目	米子	5/17 発熱、咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14034例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14035例目	米子	5/16 咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14036例目	米子	5/17 咽頭痛、息切れ	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14037例目	米子	5/15 鼻づまり、咽頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14038例目	米子	5/16 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14039例目	米子	5/17 発熱、咳、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14040例目	米子	5/15 寒気	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14041例目	米子	5/17 頭痛、眩暈、咳、息苦しさ	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14042例目	米子	5/15 咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14043例目	米子	5/16 咳、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14044例目	米子	5/16 発熱、くしゃみ、鼻水、咽頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14045例目	米子	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14046例目	米子	5/11 咽頭痛、発熱、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14047例目	米子	5/13 発熱	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14048例目	米子	無症状	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14049例目	米子	5/15 咽頭痛	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14050例目	米子	5/16 倦怠感	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(5/18)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
5月17日	5月18日	県内14051例目	米子	5/16 咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14052例目	米子	5/16 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14053例目	米子	5/16 発熱、咳	疫学調査として検査
5月17日	5月18日	県内14054例目	米子	5/14 咳	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14055例目	米子	5/16 咽頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14056例目	米子	5/16 発熱、倦怠感、頭痛	医療機関を受診し検査
5月17日	5月18日	県内14057例目	米子	5/17 発熱、寒気、咽頭痛	医療機関を受診し検査

<既陽性者との接触>

・接触あり 74名
(接触ありの内訳)

・接触なし 13名

・ 県内13178例目 1名	・ 県内13220例目 1名	・ 県内13427例目 1名	・ 県内13451例目 1名	・ 県内13462例目 1名
・ 県内13561例目 4名	・ 県内13636例目 1名	・ 県内13677例目 1名	・ 県内13755例目 2名	・ 県内13759例目 2名
・ 県内13777例目 2名	・ 県内13781例目 2名	・ 県内13784例目 2名	・ 県内13788例目 2名	・ 県内13789例目 2名
・ 県内13841例目 1名	・ 県内13842例目 5名	・ 県内13843例目 1名	・ 県内13850例目 1名	・ 県内13853例目 2名
・ 県内13855例目 4名	・ 県内13858例目 1名	・ 県内13859例目 4名	・ 県内13862例目 2名	・ 県内13885例目 1名
・ 県内13886例目 1名	・ 県内13888例目 4名	・ 県内13894例目 1名	・ 県内13895例目 4名	・ 県内13901例目 1名
・ 県内13904例目 1名	・ 県内13985例目 7名	・ 県内14007例目 1名	・ 県内14010例目 2名	・ 県内14027例目 1名
・ 県内14054例目 1名	・ 県内14056例目 1名	・ 県外陽性者 2名		

※5月18日陽性確認75件分(県内14058～14132例目)の詳細については調査中