

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第199回）（持ち回り開催）

- 日時：令和4年6月6日（月）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、6/5（日）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
158	高齢者福祉施設	○	鳥取市	17名	5/27～6/4

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、施設内療養、在宅療養または宿泊療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（158例目）

高齢者福祉施設

陽性者数	所在地
利用者及び職員17名	鳥取市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒、ゾーニング及び感染防止対策を行い、運営を継続している。

公表について（第7条）

- ・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、施設名は公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内6122～6224例目(県内15269～15292,15310～15340,15358～15386,15403～15421例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6122例目 (県内15269例目)	6/1 喉の痛み、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6123例目 (県内15270例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6124例目 (県内15271例目)	5/28 発熱、咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6125例目 (県内15272例目)	5/31 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6126例目 (県内15273例目)	6/1 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6127例目 (県内15274例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6128例目 (県内15275例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6129例目 (県内15276例目)	5/31 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6130例目 (県内15277例目)	5/30 顔面発赤、食欲低下	医療機関を受診し抗原定量検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6131例目 (県内15278例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6132例目 (県内15279例目)	5/31 咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定量検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6133例目 (県内15280例目)	5/30 鼻水、喉のかゆみ	医療機関を受診しPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6134例目 (県内15281例目)	5/28 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6135例目 (県内15282例目)	6/1 発熱、咽頭痛、咳、頭痛、全身倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6136例目 (県内15283例目)	5/30 発熱、咽頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6137例目 (県内15284例目)	6/1 発熱	自主抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6138例目 (県内15285例目)	5/30 咽頭痛	自主抗原定性検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6139例目 (県内15286例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6140例目 (県内15287例目)	—	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6141例目 (県内15288例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6142例目 (県内15289例目)	5/30 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6143例目 (県内15290例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6144例目 (県内15291例目)	6/1 発熱、頭痛、咽頭痛、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月1日	6月2日	鳥取市	管内6145例目 (県内15292例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6146例目 (県内15310例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6147例目 (県内15311例目)	5/31 頭痛、喉の痛み、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6148例目 (県内15312例目)	—	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6149例目 (県内15313例目)	6/1 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6150例目 (県内15314例目)	5/30 喉の痛み、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6151例目 (県内15315例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6152例目 (県内15316例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6153例目 (県内15317例目)	6/2 発熱、食欲低下	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6154例目 (県内15318例目)	5/30 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6155例目 (県内15319例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6156例目 (県内15320例目)	5/29 咳、鼻水、咽頭痛、倦怠感、痰	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6157例目 (県内15321例目)	6/1 発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、鼻汁	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6158例目 (県内15322例目)	6/2 喉の痛み、鼻づまり	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6159例目 (県内15323例目)	6/1 咽頭痛、全身倦怠感、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6160例目 (県内15324例目)	5/31 喉の痛み	自主抗原定性検査、PCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6161例目 (県内15325例目)	5/31 咳、咽頭痛	自主抗原定性検査、県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6162例目 (県内15326例目)	6/1 発熱、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6163例目 (県内15327例目)	6/1 発熱、咽頭痛、咳、鼻づまり、関節痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6164例目 (県内15328例目)	5/31 咳	県内陽性者の濃厚接触者として抗原定性検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6165例目 (県内15329例目)	6/1 咳	医療機関を受診し抗原定性検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6166例目 (県内15330例目)	6/2 息苦しさ	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6167例目 (県内15331例目)	6/2 咳、息苦しさ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6168例目 (県内15332例目)	6/1 鼻水、咽頭痛、頭痛、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6169例目 (県内15333例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6170例目 (県内15334例目)	6/1 咽頭痛、鼻水	自主抗原定性検査、PCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6171例目 (県内15335例目)	6/2 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6172例目 (県内15336例目)	6/2 咽頭痛、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6173例目 (県内15337例目)	6/1 咳、喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6174例目 (県内15338例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6175例目 (県内15339例目)	5/29 喉の痛み	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月2日	6月3日	鳥取市	管内6176例目 (県内15340例目)	5/29 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6177例目 (県内15358例目)	5/31 咳・咽頭痛	県の無料PCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6178例目 (県内15359例目)	6/2 咽頭痛、体のだるさ	医療機関を受診し抗原定性検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6179例目 (県内15360例目)	5/25 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査(県内陽性者の濃厚接触者として)(4回陰性後再検査)
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6180例目 (県内15361例目)	5/31 倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6181例目 (県内15362例目)	5/31 咳、咽頭痛、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6182例目 (県内15363例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6183例目 (県内15364例目)	6/2 発熱、下痢、嘔吐、咳、鼻水、全身倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6184例目 (県内15365例目)	6/1 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6185例目 (県内15366例目)	6/2 発熱、全身倦怠感、鼻閉	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6186例目 (県内15367例目)	6/1 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6187例目 (県内15368例目)	5/26 倦怠感、咽頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6188例目 (県内15369例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6189例目 (県内15370例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6190例目 (県内15371例目)	6/3 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6191例目 (県内15372例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6192例目 (県内15373例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6193例目 (県内15374例目)	6/3 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6194例目 (県内15375例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6195例目 (県内15376例目)	6/2 発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6196例目 (県内15377例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6197例目 (県内15378例目)	6/1 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6198例目 (県内15379例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6199例目 (県内15380例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6200例目 (県内15381例目)	6/2 咳、喉痛、鼻水	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6201例目 (県内15382例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6202例目 (県内15383例目)	6/2 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6203例目 (県内15384例目)	6/3 鼻水、悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6204例目 (県内15385例目)	6/3 発熱、息苦しさなど	医療機関を受診し抗原定量検査
6月3日	6月4日	鳥取市	管内6205例目 (県内15386例目)	6/3 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6206例目 (県内15403例目)	6/3 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6207例目 (県内15404例目)	6/2 咳、咽頭痛、頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6208例目 (県内15405例目)	6/3 鼻水	医療機関を受診しPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6209例目 (県内15406例目)	6/4 発熱、頭痛、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、鼻水、鼻閉	医療機関を受診し抗原定性検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6210例目 (県内15407例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6211例目 (県内15408例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6212例目 (県内15409例目)	6/3 発熱、嘔吐	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6213例目 (県内15410例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6214例目 (県内15411例目)	6/1 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6215例目 (県内15412例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6216例目 (県内15413例目)	6/4 発熱、食欲低下	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6217例目 (県内15414例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6218例目 (県内15415例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6219例目 (県内15416例目)	6/4 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6220例目 (県内15417例目)	6/3 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6221例目 (県内15418例目)	6/2 鼻汁、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6222例目 (県内15419例目)	6/2 鼻水、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6223例目 (県内15420例目)	6/4 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月4日	6月5日	鳥取市	管内6224例目 (県内15421例目)	6/4 発熱、腰痛	県の無料PCR検査

※6月5日陽性確認25件分(鳥取市保健所管内6225～6249例目(県内15430～15454例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内15241～15268,15293～15309,15341～15357,15387～15402例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月1日	6月2日	県内15241例目	倉吉	5/31 発熱、倦怠感、頭痛、関節痛	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15242例目	倉吉	5/31 発熱	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15243例目	倉吉	5/29 咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15244例目	米子	5/30 発熱	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15245例目	米子	5/31 咽頭痛、咳、発熱、痰	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15246例目	米子	無症状	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15247例目	米子	無症状	無料検査を受検
6月1日	6月2日	県内15248例目	米子	5/31 咳、倦怠感	無料検査を受検
6月1日	6月2日	県内15249例目	米子	5/31 咳、倦怠感、発熱	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15250例目	米子	5/30 咽頭痛、咳、痰	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15251例目	米子	5/30 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15252例目	米子	5/31 発熱、頭痛、腹痛	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15253例目	米子	5/31 発熱、胸の苦しさ	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15254例目	米子	5/31 頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15255例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15256例目	米子	5/29 咳	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15257例目	米子	5/31 喉の違和感	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15258例目	米子	5/31 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月1日	6月2日	県内15259例目	米子	5/31 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月1日	6月2日	県内15260例目	米子	5/31 悪寒、倦怠感、発熱	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15261例目	米子	5/31 咽頭痛、咳、発熱	医療機関を受診し検査
6月1日	6月2日	県内15262例目	米子	5/31 咳	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15263例目	米子	6/1 発熱	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15264例目	米子	5/31 頭痛、腰痛、発熱	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15265例目	米子	6/1 咳	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15266例目	米子	5/29 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15267例目	米子	5/29 咽頭痛	疫学調査として検査
6月1日	6月2日	県内15268例目	米子	無症状	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15293例目	倉吉	6/1 咽頭痛	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15294例目	倉吉	5/30 発熱、喉の違和感	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15295例目	倉吉	6/1 発熱、咳	自主検査を受検
6月2日	6月3日	県内15296例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15297例目	米子	5/30 発熱	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15298例目	米子	無症状	疫学調査として検査
6月2日	6月3日	県内15299例目	米子	5/29 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15300例目	米子	5/30 咽頭痛、倦怠感、めまい	無料検査を受検
6月2日	6月3日	県内15301例目	米子	6/1 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15302例目	米子	無症状	無料検査を受検
6月2日	6月3日	県内15303例目	米子	5/31 咽頭痛	無料検査を受検
6月2日	6月3日	県内15304例目	米子	5/30 喉の違和感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月2日	6月3日	県内15305例目	米子	5/31 頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15306例目	米子	6/2 発熱、咳、咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15307例目	米子	6/2 ふらつき、悪寒	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15308例目	米子	6/2 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月2日	6月3日	県内15309例目	米子	無症状	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15341例目	倉吉	6/1 発熱、咳	医療機関を受診し検査
6月3日	6月4日	県内15342例目	倉吉	6/1 発熱、目の奥の痛み、咳、鼻づまり	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15343例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15344例目	倉吉	6/3 発熱	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15345例目	倉吉	6/3 咽頭痛、痰	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15346例目	倉吉	5/31 鼻水、咳	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15347例目	倉吉	6/1 咽頭痛、味覚障害	医療機関を受診し検査
6月3日	6月4日	県内15348例目	米子	6/2 喉の違和感	無料検査を受検
6月3日	6月4日	県内15349例目	米子	5/30 発熱、咽頭痛、息苦しさ	無料検査を受検
6月3日	6月4日	県内15350例目	米子	6/1 発熱、咳、頭痛、咽頭痛、胸の違和感	医療機関を受診し検査
6月3日	6月4日	県内15351例目	米子	6/3 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15352例目	米子	6/2 発熱、咽頭痛、痰、下痢、倦怠感	医療機関を受診し検査
6月3日	6月4日	県内15353例目	米子	6/1 発熱、咽頭痛、咳	無料検査を受検
6月3日	6月4日	県内15354例目	米子	無症状	無料検査を受検
6月3日	6月4日	県内15355例目	米子	6/3 咽頭痛	無料検査を受検
6月3日	6月4日	県内15356例目	米子	6/2 発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月3日	6月4日	県内15357例目	米子	6/2 発熱、咽頭痛、咳	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15387例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15388例目	倉吉	6/1 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月4日	6月5日	県内15389例目	倉吉	6/1 咽頭痛、咳、痰	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15390例目	倉吉	6/2 咽頭痛	無料検査を受検
6月4日	6月5日	県内15391例目	米子	6/1 咽頭痛	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15392例目	米子	6/2 咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15393例目	米子	6/1 鼻水、倦怠感	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15394例目	米子	無症状	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15395例目	米子	5/27 発熱	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15396例目	米子	5/31 発熱	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15397例目	米子	5/29 発熱	疫学調査として検査
6月3日	6月4日	県内15398例目	米子	6/4 頭痛、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月3日	6月4日	県内15399例目	米子	6/3 頭痛、発熱	疫学調査として検査
6月4日	6月5日	県内15400例目	米子	6/3 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月4日	6月5日	県内15401例目	米子	6/3 咽頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月4日	6月5日	県内15402例目	米子	6/4 発熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/2)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

・接触あり 50名 (接触ありの内訳)
 ・接触なし 28名 (管轄保健所別 【倉吉】接触あり14名、接触なし4名 【米子】接触あり36名、接触なし24名)

・ 県内14176例目	1名	・ 県内14909例目	3名	・ 県内15042例目	1名	・ 県内15045例目	1名	・ 県内15106例目	1名	・ 県内15155例目	1名
・ 県内15169例目	1名	・ 県内15174例目	1名	・ 県内15176例目	3名	・ 県内15179例目	1名	・ 県内15181例目	1名	・ 県内15183例目	2名
・ 県内15196例目	4名	・ 県内15243例目	3名	・ 県内15244例目	2名	・ 県内15245例目	1名	・ 県内15247例目	1名	・ 県内15252例目	1名
・ 県内15254例目	1名	・ 県内15255例目	1名	・ 県内15294例目	2名	・ 県内15296例目	1名	・ 県内15341例目	2名	・ 県内15343例目	1名
・ 県内15344例目	1名	・ 県内15345例目	1名	・ 県内15350例目	1名	・ 県内15355例目	1名	・ 県内15391例目	6名	・ 県外陽性者	3名

※6月5日陽性確認8件分(県内15422～15429例目)の詳細については調査中