

## 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第200回）（持ち回り開催）

- 日時：令和4年6月8日（水）
- 議題：
  - （1）新規クラスターの発生について
  - （2）その他

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、6/7（火）に確認されたため、条例に基づき対応する。

## 1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
159	認定こども園	○	鳥取市	22名	6/3～6

## 2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養または宿泊療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（159例目）

## 認定こども園

陽性者数	所在地
園関係者22名	鳥取市

### まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
  - 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者について順次検査を実施中。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
  - 当該施設は6/6（月）から感染場所と推定される一部クラスを閉鎖し施設運営を継続している。

### 公表について（第7条）

- ・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

### 必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「鳥取県版保育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

# 鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内6225～6297例目(県内15430～15454,15467～15514例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6225例目 (県内15430例目)	6/3 喉の違和感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6226例目 (県内15431例目)	6/3 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6227例目 (県内15432例目)	6/3 発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、鼻水 鼻閉、嘔吐、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6228例目 (県内15433例目)	6/3 のどの痛み	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6229例目 (県内15434例目)	6/3 発熱、頭痛、倦怠感、咳、下痢、味 覚・嗅覚障害	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6230例目 (県内15435例目)	6/4 発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6231例目 (県内15436例目)	6/3 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6232例目 (県内15437例目)	6/4 倦怠感、頭痛、鼻水、のどの違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6233例目 (県内15438例目)	6/4 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6234例目 (県内15439例目)	6/4 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6235例目 (県内15440例目)	6/5 咳、鼻水	県の無料抗原定性検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6236例目 (県内15441例目)	6/5 体のだるさ、鼻づまり	県の無料抗原定性検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6237例目 (県内15442例目)	6/5 咳・鼻水	県の無料抗原定性検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6238例目 (県内15443例目)	6/5 咳、鼻づまり	県の無料抗原定性検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6239例目 (県内15444例目)	無症状	県の無料抗原定性検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6240例目 (県内15445例目)	6/5 発熱、腹痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査

## 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6241例目 (県内15446例目)	6/2 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6242例目 (県内15447例目)	6/4 発熱、倦怠感、のどの痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6243例目 (県内15448例目)	6/4 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6244例目 (県内15449例目)	6/4 咳、頭痛、倦怠感、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6245例目 (県内15450例目)	6/5 発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6246例目 (県内15451例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6247例目 (県内15452例目)	6/5 発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6248例目 (県内15453例目)	6/5 咽頭部違和感	自主抗原定量検査
6月5日	6月6日	鳥取市	管内6249例目 (県内15454例目)	無症状	自主抗原定量検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6250例目 (県内15467例目)	6/5 発熱、咳、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6251例目 (県内15468例目)	6/6 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6252例目 (県内15469例目)	6/6 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6253例目 (県内15470例目)	6/5 発熱、下痢	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6254例目 (県内15471例目)	6/5 発熱、頭痛、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6255例目 (県内15472例目)	6/5 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6256例目 (県内15473例目)	6/4 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6257例目 (県内15474例目)	6/4 咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6258例目 (県内15475例目)	6/5 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6259例目 (県内15476例目)	6/4 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6260例目 (県内15477例目)	6/3 発熱、咳、頭痛、手足の痛み、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6261例目 (県内15478例目)	6/3 熱っぽい、喉の違和感	医療機関を受診し抗原定量検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6262例目 (県内15479例目)	6/3 発熱	医療機関を受診し抗原定量検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6263例目 (県内15480例目)	6/5 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6264例目 (県内15481例目)	6/5 咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6265例目 (県内15482例目)	6/3 倦怠感、しんどさ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6266例目 (県内15483例目)	6/6 発熱、息苦しさ、頭痛、全身倦怠感、 鼻水、下痢	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6267例目 (県内15484例目)	6/6 発熱、頭痛、鼻水、嘔吐、下痢、腹 痛、足が痛い	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6268例目 (県内15485例目)	6/4 発熱、下痢	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6269例目 (県内15486例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6270例目 (県内15487例目)	6/5 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6271例目 (県内15488例目)	6/4 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6272例目 (県内15489例目)	6/6 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6273例目 (県内15490例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6274例目 (県内15491例目)	6/4 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6275例目 (県内15492例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6276例目 (県内15493例目)	6/5 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6277例目 (県内15494例目)	6/6 発熱、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6278例目 (県内15495例目)	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6279例目 (県内15496例目)	6/4 痰	県内陽性者の接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6280例目 (県内15497例目)	6/5 発熱、咳、鼻水、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6281例目 (県内15498例目)	6/5 喉の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6282例目 (県内15499例目)	5/30 咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6283例目 (県内15500例目)	6/6 発熱、関節痛、下痢、腹痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6284例目 (県内15501例目)	6/6 咳、鼻水、鼻閉	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6285例目 (県内15502例目)	6/6 発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6286例目 (県内15503例目)	6/5 発熱、寒気、咽頭痛、頭痛、関節痛、 手指変色	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6287例目 (県内15504例目)	6/5 咳、全身倦怠感、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6288例目 (県内15505例目)	6/6 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6289例目 (県内15506例目)	6/6 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6290例目 (県内15507例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6291例目 (県内15508例目)	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

## 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	管轄 保健所	事例	発症日・症状	検査実施
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6292例目 (県内15509例目)	6/5 発熱、咽頭痛、咳、関節筋肉痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6293例目 (県内15510例目)	6/5 発熱、咽頭痛、関節筋肉痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6294例目 (県内15511例目)	6/4 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6295例目 (県内15512例目)	6/4 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6296例目 (県内15513例目)	6/5 発熱、咽頭痛、	医療機関を受診し抗原定性検査
6月6日	6月7日	鳥取市	管内6297例目 (県内15514例目)	6/5 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査、PCR検査(県内陽性者の濃厚接触者として)

※6月7日陽性確認26件分(鳥取市保健所管内6298～6323例目(県内15521～15546例目))の詳細については調査中

## 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内15422～15429,15455～15466例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月5日	6月6日	県内15422例目	米子	6/2 咽頭痛、発熱、倦怠感、関節痛	医療機関を受診し検査
6月5日	6月6日	県内15423例目	米子	6/5 発熱、頭痛、関節痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月5日	6月6日	県内15424例目	米子	6/2 鼻づまり	疫学調査として検査
6月5日	6月6日	県内15425例目	米子	6/3 鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月5日	6月6日	県内15426例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月5日	6月6日	県内15427例目	米子	6/4 発熱、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月5日	6月6日	県内15428例目	米子	6/3 倦怠感、咽頭痛	疫学調査として検査
6月5日	6月6日	県内15429例目	米子	6/4 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月6日	6月7日	県内15455例目	倉吉	6/4 咳	医療機関を受診し検査
6月6日	6月7日	県内15456例目	倉吉	6/6 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
6月6日	6月7日	県内15457例目	倉吉	6/5 倦怠感	疫学調査として検査
6月6日	6月7日	県内15458例目	倉吉	6/6 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
6月6日	6月7日	県内15459例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
6月6日	6月7日	県内15460例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
6月6日	6月7日	県内15461例目	米子	6/5 咽頭痛	医療機関を受診し検査
6月6日	6月7日	県内15462例目	米子	6/5 咽頭痛	疫学調査として検査
6月6日	6月7日	県内15463例目	米子	6/2 咳、痰、悪寒	医療機関を受診し検査
6月6日	6月7日	県内15464例目	米子	6/4 発熱、寒気、頭痛	医療機関を受診し検査
6月6日	6月7日	県内15465例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査

## 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/6)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
6月6日	6月7日	県内15466例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査

### <既陽性者との接触>

・接触あり 14名      ・接触なし 6名 (管轄保健所別 【倉吉】接触あり5名、接触なし1名 【米子】接触あり9名、接触なし5名)

(接触ありの内訳)

- ・ 県内14998例目      1名    ・ 県内15033例目      2名    ・ 県内15034例目      1名    ・ 県内15252例目      1名    ・ 県内15341例目      1名    ・ 県内15390例目      2名
- ・ 県内15402例目      1名    ・ 県内15422例目      1名    ・ 県内15424例目      1名    ・ 県内15455例目      2名    ・ 県内陽性者(事例番号確認中) 1名

※6月7日陽性確認6件分(県内15515～15520例目)の詳細については調査中