

レジメン名	内容
【自己免疫疾患】エンドキサンpulse療法	CPA:500～1000mg/m ² day1 Interval:28日
【自己免疫疾患】Rituximab療法	《ウエゲナ肉芽腫,顕微鏡的多発血管炎,全身性強皮症》 Rit:375mg/m ² day1,8,15,22 ※難治性血管炎 →維持療法: day1,15,6ヶ月,12ヶ月,18ヶ月 《難治性のネフローゼ症候群》 Rit:375mg/m ² day1,8,15,22 ※ただし、1回あたりの最大投与量は500mgまでとする。
【MSI-High固形癌】ヘムフロリスマブ単独療法(3週毎)	キイトルーダ: 200mg/body day1 Interval: 21日
【MSI-High固形癌】ヘムフロリスマブ単独療法(6週ごと)	キイトルーダ: 400mg/body day1 Interval: 42日
【TMB-High固形癌】ヘムフロリスマブ単独療法(3週毎)	キイトルーダ: 200mg/body day1 Interval: 21日
【原発不明】ニボルマブ療法(4週ごと)(固定量)	オプジーボ: 480mg/body day1 Interval: 28日
【軟部肉腫・骨腫瘍】AI療法	DXR:30mg/m ² day1,2 IFO:2000mg/m ² day1～5 Mesna:600mg/m ² × 3回/day day1～5 IFO 投与時、4h後、8h後 Interval:21日 標準コース:4回
【軟部肉腫・骨腫瘍】DXR単独療法	DXR:60mg/m ² day1 Interval:21日 標準コース数:8回
【軟部肉腫・骨腫瘍】骨肉腫AP療法	DXR:30mg/m ² day1,2 CDDP:100mg/m ² day1 Interval:21日 標準コース:6回
【軟部肉腫・骨腫瘍】GEM+DTX療法	GEM: 900mg/m ² day1,8 DTX: 70mg/m ² day8 Interval: 21日
【軟部肉腫・乳がん】DXR75療法	DXR:25mg/m ² day1～3 Interval:21日 標準コース:6回
【軟部肉腫・乳がん】DXR75(持続)療法	DXR:25mg/m ² day1～3 Interval:21日 標準コース:6回
【軟部肉腫】エリブリン療法	Eribulin: 1.4mg/m ² day1,8 Interval:21日
【軟部肉腫】トラヘクテジン療法	コンテリス: 1.2mg/m ² day1 Interval:21日
【軟部肉腫】TI療法	PTX:135mg/m ² day1 IFO:1600mg/m ² day1～3 mesna:320mg/m ² day1～3 IFO 投与時、4h後、8h後 Interval:21日
【軟部肉腫】IP療法	CDDP:20mg/m ² day1～5 IFO:1500mg/m ² day1～5 mesna:300mg/m ² day1～5 IFO 投与時、4h後、8h後 Interval:21日
【軟部肉腫】イホスファミド単独療法	IFO:2000mg/m ² day1～3 mesna:400mg/m ² day1～3 IFO 投与時、4h後、8h後 Interval:21日
【脳外科】アバステチン療法	Bmab:10mg/Kg day1 Interval:14日 (Bmab:15mg/kg day1 Interval:21日)
【脳外科】入院 TMZ療法(初発)	放射線併用療法 TMZ:75mg/m ² day1～42 Interval:70日(42日間投与28日間休薬)
【癌性胸・腹水】入院 ビンパニール療法	ビンパニール:5KE～10KE/回(+SS20ml) day1 Interval:7日
【癌性胸・腹水】入院 タルク胸膜腔内注入療法	ユニタルク:4000mg/瓶 day1 Interval:1回のみ ※胸膜腔内に緩徐に注入
【胚細胞腫】入院 BEP療法	CDDP:20mg/m ² day1～5 VP-16:100mg/m ² day1～5 BLM:30mg/body day1,8,15 Interval:21日
【眼科】MTX硝子体内注射	MTX: 400 μg/回 day1,4,8,11,14,18,25,32 ※投与日は目安。状態をみて決定。