
2023年6月海洋観測結果について

5月22日に栽培漁業センターの調査船「おしどり」により海洋観測を以下の表1、 図1の調査点で行いました。調査結果については、当センターホームページ

(https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=201810) と沿海漁協にはファクシミリで通知します。

	調査点	海底水深	経度	緯度	
赤碕ライン	ST-1	16m	133.41	35.3100	
	ST-2	50m	133.40	35.3430	
	ST-3	70m	133.40	35.3736	
	ST-4	95m	133.40	35.4340	
	ST-5	185m	133.40	35.4805	
長尾鼻ライン	ST-6	185m	134.00	35.4300	
	ST-7	95m	134.00	35.4000	
	ST-8	70m	134.00	35.3700	
	ST-9	50m	134.00	35.3400	
	ST-10	13m	134.00	35.3200	



【鉛直分布図】

赤碕ライン、長尾鼻ラインとも に表面水温は18℃以上に昇温して いました。

水深150m付近から水温13℃台 に低下し、水深180m付近では水 温5℃以下になっていました。




図2 鉛直分布図 (海水温の単位:℃)

【水深帯別の比較】

2023年6月観測時点では、赤碕ラインは水深0mで平年より0.4℃高く、水深30mから50mでは0.1から0.2℃低くなっていました。水深90mでは平年より0.3℃高くなっていました。

長尾鼻ラインでは全層ともに平年より0.1から0.6℃水温が高くなっていました。

表2 各ラインの水深帯毎の平均水温

調査定線	赤碕ライン(133°40′)				長尾鼻ライン(134°00′)			
水深帯	0m	30m	50m	90m	0m	30m	50m	90m
2023年	18.8	17.0	16.4	15.9	18.8	17.0	16.6	15.9
前年	18.6	17.4	16.6	15.3	19.3	16.6	16.1	13.9
2010-22年平均	18.4	17.1	16.5	15.5	18.7	16.8	16.4	15.3
平年差	0.4	-0.1	-0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6