

I 学校保健に関する実態

調査学校数：特記なき場合 小学校121校、中学校58校（うち分校2）
 高等学校24校（定時制除く）、特別支援学校9校（うち分校1）
 義務教育学校4校は前期課程を小学校、後期課程を中学校に含める。

1 学校保健計画・組織活動の状況(令和4年度)

(校数)

区 分	学校保健計画		学 校 保 健 委 員 会								
	無	有	無	有	学校保健計画への位置づけ		開 催 回 数				
					無	有	0	1	2	3以上	
小学校	30年度	0	125	0	125	1	124	1	50	73	1
	元年度	0	123	0	123	0	123	0	51	72	0
	2年度	0	121	0	121	0	121	23	59	39	0
	3年度	0	121	0	121	0	121	15	62	43	1
	4年度	0	121	0	121	0	121	11	61	47	2
中学校	30年度	0	57	0	57	0	57	0	32	25	0
	元年度	0	56	0	56	1	55	0	32	24	0
	2年度	0	56	0	56	0	56	8	38	10	0
	3年度	0	56	0	56	0	56	9	34	13	0
	4年度	0	56	0	56	0	56	7	35	14	0
高等学校	30年度	0	24	0	24	1	23	1	17	6	0
	元年度	0	24	0	24	0	24	2	16	6	0
	2年度	0	24	0	24	0	24	1	17	6	0
	3年度	0	24	0	24	1	23	0	19	5	0
	4年度	0	24	0	24	1	23	0	21	3	0
特別支援学校	30年度	0	10	0	10	1	9	0	9	1	0
	元年度	0	10	0	10	1	9	0	9	1	0
	2年度	0	10	0	10	0	10	0	9	1	0
	3年度	0	9	0	9	0	9	0	8	1	0
	4年度	0	9	0	9	0	9	0	8	1	0
計	30年度	0	216	0	216	3	213	2	108	105	1
	元年度	0	213	0	213	2	211	2	108	103	0
	2年度	0	211	0	211	0	211	32	123	56	0
	3年度	0	210	0	210	1	209	24	123	62	1
	4年度	0	210	0	210	1	209	18	125	65	2

※中学校の分校は除く

2 学校保健委員会で協議した内容(令和4年度)

区 分	睡眠生活リズム	歯	目	食	心	性	喫煙飲酒薬物	体力	その他	合計
小学校 (121校)	87	69	62	47	18	1	3	75	58	420
中学校 (56校)	40	38	31	26	11	7	4	29	18	204
高等学校 (24校)	10	11	9	7	7	5	2	4	15	70
特別支援学校 (9校)	2	4	2	1	0	0	0	3	6	18
計 (210校)	139	122	104	81	36	13	9	111	97	712

※中学校の分校は除く ※複数回答あり

3 健康診断による視力、う歯の状況（令和4年度）

区分		鳥取	岩美	八頭	倉吉	東伯	米子	境港	西伯	日野	鳥取県		
裸眼視力 1.0未満の者	小	38.0%	29.2%	28.3%	33.4%	30.4%	35.8%	36.4%	33.1%	33.2%	35.2%		
	中	62.3%			54.7%		56.9%				61.1%		
	高	集計母数が少数のため未公表											
う歯の実態	う歯保有者	処置完了者	小	20.5%	26.0%	23.7%	20.1%	21.1%	21.5%	25.5%	22.8%	29.6%	21.6%
			中	23.9%	18.8%	25.8%	24.7%	17.4%	22.3%	29.7%	15.8%	18.8%	22.5%
			高	24.9%			26.1%		24.2%				24.8%
		未処置歯者	小	21.7%	20.3%	22.6%	27.8%	25.4%	19.3%	12.8%	17.0%	16.3%	21.0%
			中	10.9%	15.1%	5.5%	8.9%	11.0%	8.5%	15.0%	10.0%	14.5%	10.1%
			高	14.2%			15.2%		10.0%				12.7%
		未処置歯者 (永久歯)	小	5.8%	3.8%	2.4%	6.6%	6.8%	3.4%	2.3%	2.9%	4.4%	4.7%
			中	9.8%	13.8%	4.9%	8.0%	9.6%	6.5%	13.9%	5.6%	12.3%	8.5%
			高	13.9%			12.7%		9.9%				12.0%
	合計	小	42.2%	46.3%	46.3%	47.8%	46.5%	40.7%	38.2%	39.8%	45.9%	42.5%	
		中	34.9%	33.9%	31.3%	33.5%	28.4%	30.8%	44.7%	25.7%	33.3%	32.6%	
		高	39.1%			41.3%		34.2%				37.5%	
	う歯のない者	小	57.8%	53.7%	53.7%	52.2%	53.5%	59.3%	61.8%	60.2%	54.1%	57.5%	
		中	65.1%	66.1%	68.7%	66.5%	71.6%	69.2%	55.3%	74.3%	66.7%	67.4%	
		高	60.9%			58.7%		65.8%				62.5%	

※鳥取県平均は、全数調査の平均による。

<本県のDMFT〔中学校1年生〕>

		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	
DMFT	(本)	0.81	0.76	0.67	0.64	0.61	
検査者数	(人)	4,666	4,647	4,990	4,366	4,469	
喪失歯数	(本)	43	50	54	53	38	
う歯	計	3,743	3,479	3,266	2,727	2,700	
	処置歯数	(本)	2,430	2,384	2,262	1,825	1,956
	未処置歯数	(本)	1,313	1,095	1,004	902	744

* DMFTとは

永久歯の一人当たりのむし歯経験歯数



D Decayed teethの略（未処置のむし歯）

M Missing teethの略（喪失歯）

F Filled teethの略（治療済みの歯）

T Teethの略（歯）

DMFT指数 = $\frac{\text{被験者者全員のDMF歯の合計}}{\text{被験者数}}$



4 尿検査の実施状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①尿検査実施人数	27,815	13,552	10,164	51,531	
②尿検査 (蛋白要受診者数)	17	28	16	61	0.12
③尿検査 (糖要受診者数)	13	12	13	38	0.07
④尿検査 (潜血要受診者数)	38	23	20	81	0.16


5 運動器健康診断の実施状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①実施人数	27,803	12,947	10,193	50,943	
②保護者の問診で抽出された人数	1,438	1,426	663	3,527	6.92
③学校の教職員で抽出された人数	160	139	106	405	0.80
④学校医が受診を勧めた人数	288	247	62	597	1.17
⑤12月1日現在の受診済人数	226	129	25	380	63.65
⑥受診の結果、学業に支障があった人数	1	3	0	4	1.05


6 歯牙保存液の保有状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (校)	合計 (%)
保有数	114	56	24	194	95.57

【小学校】R4 う歯状況




【中学校】R4 う歯状況




【高等学校】R4 う歯状況


■う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者



令和4年12月1日現在の平均う歯治療率(%)



1人あたり10本以上の未処置歯をもつ児童生徒の人数(人)



7 疾病異常の状況(令和4年度)

(左:人数 右:割合)

病名	小学校 (27,870人)		中学校 (13,717人)		高等学校 (10,324人)		特別支援学校 (712人)		計 (52,623人)	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
心臓疾患 (含要観察者)	538	1.93%	195	1.42%	134	1.30%	83	11.66%	950	1.81%
腎疾患	75	0.27%	46	0.34%	36	0.35%	8	1.12%	165	0.31%
1型糖尿病	2	0.01%	11	0.08%	9	0.09%	2	0.28%	24	0.05%
2型糖尿病	0	0.00%	5	0.04%	8	0.08%	3	0.42%	16	0.03%
結核	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
過呼吸症候群	2	0.01%	7	0.05%	18	0.17%	1	0.14%	28	0.05%
貧血	8	0.03%	39	0.28%	41	0.40%	2	0.28%	90	0.17%
脊椎異常	129	0.46%	163	1.19%	70	0.68%	33	4.63%	395	0.75%
難聴(両耳)	36	0.13%	21	0.15%	12	0.12%	29	4.07%	98	0.19%
弱視(両目)	116	0.42%	14	0.10%	12	0.12%	30	4.21%	172	0.33%
肢体不自由	21	0.08%	12	0.09%	2	0.02%	107	15.03%	142	0.27%
自律神経失調症	20	0.07%	73	0.53%	47	0.46%	1	0.14%	141	0.27%
てんかん	141	0.51%	73	0.53%	50	0.48%	125	17.56%	389	0.74%
ペルテス病	4	0.01%	7	0.05%	1	0.01%	0	0.00%	12	0.02%
言語障がい	54	0.19%	16	0.12%	0	0.00%	35	4.92%	105	0.20%
性同一性障がい	2	0.01%	2	0.01%	2	0.02%	0	0.00%	6	0.01%
脳脊髄液減少症	0	0.00%	0	0.00%	1	0.01%	0	0.00%	1	0.00%
気管支ぜん息	1,322	4.74%	405	2.95%	222	2.15%	53	7.44%	2,002	3.80%
アトピー性皮膚炎	1,684	6.04%	698	5.09%	383	3.71%	38	5.34%	2,803	5.33%
アレルギー性結膜炎	1,839	6.60%	920	6.71%	304	2.94%	19	2.67%	3,082	5.86%
アナフィラキシー	198	0.71%	166	1.21%	49	0.47%	9	1.26%	422	0.80%
食物アレルギー	1,518	5.45%	792	5.77%	509	4.93%	57	8.01%	2,876	5.47%
アレルギー性鼻炎	3,843	13.79%	2,079	15.16%	1,160	11.24%	142	19.94%	7,224	13.73%
化学物質過敏症	3	0.01%	116	0.85%	3	0.03%	0	0.00%	122	0.23%
ウイルス性肝炎	2	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	0	0.00%	5	0.01%

※健康診断の結果だけでなく、健康調査、健康観察等をもとにした経過観察対象者も含む。

8 保健指導(教科外)の実施状況 (令和4年度)

(学校数)

指導内容	学年	1 単 位 時 間																	
		1年			2年			3年			4年			5年			6年		
	指導回数	0	1	2回以上	0	1	2回以上	0	1	2回以上	0	1	2回以上	0	1	2回以上	0	1	2回以上
校種	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	
生活習慣予防	小学校	90	24	7	85	29	7	85	27	9	91	22	8	92	23	6	80	32	9
	中学校	42	14	2	43	13	2	44	12	2	/			/			/		
	高等学校	21	3	0	23	1	0	23	1	0									
性・エイズ	小学校	43	52	26	45	56	20	65	41	15	47	56	18	55	55	11	52	55	14
	中学校	19	24	15	18	20	20	15	21	22	/			/			/		
	高等学校	6	10	8	8	7	9	11	6	7									
喫煙・飲酒防止	小学校	121	0	0	121	0	0	121	0	0	121	0	0	112	9	0	91	29	1
	中学校	48	8	2	55	3	0	53	5	0	/			/			/		
	高等学校	21	3	0	22	2	0	22	2	0									
薬物乱用防止	小学校	121	0	0	121	0	0	121	0	0	121	0	0	118	3	0	56	64	1
	中学校	50	8	0	40	17	1	37	19	2	/			/			/		
	高等学校	15	8	1	16	7	1	17	6	1									
心の健康問題	小学校	107	13	1	105	15	1	97	19	5	97	18	6	78	35	8	95	25	1
	中学校	33	19	6	40	12	6	47	10	1	/			/			/		
	高等学校	17	3	4	21	2	1	22	2	0									
歯・口の健康	小学校	46	73	2	44	76	1	49	69	3	58	60	3	56	62	3	74	46	1
	中学校	47	11	0	52	6	0	53	5	0	/			/			/		
	高等学校	23	1	0	24	0	0	24	0	0									
その他	小学校	72	33	16	75	27	19	72	33	16	78	28	15	75	28	18	81	27	13
	中学校	52	6	0	52	6	0	53	5	0	/			/			/		
	高等学校	21	3	0	24	0	0	24	0	0									

*薬物乱用防止教室の開催状況 (令和4年度)


校種	実施	%	実施していない
小学校 (121校)	87	71.9%	34
中学校 (58校)	51	87.9%	7
高等学校 (24校)	21	87.5%	3

9 保健室の活動状況（令和3年度）

（1）保健室利用状況

（人）

区分		校種	小学校	中学校	高等学校	特別支援学校	計
児童・生徒数（令和3年5月1日現在）			28,068	13,774	10,701	692	53,235
年間利用者（延べ数）			137,191	45,079	25,601	7,749	215,620
内訳	外科的疾患		79,649	13,368	6,367	3,413	102,797
	内科的疾患		43,623	22,727	14,257	2,822	83,429
	その他		7,269	2,328	1,366	905	11,868
	養護教諭が行った健康相談		6,650	6,656	3,611	609	17,526



（2）保健室における相談件数

区分		校種	小学校	中学校	高等学校	特別支援学校	計
相談件数			6,650	6,656	3,611	609	17,526
内容	疾病異常・健康増進に関すること		1,189	1,301	1,087	359	3,936
	学習・進路に関すること		393	1,242	766	59	2,460
	友人関係に関すること		1,841	2,273	977	119	5,210
	異性・性に関すること		72	289	184	43	588
	家庭・家族に関すること		389	553	287	16	1,245
	いじめ・暴力に関すること		85	65	3	0	153
	虐待に関すること		64	38	0	0	102
	その他		2,617	895	307	13	3,832

※養護教諭が行った健康相談の件数

10 性に関する指導の年間計画・性に関する指導推進委員会等設置状況(令和4年度)

(1) 性に関する指導の年間計画の有無

区分	計画有		計画無	
	校数	%	校数	%
小学校	114	94.2%	7	5.8%
中学校	54	96.4%	2	3.6%
高等学校	21	87.5%	3	12.5%
特別支援学校	9	90.0%	0	0.0%

※中学校の分校は除く

(2) 性に関する指導推進委員会等の設置の有無

区分	設置有		設置無	
	校数	%	校数	%
小学校	68	56.2%	53	43.8%
中学校	47	83.9%	9	16.1%
高等学校	22	91.7%	2	8.3%
特別支援学校	6	60.0%	3	30.0%

※中学校の分校は除く

11 健康観察について(令和4年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 健康観察を実施している	121	100.0%	58	100.0%	24	100.0%	9	90.0%
2 健康観察結果(欠席、早退含む)の収集(記録)をしている	121	100.0%	58	100.0%	24	100.0%	9	90.0%
3 健康観察結果(欠席、早退含む)の分析をしている	118	97.5%	55	94.8%	21	87.5%	8	80.0%
4 健康観察結果の評価をしている	94	77.7%	51	87.9%	14	58.3%	7	70.0%

12 保健室経営計画について(令和4年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 保健室経営計画を作成している	120	99.2%	57	98.3%	23	95.8%	9	90.0%
2 保健室経営計画を教職員へ周知している	101	83.5%	55	94.8%	21	87.5%	8	80.0%
3 保健室経営計画の自己評価を行っている	115	95.0%	57	98.3%	23	95.8%	9	90.0%
4 保健室経営計画の他者評価を行っている	89	73.6%	53	91.4%	18	75.0%	9	90.0%

13 環境衛生検査実施状況等(令和4年度)

(校数)

※調査回答時点 定期検査項目	小学校				中学校				高等学校				特別支援学校							
	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率				
1 照度・まぶしさ	58	21	41	65.8%	33	11	14	75.9%	16	4	4	83.3%	1	2	6	33.3%				
2 騒音レベル	23	9	89	26.4%	17	4	37	36.2%	10	0	14	41.7%	0	1	8	11.1%				
3 教室等の空気環境																				
(1) 換気	46	33	42	65.3%	19	28	11	81.0%	13	1	10	58.3%	2	2	5	44.4%				
(2) 温度	48	42	31	74.4%	18	30	10	82.8%	13	2	9	62.5%	0	4	5	44.4%				
(3) 相対湿度	46	34	41	66.1%	15	24	19	67.2%	11	2	11	54.2%	0	3	6	33.3%				
(4) 浮遊粉じん	26	8	87	28.1%	14	2	42	27.6%	7	0	17	29.2%	1	1	7	22.2%				
(5) 気流	26	13	82	32.2%	17	6	35	39.7%	8	0	16	33.3%	3	1	5	44.4%				
(6) 一酸化炭素	29	2	90	25.6%	16	4	38	34.5%	6	0	18	25.0%	1	0	8	11.1%				
(7) 二酸化窒素	32	2	87	28.1%	14	4	40	31.0%	6	0	18	25.0%	1	0	8	11.1%				
(8) 揮発性有機化合物	63	3	55	54.5%	33	2	23	60.3%	9	0	15	37.5%	4	1	4	55.6%				
(9) ダニ又はダニアレルゲン	113	0	8	93.4%	51	0	7	87.9%	17	6	1	95.8%	6	3	0	100.0%				
4 飲料水の管理																				
(1) 水質(直結給水校は除く)	91	30	0	100.0%	46	11	1	98.3%	23	1	0	100.0%	5	1	3	66.7%				
(2) 施設・設備	101	18	2	98.3%	49	8	1	98.3%	23	1	0	100.0%	5	1	3	66.7%				
5 水泳プールの管理	プール設備有				119					50					17					7
(1) 水質	28	85	6	95.0%	27	23	0	100.0%	11	4	2	88.2%	7	0	0	100.0%				
(2) 施設・設備	60	54	5	95.8%	34	16	0	100.0%	13	2	2	88.2%	7	0	0	100.0%				
6 学校の清潔や教室等の備品管理	63	51	6	95.0%	28	26	4	93.1%	14	9	1	95.8%	3	5	1	88.9%				

14 感染症・疾患に関する危機対応マニュアルの作成及び校内体制について(令和4年度)

項目		小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
		校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
ザン麻 等フし ルん エン 症 対策	学校独自の対応マニュアルを作成している	103	85.1%	53	91.4%	22	91.7%	8	80.0%
	校内委員会を設置している	50	41.3%	28	48.3%	17	70.8%	5	50.0%
アナ ファイ ラキ シー	アドレナリン自己注射薬が処方されている者がいる	81	66.9%	30	51.7%	11	45.8%	3	30.0%
	アドレナリン自己注射薬を学校に保管している	63	52.1%	23	39.7%	5	20.8%	3	30.0%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	100	82.6%	49	84.5%	10	41.7%	4	40.0%
	校内委員会を設置している	57	47.1%	21	36.2%	1	4.2%	3	30.0%
糖尿病	インスリン自己注射者がいる	2	1.7%	8	13.8%	8	33.3%	2	20.0%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	3	2.5%	8	13.8%	8	33.3%	2	20.0%
	校内委員会を設置している	3	2.5%	6	10.3%	1	4.2%	2	20.0%

15 アドレナリン自己注射薬等の所有状況について(令和4年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
アドレナリン自己注射薬が処方されている人数	150	0.54%	56	0.41%	37	0.36%	6	0.84%	249	0.47%
インスリン自己注射が必要な人数	2	0.01%	9	0.07%	9	0.09%	3	0.42%	23	0.04%