



# 台風第7号に係る鳥取県災害対策本部会議 (第6回)

**【日 時】**令和5年8月18日(金) 午後4時～

**【場 所】**災害対策本部室 (県庁第2庁舎3階)

**【参加者】**知事、副知事、統轄監、関係部局

**関係市町村、鳥取河川国道事務所、鳥取地方気象台**

\* 倉吉河川国道事務所、西日本高速道路(株)、NTT西日本(株)、  
中国電力(株)・中国電力ネットワーク(株)はWeb視聴

\* 消防局、自衛隊、各総合事務所等には映像配信

**【次 第】**

- 1 被害及び対応状況等
- 2 その他

# 被害状況等

(8月18日 午後1時現在)

## <人的被害・住家被害>

**人的被害** なし

**住家被害** 全壊 1棟 (鳥取市佐治町加瀬木)

床上浸水 8棟 (倉吉市7、三朝町1)

床下浸水 18棟

(倉吉市10、若桜町1、智頭町4、三朝町3)

**非住家被害** 全壊 1棟 (倉吉市：空き家の物置)

※ **災害救助法適用** 鳥取市、八頭町、三朝町

**(8月15日)**

# 避難情報及び避難所情報等

## ○避難情報発令状況

**現在、避難情報は全て解除**

※ Lアラート集計

避難情報	市町村名	対象世帯数	対象総人数
緊急安全確保	鳥取市(全域),八頭町(一部) 琴浦町(全域)	88,853世帯	199,256人
避難指示	鳥取市(全域),八頭町(一部) 倉吉市(全域),三朝町(全域)	105,511世帯	233,864人
高齢者等避難	鳥取市(一部),岩美町(全域) 若桜町(全域),智頭町(全域) 湯梨浜町(全域),日野町(全域) 江府町(全域)	31,481世帯	74,835人
合計	—	225,845世帯	507,955人

## ○避難所情報等

**現在、避難所は全て閉鎖**

開設避難所総数 152か所(19市町村)

最大避難者数 132人(8/16 9:00被害報集計時点)



# 孤立集落の状況

	集落・地区名	世帯数・人口	孤立の原因	開通目標	孤立解消状況	ライフライン(電気・水道・通信) ※記載が無いものは異常なし
A	鳥取市国府町雨滝	13世帯・24名	県道鳥取国府岩美線が通行止め	—	8/16 11:00孤立解消	
B	鳥取市安蔵	7世帯・15名	県道河内楨原線が通行止め	8/18(金) 20:00		断水 →鳥取市水道局が飲料水を配布
C-1	鳥取市河原町北村 (落河内)	3世帯・5名	県道袖小屋曳田線が通行止め	—	8/16 15:00孤立解消	
C-2	鳥取市河原町小河内 (新田)	4世帯・5名	市道小河内新田線が通行止め	8/19(土)	8/16 16:14孤立解消 (消防防災ヘリで救助)	
D	鳥取市佐治川周辺 (尾際・中・栃原)	(最大)735世帯・1,597名 (現状)62世帯・112名	国道482号が通行止め	8/18(金) 17:00		
E	鳥取市鹿野町河内周辺	80世帯・153名	県道鳥取鹿野倉吉線が通行止め		8/16 6:00孤立解消	
F	八頭町姫路	2世帯・2名	県道岩美八東線が通行止め	8/18(金) 17:00		
G	三朝町鉛山	1世帯・1名	町道が通行止め	—	8/16 17:00孤立解消	
H	三朝町福吉	8世帯・12名	町道と林道が通行止め	—	8/16 17:00孤立解消	
合計	<b>最大孤立数： 853世帯 1,814名</b> <b>現在孤立数： 71世帯 129名</b>					

# ライフラインの状況

## ○停電の対応状況

### ○設備被害の状況

- ・8月17日17:30時点で、住民が住んでおられる箇所への停電は復旧済。  
河原町小河内新田（4戸）については、道路啓開後に復旧作業に着手予定。

### ○今後の対応

- ・道路崩落等で電柱が傾斜している箇所について、逐次改修工事を行っており、作業のため停電をお願いする場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。



# ライフラインの状況

## ○NTT西日本(株)の対応状況

- 佐治町の一部エリアの固定電話不通の復旧工事に本日着手。
- 復旧は最短で8月25日の見込み。
- 掘削、占用等について、道路管理者様、河川管理者様、高山橋近隣住民様にご協力頂き感謝申し上げます。

## ○携帯電話関係

会社名	停電の影響
NTTドコモ	現在は通信に影響なし (バッテリー駆動中の基地局1局が停止する可能性があるが、現在無人エリア内にあるため現時点で影響なし。)(鳥取市河原町北村)
ソフトバンク	現在は通信に影響なし (基地局1局停止しており電力・道路の復旧待ち。現在無人エリア内にあるため現時点で影響なし。)(鳥取市河原町)
KDDI (au)	現在通信に影響なし

## ○ガスの状況

- ・被害なし

# 災害ボランティアセンター

## ○災害ボランティアセンター設置・活動状況等

市町	開設時期	活動期間・内容等
鳥取市	8月17日	ボランティアのニーズ調査中 関係機関と受入れ体制等を調整中
八頭町	災害ボランティアセンターの開設はなし (町民に限り募集)	8月21日～23日 ＜活動場所等＞ 上私都地区 ＜内容＞ 住宅敷地内に流入した土砂（石）の撤去作業等 ＜その他＞ 防災無線などで八頭町民に限り募集（各日20名）

○そのほか現時点で、県内市町村で災害ボランティアセンター立ち上げの動きはないが、災害ボランティアセンター立ち上げにあたっては、応援調整などを県社会福祉協議会がバックアップ

○県においても、社協等の意見も踏まえ、必要なバックアップを行う



# 避難所等の生活支援

## ○8/16 佐治地区の孤立集落における活動(医療・福祉)

- ・日赤の医療救護班(医師1名、看護師1名、事務職員2名)と災害福祉支援センター(県社会福祉協議会職員3名)が、鳥取市保健所(保健師3名)と連携して、集落内での医療・福祉ニーズの把握、避難所における健康調査等を実施。
    - ⇒医療支援のニーズは多くなかったが、近隣の医療機関で必要な薬(カロナール等)を処方してもらうことや、今後の雨を警戒し早めの通院を行うこと等の助言や指導を行った。
    - ⇒避難者に対しても健康状態の確認を行ったが、特段の問題はなかった。
- ⇒今後は、県社会福祉協議会や鳥取市社会福祉協議会(佐治町)、鳥取市保健所(保健師)が連携して、被災者への必要な支援を継続予定。

## ○佐治診療所の状況(8/18時点)

- ・上水道は8/17(木)に仮復旧済みであり、本日8/18(金)に診療再開。

# 熱中症にご注意ください

本日から8月末まで、再び35度を超える猛暑日が続くことが予測されており、特に屋外での作業に注意が必要です。自分や家族、周囲の命を守るため、声を掛け合って熱中症予防を心がけましょう。

## 【被災された方、ボランティア・復旧作業に従事される方々へのメッセージ】

- ・作業開始前には体調を確認し、体調が悪い場合は作業を行わないようにしましょう。また、途中で体調不良を感じた際には作業を中止しましょう。
- ・できるだけ2人以上で作業を行い、作業中には声をかけあい、お互いの体調を確認するようにしましょう。
- ・屋外・屋内を問わず、作業を行う際には、こまめな水分・塩分補給を心がけましょう。
- ・無理をせず、適度に涼しい場所で休憩をとるようにしましょう。
- ・作業を行う時間帯を選ぶことができる場合には、できるだけ涼しい時間を選ぶようにしましょう。
- ・高齢になると温度に対する感覚が弱くなり、自覚症状がなくても熱中症になる危険があります。高齢の方は特に注意が必要です。


# 道路の通行規制状況等


全面通行止 現在 16箇所 (規制解除 18箇所)

8月18日(金)13:30現在

- 1【県管理道路】 全面通行止 16箇所 (規制解除(片側交互通行含む) 14箇所)
- 2【国・NEXCO管理道路】 全面通行止 0箇所 (規制解除 4箇所)

## 全面通行止め区間位置図





## (一)河内楨原線(鳥取市河内)

発生日時:令和5年8月15日(火) 17:20~

交通規制:全面通行止め L=5.1km

原因:道路崩落、人身・物損:なし、迂回路:なし

孤立集落:あり(鳥取市安蔵 7世帯15名)

## 道路復旧状況

8/16(水) 大型土のう製作

8/17(木)朝 現地応急復旧作業着手

夜 支障となるNTT柱の移設完了

河川内への昇降路設置完了

8/18(金) 支障となる電力、光ケーブルの架線移設作業中

大型土のう、袋詰め玉石 設置作業中、

→20:00 片側交互規制移行予定(孤立解消)

(鳥取市安蔵 7世帯 15名)

## 道路崩落①(作業中)

8/18 13:15現在



## 道路崩落②(応急復旧済)

8/16 17:00現在



# 孤立集落関係の道路応急復旧状況(佐治町尾際外) 8/18 13:30現在



(国)482号(鳥取市佐治町余戸～柝原)  
 発生日時:令和5年8月15日(火) 17:40~  
 交通規制:全面通行止め  
 原因:道路崩落等 人身・物損:なし 迂回路:なし  
 孤立集落:あり(鳥取市佐治町尾際 38世帯68名、中 12世帯19名、柝原 12世帯25名)  
**道路復旧状況**  
 8/16(水) 17:45 並走する県道、市道の応急復旧作業を行い、県道の通行止め解除  
 →加瀬木等16集落673世帯1,485名の孤立解消  
 8/17(木)朝 余戸地内の現地応急復旧作業着手  
 辰巳峠(岡山県側)の土砂撤去作業着手(岡山県対応)  
 ※余戸地内については国土交通省の照明車の支援を受けて夜間作業を実施  
 8/18(金)17:00 余戸地内の応急復旧完了、片側交互規制移行予定  
 ※現場誘導員を配置したうえで、地元関係車両・緊急車両に限る




凡例	
	迂回路
	被災箇所(通行可)
	被災箇所(通行不可)

# 孤立集落関係の道路応急復旧状況(八頭町姫路) 8/18 13:30現在

## 【凡例】

- ★ 被災箇所(通行不可)
- ☆ 被災箇所(通行可)



(主)岩美八東線(八頭郡八頭町落岩)

発生日時: 令和5年8月15日(火) 15:30~

交通規制: 全面通行止め

原因: 護岸崩落2か所、法面崩落1か所

人身・物損被害: なし

迂回路: なし

孤立集落: あり(八頭郡八頭町姫路 2世帯 2名)

## 道路復旧状況

8月17日(木) 現地応急復旧作業着手  
道路崩落①の応急復旧完了  
法面崩落の応急復旧完了

8月18日(金) 道路崩落②の応急復旧作業中

⇒17:00 片側交互規制移行予定(孤立解消)

## 道路崩落①(通行可)



8/18 10:30現在

応急復旧完了

## 法面崩落(通行可)



8/18 12:30現在

応急復旧完了

## 道路崩落②(作業中)



8/18 12:30現在

作業中

# 公共土木施設災害の対応

公共土木施設災害発生件数  
(8月18日14:00時点速報値)

区分	件数
河川	61
道路	143
港湾	1
合計	205

## 1 応急復旧

- ・日常生活回復など、次の台風に向けて、道路、河川等の機能を確保する。

## 2 災害調査

- ・各県土整備事務所にて調査を実施中。
- ・週明け(8/21~22)にかけては、被災の多い東部管内において、県庁と他事務所から応援職員(延べ12名)を派遣予定。

## 3 災害査定に向けての調整状況

- ・10月からの災害査定開始に向け国と調整中。
- ・災害査定の簡素化・効率化に向けて国と調整中。  
簡素化：机上査定額の引き上げについて国と調整中。  
効率化：早期確定型査定を鳥取市で実施するよう調整中。

# 国土交通省中国地方整備局による支援状況

報告:鳥取河川国道事務所

- 【8月16日から継続】TEC-FORCE 現地調査の実施・調査結果の共有  
・ドローン、Car-SATによる被災状況調査班を増強
- 【8月16日から継続】大型土のう用土砂の提供 大型土のう約5,000袋分のストック土を提供
- 【8月17日から継続】復旧作業用照明車の貸与 鳥取河川国道事務所から照明車2台を派遣
- 【8月17日から新規】復旧用袋詰め玉石の提供 袋詰め玉石30袋、吸い出し防止シートを提供

## TEC-FORCE



鳥取市役所での打合せ状況



鳥取市河原支所での情報共有

## Car-SATによる被災状況調査



鳥取市役所にて車両全景



調査映像

- ・前後横を3面カメラで撮影
- ・調査に並行してライブ配信可能

## 照明車の貸与



鳥取市佐治地内支援状況



鳥取市河内地内支援状況

## 袋詰め玉石の提供



袋詰め玉石搬出状況  
ストックヤード



※ストックヤードには、転石もストックされており、提供可能です。

- ・TEC-FORCEは、現在、中国地方整備局から派遣された3班12名が活動中  
活動班:①先遣班4名 鳥取市役所内で活動中 ②被災状況調査班(道路)4名 鳥取市佐治地区周辺で活動中 ③ドローン調査班 鳥取市役所に参集済み
- ・リエゾンは、現在、鳥取県に派遣中(鳥取市へは、現在派遣中のTEC-FORCE先遣班がリエゾン活動実施中)
- ・明日から被災状況調査班の河川班4名を追加し活動する予定。



# 国土交通省中国地方整備局による支援可能装備等

報告：鳥取河川国道事務所

## 【支援可能装備】

- 散水車 7台 使用用途：散水・給水作業（散水専用車5台、給水機能付き車両2台） 鳥取市河原に待機中
- 路面清掃車 1台 使用用途：路面清掃 鳥取国道維持出張所に待機中
- 排水管清掃車 1台 使用用途：側溝清掃、排水管清掃 鳥取国道維持出張所に待機中



鳥取市河原に待機中の散水車



鳥取市湖山町西（鳥取維持）に待機中の路面清掃車



鳥取市湖山町西（鳥取維持）に待機中の排水管清掃車

## 【緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）】

<p><b>1. 防災ヘリによる被災状況の把握</b></p> <p>災害発生時には防災ヘリを直ちに出勤させ被災状況を広域的かつ迅速に把握します。</p>  	<p><b>3. 公共土木施設の被害状況の調査</b></p> <p>土砂災害等の被災状況を調査すると共に災害の特性を調査し、道路などのインフラの損傷状況を把握します。</p>  	<p><b>5. 建設企業と連携した応急対応</b></p> <p>寸断した道路の再開活動や浸水被害が生じた地区の緊急排水を行います。</p>  
<p><b>2. 自治体の支援ニーズの把握</b></p> <p>自治体からの要請に応じリエゾン（情報連絡員）を派遣します。リエゾンは自治体の要請は把握し、TEC-FORCEの隊員や災害対策用機械などを全国から被災地に派遣します。</p>  	<p><b>4. 最新技術の活用</b></p> <p>ドローンや遠隔操作式の重機を活用し支援します。</p>  	<p><b>自治体の災害査定申請手続きへの支援</b></p> <p>現場での指導や成果等、幅広く技術的アドバイスを行う。</p>  

# 農林水産関係の被害状況及び今後の対応

## <被害状況>

○台風7号による農林水産関係の被害額は、28億円以上の規模の見込み。

○大雨による果樹園の土砂崩落、白ネギ、大豆等の冠水、水田への土砂流入、水田の法面崩壊、農道の崩落、水路破損、頭首工崩落、林道の路肩崩壊などの被害が、東・中部を中心に発生。

## <今後の主な対策（復旧方針）>

○生産者が安心して継続的に生産活動ができるよう緊急的な施設復旧及び防除対策、被害が生じた農産物の風評被害を防ぐための販売促進対策を支援。

○農地、農道、林道路線などの復旧を支援。

区分	状況	被害額	今後の対応
農作物・農業用施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>●果樹園(梨等)への土砂流入、果樹棚及び樹体損傷(鳥取市、八頭町)</li> <li>●白ねぎ、大豆、アスパラ、ブロッコリー等の冠水(鳥取市、八頭町、湯梨浜町、倉吉市、北栄町)</li> <li>●水田への土砂、流木等の流入、稲の倒伏(鳥取市、八頭町、湯梨浜町、倉吉市、北栄町、三朝町ほか)</li> <li>●牛舎の浸水による土砂及びがれきの流入(鳥取市)</li> <li>●パイプハウス、果樹棚の破損、倒壊(鳥取市、八頭町)</li> </ul> <<詳細調査中>>	200百万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>●施設園芸ハウス及び果樹棚や樹体が損傷した果樹園の復旧対策を支援</li> <li>●生育中の園芸品目(梨、白ねぎ、大豆等)の病害虫防除に要する経費を支援</li> <li>●畜産施設の復旧、畜舎の消毒、家畜の病気予防等の経費を支援</li> <li>●被害が生じた農産物の風評被害を防ぐための販売促進対策を支援</li> </ul>
農地・土地改良施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水田法面崩壊、農道の崩落、水路破損、頭首工崩落、水路閉塞等(鳥取市、八頭町、倉吉市、三朝町、北栄町、ほか)</li> </ul> <<詳細調査中>>	2,000百万円以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>●被災した農地や農業用施設の復旧を支援(耕地災害復旧事業、しっかり守る農林基盤交付金)</li> </ul>
林道・林業専用道	<ul style="list-style-type: none"> <li>●路肩崩壊等(鳥取市、八頭町、若桜町、若桜町、智頭町、倉吉市、三朝町、日南町ほか)</li> </ul> <<詳細調査中>>	600百万円以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>●被災した林道施設の復旧を支援(林道施設災害普及事業、森林作業路網災害復旧対策事業)</li> </ul>

# 上下水道関係の被害状況

<水道>鳥取市は8/19までに仮復旧の見込み。 (8/18 12時現在)

八頭町は8/16に仮復旧完了済 (断水解除)

市町村	地区名	被害状況	対応状況
鳥取市	河原町(中井地区)	断水(土砂崩れによる配水管の破損)	給水車による給水を継続 8/17 仮復旧作業着手(8/18中に仮復旧見込み) ⇒土砂撤去を実施し管を再接続
	佐治町(高山・加瀬木地区、 つく谷地区)	断水(橋崩落等による配水管の破損等)	給水車による給水を継続 8/17 仮復旧作業着手 (仮復旧予定：高山・加瀬木8/19、つく谷8/18) ⇒下流の橋梁に迂回管路を仮設置等
	佐治町(福園地区、余戸地区、 口佐治地区)	断水(橋崩落による配水管の破損等)	8/17 仮復旧完了済(断水解除)
八頭町	上峰寺・下峰寺地区	断水(河川護岸崩落による配水管の破損)	8/16 仮復旧完了済(断水解除)
	落岩地区、福地地区	断水(河川護岸崩落による配水管の破損)	8/16 仮復旧完了済(断水解除)

<下水道>仮復旧の手段(迂回管路設置等)について調整中。(8/18 12時現在)

市町村	地区名	被害状況	対応状況
鳥取市	佐治町(高山地区、福園地区、 余戸地区、口佐治地区)	汚水の漏出 (橋崩落等による下水管の破損)	迂回管路仮設置の方向で調整中
八頭町	上峰寺地区	汚水の漏出 (河川護岸崩落による下水道管の破損)	仮設護岸を設置し、汚水管仮接続の方向で調整中
	落岩地区、福地地区	汚水の漏出 (河川護岸崩落による下水道管の破損)	仮設護岸を設置し、汚水管仮接続の方向で調整中

# 県内事業所等の復旧・復興に向けた対応

【被害状況（8月18日（金）13:00現在）】

浸水等による施設・機器設備等への被害：11事業所

- ・鳥取市：6事業所（製造業、窯業、小売業）  
浸水による機器設備等への被害、店舗シャッター、基礎の破損など
- ・三朝町：5事業所（宿泊業）  
川沿いの露天風呂等の崩壊、浸水によるポンプの被害など

※ そのほか、浸水、風等による機器設備等への被害状況を調査中の事業所、道路の寸断等により事業活動に影響の出ている事業所があるほか、雨漏り等の被害を複数確認

【復旧・復興に向けた事業者支援】

## ● 資金繰り支援

災害等緊急対策資金を発動し、当該資金を利用する中小事業者等の利子負担を軽減

→ 県内金融機関（山陰合同銀行、鳥取銀行、各信用金庫）、信用保証協会、商工団体に相談窓口を開設済み

## ● 施設・機器設備の復旧支援

被災した設備・施設の復旧及び生産性向上・災害防護対策強化の取組を支援

→ 県の相談・受付窓口を開設して、復旧・復興支援を加速

<参考> 災害救助法適用にあわせた「被災中小企業・小規模事業者支援措置」（経済産業省）

- ・特別相談窓口設置（政府系金融機関、中国経産局等）
- ・災害復旧貸付実施
- ・セーフティネット保証4号適用
- ・既往債務返済条件緩和等の対応
- ・小規模企業共済災害時貸付適用

# 公共交通機関の状況

8/18 13時現在

JR・鉄道各線、航空機、高速バスなど、ほぼすべての公共交通機関で平常運行

※ただし、佐治線(用瀬駅前～栃原)、西郷線(新田口～北村間)をはじめ、日ノ丸自動車の一部の路線バスで区間運休等が継続

# 風評被害防止のための観光支援事業

## 【宿泊施設の被災状況】

- 浸水や土砂流入により三朝町内の5旅館の被災を確認  
⇒休業中2施設のうち1施設が8/18から再開、また1施設は8/20に再開予定。  
残りの3施設については被災影響部分を除き営業継続中。

## 【「元気な鳥取県」の観光支援事業】

- 宿泊キャンセル等が発生し、影響が生じている県内観光産業への風評被害を防止するため、「元気な鳥取県」を発信し、観光誘客を図る。
- 次のとおり需要喚起、情報発信、被災者支援を組み合わせ対応していく。
  - ① 被災者温泉入浴支援事業  
被災された方に対し癒しの時間を提供するため、水道施設崩壊に伴い入浴できない世帯等を対象に、県内温泉を愉しんでいただく企画を実施する。
  - ② 旅館需要喚起対策  
大手宿泊予約サイトを活用した宿泊割引を実施する。  
※ 6月補正で予算化した「閑散期における観光需要喚起促進対策事業」による、大手宿泊予約サイトを活用した宿泊割引の割引額を引き上げし実施する。
  - ③ 「元気な鳥取県」情報発信  
宿泊施設が被災した三朝町等と連携し、SNS等を活用し情報発信する。

# 被害状況の視察

## ○知事による被災地の現地視察

- 8月16日(水)

鳥取市・八頭町の公共土木施設(道路・河川)被害

国道482号・佐治川(鳥取市佐治町・用瀬町)

別府小水力発電所(鳥取市用瀬町)

県道麻生国府線・私都川(八頭町福地)

県道河内槇原線の道路崩落現場(鳥取市河内・槇原)

- 8月17日(木)

三朝町の被害状況

水田の法面崩落現場(三朝町今泉)

天神川護岸及び農道の崩落、水田への土砂流入現場(三朝町助谷)

天神川護岸崩落現場(三朝町久原)

三朝町穴鴨橋崩落現場、国道179号兼用護岸崩落現場(三朝町穴鴨)

## ○谷内閣府特命担当大臣(防災)による現場視察

- 8月19日(土)に鳥取県・兵庫県・京都府の現場視察を実施

鳥取県内の視察箇所:鳥取市佐治町古市、八頭町福地

# 災害復旧に係る国要望

## 緊急要望（今週末予定）

### 【内閣府への要望項目】

#### ■ 被災施設等の復旧に係る財政支援

- 被災施設等の災害復旧等を円滑かつ早急に実施できるよう、激甚災害への早期指定も含め、十分な財政支援を講じるとともに、国において必要予算を確保し、復旧事業等に支障が生じることのないよう適切に配分すること。

#### ■ 災害査定の円滑な執行

- 早期復旧を図るため、災害査定が早期かつ円滑に実施できるよう、机上査定の適用など柔軟な運用を図ること。

#### ■ 観光産業や農産物への風評被害対策、旅館等の支援

- 観光地や農産物の風評被害を防ぐための情報発信等への支援と併せて、旅館等の支援を行うこと。

#### ■ 特別交付税の重点配分

- 特別交付税の配分にあたっては被災団体への特別の配慮を行うこと。

## 追加要望（来週予定）

### 【国土交通省・農林水産省への共通要望項目】

#### ■ 被災施設等の復旧に係る財政支援

- 被災施設等の災害復旧等を円滑かつ早急に実施できるよう、十分な財政支援と必要予算を確保すること。

#### ■ 災害査定の円滑な執行

- 災害査定が早期かつ円滑に実施できるよう、机上査定の適用など柔軟な運用を図ること。

### 【国土交通省への要望項目】

#### ■ 観光産業への風評被害対策、旅館等の支援

- 観光地の風評被害を防ぐための情報発信等への支援と併せて、旅館等の支援を行うこと。

### 【農林水産省への要望項目】

#### ■ 農産物への風評被害対策

- 農産物の風評被害を防ぐため、情報発信等への支援を行うこと。

### 【総務省への要望項目】

#### ■ 特別交付税の重点配分

- 特別交付税の配分にあたっては被災団体への特別の配慮を行うこと。



# 鳥取県令和5年台風第7号災害復旧・復興本部の設置

県庁の各部局が一丸となり、迅速かつ強力に被災地の復旧・復興を推進するため、**「鳥取県令和5年台風第7号災害復旧・復興本部」**を設置。(8/18付)

- 復旧・復興本部は、令和5年台風第7号災害からの迅速な復旧と農業維持、地域経済再生を含めた復興対策を実施するとともに、市町が実施する復旧・復興対策の支援等を行う。
- 事務局長を置き、復旧・復興施策の立案・調整・実施並びに復旧・復興本部の総合調整・運営を行う。

## 鳥取県令和5年台風第7号災害復旧・復興本部

本部長：知事、副本部長：副知事、統轄監

事務局長（政策戦略本部長）

【構成】全部長  
(事務局) 政策戦略局総合統括課ほか関係課職員

# 週間天気予報

鳥取県の天気予報（7日先まで）									
2023年08月18日11時 鳥取地方気象台 発表									
日付	今日 18日(金)	明日 19日(土)	明後日 20日(日)	21日(月)	22日(火)	23日(水)	24日(木)	25日(金)	
鳥取県	曇 	曇時々晴 	曇時々晴 	晴時々曇 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇時々晴 	曇時々晴 	
降水確率(%)	-/-/20/10	10/10/30/30	30	30	20	30	30	30	
信頼度	-	-	-	B	A	A	A	B	
鳥取 気温 (°C)	最高	35	36	35 (33~37)	36 (34~38)	36 (34~38)	36 (33~39)	35 (33~37)	35 (32~37)
	最低	-	26	26 (24~27)	25 (24~27)	26 (24~27)	26 (24~28)	26 (24~28)	25 (23~27)
向こう一週間（明日から7日先まで）の平年値									
降水量の7日間合計				最低気温		最高気温			
鳥取	平年並 11 - 42mm				22.8℃		32.1℃		

【18日】湿った空気の影響で曇り、雨や雷雨となる所があるでしょう。

- 記録的な大雨により地盤が緩んでいる所があるため、**18日夜遅くにかけて土砂災害に十分注意**してください。
- 大雨の早期注意情報（警報級の可能性）：[中]
- 鳥取県熱中症警戒アラート発表中。

【19日】湿った空気の影響で概ね曇り、午後は雨や雷雨となる所がある見込みです。

- 猛暑日及び熱帯夜となる所がある見込み。

【20日~25日】高気圧に覆われますが、湿った空気の影響で雲が広がる日もあるでしょう。

- 連日、猛暑日及び熱帯夜となる所がある見込み。


高温に関する早期天候情報（中国地方）

中国地方 8月23日頃から かなりの高温


- 中国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、23日頃からはかなり高くなる可能性があります。

**熱中症対策を講じるなど、健康管理にご注意ください。**


# 週間予想図 (17日21時初期値)




SURFACE PRESS. PRECIP(48-72)




SURFACE PRESS. PRECIP(72-96)




SURFACE PRESS. PRECIP(96-120)



SURFACE PRESS. PRECIP(120-144)



SURFACE PRESS. PRECIP(144-168)



SURFACE PRESS. PRECIP(168-192)