

2 全数把握对象感染症

(1) 令和4年の発生状況(P26~27 表 12 参照)

ア 1 類感染症

鳥取県、全国ともに発生はなかった。

イ 2 類感染症

鳥取県では、結核で 58 件の報告があった。
全国では、結核の報告は 14,798 件であった。

ウ 3 類感染症

鳥取県では、腸管出血性大腸菌感染症で 14 件の報告があり、その他の感染症では発生がなかった。

全国では、腸管出血性大腸菌感染症 3,370 件、細菌性赤痢 16 件、腸チフス 16 件、パラチフス 10 件、コレラ 1 件の報告があった。

エ 4 類感染症

鳥取県では、レジオネラ症 13 件、日本紅斑熱 9 件、つつが虫病 2 件、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）1 件、マラリア 1 件の報告があった。

全国では、レジオネラ症 2,143 件、つつが虫病 492 件、日本紅斑熱 457 件、E 型肝炎 435 件、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）118 件、デング熱 98 件、A 型肝炎 69 件、レプトスピラ症 38 件、マラリア 31 件、エキノコックス症 28 件、回帰熱 25 件等であった。

オ 5 類感染症

鳥取県では、梅毒 16 件、侵襲性肺炎球菌感染症 10 件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）3 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 3 件、百日咳 3 件、播種性クリプトコックス症 2 件、アメーバ赤痢 1 件、後天性免疫不全症候群 1 件、ジアルジア症 1 件、水痘（入院例に限る。）1 件の報告があった。

全国では、梅毒 13,221 件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2,015 件、侵襲性肺炎球菌感染症 1,347 件、後天性免疫不全症候群 893 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 708 件、アメーバ赤痢 533 件、百日咳 491 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）399 件、水痘（入院例に限る。）327 件、ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く）211 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 211 件、クロイツフェルト・ヤコブ病 172 件、播種性クリプトコックス症 159 件、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 133 件、破傷風 96 件、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）41 件、ジアルジア症 32 件等であった。

カ 新型インフルエンザ等感染症

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）については、鳥取県で110,429件の報告があった。

全国では、27,439,049件であった。

表12 全数把握感染症(年次別/月別報告)

		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年															
		全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1類感染症	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	痘 そ う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	南米出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ベ ス ト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ラ ッ サ 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2類感染症	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	結 核	23,427	88	22,448	66	21,672	52	17,786	42	16,299	51	14,798	58	8	12	3	5	4	6	1	3	5	6	2	3		
	ジ フ テ リ ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属ARSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3類感染症	コ レ ラ	7	-	4	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	細菌性赤痢	141	2	268	-	140	-	87	-	7	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	腸管出血性大腸菌感染症	3,904	21	3,854	22	3,744	24	3,094	26	3,243	10	3,370	14	-	2	-	-	-	1	2	3	-	-	3	3		
	腸チフス	37	-	35	-	37	-	21	-	4	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パラチフス	14	-	23	-	21	-	7	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4類感染症	E型肝炎	305	2	446	2	493	2	454	1	460	-	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A型肝炎	285	3	926	3	425	-	120	1	71	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エキノкокクス症	30	-	19	-	28	-	24	-	35	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エムボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	黄 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オウム病	13	-	6	-	13	-	7	-	9	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	回 帰 熱	8	-	6	-	7	-	15	-	10	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キャサナル森林病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q 熱	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	狂 犬 病	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コクシジオイデス症	4	-	2	-	2	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジカウイルス感染症	5	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属SFTSウイルス であるものに限る。)	90	-	77	-	101	-	78	2	110	1	118	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ダニ媒介脳炎	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	炭 疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チクングニア熱	5	-	4	-	49	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	つ つ が 虫 病	447	11	456	5	404	3	538	3	544	4	492	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デ ン グ 熱	245	-	201	1	461	2	45	-	8	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東 部 ウ マ 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ニバウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日 本 紅 斑 熱	337	5	305	1	318	-	422	10	490	9	457	9	-	-	-	1	-	3	-	-	2	2	1	-			
日 本 脳 炎	3	-	-	-	9	-	5	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表12 全数把握感染症(年次別/月別報告)

		平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年													
		全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
		Bウイルス病	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鼻 疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブルセラ症	2	-	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
発しんチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポツリヌス症	4	-	2	-	3	-	4	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マラリア	61	1	50	-	57	1	21	-	30	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
野 兎 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ラ イ ム 病	19	-	13	-	17	-	27	-	23	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
類 鼻 疽	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レジオネラ症	1,733	7	2,142	18	2,316	10	2,059	12	2,133	3	2,143	13	-	2	1	-	2	1	-	3	3	1	-	-	
レプトスピラ症	46	-	32	1	32	-	17	-	34	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッキーマン山紅斑熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アメーバ赤痢	1,089	5	843	6	853	6	611	4	537	1	533	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く)	294	2	277	-	331	1	246	1	203	1	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カルバペネム耐性腸内 細菌目細菌感染症	1,660	6	2,289	8	2,333	27	1,956	7	2,066	6	2,015	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
急性弛緩性麻痺 (急性灰白髄炎を除く。)	/	/	141	-	78	-	34	-	25	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダ ニエル脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネツエラウマ 脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	702	3	679	5	959	8	491	8	338	8	399	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
クリプトスポリジウム症	19	-	25	-	19	-	6	-	5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロイツフェルト・ヤコブ病	200	2	221	3	193	2	157	-	179	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	587	10	694	7	894	6	718	5	622	3	708	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
後天性免疫不全症候群	1,395	3	1,301	2	1,231	4	1,094	-	1,053	2	893	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
ジアルジア症	60	-	68	-	53	1	28	-	32	1	32	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	372	2	488	3	543	2	253	-	194	-	211	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
侵襲性髄膜炎菌感染症	25	-	37	-	48	-	14	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
侵襲性肺炎球菌感染症	3,205	27	3,328	13	3,344	21	1,655	12	1,405	8	1,347	10	1	-	1	2	-	1	-	2	1	1	1	-	
水痘(入院例に限る。)	312	2	466	2	492	2	362	7	301	2	327	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
先天性風しん症候群	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
梅毒	5,826	10	7,007	28	6,642	24	5,867	32	7,978	15	13,221	16	-	3	1	3	1	-	3	-	1	1	2	1	
播種性クリプトコックス症	137	1	182	3	156	2	152	3	163	1	159	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
破 傷 風	125	-	134	5	126	2	104	-	93	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 感 染 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	83	-	80	-	80	-	136	-	124	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百 日 咳	/	/	12,115	61	16,845	47	2,819	12	707	2	491	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
風 し ん	91	1	2,941	2	2,298	1	101	-	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻 し ん	186	-	279	-	744	3	10	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薬剤耐性アシネト バクテリア感染症	28	2	24	-	24	-	10	1	6	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 類 感 染 症	新型インフルエンザ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	再興型インフルエンザ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	新型コロナウイルス感染症	/	/	/	/	/	/	/	1,492,874	1,550	27,439,049	110,429	2,063	3,097	2,588	2,912	2,877	1,440	12,396	25,646	8,376	5,882	13,300	29,852	
	再興型新型コロナウイルス感染症	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
感 染 症 の 他	新型コロナウイルス感染症	/	/	/	/	/	/	234,109	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

※新型コロナウイルス感染症の全国値については、厚生労働省のホームページオープンデータにより集計した。
 ※サル痘からエムボックス、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症からカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症へ名称変更された(R5.5.26改正)。