病害虫発生予察指導情報

(ナシ・ニセナシサビダニ No.3)

平成29年6月6日 鳥取県病害虫防除所

## 1.情報の内容

6月上旬現在、ニセナシサビダニの発生量は平年並となっている。

- 2.情報の根拠
- (1)6月上旬現在、県予察ほ場におけるニセナシサビダニの葉当たり個体数は340.8頭(平年: 370.0頭)で、発生量は平年並となっている(表1)。
- (2)向こう1か月の気象予報から、発生盛期は平年並の6月中下旬頃と見込まれる。

表1	ニセナシサヒ	ニセナシサビダニの発生消長(園芸試験場)				
	月・旬	本年	平年			
	5・上	3.2	1.1			
	5・中	28.8	5.5			
	5・下	166.8	43.6			
	6・上	340.8	370.0			
	6・中		1,072.7			
	6・下		1,249.2			

注)殺ダニ剤無散布ほ場,1葉あたり寄生個体数(3樹10葉調査)

- 3.防除上注意すべき事項
- (1)密度増殖が著しい種(ハダニ類、サビダニ類など)は、発生初期の防除(初期密度の低い時点での 防除)が重要である。また、ニセナシサビダニ被害の多少は新梢停止期の早晩の影響が大きい。
- (2) 第2回目の防除時期は、6月中旬頃を目安とする。薬剤はハチハチフロアブル2,000倍液など を使用し、本種が寄生している新梢先端部に薬液が十分付着するように散布する。

(参考)

防除区(3月14日にハーベストオイル100倍液を散布)におけるニセナシサビダニの発生消長

			=
月・旬	防除区	無散布区	_
5・上	2.0	3.2	-
5・中	3.0	28.8	
5・下	102.8	166.8	
6・上	183.4	340.8	
6・中			
6・下			
注)1葉あ	たり寄生個体	\$数(3樹1	_ 0葉調査)

表 ニセナシサビダニの発生消長(園芸試験場)

要約:6月上旬現在、防除区のニセナシサビダニの発生密度は増加している。