

病害虫発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.6)

平成29年6月26日
鳥取県病害虫防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	4	1.2			2	0.4	10	0.5
5・上	29	20.2	8	2.6	30	5.4	6	4.2
・中	22	25.8	9	8.4	25	9.3	20	14.6
・下	35	50.0	14	24.0	21	26.8	17	19.3
6・上	1	29.7	4	12.4	4	17.3	8	18.5
・中	14	72.4	2	49.0	11	42.3	31	33.5
・下		109.6		61.1		58.9		52.0

*平年：H19～28

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	1	0.7			0	0.4	0	0.0
5・上	8	2.0	1	2.1	5	0.3	0	0.2
・中	2	1.4	0	1.9	0	0.0	0	0.5
・下	12	4.4	3	2.4	1	0.6	0	0.4
6・上	5	9.7	2	1.9	0	2.1	0	0.4
・中	5	20.7	0	5.2	0	1.4	2	1.4
・下		25.7		4.9		4.9		3.5

*平年：H19～28

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.1			0	0.0	0	0.0
5・上	1	0.4	0	0.2	1	0.1	3	0.3
・中	2	1.0	1	1.6	2	0.9	2	2.8
・下	3	3.2	0	4.3	2	5.8	3	8.1
6・上	1	8.2	0	5.2	3	13.6	4	12.4
・中	1	50.5	3	33.0	6	28.4	7	53.6
・下		105.3		68.0		72.7		124.9

*平年：H19～28

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		北栄町		米子市	南部町
	本年	平年**	本年	平年**	本年	本年
4月計	5	1.3	47	4.7	2	0
5・上	4	15.8	53	17.0	0	1
・中	4	10.7	41	13.6	1	0
・下	4	9.6	10	13.0	1	0
6・上	0	39.3	16	23.3	1	0
・中	0	29.2	8	18.5	1	0
・下		48.8		11.5		

* …八頭町(水盤式)は水田畦畔、北栄町(水盤式)は果樹園横、米子市(乾式)は別所選果場、南部町(乾式)は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始(西部農業改良普及所調査)。

** …平年：H19～28

<1 情報の内容 6月中旬現在 >

(1) いずれの種類も全般的に平年並以下の誘殺数となっている。