

平成 2 7 年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成 2 7 年 5 月 8 日
鳥取県病害虫防除所

表 1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成27年）

地 区	ポリ袋検定法による			被 袋 果 実 の 発 病 率 (%)					
	幼果の発病率 ¹⁾ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	0.8	0	— ³⁾						
鳥取市 2	0	0	1.0						
鳥取市 3	2.4	12.5	6.8						
八頭町	0	0	1.1						
湯梨浜町 1	0	0	0.5						
湯梨浜町 2	0	0	0.9						
倉吉市	0	0	0.9						
園 試	0.8	— ³⁾	3.6						
琴浦町	0	0	1.0						
大山町 1	0	0	1.1						
大山町 2	0.8	— ³⁾	1.7						
南部町	0	0.8	0.7						
平均	0.4	1.3	1.8						

(注)

¹⁾ 1 園当り 1 2 0 ～ 1 2 6 果について調査(試料採取：4 月 2 7、2 8、3 0 日、採集後 2 3℃ に 3 日間静置後、発病率調査)

²⁾ 平成 1 7 ～ 2 6 年の平均値

³⁾ 欠測

<要約>

幼果の平均発病率は 0. 4 % (平年：1. 8 %) であり、平年に比べやや少ない発生量であった。