

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.6)

平成26年7月11日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.8			1	0.3	0	0.5
5月計	170	323.2	180	47.9	187	18.5	151	98.6
6・上	58	21.3	21	11.2	32	9.7	49	11.8
・中	19	167.0	41	48.6	12	38.5	10	47.8
・下	102	202.5	55	87.0	86	50.3	93	61.3
7・上	773	415.2	167	147.1	351	55.0	412	126.8
・中		639.7		271.0		72.4		151.5
・下		634.9		406.1		59.7		130.1

*平年：H16～25

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	2	0.3			1	0.2	0	0.0
5月計	14	22.2	3	33.2	1	0.4	2	1.6
6・上	15	3.3	6	1.2	12	0.8	2	0.2
・中	2	23.6	8	4.1	1	1.3	1	1.2
・下	20	25.1	4	7.3	5	4.0	1	4.9
7・上	88	73.4	46	14.3	23	6.8	19	7.8
・中		219.4		71.2		16.2		40.0
・下		358.7		192.9		37.3		56.9

*平年：H16～25

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計					0	0	0	0
5月計	12	8.4	6	6.2	41	2.0	23	10.0
6・上	17	2.2	11	2.2	112	1.5	59	5.8
・中	13	110.7	49	22.2	28	18.6	20	63.5
・下	103	288.6	152	85.1	111	61.4	66	150.5
7・上	285	221.4	178	81.1	376	41.9	166	131.5
・中		490.9		83.6		56.5		74.8
・下		450.8		95.5		55.2		33.8

*平年：H16～25

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町				北栄町	
	①*		②*		本年	平年**
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	5	6.4	0	0.4	5	7.4
5月計	53	92.1	12	49.2	54	46.7
6・上	21	12.6	116	33.8	38	23.1
・中	2	30.2	5	61.2	5	22.9
・下	3	35.2	190	77.1	25	14.6
7・上	100	124.2	779	328.2	49	32.5
・中		168.0		546.8		35.4
・下		136.4		473.4		27.3

* …①はヒノキ林内、②は①と果樹園との中間点の水田畦畔に設置

**…平年：H16～25

< 1 情報の内容 7月上旬現在 > 病害虫発生予察注意報第2号発表（7月9日付）

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、河原町が平年並、八頭町はやや多く、湯梨浜町、北栄町で多い。一方、集合フェロモントラップの誘殺数は、八頭町（ヒノキ林内）は平年並、八頭町（水田畦畔）、北栄町ではやや多い。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町が平年並、湯梨浜町はやや多く、河原町、北栄町で多い。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、河原町、北栄町でやや多く、湯梨浜町で多い。