

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No. 7)

平成26年7月22日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.8			1	0.3	0	0.5
5月計	170	323.2	180	47.9	187	18.5	151	98.6
6・上	58	21.3	21	11.2	32	9.7	49	11.8
・中	19	167.0	41	48.6	12	38.5	10	47.8
・下	102	202.5	55	87.0	86	50.3	93	61.3
7・上	773	415.2	167	147.1	351	55.0	412	126.8
・中	451	639.7	339	271.0	164	72.4	231	151.5
・下		634.9		406.1		59.7		130.1

*平年：H16～25

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	2	0.3			1	0.2	0	0.0
5月計	14	22.2	3	33.2	1	0.4	2	1.6
6・上	15	3.3	6	1.2	12	0.8	2	0.2
・中	2	23.6	8	4.1	1	1.3	1	1.2
・下	20	25.1	4	7.3	5	4.0	1	4.9
7・上	88	73.4	46	14.3	23	6.8	19	7.8
・中	225	219.4	91	71.2	22	16.2	37	40.0
・下		358.7		192.9		37.3		56.9

*平年：H16～25

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計					0	0	0	0
5月計	12	8.4	6	6.2	41	2.0	23	10.0
6・上	17	2.2	11	2.2	112	1.5	59	5.8
・中	13	110.7	49	22.2	28	18.6	20	63.5
・下	103	288.6	152	85.1	111	61.4	66	150.5
7・上	285	221.4	178	81.1	376	41.9	166	131.5
・中	95	490.9	235	83.6	115	56.5	67	74.8
・下		450.8		95.5		55.2		33.8

*平年：H16～25

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町				北栄町	
	①*		②*		本年	平年**
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	5	6.4	0	0.4	5	7.4
5月計	53	92.1	12	49.2	54	46.7
6・上	21	12.6	116	33.8	38	23.1
・中	2	30.2	5	61.2	5	22.9
・下	3	35.2	190	77.1	25	14.6
7・上	100	124.2	779	328.2	49	32.5
・中	93	168.0	498	546.8	63	35.4
・下		136.4		473.4		27.3

* …①はヒノキ林内、②は①と果樹園との中間点の水田畦畔に設置

**…平年：H16～25

< 1 情報の内容 7月中旬現在 > 病害虫発生予察注意報第2号発表（7月9日付）

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町が平年並、河原町、湯梨浜町、北栄町でやや多い。一方、集合フェロモントラップの誘殺数は、八頭町（ヒノキ林内、水田畦畔）は平年並、北栄町ではやや多い。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、河原町、北栄町が平年並、湯梨浜町でやや多い。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町が平年並、河原町、湯梨浜町、北栄町でやや多い。