

## 平成24年病害虫発生予察指導情報 対象病害虫：ナシ黒星病

平成24年6月25日  
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒星病巡回調査結果

地区名		発病葉率 (%)		発病果率 (%)	
		本年	平年値*1	本年	平年値*1
東部	鳥取市①	0	4.5	0	0
	鳥取市②	0	0.9	0	0
	鳥取市③	3.1	(13.5)	— <sup>3</sup>	0
	鳥取市④	0	(0.3)	0	0
	八頭町	0	0.3	0.3	0
中部	湯梨浜町	7.5	11.6	— <sup>3</sup>	5.7
	倉吉市①	0	(0)	0	0
	倉吉市②	0	(1.8)	0	0
	北栄町	0	0.7	0	0
	琴浦町	0	(0)	0	0
西部	大山町①	— <sup>2</sup>	0.6	— <sup>2</sup>	— <sup>2</sup>
	大山町②	0.9	(6.7)	0.3	1.3
	米子市	3.2	(1.0)	— <sup>3</sup>	0.3
	南部町	0	(0)	0	0
平均		1.1	3.0	0.1	0.6

注) 1 調査地点により調査年数が異なるため、H14～23年の期間のうち2年以上(最大10年)の調査結果をもとに平年値を算出した。H23年度に調査を開始した地点については、( )内に前年(H23年度)の値を記載。

2 大山町①は調査対象園の樹の伐採のため調査未実施

3 有袋栽培のため調査未実施

・1圃場当たり300果、30果そこの全葉を調査

・調査対象はすべて赤ナシである。

【概要】・果そう葉における発病は平年と比べてやや少なかった。

・幼果における発病は平年と比べてやや少なかった。