平成21年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫:果樹全般・カメムシ類(No.4)

平成21年8月6日 鳥取県病害虫防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.5	-	-	0	0.1	0	1.8
5月計	21	299.6	7	55.9	(1)	3.4	0	146.9
6月計	56	286.3	77	94.9	(97)	8.0	35	70.5
7・上	52	349.2	29	112.4	62	7.0	69	85.2
・中	16	303.6	18	165.2	22	8.1	7	80.8
・下	9	283.1	19	198.1	21	9.8	3	95.0
8・上		243.0		180.5		13.7		94.6
・中		136.3		184.6		10.4		212.8
・下		118.4		198.0		12.1		160.1

*平年:H11~20

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年"	本年	平年*
4月計	0	0.7	-	-	0	0.2	0	0.0
5月計	0	20.9	2	33.6	0	0.1	0	1.5
6月計	22	25.6	8	9.7	2	0.2	3	2.1
7・上	36	42.4	11	10.1	0	0.7	2	4.7
・中	42	79.9	24	42.9	3	1.5	1	23.6
・下	51	142.3	50	127.3	15	3.2	0	25.4
8・上		194.7				6.3		55.6
・中		128.7				2.6		41.0
・下		69.8				2.4		13.6

*平年:H11~20

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

		八豆	北栄町				
月・旬		*		*	未年	亚午***	
	本年	平年"	本年	平年**	44	T +	
4月計	3	4.1	0	0.3	4	14.8	
5月計	91	71.5	8	44.7	5	61.7	
6月計	56	88.9	58	153.1	19	48.6	
7・上	35	155.5	60	308.3	30	27.4	
・中	10	173.0	4	302.3	15	17.2	
・下	4	161.8	1	212.8	0	15.3	
8 ・上		116.0		98.4		21.7	
・中		38.6		9.4		4.3	
・下		19.4		2.4		2.3	

- ・ はヒノキ林内、 は と果樹園との中間点の水田畦畔に設置
- …平年値: H11~20年、 H12~20年の平均値 …平年値: H15~20年の平均値

<情報の内容: 7月下旬現在>

- (1)予察灯及び集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシの誘殺数は八頭町、河原町、 北栄町ではやや少ない~少ない。湯梨浜町では、予察灯におけるチャバネアオカメムシの誘殺数 は、平年と比較してやや多い。
- (2) 予察灯におけるクサギカメムシの誘殺数は湯梨浜町でやや多く、八頭町、河原町、北栄町でや や少ない~少ない。