

## 平成20年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病（No. 5）

平成21年1月5日  
鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の越冬菌密度調査(平成21年)

市 町	地 区	短果枝の病芽率 (%)			一年生枝上の枝病斑数 (個/枝)			病 枝 率 (%)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	祢宜谷	10.0	7.1	4.6	0.8	0.6	0.2	39.3	32.0	17.3
鳥取市 2	高 山	0	0	1.6	0.1	0.0	0.5	13.3	3.3	22.4
鳥取市 3	絹 見	3.2	2.5	2.7	0.5	0.1	0.3	13.3	9.7	21.5
八頭町 1	花 原	7.9	6.2	6.9	0.1	0.1	0.4	5.9	11.1	23.3
八頭町 2	東	3.3	5.5	-	0	0.0	-	0	3.8	-
湯梨浜町 1	別 所	1.6	3.3	1.8	0.1	0	0.0	6.7	0	2.1
湯梨浜町 2	勝負谷	0	1.6	-	0.0	0	-	3.4	0	-
倉吉市	中 野	0	4.8	1.2	0.0	0.1	0.3	4.2	8.7	15.1
北栄町	由良宿	1.4	6.5	2.2	0.2	0.2	0.2	10.3	20.0	16.2
琴浦町 1	杉 下	1.6	8.2	2.7	0.7	0.3	0.5	13.8	18.2	23.7
琴浦町 2	八 橋	1.4	1.6	-	0.1	0	-	6.5	0	-
琴浦町 3	竹 内	3.3	3.2	1.5	0.1	0.1	0.0	8.6	8.3	3.4
大山町 1	長 野	0	5.0	1.9	0.1	0.1	0.1	9.7	8.7	8.1
大山町 2	坪 田	6.2	2.9	0.3	0	0.1	0.2	0	8.0	10.2
南部町	朝 金	0	0	0	0	0.0	0.0	0	4.0	3.2
平 均		2.7	3.9	2.3	0.2	0.1	0.2	9.0	9.1	13.9

平年...平成11～20年

### <要約>

12月下旬に行ったナシ黒斑病の越冬菌密度調査の結果、短果枝の病芽率及び一年枝上の枝病斑数はほぼ平年並であった。一方、病枝率は平年をやや下回った。