

令和7年度病害虫発生予察指導情報

ナシ黒斑病：Alternaria属菌の胞子飛散情報（No. 14）

令和7年6月6日
鳥取県病害虫防除所

表1 日別胞子採集状況（調査地点：鳥取県園芸試験場）単位：個

月・日	分生子 (個)	‘二十世紀’の生育 (作業)ステージ	月・日	分生子 (個)	‘二十世紀’の生育 (作業)ステージ
3/21	1	発芽期	4/26	14	
3/22	1		4/27		
3/23			4/28	3	
3/24	0		4/29	0	
3/25	0		4/30	2	摘果期
3/26	0		5/1	1	
3/27	0		5/2	0	
3/28	0	花蕾露出期	5/3	0	
3/29	0		5/4		
3/30			5/5		
3/31	0	鱗片脱落期	5/6	2	
4/1	1		5/7	3	
4/2	0		5/8	2	小袋掛期
4/3	0		5/9	3	
4/4	0		5/10	5	
4/5	0		5/11	0	
4/6	0		5/12	22	
4/7	0	展葉期～バルーン期	5/13	2	
4/8	0		5/14	11	
4/9	0	開花始め	5/15	3	
4/10	0		5/16	1	
4/11	0		5/17	1	
4/12	0	満開	5/18		
4/13			5/19	26	
4/14	1		5/20	5	
4/15	0		5/21	10	
4/16	1		5/22	0	
4/17	1		5/23	0	
4/18	1		5/24		
4/19	1		5/25		
4/20			5/26	21	
4/21	1	落花期	5/27	1	
4/22	0		5/28	71	
4/23	0		5/29	95	
4/24	0		5/30	37	
4/25	2		5/31	13	

注) 生育（作業）ステージは達観による調査。

表2 半旬別胞子採集状況（調査地点：鳥取県園芸試験場）単位：個

月・旬	本年	前年	平年 (H27～R6)	月・旬	本年	前年	平年 (H27～R6)
3・5	2	3	3.0	4・6	19	44	18.1
3・6	0	1	5.7	5・1	1	17	11.6
4・1	1	4	5.2	5・2	15	7	14.1
4・2	0	2	3.2	5・3	38	12	28.3
4・3	1	2	7.2	5・4	33	4	51.6
4・4	4	16	11.1	5・5	10	30	74.6
4・5	3	46	16.7	5・6	238	37	87.0

注) 平年値は調査期間のうち、9年以上の値から算出。

＜情報の内容＞ 5月第6半旬調査結果

・ Alternaria属菌の胞子飛散量は、平年に比べてやや多かった。

＜参考＞

・ 発生量の記載

発生量の多少は中央値（median）の考え方を基に決定しており、発生の実態に即している。そのため、本年値と平年値の関係が発生量の記載と一致しない場合がある。

・ 胞子の採集

回転式胞子採集器を用いて行った。グリセリン膠を塗布したスライドガラスを10：30～12：00までモーターによって回転させ、スライドガラスに付着した胞子数を調査した。