

I 学校保健に関する実態

調査学校数：特記なき場合 小学校117校、中学校58校（うち分校2 ※県立夜間中学校は除く。）
 高等学校24校（定時制除く。）、特別支援学校9校（うち分校1）
 義務教育学校4校は前期課程を小学校、後期課程を中学校に含める。

1 学校保健計画・組織活動の状況

(校数)

区 分	学校保健計画	学 校 保 健 委 員 会									
		無	有	無	有	学校保健計画への位置づけ		開 催 回 数			
						無	有	0	1	2	3以上
小学校	R3年度	0	121	0	121	0	121	11	61	47	2
	R4年度	0	121	0	121	0	121	11	61	47	2
	R5年度	0	119	0	119	0	119	7	66	46	0
	R6年度	0	117	0	117	0	117	3	64	50	0
	R7年度	1	116	0	117	1	116	2	69	46	0
中学校	R3年度	0	56	0	56	0	56	9	34	13	0
	R4年度	0	56	0	56	0	56	7	35	14	0
	R5年度	0	56	0	56	0	56	4	37	15	0
	R6年度	0	56	0	56	0	56	2	37	17	0
	R7年度	0	56	0	56	1	55	1	35	20	0
高等学校	R3年度	0	24	0	24	1	23	0	19	5	0
	R4年度	0	24	0	24	1	23	0	21	3	0
	R5年度	0	24	0	24	1	23	0	22	2	0
	R6年度	0	24	0	24	0	24	0	21	3	0
	R7年度	0	24	0	24	0	24	0	22	2	0
特別支援学校	R3年度	0	9	0	9	0	9	0	8	1	0
	R4年度	0	9	0	9	0	9	0	8	1	0
	R5年度	0	9	0	9	0	9	0	7	2	0
	R6年度	0	9	0	9	0	9	0	6	3	0
	R7年度	0	9	0	9	0	9	0	7	2	0
計	R3年度	0	210	0	210	1	209	18	125	65	2
	R4年度	0	208	0	208	1	207	11	132	65	0
	R5年度	0	206	0	206	0	206	5	128	73	0
	R6年度	0	206	0	206	0	206	5	128	73	0
	R7年度	1	205	0	206	2	204	3	133	70	0

※中学校の分校は除く

2 学校保健委員会で協議した内容(令和7年度)

区 分	睡眠生活リズム	歯	目	食	心	性	喫煙飲酒薬物	体力	その他	合計
小学校 (117校)	89	88	70	70	12	2	8	80	45	464
中学校 (56校)	51	41	37	36	10	8	6	33	19	241
高等学校 (24校)	17	16	12	11	9	8	2	7	12	94
特別支援学校 (9校)	3	5	5	4	1	1	1	3	5	28
計 (206校)	160	150	124	121	32	19	17	123	81	827

※中学校の分校は除く ※複数回答あり

3 健康診断による視力、う歯の状況（令和6年度）

区分		鳥取	岩美	八頭	倉吉	東伯	米子	境港	西伯	日野	鳥取県		
裸眼視力 1. 0未満の者	小	36.6%	32.3%	30.5%	32.7%	31.1%	35.8%	34.1%	31.4%	32.1%	34.7%		
	中	62.0%			55.0%		53.0%			60.1%			
	高	集計母数が少数のため未公表											
う歯の実態	う歯保有者	処置完了者	小	15.5%	19.9%	18.1%	21.8%	17.1%	18.5%	21.3%	17.2%	21.4%	17.7%
			中	20.9%	22.1%	24.9%	20.9%	14.5%	21.4%	22.0%	15.3%	13.3%	20.2%
			高	22.5%			24.3%		22.8%			22.9%	
		未処置歯者	小	18.1%	13.3%	17.6%	24.3%	19.6%	18.0%	17.7%	14.6%	20.2%	18.4%
			中	11.6%	10.2%	6.5%	8.2%	10.2%	7.7%	14.7%	6.0%	10.9%	9.6%
			高	12.6%			12.0%		9.7%			11.3%	
		未処置歯者 (永久歯)	小	4.0%	2.0%	3.2%	4.5%	3.9%	3.5%	2.1%	1.5%	3.3%	3.5%
			中	13.2%	8.2%	4.6%	7.6%	8.8%	6.1%	12.5%	4.9%	8.6%	9.1%
			高	11.3%			11.9%		8.9%			10.4%	
	合計	小	33.6%	33.2%	35.6%	46.1%	36.7%	36.5%	39.1%	31.8%	41.6%	36.1%	
		中	32.5%	32.4%	31.4%	29.1%	24.7%	29.0%	36.8%	21.4%	24.2%	29.8%	
		高	35.1%			36.2%		32.4%			34.2%		
	う歯のない者	小	66.4%	66.8%	64.4%	53.9%	63.3%	63.5%	60.9%	68.2%	58.4%	63.9%	
		中	67.5%	67.6%	68.6%	70.9%	75.3%	71.0%	63.2%	78.6%	75.8%	70.2%	
		高	64.9%			63.8%		67.6%			65.8%		

※鳥取県平均は、全数調査の平均による。

<本県のDMFT〔中学校1年生〕>

		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
DMFT	(本)	0.64	0.61	0.57	0.58	0.49
検査者数	(人)	4,366	4,469	4,298	4,387	4,155
喪失歯数	(本)	53	38	30	41	48
う歯	計	2,727	2,700	2,435	2,492	2,002
	処置歯数	1,825	1,956	1,632	1,701	1,378
	未処置歯数	902	744	803	791	624

* DMFTとは

永久歯の一人当たりのむし歯経験歯数



D Decayed teethの略（未処置のむし歯）

M Missing teethの略（喪失歯）

F Filled teethの略（治療済みの歯）

T Teethの略（歯）

$$\text{DMFT指数} = \frac{\text{被験者者全員のDMF歯の合計}}{\text{被験者数}}$$



4 尿検査の実施状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①尿検査実施人数	26,189	12,865	9,390	48,444	
②尿検査 (蛋白要受診者数)	8	26	15	49	0.10
③尿検査 (糖要受診者数)	13	27	26	66	0.14
④尿検査 (潜血要受診者数)	26	6	11	43	0.09

5 運動器健康診断の実施状況


	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①実施人数	26,163	12,926	9,369	48,458	
②保護者の問診で抽出された人数	1,468	858	562	2,888	5.96
③学校の教職員で抽出された人数	242	131	3	376	0.78
④学校医が受診を勧めた人数	359	223	89	671	1.38
⑤12月1日現在の受診済人数	222	128	48	398	59.31
⑥受診の結果、学業に支障があった人数	3	2	1	6	1.51

6 歯牙保存液の保有状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (校)	合計 (%)
保有学校数	113	55	24	192	92.31


【小学校】R7 う歯状況

□う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者




【中学校】R7 う歯状況

□う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者




【高等学校】R7 う歯状況


■う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者



令和7年12月1日現在の平均う歯治療率(%)



令和7年度 1人あたり10本以上の未処置歯をもつ児童生徒数



7 疾病異常の状況(令和7年度)

(左:人数 右:割合)

病名	小学校 (前期課程含む) (26,257人)		中学校 (後期課程含む) (13,371人)		高等学校 (9,424人)		特別支援学校 (765人)		計 (49,817人)	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
心臓疾患 (含要観察者)	516	1.97%	205	1.53%	115	1.22%	69	9.02%	905	1.82%
腎疾患	82	0.31%	57	0.43%	31	0.33%	8	1.05%	178	0.36%
1型糖尿病	4	0.02%	4	0.03%	3	0.03%	0	0.00%	11	0.02%
2型糖尿病	1	0.00%	5	0.04%	3	0.03%	0	0.00%	9	0.02%
結核	0	0.00%	16	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	16	0.03%
過呼吸症候群	1	0.00%	5	0.04%	9	0.10%	0	0.00%	15	0.03%
貧血	5	0.02%	24	0.18%	48	0.51%	1	0.13%	78	0.16%
脊椎異常	121	0.46%	149	1.11%	88	0.93%	46	6.01%	404	0.81%
難聴(両耳)	36	0.14%	26	0.19%	6	0.06%	25	3.27%	93	0.19%
弱視(両目)	119	0.00%	18	0.00%	8	0.00%	11	0.00%	156	0.31%
肢体不自由	18	0.00%	7	0.00%	6	0.00%	86	0.00%	117	0.23%
自律神経失調症	28	0.00%	70	0.00%	39	0.00%	2	0.00%	139	0.28%
てんかん	152	0.00%	70	0.00%	55	0.00%	116	0.00%	393	0.79%
ペルテス病	8	0.00%	2	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	11	0.02%
言語障がい	91	0.00%	17	0.00%	2	0.00%	37	0.00%	147	0.30%
性同一性障がい	7	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	9	0.02%
脳脊髄液減少症	7	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7	0.01%
気管支ぜん息	1,393	0.00%	413	0.00%	196	0.00%	37	0.00%	2,039	4.09%
アトピー性皮膚炎	1,664	0.00%	687	0.00%	436	0.00%	41	0.00%	2,828	5.68%
アレルギー性結膜炎	1,640	0.00%	833	0.00%	248	0.00%	19	0.00%	2,740	5.50%
アナフィラキシー	245	0.00%	85	0.00%	55	0.00%	8	0.00%	393	0.79%
食物アレルギー	1,487	0.00%	743	0.00%	509	0.00%	47	0.00%	2,786	5.59%
アレルギー性鼻炎	4,104	0.00%	2,362	0.00%	1,132	0.00%	123	0.00%	7,721	15.50%
化学物質過敏症	1	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	0	0.00%	6	0.01%
ウイルス性肝炎	0	0.00%	2	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	3	0.01%

※健康診断の結果だけでなく、健康調査、健康観察等をもとにした経過観察対象者も含む。

8 保健指導(教科外)の実施状況 (令和7年度)

(学校数)

指導内容	学年	1 単 位 時 間																	
		1年			2年			3年			4年			5年			6年		
	指導回数	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上
校種	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	回	回	以上	
生活習慣予防	小学校	79	31	7	77	33	7	77	35	5	78	35	4	79	30	8	71	39	7
	中学校	47	8	3	48	7	3	47	9	2	/			/			/		
	高等学校	23	1	0	24	0	0	24	0	0									
性・エイズ	小学校	44	54	19	46	61	10	67	40	10	54	52	11	60	50	7	61	49	7
	中学校	30	12	16	23	16	19	23	17	18	/			/			/		
	高等学校	7	10	7	8	6	10	10	6	8									
喫煙・飲酒防止	小学校	117	0	0	117	0	0	117	0	0	117	0	0	113	4	0	79	37	1
	中学校	48	10	0	47	11	0	50	8	0	/			/			/		
	高等学校	23	1	0	23	1	0	23	1	0									
薬物乱用防止	小学校	117	0	0	117	0	0	115	2	0	116	0	1	115	2	0	57	58	2
	中学校	47	11	0	33	25	0	38	19	1	/			/			/		
	高等学校	18	5	1	18	4	2	17	6	1									
心の健康問題	小学校	104	11	2	98	16	3	96	19	2	93	23	1	87	28	2	85	31	1
	中学校	34	20	4	41	14	3	45	13	0	/			/			/		
	高等学校	17	4	3	19	4	1	20	3	1									
歯・口の健康	小学校	32	80	5	43	73	1	45	69	3	55	56	6	52	60	5	75	41	1
	中学校	46	11	1	55	3	0	54	4	0	/			/			/		
	高等学校	22	1	1	22	2	0	22	2	0									
その他	小学校	78	24	15	82	22	13	76	25	16	83	22	12	78	25	14	80	26	11
	中学校	51	5	2	48	7	3	53	3	2	/			/			/		
	高等学校	22	2	0	23	1	0	23	1	0									

*薬物乱用防止教室の開催状況 (令和7年度)

校種	実施	%	実施していない
小学校 (117校)	83	70.9%	34
中学校 (56校)	49	87.5%	7
高等学校 (24校)	19	86.4%	5


※分校は除く。

9 保健室の活動状況（令和6年度）

（1）保健室利用状況

（人）

区分		校種	小学校	中学校	高等学校	特別支援学校	計
児童・生徒数（令和6年5月1日現在）			26,894	13,544	9,508	731	50,677
年間利用者（延べ数）			140,025	60,962	29,556	7,933	238,476
内 訳	外科的疾患		69,945	16,328	4,147	3,796	94,216
	内科的疾患		52,665	31,941	21,373	2,448	108,427
	その他		10,911	6,637	1,345	1,369	20,262
	養護教諭が行った健康相談		6,504	6,056	2,691	320	15,571



（2）保健室における相談件数

区分		校種	小学校	中学校	高等学校	特別支援学校	計
相談件数			6,504	6,056	2,691	320	15,571
内 容	疾病異常・健康増進に関すること		1,037	1,316	692	91	3,136
	学習・進路に関すること		481	673	459	125	1,738
	友人関係に関すること		2,081	2,268	911	64	5,324
	異性・性に関すること		52	235	164	12	463
	家庭・家族に関すること		524	635	140	11	1,310
	いじめ・暴力に関すること		99	51	3	0	153
	虐待に関すること		50	30	0	0	80
	その他		2,180	848	322	17	3,367

※養護教諭が行った健康相談の件数

10 性に関する指導の年間計画・性に関する指導推進委員会等設置状況(令和7年度)

(1)性に関する指導の年間計画の有無

区分	計画有		計画無	
	校数	%	校数	%
小学校	106	90.6%	11	9.4%
中学校	52	92.9%	4	7.1%
高等学校	23	95.8%	1	4.2%
特別支援学校	8	88.9%	1	11.1%

※中学校の分校は除く

(2)性に関する指導推進委員会等の設置の有無

区分	設置有		設置無	
	校数	%	校数	%
小学校	64	54.7%	53	45.3%
中学校	46	82.1%	10	17.9%
高等学校	23	95.8%	1	4.2%
特別支援学校	7	77.8%	2	22.2%

※中学校の分校は除く

11 健康観察について(令和7年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 健康観察を実施している	117	100%	58	100%	24	100%	9	100%
2 健康観察結果(欠席、早退含む)の収集(記録)をしている	117	100%	58	100%	24	100%	9	100%
3 健康観察結果(欠席、早退含む)の分析をしている	115	98.3%	56	96.6%	22	91.7%	9	100%
4 健康観察結果の評価をしている	100	85.5%	52	89.7%	20	83.3%	9	100%

12 保健室経営計画について(令和7年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 保健室経営計画を作成している	116	99.1%	56	96.6%	24	100.0%	9	100%
2 保健室経営計画を教職員へ周知している	96	82.1%	55	94.8%	22	91.7%	8	88.9%
3 保健室経営計画の自己評価を行っている	111	94.9%	55	94.8%	24	100.0%	9	100%
4 保健室経営計画の他者評価を行っている	88	75.2%	49	84.5%	21	87.5%	8	88.9%

13 環境衛生検査実施状況等(令和7年度)

(校数)

※調査回答時点 定期検査項目	小学校				中学校				高等学校				特別支援学校							
	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率				
1 照度・まぶしさ	61	21	35	70.1%	31	17	10	82.8%	16	4	4	83.3%	1	2	6	33.3%				
2 騒音レベル	26	7	84	28.2%	14	2	42	27.6%	7	0	17	29.2%	1	1	7	22.2%				
3 教室等の空気環境																				
(1) 換気	51	33	33	71.8%	23	23	12	79.3%	11	2	11	54.2%	1	2	6	33.3%				
(2) 温度	46	43	28	76.1%	24	25	9	84.5%	12	3	9	62.5%	2	2	5	44.4%				
(3) 相対湿度	43	38	36	69.2%	23	21	14	75.9%	12	3	9	62.5%	2	2	5	44.4%				
(4) 浮遊粉じん	20	4	93	20.5%	10	2	46	20.7%	2	0	22	8.3%	2	1	6	33.3%				
(5) 気流	23	10	84	28.2%	11	7	40	31.0%	4	0	20	16.7%	2	1	6	33.3%				
(6) 一酸化炭素	31	4	82	29.9%	15	2	41	29.3%	5	0	19	20.8%	0	0	9	0.0%				
(7) 二酸化窒素	29	5	83	29.1%	18	3	37	36.2%	5	0	19	20.8%	1	0	8	11.1%				
(8) 揮発性有機化合物	59	2	56	52.1%	30	1	27	53.4%	8	0	16	33.3%	3	0	6	33.3%				
(9) ダニ又はダニアレルゲン	113	1	3	97.4%	52	0	6	89.7%	21	3	0	100%	7	2	0	100%				
4 飲料水の管理																				
(1) 水質(直結給水校は除く)	87	29	1	99.1%	44	12	2	96.6%	21	3	0	100%	5	0	4	55.6%				
(2) 施設・設備	98	16	3	97.4%	48	8	2	96.6%	22	2	0	100%	5	0	4	55.6%				
5 水泳プールの管理	プール設備有								47				14				7			
(1) 水質	49	54	5	95.4%	34	11	2	95.7%	6	6	2	85.7%	7	0	0	100%				
(2) 施設・設備	69	34	5	95.4%	40	5	2	95.7%	8	5	1	92.9%	7	0	0	100%				
6 学校の清潔や教室等の備品管理	66	49	2	98.3%	39	17	2	96.6%	14	10	0	100%	5	4	0	100%				

14 感染症・疾患に関する危機対応マニュアルの作成及び校内体制について(令和7年度)

項目		小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
		校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
ザンフルン・エンイ 麻しん・エ 等感染症 対策	学校独自の対応マニュアルを作成している	96	80.7%	51	87.9%	22	91.7%	9	100.0%
	校内委員会を設置している	49	41.2%	25	43.1%	13	54.2%	5	55.6%
アナフィラキシー	アドレナリン自己注射薬が処方されている者がいる	82	68.9%	39	67.2%	17	70.8%	2	22.2%
	アドレナリン自己注射薬を学校に保管している	65	54.6%	28	48.3%	5	20.8%	2	22.2%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	103	86.6%	53	91.4%	17	70.8%	6	66.7%
	校内委員会を設置している	54	45.4%	22	37.9%	6	25.0%	6	66.7%
糖尿病	インスリン自己注射者がいる	5	4.2%	2	3.4%	3	12.5%	1	11.1%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	7	5.9%	6	10.3%	4	16.7%	1	11.1%
	校内委員会を設置している	3	2.5%	3	5.2%	1	4.2%	1	11.1%

15 アドレナリン自己注射薬等の所有状況について(令和7年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
アドレナリン自己注射薬が処方されている人数	172	0.66%	82	0.61%	43	0.46%	3	0.39%	300	0.60%
インスリン自己注射が必要な人数	5	0.02%	2	0.01%	4	0.04%	1	0.13%	12	0.02%