

平成 19 年 度

学校保健統計調査結果報告

平成 20 年 4 月

鳥取県企画部統計課

目 次

調 査 の 概 要

	ページ
1 目 的 -----	1
2 調査の範囲・対象 -----	1
3 調査事項 -----	1
4 調査の期日 -----	1
5 調査対象校数及び調査対象者数 -----	1
6 利用上の注意 -----	1

調 査 結 果 の 概 要

幼児・児童及び生徒の発育状態

1 身 長 -----	2
2 体 重 -----	4
3 座 高 -----	6

幼児・児童及び生徒の健康状態

1 主な疾病・異常 -----	8
-----------------	---

統 計 表

第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量(鳥取県) -----	12
第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移(鳥取県) -----	13
第3表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:計) -----	14
第4表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:男) -----	16
第5表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:女) -----	18
第6表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:計) -----	20
第7表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:男) -----	22
第8表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:女) -----	24

調査の概要

1 目的

児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定した学校
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成19年4月1日現在)までの児童、生徒及び幼児の一部

3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
- (2) 児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、色覚、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及びツベルクリン反応検査)

4 調査の期日

平成19年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査。

5 調査対象校数及び調査対象者数

調査実施学校数、調査対象者数は次のとおりである。

区分	調査実施学校数	発育状態調査		健康状態調査	
		調査対象者数	抽出率	調査対象者数	抽出率
小学校	57校	5,266人	15.7%	19,140人	57.0%
中学校	37校	4,375人	24.1%	13,395人	73.9%
高等学校	23校	1,992人	11.1%	15,201人	84.4%
幼稚園 (5歳児)	28校	1,009人	56.3%	1,437人	80.2%
計	145校	12,642人	17.7%	49,173人	68.8%

6 利用上の注意

- (1) 年齢は、平成19年4月1日現在の満年齢による。
- (2) 数値が文部科学省の公表と相違するものは、文部科学省の公表数値をもって確定数値とする。
- (3) 表中の「-」は計数がない場合、「0.00」は計数が単位未満の場合、「…」は計数出現がありえない場合又は調査対象とならなかった場合を示す。

調査結果の概要

幼児・児童及び生徒の発育状態

1 身長(表1)

(1) 前年度との比較

- ・男子は、7歳、11歳、13歳、14歳、17歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、5歳、7歳、8歳、10歳、11歳、14歳から16歳の各年齢で前年度より増加している。

(2) 全国平均値との比較

- ・男子は、7歳、10歳、13歳、14歳、16歳、17歳の各年齢で上回っている。
- ・女子は、6歳、7歳、9歳から11歳、14歳から16歳の各年齢で上回っている。

(3) 30年前(親の世代)との比較

- ・男女とも、すべての年齢において30年前を上回っている。
- このうち、最も伸びの大きい年齢は、男子が12歳(152.4cm)で3.6cm、女子は11歳(147.5cm)で3.1cm高くなっている。

(4) 男子と女子の比較

- ・9歳から11歳までは、女子が男子を上回っている。

図1 平均身長の推移(男子)





図2 平均身長の推移(女子)






表1 年齢別 身長の平均値

(単位: cm)

区分		平成19年度 A	平成18年度 B	A - B	全国(H19) C	A - C	30年前 D(親の世代)	A - D	
男子	幼稚園	5歳	110.6	110.6	0.0	110.7	-0.1	110.2	0.4
	小学校	6歳	116.3	116.8	-0.5	116.6	-0.3	115.0	1.3
		7歳	122.9	122.6	0.3	122.5	0.4	120.6	2.3
		8歳	128.2	128.2	0.0	128.3	-0.1	126.0	2.2
		9歳	133.3	133.3	0.0	133.6	-0.3	131.5	1.8
		10歳	139.1	139.5	-0.4	139.0	0.1	137.4	1.7
		11歳	144.9	144.7	0.2	145.1	-0.2	143.0	1.9
	中学校	12歳	152.4	152.4	0.0	152.5	-0.1	148.8	3.6
		13歳	160.0	159.8	0.2	159.8	0.2	157.5	2.5
		14歳	165.7	165.2	0.5	165.2	0.5	162.8	2.9
	高等学校	15歳	168.4	169.2	-0.8	168.5	-0.1	166.6	1.8
		16歳	170.3	170.4	-0.1	170.0	0.3	168.7	1.6
		17歳	171.4	171.1	0.3	170.8	0.6	169.0	2.4
女子	幼稚園	5歳	109.8	109.7	0.1	109.8	0.0	108.8	1.0
	小学校	6歳	116.1	116.3	-0.2	115.8	0.3	114.3	1.8
		7歳	121.8	121.4	0.4	121.6	0.2	120.1	1.7
		8歳	127.4	127.0	0.4	127.4	0.0	126.1	1.3
		9歳	133.9	133.9	0.0	133.5	0.4	132.2	1.7
		10歳	140.4	140.1	0.3	140.3	0.1	137.8	2.6
		11歳	147.5	147.1	0.4	146.8	0.7	144.4	3.1
	中学校	12歳	151.8	151.8	0.0	152.1	-0.3	150.4	1.4
		13歳	155.0	155.6	-0.6	155.1	-0.1	153.8	1.2
		14歳	157.3	156.8	0.5	156.7	0.6	155.6	1.7
	高等学校	15歳	158.0	157.6	0.4	157.3	0.7	156.1	1.9
		16歳	158.0	157.8	0.2	157.8	0.2	156.9	1.1
		17歳	157.9	158.7	-0.8	158.0	-0.1	156.9	1.0

30年前(親の世代)は、昭和52年度のデータ。

2 体重(表2)

(1)前年度との比較

- ・男子は、5歳、9歳、10歳、17歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、7歳、8歳、10歳、11歳、14歳、17歳の各年齢で前年度より増加している。

(2)全国平均値との比較



- ・男子は7歳で上回り、10歳で同じとなっているほかは、各年齢で下回っている。
- ・女子は6歳、7歳、14歳、17歳の各年齢で上回っている。

(3)30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、すべての年齢において、30年前を上回っている。
 - ・女子は、16歳で下回っているほかは、30年前を上回っている。
- このうち最も伸びの大きい年齢は、男子が17歳(62.9kg)で4.5kg、女子が11歳(39.0kg)で3.0kg重くなっている。

(4)男子と女子の比較

- ・11歳と12歳では、女子が男子を上回っている。






表2 年齢別 体重の平均値

(単位: kg)

区分		平成19年度 A	平成18年度 B	A - B	全国(H19) C	A - C	30年前 D(親の世代)	A - D	
男子	幼稚園	5歳	18.9	18.8	0.1	19.1	-0.2	18.8	0.1
	小学校	6歳	21.3	21.6	-0.3	21.5	-0.2	20.3	1.0
		7歳	24.3	24.4	-0.1	24.2	0.1	22.8	1.5
		8歳	27.1	27.3	-0.2	27.4	-0.3	24.9	2.2
		9歳	30.3	30.1	0.2	30.7	-0.4	28.1	2.2
		10歳	34.4	34.3	0.1	34.4	0.0	31.6	2.8
		11歳	37.7	38.2	-0.5	38.7	-1.0	35.5	2.2
	中学校	12歳	43.5	44.3	-0.8	44.5	-1.0	39.6	3.9
		13歳	49.1	49.6	-0.5	49.6	-0.5	46.5	2.6
		14歳	54.5	54.7	-0.2	54.7	-0.2	50.6	3.9
	高等学校	15歳	58.6	59.9	-1.3	60.0	-1.4	55.3	3.3
16歳		60.3	62.7	-2.4	62.0	-1.7	56.9	3.4	
17歳		62.9	62.6	0.3	63.7	-0.8	58.4	4.5	
女子	幼稚園	5歳	18.5	18.5	0.0	18.7	-0.2	18.2	0.3
	小学校	6歳	21.3	21.3	0.0	21.0	0.3	20.2	1.1
		7歳	23.6	23.3	0.3	23.5	0.1	22.1	1.5
		8歳	26.5	26.3	0.2	26.6	-0.1	25.0	1.5
		9歳	30.0	30.6	-0.6	30.0	0.0	28.4	1.6
		10歳	34.1	33.4	0.7	34.3	-0.2	32.1	2.0
		11歳	39.0	38.8	0.2	39.1	-0.1	36.0	3.0
	中学校	12歳	43.9	44.2	-0.3	44.1	-0.2	42.0	1.9
		13歳	47.1	48.2	-1.1	47.6	-0.5	45.7	1.4
		14歳	50.6	50.2	0.4	50.3	0.3	48.6	2.0
	高等学校	15歳	51.5	51.6	-0.1	52.1	-0.6	51.3	0.2
16歳		52.7	52.7	0.0	53.2	-0.5	53.3	-0.6	
17歳		53.8	53.2	0.6	53.5	0.3	53.4	0.4	

30年前(親の世代)は、昭和52年度のデータ。

3 座高(表3)

(1)前年度との比較

- ・男子は、7歳、9歳、11歳、13歳、14歳、17歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、9歳、12歳、17歳で減少し、13歳で同じであるほかは、前年度より増加している。

(2)全国平均値との比較

- ・男子は6歳、8歳、9歳で同じとなっているほかは、全国平均値を上回っている。
- ・女子は12歳で下回っているほかは、全国平均値を上回っている。


(3)30年前(親の世代)との比較

- ・男子は5歳で同じとなっているほかは、30年前を上回っている。
 - ・女子はすべての年齢において、30年前を上回っている。
- このうち、最も伸びの大きい年齢は、男子が14歳(88.5cm)及び17歳(92.2cm)で1.7cm、女子は11歳(79.7cm)で1.4cm高くなっている。


(4)男子と女子の比較

- ・6歳と9歳から12歳までは、女子が男子を上回っている。

(cm) 図7 平均座高の推移(男子)



(cm) 図8 平均座高の推移(女子)






表3 年齢別 座高の平均値

(単位:cm)

区分		平成19年度 A	平成18年度 B	A - B	全国(H19) C	A - C	30年前 D(親の世代)	A - D	
男子	幼稚園	5歳	62.3	62.4	-0.1	62.0	0.3	62.3	0.0
	小学校	6歳	64.8	65.2	-0.4	64.8	0.0	64.7	0.1
		7歳	68.0	67.9	0.1	67.7	0.3	67.4	0.6
		8歳	70.4	70.5	-0.1	70.4	0.0	69.8	0.6
		9歳	72.7	72.6	0.1	72.7	0.0	72.3	0.4
		10歳	75.3	75.5	-0.2	75.1	0.2	74.8	0.5
		11歳	78.0	77.8	0.2	77.7	0.3	77.0	1.0
	中学校	12歳	81.4	81.5	-0.1	81.3	0.1	79.9	1.5
		13歳	85.3	85.2	0.1	85.0	0.3	84.2	1.1
		14歳	88.5	88.1	0.4	88.0	0.5	86.8	1.7
	高等学校	15歳	90.5	90.7	-0.2	90.2	0.3	89.4	1.1
		16歳	91.5	91.6	-0.1	91.3	0.2	90.4	1.1
		17歳	92.2	92.1	0.1	91.8	0.4	90.5	1.7
女子	幼稚園	5歳	61.8	61.7	0.1	61.6	0.2	61.5	0.3
	小学校	6歳	64.9	64.8	0.1	64.5	0.4	64.5	0.4
		7歳	67.6	67.1	0.5	67.3	0.3	67.1	0.5
		8歳	70.2	69.9	0.3	70.0	0.2	69.7	0.5
		9歳	73.1	73.2	-0.1	72.8	0.3	72.6	0.5
		10歳	76.2	76.1	0.1	76.0	0.2	75.1	1.1
		11歳	79.7	79.4	0.3	79.3	0.4	78.3	1.4
	中学校	12歳	82.1	82.2	-0.1	82.2	-0.1	81.8	0.3
		13歳	84.0	84.0	0.0	83.9	0.1	83.6	0.4
		14歳	85.1	84.9	0.2	84.9	0.2	84.5	0.6
	高等学校	15歳	85.9	85.8	0.1	85.4	0.5	85.3	0.6
		16歳	85.9	85.8	0.1	85.6	0.3	85.6	0.3
		17歳	86.0	86.2	-0.2	85.7	0.3	85.4	0.6

30年前(親の世代)は、昭和52年度のデータ。

幼児・児童及び生徒の健康状態

1 主な疾病・異常

(1)前年度との比較

裸眼視力1.0未満の者

- ・「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、男子は高等学校で前年度より高くなっているが、小学校、中学校では低くなっている。
- ・女子は小学校、高等学校で前年度より高くなっているが、中学校では低くなっている。
- ・小学校、中学校、高等学校ともに男子より女子の方が高くなっている。

むし歯(う歯)

- ・疾病・異常の割合が最も高いのは、「むし歯(う歯)」である。
- ・「むし歯」の者の割合は、男子、女子ともに小学校で高くなっているほかは、前年度より低くなっている。
- ・幼稚園、小学校では女子より男子の方が高く、中学校、高等学校では男子より女子の方が高くなっている。

ぜんそく

- ・「ぜん息」の者の割合は、男子は小学校で低くなっているほかは、前年度より高くなっている。
- ・女子は高等学校で高くなっているほかは、前年度より低くなっている。
- ・すべての学校において女子より男子の方が高くなっている。

アトピー性皮膚炎

- ・「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、男子は幼稚園、小学校で低くなっているほかは、前年度より高くなっている。
- ・女子は幼稚園、高等学校で高くなっているほかは、前年度より低くなっている。
- ・高等学校以外の学校において女子より男子の方が高くなっている。

表4 前年度との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		アトピー性皮膚炎		
	平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度	
男子	幼稚園	x	x	52.10	60.50	1.40	0.72	4.70	4.92
	小学校	28.00	28.29	72.30	72.18	9.10	9.14	8.10	9.36
	中学校	48.90	50.30	59.00	63.98	5.70	5.58	5.30	4.95
	高等学校	67.10	59.41	68.90	71.41	3.40	2.60	5.00	4.45
女子	幼稚園	x	x	50.60	52.68	0.40	0.68	4.50	4.29
	小学校	34.60	33.81	68.40	68.04	5.30	5.96	7.30	8.62
	中学校	59.00	59.52	64.70	69.73	3.80	3.83	4.50	5.42
	高等学校	76.30	69.82	74.40	77.60	2.70	2.61	5.50	4.50

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 「x」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。

3 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

4 「アトピー性皮膚炎」は平成18年度より調査項目に追加。

(2)全国平均値との比較

裸眼視力1.0未満の者

- ・「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、男子、女子とも小学校、中学校、高等学校で全国平均値より高くなっている。
- ・小学校、中学校、高等学校では、鳥取県、全国平均値ともに男子より女子の方が高くなっている。

むし歯(う歯)

- ・「むし歯」の者の割合は、男子、女子ともに幼稚園で低いほかは、全国平均値より高くなっている。

ぜん息

- ・「ぜん息」の者の割合は、男子、女子ともに幼稚園で低いほかは、全国平均値より高くなっている。
- 特に男子は小学校(9.10%)で全国平均値(4.73%)より4.37ポイント高くなっている。

アトピー性皮膚炎

- ・「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、男子、女子ともにすべての学校において全国平均値より高くなっている。
- 特に男子は小学校(8.10%)で全国平均値(3.87%)より4.23ポイント、女子は小学校(7.30%)で全国平均値(3.40%)より3.90ポイント高くなっている。
- ・全国平均値ではすべてにおいて男子が女子を上回っているのに対し、鳥取県では幼稚園、小学校で男子の方が割合が高く、中学校、高等学校では女子の方が割合が高くなっている。

表5 全国平均値との比較

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		アトピー性皮膚炎		
	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	
男子	幼稚園	x	25.79	52.10	54.79	1.40	2.73	4.70	3.37
	小学校	28.00	25.21	72.30	66.94	9.10	4.73	8.10	3.87
	中学校	48.90	47.38	59.00	56.22	5.70	3.65	5.30	3.00
	高等学校	67.10	52.27	68.90	66.36	3.40	1.95	5.00	2.47
女子	幼稚園	x	26.64	50.60	52.61	0.40	1.72	4.50	3.00
	小学校	34.60	31.07	68.40	63.92	5.30	3.06	7.30	3.40
	中学校	59.00	55.13	64.70	59.99	3.80	2.49	4.50	2.57
	高等学校	76.30	58.63	74.40	70.65	2.70	1.64	5.50	2.20

- (注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。
- 2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。
- 3 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。
- 4 「アトピー性皮膚炎」は平成18年度より調査項目に追加。

(3) 30年前(親の世代)との比較

裸眼視力1.0未満の者

・「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、小学校、中学校、高等学校で高くなっている。
特に小学校では30年前の約2倍となっている。

むし歯(う歯)

・「むし歯」の者の割合は、小学校、中学校、高等学校で30年前より低くなっている。
特に中学校では30年前より34.37ポイント低くなっている。

ぜん息

・「ぜん息」の者の割合は、小学校、中学校、高等学校で30年前より高くなっている。
特に小学校では30年前より6.71ポイント高くなっている。

表6 30年前(親の世代)との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息	
	平成19年度	30年前	平成19年度	30年前	平成19年度	30年前
小学校	31.20	16.07	70.40	96.65	7.30	0.59
中学校	53.90	34.27	61.90	96.27	4.80	0.22
高等学校	71.60	54.33	71.60	97.42	3.10	0.07

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

3 30年前(親の世代)は、昭和52年度のデータ。

統計表

第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量(鳥取県)

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)				
		平均値	標準偏差	発育量	平均値	標準偏差	発育量	平均値	標準偏差	発育量		
男	幼稚園	5歳	110.6	4.56	-	18.9	2.49	-	62.3	2.66	-	
		6歳	116.3	5.12	5.7	21.3	3.32	2.5	64.8	2.86	2.4	
	小学校	7歳	122.9	5.23	6.1	24.3	4.22	2.7	68.0	2.99	2.8	
		8歳	128.2	5.43	5.6	27.1	5.03	2.7	70.4	2.97	2.5	
		9歳	133.3	5.74	5.1	30.3	6.67	3.0	72.7	3.14	2.2	
		10歳	139.1	6.12	5.8	34.4	8.09	4.3	75.3	3.29	2.7	
		11歳	144.9	7.15	5.4	37.7	7.77	3.4	78.0	3.96	2.5	
	中学校	12歳	152.4	8.01	7.7	43.5	9.64	5.3	81.4	4.54	3.6	
		13歳	160.0	7.45	7.6	49.1	9.60	4.8	85.3	4.59	3.8	
		14歳	165.7	6.40	5.9	54.5	9.97	4.9	88.5	3.93	3.3	
	高等学校	15歳	168.4	5.82	3.2	58.6	10.23	3.9	90.5	3.37	2.4	
		16歳	170.3	5.88	1.1	60.3	9.43	0.4	91.5	3.13	0.8	
		17歳	171.4	5.38	1.0	62.9	9.64	0.2	92.2	2.97	0.6	
	女	幼稚園	5歳	109.8	4.50	-	18.5	2.38	-	61.8	2.62	-
			6歳	116.1	4.71	6.4	21.3	3.26	2.8	64.9	2.90	3.2
		小学校	7歳	121.8	4.87	5.5	23.6	3.76	2.3	67.6	2.87	2.8
			8歳	127.4	5.77	6.0	26.5	4.92	3.2	70.2	3.23	3.1
9歳			133.9	6.58	6.9	30.0	5.80	3.7	73.1	3.66	3.2	
10歳			140.4	6.39	6.5	34.1	6.51	3.5	76.2	3.53	3.0	
11歳			147.5	6.77	7.4	39.0	7.86	5.6	79.7	4.06	3.6	
中学校		12歳	151.8	5.86	4.7	43.9	8.36	5.1	82.1	3.56	2.7	
		13歳	155.0	5.13	3.2	47.1	7.85	2.9	84.0	3.14	1.8	
		14歳	157.3	5.70	1.7	50.6	8.31	2.4	85.1	3.19	1.1	
高等学校		15歳	158.0	5.00	1.2	51.5	8.38	1.3	85.9	3.05	1.0	
		16歳	158.0	5.59	0.4	52.7	8.31	1.1	85.9	2.92	0.1	
		17歳	157.9	5.00	0.1	53.8	9.16	1.1	86.0	2.91	0.2	

(注) 発育量は、1年間に発育した状態を示すものであり、例えば平成18年度6歳男子身長の発育量は、「平成19年度6歳男子の身長 - 平成18年度5歳男子の身長」として求めたものである。

第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移(鳥取県)

区	分	年度	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
身	男	14	110.7	116.7	122.9	128.2	133.6	139.3	145.5	153.0	160.5	166.0	168.5	170.4	171.3
		15	110.4	116.7	122.8	128.6	133.5	139.2	145.6	152.4	160.3	165.8	168.8	169.7	171.3
		16	110.7	116.7	122.7	128.1	134.0	139.3	145.5	152.8	160.2	165.7	169.0	170.5	171.2
		17	110.8	117.3	122.5	128.4	133.9	139.5	146.2	152.8	160.4	165.5	168.8	170.3	171.3
		18	110.6	116.8	122.6	128.2	133.3	139.5	144.7	152.4	159.8	165.2	169.2	170.4	171.1
		19	110.6	116.3	122.9	128.2	133.3	139.1	144.9	152.4	160.0	165.7	168.4	170.3	171.4
	女	14	109.7	115.8	121.7	127.7	133.9	140.8	147.7	152.6	155.6	156.8	157.4	157.6	158.2
		15	109.2	115.9	121.7	128.0	133.8	140.9	147.5	152.4	155.7	156.9	157.4	157.9	158.2
		16	109.7	116.0	122.1	127.7	133.0	140.3	147.3	152.2	155.2	157.2	157.5	157.7	158.4
		17	109.9	115.8	121.8	127.6	134.0	140.1	146.8	152.3	155.4	156.9	157.6	157.7	158.3
		18	109.7	116.3	121.4	127.0	133.9	140.1	147.1	151.8	155.6	156.8	157.6	157.8	158.7
		19	109.8	116.1	121.8	127.4	133.9	140.4	147.5	151.8	155.0	157.3	158.0	158.0	157.9
体	男	14	19.0	21.6	24.6	27.4	30.7	34.7	39.1	44.8	50.2	55.9	59.1	61.5	62.2
		15	18.8	21.5	24.3	27.7	30.9	34.1	38.8	44.2	50.4	55.0	60.0	61.3	62.9
		16	18.9	21.5	24.3	27.1	31.1	34.9	39.0	43.9	50.0	55.0	59.7	61.5	62.5
		17	19.0	21.7	24.3	27.3	31.0	34.8	39.0	43.7	49.4	54.4	60.4	61.5	62.9
		18	18.8	21.6	24.4	27.3	30.1	34.3	38.2	44.3	49.6	54.7	59.9	62.7	62.6
		19	18.9	21.3	24.3	27.1	30.3	34.4	37.7	43.5	49.1	54.5	58.6	60.3	62.9
	女	14	18.6	21.1	23.6	26.6	30.8	35.3	40.3	44.9	48.1	50.6	52.4	52.9	53.8
		15	18.4	21.2	23.6	27.1	30.2	35.2	40.2	44.5	48.7	50.9	51.8	53.5	53.3
		16	18.4	21.1	23.9	27.0	29.7	34.3	39.6	44.7	47.9	51.0	52.3	53.4	53.8
		17	18.5	20.9	23.9	26.5	30.2	33.8	38.7	44.0	48.1	50.3	52.1	52.1	53.1
		18	18.5	21.3	23.3	26.3	30.6	33.4	38.8	44.2	48.2	50.2	51.6	52.7	53.2
		19	18.5	21.3	23.6	26.5	30.0	34.1	39.0	43.9	47.1	50.6	51.5	52.7	53.8
座	男	14	62.1	65.2	68.1	70.6	73.1	75.5	78.3	81.6	85.4	88.4	90.3	91.6	91.8
		15	62.1	64.9	68.1	70.7	72.9	75.4	78.2	81.5	85.4	88.4	90.4	91.1	92.1
		16	62.3	65.0	67.9	70.4	73.3	75.4	78.2	81.4	85.2	88.3	90.6	91.4	92.1
		17	62.4	65.1	67.6	70.5	73.0	75.3	78.3	81.7	85.4	88.4	90.4	91.2	91.9
		18	62.4	65.2	67.9	70.5	72.6	75.5	77.8	81.5	85.2	88.1	90.7	91.6	92.1
		19	62.3	64.8	68.0	70.4	72.7	75.3	78.0	81.4	85.3	88.5	90.5	91.5	92.2
	女	14	61.5	64.7	67.5	70.5	73.2	76.7	79.9	82.5	84.0	84.9	85.6	85.4	85.8
		15	61.6	64.9	67.4	70.3	73.2	76.6	79.9	82.4	84.2	85.1	85.5	85.7	85.7
		16	61.8	64.7	67.6	70.2	72.6	76.1	79.5	82.6	84.0	85.0	85.4	85.6	85.9
		17	61.9	64.6	67.4	70.2	73.1	75.7	79.4	82.4	84.0	85.1	85.7	85.6	85.7
		18	61.7	64.8	67.1	69.9	73.2	76.1	79.4	82.2	84.0	84.9	85.8	85.8	86.2
		19	61.8	64.9	67.6	70.2	73.1	76.2	79.7	82.1	84.0	85.1	85.9	85.9	86.0

第3表 年齢別 疾病・異常

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉頭異常	
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.5	...	1.3	0.7	0.3
小学校	計	31.2	10.6	11.8	8.9	6.4	1.0	5.5	14.9	2.1
	6歳	22.2	14.6	6.3	1.2	6.3	1.0	8.8	14.4	3.6
	7	22.0	11.2	8.0	2.8	6.7	1.2	7.7	15.8	2.9
	8	28.1	9.4	13.0	5.7	5.8	1.0	3.5	13.5	0.8
	9	33.2	10.5	12.5	10.2	6.0	...	4.8	18.1	1.7
	10	38.9	9.2	15.1	14.6	7.8	0.9	4.9	14.4	1.6
中学校	11	42.5	8.6	15.7	18.2	5.7	...	3.3	13.3	1.7
	計	53.9	10.4	17.9	25.7	8.3	0.5	2.0	16.2	0.5
	12歳	51.0	10.9	20.3	19.7	8.9	0.6	2.7	16.8	0.5
	13	53.0	9.8	17.0	26.2	8.4	...	1.8	16.2	0.3
高等学校	14	57.8	10.4	16.2	31.1	7.5	0.4	1.5	15.6	0.6
	計	71.6	X	X	X	3.0	0.5	0.2	12.5	5.4
	15歳	70.6	X	X	X	3.0	0.5	0.3	14.4	5.1
	16	73.9	X	X	X	2.0	...	0.3	11.4	5.8
17	70.2	X	X	X	4.1	0.6	0.1	11.6	5.3	

区分	栄養状態	肥満傾向	痩身傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密	
幼稚園	5歳	0.3	1.75	0.39	0.1	4.6	1.3	
小学校	計	2.4	0.1	7.7	0.3	-	0.1	0.0
	6歳	1.3	4.87	0.62	0.1	7.8	0.3	-	0.0	0.0
	7	1.9	6.09	0.67	0.0	7.6	0.4	-	0.1	0.0
	8	1.8	6.80	0.47	0.1	7.6	0.3	-	0.1	0.1
	9	2.9	8.86	1.61	0.1	7.6	0.1	-	0.1	-
	10	3.3	9.49	2.22	0.3	8.1	0.4	-	0.0	0.0
中学校	11	2.9	7.80	2.67	0.3	7.4	0.2	-	0.1	0.0
	計	1.2	0.3	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0
	12歳	1.4	8.58	3.38	0.2	5.2	0.1	-	0.0	0.0
	13	1.3	8.21	2.39	0.5	5.2	0.3	-	0.1	0.0
高等学校	14	1.1	8.28	2.06	0.3	4.4	0.3	0.0	0.0	-
	計	1.8	0.8	5.3	0.2	0.2
	15歳	1.6	8.48	4.14	0.8	5.4	0.2	0.2
	16	1.6	7.93	1.81	0.7	5.2	0.2
17	2.0	11.08	2.20	1.0	5.1	0.3	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載が
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳
 3. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$
 4. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$

被患率等（鳥取県：計）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了 置者	未処 置者								計	処置 歯数	未処 置数
51.3	19.7	31.7	3.2	-	0.2	0.6	0.9
70.4	33.7	36.7	2.6	0.0	2.6	2.0	4.1
65.9	25.3	40.6	0.9	0.0	1.0	0.5	3.1
73.0	30.9	42.1	2.5	-	2.0	0.8	2.8
76.3	36.4	39.9	2.5	-	3.0	2.2	4.2
75.8	38.6	37.2	2.6	0.1	2.5	1.6	5.6
71.0	37.6	33.4	3.0	0.1	3.7	2.6	5.9
60.7	33.4	27.4	3.8	0.1	3.3	4.0	3.4
61.9	36.0	25.8	4.8	0.6	5.9	5.7	2.1	1.7	0.0	1.7	1.2	0.5
59.3	34.4	24.9	4.7	0.5	6.5	5.4	2.5	1.7	0.0	1.7	1.2	0.5
61.9	36.2	25.7	4.6	0.5	6.3	5.8	2.2
64.4	37.5	26.9	5.1	0.8	5.1	6.0	1.6
71.6	39.8	31.8	1.9	0.2	4.9	4.3	0.0
67.6	38.3	29.3	2.1	0.4	4.5	5.5	0.1
72.2	39.3	33.0	1.8	0.1	4.9	3.2	-
75.1	41.8	33.3	1.9	0.3	5.2	4.1	0.1

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.4	...	0.4	...	0.3	0.9	-	0.1	0.2
1.0	1.9	0.7	0.0	0.1	7.3	0.2	0.5	2.1
0.9	1.9	0.4	-	0.1	7.7	0.2	0.6	2.9
1.3	...	0.4	-	0.2	8.1	0.2	0.7	2.0
0.8	...	0.9	0.1	0.0	6.9	0.3	0.4	2.2
0.9	...	0.6	0.0	...	7.2	0.4	0.3	2.1
1.3	...	1.0	0.1	...	7.4	0.2	0.8	1.9
1.1	...	1.0	0.1	...	6.4	0.2	0.2	1.6
0.9	2.2	1.7	0.1	...	4.8	0.2	0.1	2.3
0.9	2.2	1.4	0.1	...	5.8	0.2	0.1	2.4
1.1	...	1.7	0.1	...	4.7	0.2	0.1	2.3
0.6	...	2.0	0.0	...	3.9	0.2	0.2	2.3
0.9	2.3	1.0	0.3	...	3.1	0.3	0.1	2.1
1.0	2.3	1.2	0.2	...	3.2	0.3	-	2.0
0.7	...	1.1	0.2	...	3.0	0.2	0.1	2.0
1.1	...	0.7	0.3	...	3.0	0.3	0.1	2.4

あった者)の割合の推定値を示したものである。以後各表において同じ。
は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以後各表において同じ。
が20%以上の者である。以後各表において同じ。

が-20%以下の者である。以後各表において同じ。

第4表 年齢別 疾病・異常

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭・喉頭異常	
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.7	...	1.5	0.7	0.5
小学校	計	28.0	9.6	10.6	7.8	7.1	1.0	5.7	18.4	2.2
	6歳	21.7	14.5	5.7	1.4	7.4	1.3	8.7	17.3	3.7
	7	20.1	10.1	7.3	2.7	7.1	0.9	8.3	20.3	3.0
	8	26.1	7.5	13.6	5.0	6.4	1.0	3.3	16.0	1.1
	9	29.6	10.1	10.5	9.0	6.7	...	5.9	22.7	1.6
	10	33.7	8.5	12.8	12.4	8.2	0.6	5.2	18.3	1.8
中学校	11	37.0	7.2	13.7	16.1	6.7	...	3.0	15.9	2.2
	計	48.9	10.5	17.8	20.6	8.5	0.4	2.2	19.5	0.4
	12歳	47.2	10.6	19.7	16.9	9.3	0.6	2.7	20.3	0.5
	13	47.7	9.0	18.8	20.0	8.0	...	2.0	19.2	0.1
高等学校	14	51.6	11.8	14.9	24.9	8.3	0.2	1.9	19.0	0.6
	計	67.1	X	X	X	1.9	0.7	0.1	13.0	5.4
	15歳	65.0	X	X	X	2.8	0.6	0.3	X	5.2
	16	74.1	X	X	X	1.7	...	-	13.6	X
	17	X	X	X	X	1.3	0.8	-	10.9	3.1

区分	栄養状態	肥満傾向	痩身傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診	
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者の検討	検査の対象者の精密結核
幼稚園	5歳	0.5	1.68	0.14	-	4.7	1.7
小学校	計	2.7	0.1	8.1	0.3	-	0.1
	6歳	1.2	4.79	0.37	-	8.1	0.2	-	0.1
	7	2.2	6.38	0.18	0.0	8.5	0.6	-	0.2
	8	2.4	8.05	0.52	0.2	7.2	0.1	-	0.1
	9	3.7	9.93	1.27	-	8.4	0.1	-	0.2
	10	3.7	10.61	2.85	0.3	8.5	0.7	-	0.0
中学校	11	2.9	8.22	3.12	0.0	7.8	0.1	-	0.0
	計	1.4	0.4	5.3	0.1	0.0	0.0
	12歳	1.6	8.75	2.82	0.1	5.9	0.1	-	0.0
	13	1.5	9.24	1.30	0.9	5.5	0.2	-	0.0
高等学校	14	1.2	7.97	2.29	0.3	4.6	0.1	0.1	0.1
	計	1.5	1.0	5.0	0.1	0.2	...
	15歳	1.1	8.50	2.90	0.8	4.7	0.1	0.2	...
	16	1.5	8.79	2.20	0.8	5.4	0.2
	17	1.8	9.92	1.77	1.4	5.0	0.2

被患率等（鳥取県：男）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了者 置者	未処ある 処置者								計	処置 歯数 (本)	未処 処数 置 (本)
52.1	19.4	32.7	2.3	-	0.1	0.4	1.0
72.3	33.8	38.6	2.6	0.0	3.0	2.2	4.2
69.0	25.7	43.3	0.6	0.1	0.9	0.6	2.8
74.7	31.8	42.9	3.0	-	2.0	0.4	2.2
78.3	36.4	41.9	2.4	-	4.1	2.3	4.2
77.3	39.1	38.2	2.6	-	2.9	1.6	6.3
72.6	36.4	36.2	3.0	0.1	3.9	2.9	6.1
62.2	33.2	29.0	3.7	0.1	3.9	5.4	3.8
59.0	34.3	24.7	4.3	0.5	6.7	6.3	2.3	1.6	0.0	1.5	1.0	0.5
56.0	32.2	23.8	4.2	0.4	7.9	6.5	2.9	1.6	0.0	1.5	1.0	0.5
60.1	33.8	26.3	4.1	0.5	6.8	6.3	2.1
60.9	36.9	24.0	4.8	0.6	5.6	6.2	1.8
68.9	37.0	31.9	1.5	0.1	5.2	4.5	0.0
64.7	34.6	30.1	1.8	0.1	5.0	5.2	0.0
69.7	35.5	34.2	1.5	0.1	6.5	4.8	-
72.3	40.9	31.4	1.1	0.1	4.1	3.5	0.1

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.5	...	0.3	...	0.4	1.4	-	-	0.2
1.1	2.4	0.6	0.1	0.2	9.1	0.3	0.7	2.5
1.0	2.4	0.3	-	0.3	9.9	0.2	0.9	3.8
1.5	...	0.5	-	0.3	11.3	0.1	1.1	2.0
0.7	...	0.7	0.2	-	8.4	0.5	0.6	3.3
0.7	...	0.7	0.0	...	8.5	0.3	0.3	2.5
1.2	...	0.5	0.1	...	8.3	0.4	0.9	1.8
1.4	...	0.8	0.1	...	8.4	0.2	0.4	1.6
0.8	2.4	1.9	0.1	...	5.7	0.2	0.1	2.4
1.1	2.4	1.4	0.1	...	6.9	0.2	0.1	2.6
0.9	...	1.7	0.1	...	5.6	0.1	0.1	2.3
0.5	...	2.6	0.1	...	4.8	0.2	0.2	2.3
0.9	2.7	1.3	0.2	...	3.4	0.3	0.1	1.8
0.8	2.7	1.7	0.1	...	3.7	0.3	-	1.7
0.7	...	1.4	0.1	...	3.4	0.3	-	1.7
1.1	...	0.8	0.3	...	3.2	0.3	0.3	2.0

第5表 年齢別 疾病・異常

区 分	裸 眼 視 力				眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭・喉頭異常	
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.4	...	1.1	0.8	0.1
小学	計	34.6	11.5	13.0	10.0	5.7	1.1	5.2	11.2	1.9
	6歳	22.8	14.8	7.0	1.0	5.2	0.7	8.8	11.4	3.5
	7	24.0	12.5	8.7	2.9	6.3	1.6	7.2	10.9	2.7
	8	30.3	11.5	12.4	6.4	5.1	1.0	3.8	10.8	0.5
	9	37.0	10.8	14.7	11.5	5.3	...	3.6	13.3	1.8
中学校	10	44.2	9.9	17.4	16.9	7.4	1.1	4.5	10.4	1.4
	11	48.0	10.0	17.7	20.4	4.7	...	3.7	10.6	1.2
	計	59.0	10.3	18.0	30.7	8.0	0.6	1.8	12.9	0.5
高等学校	12歳	54.6	11.3	20.9	22.4	8.6	0.6	2.6	13.5	0.4
	13	58.2	10.6	15.3	32.4	8.8	...	1.6	13.2	0.4
	14	64.3	9.0	17.6	37.8	6.6	0.6	1.1	11.9	0.6
高等学校	計	76.3	7.4	13.8	55.0	4.1	0.4	0.4	11.9	5.4
	15歳	76.4	7.7	15.6	53.1	3.3	0.4	0.3	14.2	5.0
	16	73.8	X	X	X	2.3	...	0.6	9.1	3.9
	17	78.7	7.9	14.3	56.4	6.9	0.4	0.2	12.4	X

区 分	栄養状態	肥満傾向	痩身傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診	
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者の検討	検査の対象者の精密結核
幼稚園	5歳	0.1	1.81	0.63	0.1	4.5	0.9
小学	計	2.0	0.2	7.3	0.2	-	0.0
	6歳	1.4	4.95	0.89	0.1	7.5	0.3	-	-
	7	1.6	5.76	1.21	-	6.6	0.3	-	-
	8	1.3	5.44	0.42	0.1	8.1	0.4	-	0.1
	9	2.1	7.74	1.98	0.1	6.7	0.1	-	-
中学校	10	2.8	8.32	1.57	0.3	7.6	0.1	-	0.0
	11	2.9	7.36	2.20	0.5	6.9	0.2	-	0.1
	計	1.1	0.2	4.5	0.3	-	0.0
高等学校	12歳	1.1	8.42	3.92	0.3	4.5	0.2	-	0.0
	13	1.1	7.20	3.47	0.1	5.0	0.4	-	0.1
	14	1.0	8.62	1.82	0.3	4.2	0.5	-	-
高等学校	計	2.0	0.7	5.5	0.3	0.1	...
	15歳	2.2	8.45	5.42	0.9	6.2	0.3	0.1	...
	16	1.7	7.05	1.40	0.5	5.0	0.2
	17	2.3	12.27	2.64	0.5	5.3	0.4

被患率等（鳥取県：女）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了者 置	未処ある 置る者								計	処置歯数 (本)	未処置 歯数 (本)
50.6	19.9	30.7	4.2	-	0.2	0.9	0.9
68.4	33.7	34.7	2.6	0.0	2.2	1.7	4.0
62.6	24.9	37.7	1.3	-	1.2	0.4	3.4
71.2	29.9	41.2	2.0	-	2.0	1.3	3.4
74.1	36.4	37.7	2.5	-	1.7	2.1	4.1
74.3	38.1	36.2	2.7	0.1	2.0	1.5	4.8
69.3	38.9	30.4	3.0	0.1	3.4	2.3	5.6
59.3	33.6	25.7	3.8	0.1	2.7	2.5	2.8
64.7	37.7	27.0	5.3	0.7	5.1	5.1	1.9	1.9	0.0	1.9	1.4	0.5
62.5	36.6	25.9	5.3	0.6	5.1	4.2	2.2	1.9	0.0	1.9	1.4	0.5
63.7	38.5	25.2	5.2	0.6	5.8	5.3	2.2
68.0	38.2	29.9	5.4	0.9	4.5	5.7	1.4
74.4	42.6	31.8	2.4	0.4	4.5	4.0	0.1
70.6	42.1	28.6	2.4	0.7	4.0	5.8	0.1
74.8	43.1	31.7	2.1	0.1	3.3	1.5	-
77.9	42.8	35.2	2.8	0.4	6.3	4.7	0.1

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.3	...	0.6	...	0.2	0.4	-	0.3	0.3
0.9	1.3	0.8	0.0	0.1	5.3	0.2	0.3	1.7
0.7	1.3	0.6	-	-	5.5	0.1	0.4	1.8
0.9	...	0.2	-	0.2	4.6	0.2	0.4	2.0
0.8	...	1.0	-	0.1	5.3	0.2	0.1	1.0
1.1	...	0.5	-	...	5.8	0.5	0.3	1.6
1.3	...	1.4	0.1	...	6.4	0.1	0.6	1.9
0.7	...	1.2	0.0	...	4.3	0.1	0.1	1.6
0.9	1.9	1.5	0.1	...	3.8	0.2	0.1	2.3
0.8	1.9	1.3	0.0	...	4.7	0.2	0.1	2.2
1.2	...	1.6	0.2	...	3.8	0.3	0.0	2.4
0.7	...	1.5	-	...	3.0	0.1	0.1	2.3
1.0	2.0	0.7	0.4	...	2.7	0.2	0.1	2.5
1.1	2.0	0.8	0.3	...	2.7	0.2	-	2.4
0.8	...	0.8	0.3	...	2.6	0.1	0.3	2.3
1.1	...	0.6	0.4	...	2.8	0.3	-	2.8

第6表 年齢別 疾病・異常

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉頭異常	
幼稚園	5歳	26.21	18.89	6.81	0.51	2.17	...	2.57	3.68	2.37
小学校	計	28.07	10.58	11.00	6.49	4.76	1.11	5.13	11.99	1.83
	6歳	18.54	12.38	5.26	0.89	5.14	1.35	8.59	13.85	2.52
	7	20.65	10.90	7.48	2.27	4.47	1.12	5.94	12.12	2.29
	8	24.93	10.47	9.95	4.51	4.65	1.08	4.64	11.25	1.80
	9	29.58	9.90	12.41	7.26	4.97	...	4.43	12.39	1.77
	10	34.98	9.84	14.58	10.56	4.84	0.88	4.11	11.71	1.39
中学校	計	39.61	10.00	16.23	13.38	4.52	...	3.10	10.66	1.22
	12歳	51.17	13.26	17.57	20.34	4.23	0.75	3.34	11.07	1.00
	13	48.34	13.61	17.29	17.44	4.66	0.79	4.12	12.42	1.23
	14	51.73	13.18	17.75	20.80	4.11	...	3.27	10.99	0.97
高等学校	計	53.52	12.97	17.69	22.86	3.91	0.72	2.60	9.77	0.81
	15歳	55.41	12.41	16.86	26.14	3.69	0.75	1.72	8.43	0.55
	16	56.38	12.75	17.92	25.70	3.81	0.77	2.37	10.04	0.68
	17	54.74	12.12	16.69	25.93	3.63	...	1.25	7.52	0.49
	計	55.05	12.33	15.90	26.81	3.62	0.73	1.51	7.65	0.49

区分	栄養状態	肥満傾向	痩身傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診	
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密
幼稚園	5歳	0.26	2.87	0.34	0.16	3.19	1.11
小学校	計	1.99	0.30	3.64	0.43	0.01	0.67
	6歳	1.08	4.75	0.47	0.24	3.86	0.71	0.01	1.60
	7	1.44	6.25	0.52	0.23	3.88	0.55	0.01	0.56
	8	1.94	7.80	0.96	0.25	3.67	0.43	0.00	0.47
	9	2.38	9.22	1.66	0.28	3.56	0.35	0.00	0.51
	10	2.57	10.28	2.71	0.40	3.39	0.28	0.00	0.44
中学校	計	2.53	10.58	3.10	0.41	3.47	0.29	0.00	0.44
	12歳	1.32	0.62	2.79	0.19	0.01	0.46
	13	1.52	11.07	3.18	0.60	2.88	0.21	0.01	0.51
	14	1.22	9.94	2.59	0.65	2.80	0.17	0.01	0.47
高等学校	計	1.21	9.50	2.15	0.62	2.69	0.19	0.01	0.39
	15歳	1.07	0.48	2.33	0.18	0.04	...
	16	1.13	11.70	2.38	0.62	2.49	0.19	0.04	...
	17	1.05	11.07	1.76	0.43	2.27	0.19
	計	1.04	11.08	1.40	0.37	2.23	0.17

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載が
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳
 3. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$
 4. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$

被患率等（全国：計）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了者 置	未処ある 置者								計 (本)	処置歯数 (本)	未処歯数 置 (本)
53.71	20.68	33.03	2.59	0.07	0.47	0.17	0.76
65.47	31.21	34.26	4.31	0.14	3.27	2.21	2.56
60.10	23.82	36.28	2.42	0.07	1.31	0.66	2.00
67.16	29.54	37.62	3.96	0.10	2.57	1.55	2.07
71.31	33.76	37.55	4.74	0.12	3.33	1.94	2.25
71.54	35.48	36.06	4.55	0.14	3.81	2.63	2.99
65.07	33.69	31.38	4.86	0.14	4.15	3.06	3.25
57.45	30.81	26.65	5.29	0.28	4.40	3.40	2.81
58.06	30.96	27.10	5.47	0.54	5.50	5.36	1.08	1.63	0.03	1.60	1.01	0.59
55.00	29.62	25.38	5.51	0.46	4.89	4.48	1.52	1.63	0.03	1.60	1.01	0.59
57.72	30.94	26.78	5.40	0.56	5.58	5.56	0.97
61.53	32.35	29.18	5.49	0.62	6.06	6.05	0.74
68.48	38.20	30.27	4.02	0.52	5.22	5.30	0.49
64.18	35.79	28.40	4.00	0.48	5.00	4.94	0.55
68.66	38.16	30.50	3.96	0.49	5.33	5.42	0.49
72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.46	...	0.68	...	0.15	2.23	0.03	0.38	0.72
0.70	2.49	0.66	0.07	0.41	3.91	0.17	0.35	1.09
0.72	2.49	0.41	0.05	0.46	4.39	0.13	0.50	1.14
0.74	...	0.43	0.05	0.43	4.03	0.14	0.43	1.10
0.71	...	0.47	0.04	0.35	3.88	0.16	0.37	1.04
0.66	...	0.60	0.06	...	3.69	0.19	0.29	1.09
0.68	...	0.76	0.08	...	3.70	0.18	0.27	1.10
0.67	...	1.26	0.12	...	3.81	0.20	0.23	1.08
0.98	3.24	2.41	0.15	...	3.08	0.22	0.08	1.18
0.99	3.24	2.05	0.11	...	3.28	0.19	0.09	1.09
1.02	...	2.66	0.15	...	3.14	0.22	0.08	1.19
0.94	...	2.53	0.18	...	2.82	0.25	0.07	1.27
0.71	3.23	2.49	0.21	...	1.80	0.21	0.02	1.38
0.76	3.23	2.95	0.21	...	1.97	0.20	0.03	1.46
0.73	...	2.43	0.21	...	1.81	0.21	0.02	1.34
0.64	...	2.07	0.22	...	1.61	0.23	0.02	1.33

あった者)の割合の推定値を示したものである。以後各表において同じ。
は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以後各表において同じ。
が20%以上の者である。以後各表において同じ。

が20%以下の者である。以後各表において同じ。

第7表 年齢別 疾病・異常

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 ・ 喉 頭 異 常	
幼稚園	5 歳	25.79	18.86	6.54	0.39	2.38	...	2.60	4.51	2.76
小 学 校	計	25.21	9.83	9.87	5.51	5.05	1.05	5.31	14.75	1.98
	6 歳	17.40	11.61	4.90	0.89	5.44	1.40	8.58	16.67	2.79
	7	19.25	10.08	7.04	2.14	4.67	1.06	6.17	14.84	2.55
	8	22.56	9.65	8.90	4.01	5.02	0.96	4.64	14.19	1.94
	9	26.39	9.20	10.95	6.24	5.20	...	4.54	15.06	1.86
	10	31.01	9.05	13.11	8.85	5.15	0.80	4.37	14.66	1.49
中 学 校	11	34.54	9.38	14.25	10.90	4.84	...	3.59	13.07	1.28
	計	47.38	13.18	16.83	17.37	4.63	0.72	3.90	12.90	1.04
	12 歳	44.32	13.18	16.23	14.91	5.02	0.76	4.65	14.98	1.22
	13	47.26	12.91	17.05	17.30	4.54	...	3.99	12.57	1.03
高 等 学 校	14	50.64	13.46	17.22	19.96	4.33	0.68	3.05	11.11	0.86
	計	52.27	12.50	16.50	23.28	4.30	0.71	2.01	9.05	0.57
	15 歳	52.28	12.91	17.41	21.97	4.33	0.73	2.76	11.24	0.68
	16	52.24	12.09	16.27	23.88	4.36	...	1.57	7.95	0.53
17	52.30	12.47	15.75	24.08	4.20	0.69	1.65	7.84	0.51	

区 分	栄 養 状 態	肥 満 傾 向	瘦 身 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関 する検診		
					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患		委 員 会 で の 検 討 を 必 要 と す る 者	検 査 の 対 象 者 結 核 の 精 密	
幼稚園	5 歳	0.27	2.78	0.26	0.20	3.37	1.18
小 学 校	計	2.43	0.30	3.87	0.48	0.01	0.69	0.18
	6 歳	1.13	4.79	0.39	0.26	4.01	0.78	0.02	1.63	0.53
	7	1.64	6.77	0.38	0.26	4.07	0.60	0.01	0.62	0.14
	8	2.27	8.09	0.86	0.28	3.91	0.48	0.00	0.49	0.09
	9	2.86	10.23	1.56	0.28	3.75	0.39	0.00	0.52	0.13
	10	3.39	11.59	2.54	0.40	3.72	0.30	0.00	0.44	0.11
中 学 校	11	3.27	11.64	2.85	0.35	3.73	0.34	0.00	0.45	0.10
	計	1.47	0.48	3.00	0.19	0.01	0.48	0.11
	12 歳	1.84	12.41	2.38	0.49	3.11	0.19	0.01	0.56	0.11
	13	1.30	10.84	1.64	0.51	2.98	0.18	0.01	0.50	0.14
高 等 学 校	14	1.25	10.22	1.63	0.44	2.90	0.20	0.01	0.37	0.09
	計	1.27	0.41	2.47	0.17	0.03
	15 歳	1.35	13.47	2.38	0.54	2.63	0.17	0.03
	16	1.26	12.92	1.69	0.35	2.44	0.19
17	1.20	12.87	1.38	0.32	2.32	0.15	

被患率等（全国：男）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了者 置	未処置者 ある者								計 (本)	処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)
54.79	20.82	33.97	2.43	0.07	0.45	0.15	0.74
66.94	31.58	35.36	4.09	0.13	3.72	2.49	2.59
61.44	24.40	37.05	2.20	0.05	1.32	0.68	1.94
68.50	29.81	38.69	3.57	0.09	2.74	1.64	2.11
72.56	34.02	38.54	4.51	0.11	3.79	2.08	2.23
73.32	35.82	37.50	4.43	0.13	4.37	3.00	2.87
67.27	34.33	32.94	4.67	0.13	4.91	3.56	3.29
58.36	30.96	27.40	5.15	0.30	5.18	3.96	3.08
56.22	29.52	26.70	5.27	0.49	6.44	6.28	1.20	1.50	0.02	1.47	0.92	0.56
53.61	28.61	25.00	5.44	0.39	5.60	5.15	1.78	1.50	0.02	1.47	0.92	0.56
55.62	29.54	26.08	5.27	0.54	6.57	6.51	1.03
59.49	30.44	29.05	5.10	0.53	7.17	7.20	0.77
66.36	35.40	30.97	3.92	0.43	6.28	6.32	0.60
61.94	33.20	28.74	3.87	0.40	6.00	5.87	0.63
66.59	35.22	31.37	3.83	0.41	6.42	6.41	0.62
70.84	37.91	32.93	4.05	0.49	6.44	6.70	0.55

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.39	...	0.52	...	0.20	2.73	0.03	0.52	0.81
0.73	2.84	0.47	0.06	0.47	4.73	0.16	0.44	1.18
0.76	2.84	0.34	0.05	0.54	5.32	0.14	0.64	1.25
0.74	...	0.34	0.05	0.52	4.87	0.16	0.55	1.28
0.75	...	0.37	0.05	0.36	4.66	0.16	0.47	1.16
0.71	...	0.37	0.05	...	4.41	0.20	0.35	1.16
0.73	...	0.43	0.05	...	4.49	0.17	0.32	1.14
0.68	...	0.97	0.08	...	4.62	0.15	0.30	1.13
1.04	3.56	2.78	0.13	...	3.65	0.22	0.11	1.13
1.06	3.56	2.09	0.09	...	3.96	0.17	0.13	1.07
1.07	...	3.11	0.13	...	3.78	0.22	0.12	1.17
0.98	...	3.16	0.16	...	3.21	0.26	0.09	1.15
0.77	3.83	3.04	0.22	...	1.95	0.22	0.03	1.10
0.86	3.83	3.63	0.20	...	2.15	0.21	0.03	1.18
0.78	...	2.98	0.24	...	1.97	0.22	0.02	1.10
0.65	...	2.49	0.24	...	1.73	0.23	0.03	1.01

第8表 年齢別 疾病・異常

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽・喉頭異常	
幼稚園	5歳	26.64	18.92	7.07	0.65	1.96	...	2.54	2.82	1.97
小学校	計	31.07	11.37	12.18	7.52	4.46	1.16	4.94	9.11	1.67
	6歳	19.73	13.20	5.64	0.89	4.82	1.30	8.61	10.88	2.24
	7	22.13	11.77	7.95	2.41	4.26	1.18	5.70	9.27	2.02
	8	27.41	11.31	11.05	5.05	4.27	1.21	4.64	8.18	1.65
	9	32.91	10.64	13.94	8.33	4.73	...	4.31	9.60	1.67
	10	39.13	10.67	16.11	12.35	4.53	0.96	3.84	8.62	1.28
中学校	11	44.91	10.65	18.29	15.97	4.18	...	2.58	8.13	1.16
	計	55.13	13.33	18.35	23.45	3.82	0.78	2.75	9.15	0.97
	12歳	52.54	14.05	18.40	20.09	4.29	0.81	3.57	9.75	1.23
	13	56.39	13.47	18.47	24.45	3.67	...	2.52	9.34	0.91
高等学校	14	56.53	12.45	18.18	25.91	3.48	0.76	2.13	8.36	0.75
	計	58.63	12.31	17.24	29.08	3.06	0.79	1.42	7.79	0.54
	15歳	60.62	12.59	18.46	29.57	3.26	0.81	1.96	8.79	0.67
	16	57.30	12.15	17.12	28.02	2.88	...	0.93	7.08	0.45
	17	57.87	12.18	16.06	29.63	3.02	0.77	1.36	7.45	0.48

区分	栄養状態	肥満傾向	痩身傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者の検討	検査の対象者の精密結核	
										核
幼稚園	5歳	0.25	2.96	0.43	0.11	3.00	1.03
小学校	計	1.54	0.30	3.40	0.38	0.00	0.65	0.16
	6歳	1.04	4.70	0.55	0.22	3.69	0.63	0.00	1.57	0.50
	7	1.23	5.71	0.66	0.21	3.69	0.49	0.01	0.50	0.11
	8	1.60	7.50	1.06	0.22	3.42	0.37	0.00	0.45	0.09
	9	1.88	8.16	1.77	0.27	3.36	0.30	0.00	0.50	0.13
	10	1.70	8.92	2.88	0.40	3.04	0.27	0.01	0.43	0.08
中学校	11	1.77	9.47	3.36	0.47	3.19	0.23	0.00	0.43	0.08
	計	1.16	0.77	2.57	0.19	0.01	0.43	0.11
	12歳	1.17	9.67	4.01	0.71	2.63	0.22	0.02	0.46	0.12
	13	1.13	8.99	3.57	0.79	2.61	0.17	0.01	0.43	0.11
高等学校	14	1.16	8.75	2.69	0.81	2.47	0.17	0.01	0.41	0.08
	計	0.87	0.55	2.20	0.20	0.06
	15歳	0.90	9.87	2.38	0.70	2.34	0.22	0.06
	16	0.84	9.18	1.83	0.51	2.10	0.19
	17	0.87	9.23	1.42	0.42	2.13	0.18

被患率等（全国：女）

単位（％）

歯・口腔								永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数				
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
計	処完了者 置	未処置者 ある者								計 (本)	処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)
52.61	20.54	32.07	2.75	0.07	0.49	0.19	0.78
63.92	30.82	33.10	4.53	0.15	2.79	1.92	2.54
58.70	23.22	35.48	2.64	0.08	1.30	0.64	2.06
65.75	29.26	36.49	4.37	0.11	2.38	1.46	2.03
70.00	33.49	36.51	4.98	0.14	2.84	1.81	2.27
69.69	35.13	34.55	4.67	0.15	3.23	2.25	3.11
62.76	33.02	29.74	5.07	0.15	3.36	2.54	3.21
56.51	30.65	25.86	5.44	0.27	3.59	2.83	2.53
59.99	32.46	27.53	5.67	0.60	4.52	4.40	0.95	1.77	0.03	1.73	1.10	0.63
56.45	30.66	25.79	5.58	0.52	4.13	3.78	1.24	1.77	0.03	1.73	1.10	0.63
59.92	32.40	27.52	5.53	0.58	4.54	4.57	0.91
63.67	34.35	29.31	5.89	0.72	4.89	4.86	0.70
70.65	41.09	29.55	4.14	0.61	4.13	4.25	0.38
66.51	38.47	28.04	4.14	0.56	3.97	3.98	0.47
70.78	41.17	29.61	4.10	0.58	4.21	4.41	0.36
74.88	43.78	31.10	4.17	0.68	4.22	4.39	0.31

心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 の常
0.54	...	0.84	...	0.11	1.72	0.02	0.24	0.64
0.66	2.12	0.85	0.08	0.35	3.06	0.17	0.25	1.00
0.68	2.12	0.48	0.05	0.37	3.41	0.13	0.36	1.03
0.74	...	0.53	0.05	0.33	3.14	0.12	0.30	0.91
0.66	...	0.58	0.03	0.35	3.07	0.16	0.27	0.91
0.59	...	0.85	0.06	...	2.93	0.18	0.22	1.01
0.63	...	1.11	0.11	...	2.87	0.18	0.22	1.07
0.65	...	1.56	0.16	...	2.97	0.25	0.15	1.04
0.93	2.91	2.02	0.17	...	2.49	0.22	0.05	1.24
0.93	2.91	2.01	0.13	...	2.58	0.22	0.06	1.12
0.97	...	2.19	0.17	...	2.48	0.21	0.05	1.21
0.90	...	1.87	0.21	...	2.41	0.24	0.05	1.40
0.65	2.60	1.92	0.20	...	1.64	0.21	0.02	1.67
0.66	2.60	2.24	0.22	...	1.78	0.19	0.02	1.75
0.67	...	1.86	0.18	...	1.64	0.20	0.02	1.59
0.62	...	1.64	0.20	...	1.49	0.23	0.01	1.66