

衛生

第十七 衛 生

第三二六 醫 師 明治四十二年十二月三十一日

郡 市 名	内 外 科							專 門			合 計	人口一萬 ニ對スル 醫 師
	學 士	醫科大學 別科卒業	試 驗	學校卒業	歷 履	從來開業	計	試驗卒業 及 履 歷	從來開業	計		
鳥 取 市	2	—	16	19	1	11	49	1	—	1	50	14.85
岩 美 郡	—	—	2	4	5	9	20	—	—	—	20	4.60
八 頭 郡	—	—	9	4	6	21	40	—	—	—	40	6.37
氣 高 郡	—	—	6	8	2	23	39	—	—	—	39	7.49
東 伯 郡	—	—	20	13	9	27	69	2	—	2	71	7.04
西 伯 郡	1	1	24	25	11	35	97	1	—	1	98	8.53
日 野 郡	—	—	11	5	6	9	31	—	—	—	31	8.38
合 計	3	1	88	78	40	135	345	4	—	4	349	7.85
明治四十一年	3	4	86	66	4	181	344	3	1	4	348	7.90
同 四 十 年	2	4	85	65	4	199	359	3	1	4	363	8.23
同 三 十 九 年	2	2	74	62	4	211	355	3	1	4	359	8.17
同 三 十 八 年	2	1	67	45	4	228	347	3	1	4	351	8.06
同 三 十 七 年	2	2	76	57	3	240	380	3	1	4	384	8.81

第三二七 藥劑師藥種商製藥者及賣藥製造 明治四十二年十二月三十一日

郡 市 名	藥 劑 師			藥 種 商 製 藥 者	賣 藥 製 造		
	學 校 卒 業	試 驗 及 第	合 計		人 員	方 數	
鳥 取 市	1	13	14	45	8	46	113
岩 美 郡	—	—	—	11	1	14	18
八 頭 郡	—	1	1	28	—	18	25
氣 高 郡	—	—	—	15	1	52	144
東 伯 郡	—	6	6	26	4	65	90
西 伯 郡	—	4	4	91	11	79	144
日 野 郡	—	1	1	15	7	10	21
合 計	1	25	26	231	32	284	555
明治四十一年	—	25	25	234	28	266	517
同 四 十 年	—	25	25	231	28	277	509
同 三 十 九 年	—	21	21	209	26	273	489
同 三 十 八 年	1	23	24	187	27	252	480
同 三 十 七 年	—	24	24	182	26	267	539

第三二八 產婆及鍼灸

明治四十二年十二月三十一日

郡市名	產婆			產婆一人 = 付 出生兒比例	鍼	灸
	試驗合格	從來開業	合計			
鳥取市	14	8	22	39.18	21	45
岩美郡	9	7	16	105.38	11	12
八頭郡	2	14	16	143.44	16	18
氣高郡	5	8	13	152.54	16	32
東伯郡	16	29	45	76.22	39	43
西伯郡	20	24	44	70.27	123	89
日野郡	9	3	12	77.92	23	8
合計	75	93	168	85.02	249	247
明治四十一年	63	95	158	93.34	230	218
同四十年	57	100	157	92.97	219	209
同三十九年	59	99	158	80.77	206	194
同三十八年	58	104	162	78.00	187	170
同三十七年	48	112	160	82.28	176	167

第三二九 病院患者

明治四十二年

名稱	所在地名	治療/目的	患者			明治 四十一年	同 四十年	同 三十九年	同 三十八年	同 三十七年
			入院	外來	計					
縣立鳥取病院	鳥取市	內外科	468	5,008	5,476	5,185	5,623	5,727	6,207	5,697
郡立米子病院	西伯郡米子町	內外科	339	2,478	2,817	2,946	2,686	2,810	2,539	1,764
合計	807	7,486	8,293	8,131	8,309	8,537	8,746	7,461

第三三〇 病院患者病症別

明治四十二年

名稱	傳染性病		發育營養病 及體質病		皮膚及筋肉病		骨及關節病		血行器病		神經系及 五臟器病		呼吸器病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
縣立鳥取病院	483	233	518	303	536	225	99	44	58	33	656	365	500	308
郡立米子病院	9	5	84	62	199	125	85	49	56	29	211	151	375	219
合計	492	238	602	365	735	350	184	93	114	62	867	516	875	527
明治四十一年	512	226	393	226	671	339	177	77	75	59	853	465	1,009	622

第三三〇 病院患者病症別 續

名 稱	傳染性病		發育營養及病體質的		皮膚及筋肉病		骨及關節病		血行器病		神五經管系器及病		呼吸器病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
明治四十年	562	266	73	51	691	310	154	97	81	56	1,000	468	950	485
同三十九年	678	320	41	53	634	389	142	74	55	35	1,012	589	917	479
同三十八年	666	344	119	69	634	371	120	52	80	45	990	675	1,074	509
同三十七年	478	199	73	70	632	293	113	60	79	46	939	564	901	414
名 稱	消化器病		泌尿及生殖器病		外 囊 性		中 毒 性		原 因 不 詳		合 計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
縣立鳥取病院	242	140	61	411	206	55	—	—	—	—	3,359	2,117		
郡立米子病院	348	238	183	263	92	24	—	1	7	2	1,649	1,168		
合 計	590	378	244	674	298	79	—	1	7	2	5,008	3,285		
明治四十一年	711	388	280	626	352	59	1	—	—	—	5,044	3,087		
同四十年	952	541	331	895	277	65	2	1	1	—	5,074	3,235		
同三十九年	1,106	640	312	732	214	92	4	—	13	6	5,128	3,409		
同三十八年	1,161	550	174	651	330	130	1	1	—	—	5,349	3,397		
同三十七年	920	425	179	688	283	98	7	—	—	—	4,604	2,857		

第三三一 梅毒受驗人員 明治四十二年

檢 查 所 名	所 在 地 名	受 驗 人	患 者	受驗者百人中患者
鳥取娼妓病院	鳥取市大字瓦町	9,055	144	1.59
米子娼妓病院	西伯郡米子町大字灘町	352	55	1.56
境娼妓病院	西伯郡境町	—	—	—
合 計	9,407	199	2.11
明治四十一年	8,876	175	1.88
同四十年	6,429	182	2.83
同三十九年	6,409	209	3.26
同三十八年	7,954	188	2.36
同三十七年	8,086	300	3.71

第三三二

死亡者病症郡市別

明治四十二年

郡市名	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病/內肺病	
															性
鳥取市	男	18	39	—	2	20	59	67	46	10	4	—	3	268	28
	女	14	72	—	2	24	52	41	53	14	2	—	2	276	22
岩美郡	男	19	71	14	3	19	92	63	105	8	11	—	—	405	—
	女	19	102	5	1	20	57	62	88	22	5	—	1	382	—
八頭郡	男	41	79	9	8	39	110	138	202	21	21	—	12	680	56
	女	40	82	11	6	43	129	139	178	26	9	6	13	682	55
氣高郡	男	12	67	9	5	28	101	85	129	9	18	—	3	466	25
	女	14	80	8	5	29	98	86	147	18	8	—	2	495	29
東伯郡	男	82	159	20	9	59	191	183	233	23	28	5	5	997	54
	女	63	172	7	7	69	159	173	210	39	26	—	5	930	82
西伯郡	男	75	187	13	17	78	230	251	227	44	29	1	1	1,153	128
	女	69	231	5	9	70	178	177	200	83	20	1	—	1,043	88
日野郡	男	27	30	29	3	22	72	76	79	4	17	—	—	359	21
	女	18	18	32	—	11	49	54	76	13	4	—	—	275	12
合計	男	274	632	94	47	265	855	863	1,021	119	128	6	24	4,328	312
	女	237	757	68	30	266	722	732	952	215	74	7	23	4,083	288
	計	511	1,389	162	77	531	1,577	1,595	1,973	334	202	13	47	8,411	600
明治四十一年	男	197	598	75	38	273	826	792	977	87	119	9	18	4,009	270
	女	198	761	80	33	264	685	655	961	199	76	8	27	3,947	209
	計	395	1,360	155	71	537	1,511	1,447	1,938	286	195	17	45	7,957	479
同四十年	男	225	628	96	55	269	918	852	896	92	142	9	19	4,201	300
	女	183	770	85	47	292	756	685	974	214	80	3	23	4,112	251
	計	408	1,398	181	102	561	1,674	1,537	1,870	306	222	12	42	8,313	551
同三十九年	男	202	654	72	56	243	711	751	954	99	125	10	11	3,888	277
	女	155	771	89	35	231	681	603	830	226	77	3	16	3,717	200
	計	357	1,425	161	91	474	1,392	1,354	1,784	325	202	13	27	7,605	477
同三十八年	男	230	618	65	50	223	749	705	974	106	165	6	31	3,922	255
	女	162	723	74	40	259	643	558	878	195	72	9	35	3,648	202
	計	392	1,341	139	90	482	1,392	1,263	1,852	301	237	15	66	7,570	457
同三十七年	男	160	746	113	77	254	812	772	1,077	86	261	22	44	4,424	270
	女	150	840	93	40	239	761	613	910	215	84	5	38	3,988	222
	計	310	1,586	206	117	493	1,573	1,385	1,987	301	345	27	82	8,412	492

本表中×印ハ男女不詳ニ係ルモノナリ

第三三三

死亡者年齡區別

明治四十二年

年	齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病/內肺病
一	年	43	252	29	4	24	213	138	116	7	9	1	6	842	25
	男女	62	229	12	6	19	178	139	136	6	8	4	6	805	18
二	年	31	30	7	1	12	69	78	84	6	5	1	—	324	23
	男女	19	20	4	—	18	72	59	61	2	4	—	1	260	22
三	年	14	4	—	2	2	33	25	22	2	12	—	—	116	8
	男女	10	3	1	1	4	22	30	20	1	6	—	—	98	12
四	年	5	3	—	1	3	10	22	16	1	—	—	—	61	9
	男女	7	1	—	—	2	12	12	16	1	2	—	—	53	3

第三三三 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 肺 病
五 年 {男女}	5 4	1 1	— —	1 —	— 1	13 13	13 9	8 7	1 3	4 —	— —	1 —	47 38	4 3
合 計 {男女}	98 102	290 254	36 17	9 7	41 44	338 297	276 249	246 240	17 13	30 20	2 4	7 7	1,390 1,254	69 58
六 年 {男女}	2 3	1 1	— 1	— —	1 2	4 10	4 5	5 9	— —	2 1	— —	— —	19 32	1 1
七 年 {男女}	3 3	1 —	— —	3 —	1 1	11 4	4 2	4 2	— 1	2 —	— —	— —	29 13	1 —
八 年 {男女}	4 2	— —	— —	1 —	1 —	8 7	3 4	1 5	1 —	1 1	1 —	— —	21 19	2 2
九 年 {男女}	4 3	1 —	3 —	— 1	2 1	5 5	2 8	8 5	— 2	2 1	— —	— —	27 26	— 4
十 年 {男女}	3 —	1 1	1 —	— —	3 —	6 1	3 3	2 2	1 1	3 —	— —	— —	23 8	1 1
十 一 年 {男女}	1 2	— 1	1 —	2 —	1 1	2 2	1 4	4 3	— 1	— —	— —	— —	12 14	— 2
十 二 年 {男女}	1 2	— —	— —	1 —	2 1	2 2	1 6	1 2	— —	— 1	— —	— —	8 14	1 2
十 三 年 {男女}	1 —	2 —	— —	— —	— 1	3 2	1 3	2 3	— —	— 1	— —	— —	9 10	— 2
十 四 年 {男女}	— 2	— 1	— —	— —	1 3	1 1	4 9	5 5	1 —	— —	— —	— —	12 21	1 6
十 五 年 {男女}	3 1	1 1	— —	— 1	1 —	7 4	4 7	3 3	— —	— —	— —	— —	19 17	2 5
十 六 年 {男女}	4 1	1 —	— —	— 1	— 5	4 5	1 13	3 3	— 1	1 —	— —	— —	14 29	1 8
十 七 年 {男女}	2 2	2 —	— —	— —	— —	1 5	2 11	— 1	— 1	1 2	— —	— —	8 22	2 9
十 八 年 {男女}	4 1	— —	— —	— —	2 2	2 2	8 10	2 7	— 1	1 —	— —	— —	19 23	5 6
十 九 年 {男女}	2 2	1 1	— —	— 1	1 2	2 4	4 9	1 2	— —	2 —	— —	— —	13 21	2 8
二 十 年 {男女}	— 3	— —	1 —	1 —	— 1	4 3	9 17	7 7	1 —	— —	— —	— —	20 34	7 10
二 十 一 年 {男女}	2 3	— —	— —	— —	2 1	2 6	12 6	5 6	— 4	4 2	— —	— —	27 28	7 4
二 十 二 年 {男女}	9 4	— —	1 1	— —	3 3	5 —	5 11	6 5	— 4	1 1	— —	— —	30 29	3 8
二 十 三 年 {男女}	6 —	1 1	— —	— —	3 3	4 —	11 13	3 3	— 3	2 1	— —	— —	30 26	6 8
二 十 四 年 {男女}	3 4	1 1	1 —	3 1	— 7	4 —	10 15	1 8	— 3	2 1	— —	— —	25 44	5 11
二 十 五 年 {男女}	2 4	— 2	— —	1 —	4 5	3 —	8 20	5 6	— 4	5 2	— —	2 —	30 48	8 16
二 十 六 年 {男女}	1 3	1 —	— —	— —	2 1	1 —	8 7	2 4	— 2	— 1	— —	— —	15 22	4 5
二 十 七 年 {男女}	4 3	1 —	— —	— —	7 2	4 —	7 9	2 5	— 3	1 —	— —	— —	26 25	4 7
二 十 八 年 {男女}	4 5	1 1	— —	— —	1 —	4 —	7 10	3 3	1 2	6 —	1 —	— —	28 26	4 6

第三三三

死亡者年齡區別

續

年 齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神經系 及五管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖器 病	外 傷 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼吸器 病 / 內 肺 病
二十九 年	3	1	1	1	6	2	8	3	—	2	—	—	27	5
二十九 年	—	2	—	—	5	2	4	4	1	—	—	—	18	2
三十 年	2	2	—	—	2	2	4	2	—	1	—	—	15	3
三十 年	1	—	—	—	2	5	7	5	5	1	—	—	26	3
三十一 年	2	1	—	1	4	2	5	9	1	1	—	—	26	4
三十一 年	2	—	—	2	3	7	5	—	4	—	—	—	23	3
三十二 年	2	1	—	—	1	3	6	6	2	1	—	—	22	4
三十二 年	1	1	—	—	1	2	2	7	2	—	—	—	16	2
三十三 年	1	—	—	—	3	3	5	2	—	1	—	—	15	4
三十三 年	—	1	—	—	2	4	7	5	2	—	—	—	21	5
三十四 年	3	—	—	—	1	2	6	7	4	—	—	—	23	4
三十四 年	3	—	—	—	3	1	6	8	4	—	—	—	25	3
三十五年 年	1	1	—	—	1	3	4	7	—	1	—	—	18	3
三十五年 年	1	—	—	—	4	5	4	6	3	1	—	—	24	3
三十六 年	3	—	—	—	4	3	7	4	1	2	—	—	24	4
三十六 年	2	1	—	—	2	3	5	7	3	1	—	—	24	2
三十七 年	2	—	1	1	1	4	3	1	2	3	—	—	18	2
三十七 年	5	—	—	—	3	4	6	8	2	—	—	—	28	3
三十八 年	4	—	—	1	2	7	9	4	—	1	—	—	28	6
三十八 年	4	2	—	—	2	7	5	5	5	—	—	—	30	4
三十九 年	—	—	—	—	1	4	6	1	—	—	—	—	12	4
三十九 年	2	—	—	—	4	6	4	3	3	—	—	—	22	1
四十 年	1	—	—	—	2	4	2	1	—	1	—	—	11	2
四十 年	2	2	1	—	3	2	2	1	2	—	—	—	15	1
四十一 年	—	—	1	—	2	4	8	7	—	2	—	—	24	4
四十一 年	4	1	2	—	3	3	5	6	2	—	—	—	26	5
四十二 年	5	6	1	1	3	6	10	8	1	1	—	—	42	6
四十二 年	2	—	1	1	3	3	6	6	2	—	—	—	24	2
四十三 年	2	1	—	—	2	5	10	7	—	2	—	—	29	6
四十三 年	3	—	—	1	2	2	5	7	3	1	—	—	24	3
四十四 年	2	1	1	—	4	2	6	6	—	1	—	—	23	5
四十四 年	—	—	—	—	6	4	3	2	3	1	—	—	19	1
四十五年 年	3	—	—	1	6	5	3	11	1	2	—	—	32	2
四十五年 年	1	1	—	—	1	4	9	8	5	1	—	—	30	4
四十六 年	3	2	—	—	3	6	5	9	—	1	—	—	29	2
四十六 年	2	1	1	—	2	2	5	10	—	1	—	—	24	3
四十七 年	1	—	—	—	1	4	2	6	—	2	—	—	16	2
四十七 年	—	3	—	—	3	4	5	7	4	—	—	—	26	1
四十八 年	4	—	1	—	2	6	6	10	2	4	—	—	35	2
四十八 年	2	1	—	—	1	2	1	3	4	2	—	—	16	—
四十九 年	—	1	—	—	5	3	11	9	—	1	—	—	30	5
四十九 年	3	2	—	1	1	4	2	5	4	—	—	—	22	—
五十 年	—	—	1	1	5	8	2	8	1	1	—	—	27	—
五十 年	—	3	1	—	1	3	10	8	4	—	—	—	30	4
五十一 年	3	—	1	1	4	9	7	23	—	1	1	—	50	3
五十一 年	—	2	—	—	4	6	8	5	3	2	—	—	30	6
五十二 年	2	—	—	1	1	10	13	16	2	1	—	—	46	5
五十二 年	2	4	—	—	5	4	7	14	4	—	—	—	40	3
五十三 年	—	—	—	—	4	10	10	14	3	2	—	—	43	5
五十三 年	3	1	—	—	2	4	4	8	1	1	—	—	24	1
五十四 年	6	3	—	—	1	6	8	20	2	1	—	—	47	3
五十四 年	—	3	—	1	1	1	4	6	5	2	—	—	23	3

第三三三 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病
五十五年	2 3	3 2	— 1	— —	10 5	11 —	16 7	15 8	1 5	2 —	— —	— —	60 31	3 4
五十六年	1 1	3 7	— 1	— 1	6 4	5 1	9 8	12 12	1 5	1 —	— —	— —	38 40	4 3
五十七年	2 1	— —	— —	— —	2 1	9 3	18 5	26 7	— 7	2 —	1 —	— —	60 24	9 2
五十八年	4 1	2 1	2 1	3 —	3 4	6 6	12 6	17 9	5 4	— 2	— —	1 —	55 34	4 2
五十九年	1 —	2 1	— —	1 1	3 5	7 4	10 6	17 12	2 4	— —	— 1	— —	43 34	7 1
六十年	2 2	4 7	2 —	2 —	7 4	14 9	11 2	14 14	6 5	3 1	— —	— —	65 44	3 1
六十一年	2 1	6 2	2 2	— —	6 2	6 8	12 1	17 11	6 5	2 1	— —	1 —	60 33	7 1
六十二年	6 2	1 5	2 —	1 1	4 2	12 6	14 5	24 15	3 1	2 2	— —	— —	69 39	6 2
六十三年	4 1	2 3	— 1	— —	7 9	10 4	9 5	20 13	— 5	2 —	— —	— —	54 41	2 2
六十四年	3 —	5 —	— —	— —	5 2	15 7	7 2	20 9	2 2	— 1	— —	1 —	58 23	1 1
六十五年	4 2	4 6	— —	— —	3 5	12 8	11 4	17 10	3 3	— 1	— —	— —	54 39	2 1
六十六年	4 1	8 6	1 2	— —	3 3	19 5	15 5	29 18	5 2	1 —	— —	1 —	86 42	3 1
六十七年	3 2	10 5	— —	1 —	3 10	15 10	19 10	16 12	3 4	— 2	— —	— —	70 55	2 2
六十八年	2 2	7 7	3 1	2 —	3 6	12 11	11 11	15 18	4 4	2 1	— —	— —	61 61	3 3
六十九年	1 1	10 11	1 —	2 —	8 4	12 12	12 4	18 18	2 1	— —	— —	1 —	67 51	4 1
七十年	2 2	14 6	4 —	— —	3 1	11 16	11 4	16 11	4 2	1 —	— —	— —	66 42	4 —
七十一年	1 1	10 5	— —	— 1	1 2	15 7	12 4	11 16	2 1	— 2	— —	— —	52 39	3 —
七十二年	— 1	9 8	1 —	1 —	3 4	6 10	8 2	19 18	1 1	— 1	— 1	1 —	49 46	1 —
七十三年	— 1	10 12	1 1	— —	5 1	13 4	8 1	5 15	2 1	1 2	— —	— 1	45 39	2 —
七十四年	4 —	11 20	— 2	2 —	1 4	11 13	9 5	12 15	3 1	2 1	— —	2 —	57 61	3 —
七十五年	1 1	11 20	— 2	1 —	4 2	12 11	6 6	10 16	3 4	— —	— —	— 2	48 64	— 2
七十六年	— —	19 21	2 2	1 2	3 4	8 8	6 7	18 21	4 2	1 2	— 1	— —	62 70	1 —
七十七年	2 2	16 15	— 2	1 1	6 2	9 9	7 4	11 12	2 1	— 1	— —	— 1	54 50	1 —
七十八年	— 2	11 20	1 4	— —	3 4	6 10	10 5	15 15	1 1	1 —	— —	— 1	48 62	— —
七十九年	— —	13 17	2 2	— 2	1 3	10 6	4 8	22 16	2 —	— 1	— —	— 1	55 55	1 1
八十年	— 3	19 42	6 3	— —	3 3	6 9	12 4	10 16	2 —	— —	— —	1 2	59 82	2 —

第三三三 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神經系 及五管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖器 病	外襲性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼吸器 病 / 內 肺 病
八 十 一 年	1	10	—	—	1	5	5	9	3	—	—	—	34	1
八 十 二 年	2	35	1	—	3	10	2	17	2	1	—	—	73	—
八 十 三 年	—	14	3	—	1	7	4	10	2	1	—	—	42	—
八 十 四 年	—	28	3	—	—	11	3	16	3	1	—	—	65	—
八 十 五 年	3	8	3	—	1	7	2	9	—	—	—	—	33	—
八 十 六 年	2	22	—	1	4	6	2	15	4	1	—	1	58	—
八 十 七 年	—	13	1	—	—	2	2	8	—	—	—	—	26	—
八 十 八 年	—	10	1	—	—	4	2	7	2	—	—	—	26	1
八 十 九 年	1	10	—	—	3	2	4	8	—	—	—	—	28	1
九 十 年	—	20	2	—	4	3	2	9	1	—	—	1	42	—
九 十 一 年	—	7	1	—	—	2	1	6	1	—	—	2	20	—
九 十 二 年	—	23	1	—	1	4	3	8	1	—	—	—	41	—
九 十 三 年	—	10	—	—	—	3	1	5	1	—	—	1	22	—
九 十 四 年	—	18	2	—	—	1	1	7	3	—	—	4	36	—
九 十 五 年	—	5	1	—	—	3	1	4	—	—	—	—	14	—
九 十 六 年	—	14	3	—	—	6	1	6	—	—	—	—	30	—
九 十 七 年	—	4	2	—	1	1	1	3	—	—	—	1	13	—
九 十 八 年	—	10	—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	17	—
九 十 九 年	—	7	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	12	—
九 十 年	—	8	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	12	—
九 十 一 年	—	3	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	9	1
九 十 二 年	—	5	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	10	—
九 十 三 年	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	7	—
九 十 四 年	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4	—
九 十 五 年	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7	—
九 十 六 年	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—
九 十 七 年	—	5	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	8	—
九 十 八 年	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—
九 十 九 年	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	—
九 十 年	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
九 十 一 年	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
九 十 二 年	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
九 十 三 年	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—
九 十 四 年	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	6	—
九 十 五 年	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—
九 十 六 年	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
九 十 七 年	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
九 十 八 年	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
九 十 九 年	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年 齡 不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
合 計	274	632	94	47	265	855	863	1,021	119	128	6	24	4,328	312
	237	757	68	30	266	722	732	952	215	74	7	23	4,083	288

第三三四 傳染病患者及死者

明治四十二年

郡 市 名	赤 痢		腸 窒 扶 斯		痘 瘡		實 扶 的 里 亞		ベ ス ト		合 計	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
鳥 取 市	2	1	33	5	—	—	12	6	—	—	47	12

第三三四 傳染病患者及死者 續

郡市名	赤痢		腸壁扶斯		痘瘡		實扶的里亞		ハスト		合計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
岩美郡	5	5	50	9	—	—	12	6	—	—	67	20
八頭郡	7	2	124	18	—	—	18	6	—	—	149	26
氣高郡	3	1	18	6	—	—	15	5	—	—	36	12
東伯郡	92	27	339	42	—	—	20	6	—	—	451	75
西伯郡	127	32	71	17	—	—	54	11	1	1	253	61
日野郡	65	17	32	4	—	—	1	1	—	—	98	22
合計	301	85	667	101	—	—	132	41	1	1	1,101	228
明治四十一年	561	134	266	39	22	4	157	44	—	—	1,006	221
同四十年	57	22	419	77	1	—	169	49	—	—	646	148
同三十九年	255	69	295	47	—	—	143	47	—	—	693	163
同三十八年	57	17	267	62	—	—	147	55	—	—	471	134
同三十七年	134	42	86	29	—	—	79	37	—	—	299	108

虎列刺病、猩紅熱病、發疹室扶斯ハ事實ナキニ依リ省ク

第三三五 種痘人員 明治四十二年

郡市名	初種							再三種	合計	疾病事故ニテ種痘セザルノ	種痘者百=付		
	滿一年以	一以滿二年	二以滿五年	五以滿十年	十年以滿十五年	十五年以上	計				接種者	不種接種者	
鳥取市	善感	99	104	11	1	—	—	215	14	229	273	57.67	42.33
	不善感	4	9	6	—	—	—	19	124	143			
岩美郡	善感	788	267	19	—	—	—	1,074	641	1,715	475	85.39	14.61
	不善感	56	21	4	—	—	—	81	980	1,061			
八頭郡	善感	1,092	201	74	—	—	—	1,367	218	1,585	957	73.28	26.72
	不善感	129	36	23	—	—	—	188	852	1,040			
氣高郡	善感	1,214	99	13	1	—	1	1,328	315	1,643	491	84.66	15.34
	不善感	56	23	2	1	—	—	82	985	1,067			
東伯郡	善感	1,180	413	74	46	5	1	2,728	468	3,196	731	86.16	13.84
	不善感	186	29	8	2	4	3	232	1,124	1,356			
西伯郡	善感	2,001	444	73	3	—	—	2,521	665	3,186	1,349	81.92	18.08
	不善感	153	79	36	2	—	—	270	2,658	2,928			
日野郡	善感	609	119	30	2	—	—	760	224	984	454	82.52	17.48
	不善感	82	49	24	13	—	—	169	990	1,159			
合計	善感	7,992	1,647	294	53	5	2	9,993	2,545	12,538	4,730	81.82	18.18
	不善感	666	246	103	18	5	3	1,041	7,713	8,754			
明治四十一年	善感	8,079	1,802	525	206	96	221	10,929	39,158	50,087	18,167	86.27	13.73
	不善感	997	760	247	104	3	71	2,182	61,888	64,070			
同四十年	善感	7,464	1,826	370	75	6	5	9,746	3,433	13,179	5,794	81.03	18.97
	不善感	810	373	211	47	22	3	1,466	10,098	11,564			
同三十九年	善感	6,454	1,513	490	107	23	7	8,594	6,852	15,446	6,719	81.75	18.25
	不善感	829	311	169	162	92	4	1,558	13,090	14,648			
同三十八年	善感	7,069	1,785	534	100	36	5	9,529	6,310	15,839	7,616	79.53	20.47
	不善感	719	271	231	105	90	1	1,417	12,336	13,753			
同三十七年	善感	6,397	2,003	888	167	11	34	9,450	5,186	14,636	7,102	80.82	19.18
	不善感	753	315	155	60	3	20	1,311	13,981	15,292			