

## 202 医 療 関 係 者 お よ

率は総理府統計局の推計人口、昭和45年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準 看 護 婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和 4 3 年	845	14.7	204	3.6	315	141	1 190	4	892	214
4 4	866	15.1	204	3.6	341	145	1 266	5	1 026	193
4 5	900	15.8	198	3.5	352	145	1 352	6	1 091	184
4 6	911	16.1	209	3.7	362	143	1 382	5	1 148	180
4 7	951	16.7	212	3.7	372	153	1 466	2	1 246	181

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

## 203 食 品 衛 生 昭和43~47年

### 許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和 4 3 年末	昭和 4 4 年末	昭和 4 5 年末	昭和 4 6 年末	昭和 4 7 年末
総 数	8 233	8 521	9 145	9 818	10 390
飲食店営業	3 714	3 900	4 127	4 458	4 678
菓子(パンを含む)製造業	603	600	626	644	690
乳処理業	17	12	13	12	12
乳製品製造業	17	14	12	12	12
魚介類販売業	642	649	692	774	783
魚介類せり売り営業	18	18	19	19	19
魚肉ねり製品製造業	53	50	48	47	44
食品の冷凍または冷蔵業	19	23	29	32	36
かん詰又はびん詰食品製造業	27	29	25	24	25
喫茶店営業	299	244	217	193	216
あん類製造業	8	8	8	8	8
アイスクリーム類製造業	38	34	33	26	29
乳類販売業	1 449	1 598	1 823	1 961	2 041
食肉処理業	78	91	94	111	124
食肉販売業	680	710	824	908	1 010
食肉製品製造業	2	1	1	1	1
そうざい製造業	7	8	51	119	193
みそ製造業	22	22	22	22	20
醤油製造業	47	44	43	43	42
ソース類製造業	8	6	6	5	6
酒類製造業	42	41	41	41	40
豆腐製造業	302	282	253	237	219
納豆製造業	2	1	1	3	3
めん類製造業	50	47	42	45	44
乳酸菌飲料製造業	9	10	10	9	9
清涼飲料水製造業	31	30	26	25	25
食用油脂製造業	—	—	3	3	2
氷雪製造業	14	13	14	13	16
氷雪販売業	35	36	40	40	39
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	—	—	2	3	4

び 医 療 施 設 状 況 昭和43~47年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					年 末
総 数	人口10000対	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結 核 診 療 所	一 病 院	精 神 病 院		
41	0.71	419	7.3	171	3.0	95	6 830	270	5 508	1 052	1 725	4 3 年
43	0.75	419	7.3	168	2.9	100	6 964	—	5 871	1 093	1 878	4 4
45	0.76	430	7.6	167	2.9	99	7 172	—	6 035	1 137	2 012	4 5
42	0.74	433	7.6	167	2.9	104	7 408	—	6 175	1 233	2 023	4 6
42	0.74	430	7.6	165	2.9	102	7 385	769	4 931	1 685	2 051	4 7

204 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和43~47年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		し ょう 紅 熱		ジフテリア		流 行 性 脳 脊 髄 膜 炎		日 本 脳 炎		急 性 灰 白 髄 炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和 4 3 年	194	1	—	—	20	1	—	—	1	1	3	2	—	—
4 4	145	—	1	—	18	—	—	—	—	—	1	3	—	—
4 5	18	—	—	—	21	—	1	—	—	—	—	1	—	—
4 6	11	—	—	—	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4 7	180	—	1	—	15	—	—	—	2	—	1	1	—	—
1 鳥取市	5	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—
2 米子市	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	170	—	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  

年次・市郡	届 出 伝 染 病											食 中 毒	
	ま し ん		百 日 ぜ き		イ ン フ ル エ ン ザ		破 傷 風		結 核		ト ラ ホ ー ム	患 者	死 者
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者		
昭和 4 3 年	596	3	88	—	137	7	5	5	1 002	65	—	429	3
4 4	670	2	102	—	97	14	7	3	846	72	—	142	—
4 5	386	—	144	—	43	15	3	1	819	60	59	309	—
4 6	230	—	2	—	7	2	4	2	778	49	331	397	—
4 7	309	1	1	—	11	7	6	4	697	52	195	658	—
1 鳥取市	15	—	—	—	5	—	—	—	149	4	43	57	—
2 米子市	126	—	—	—	—	—	5	3	140	10	—	2	—
3 倉吉市	4	—	—	—	1	1	—	—	51	6	20	2	—
4 境港市	29	—	—	—	—	—	—	—	66	5	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3	27	144	—
6 八頭郡	14	—	—	—	5	2	—	1	52	7	—	362	—
7 気高郡	4	—	—	—	—	—	—	—	28	1	1	12	—
8 東伯郡	9	—	1	—	—	4	—	—	104	8	84	64	—
9 西伯郡	101	—	—	—	—	—	1	—	49	5	20	13	—
10 日野郡	7	1	—	—	—	—	—	—	32	3	—	2	—

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

205 主要死因別・年令階級

- 1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の集計の結果である。
- 2 住所地主義によるものである。
- 3 昭和42年の「腸炎およびその他の下痢性疾患」については「その他のすべての原因」の「胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎」欄に、「その他のすべての原因」

年次・年令・市郡	総数	細菌性赤痢およびアメーバ症	腸炎およびその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他の結核	レンサ球菌性咽喉炎および猩紅熱	髄膜炎菌感染	麻疹	梅毒および統発性	その他の伝染病および寄生虫病			
										総数	破傷風	日本脳炎	その他
昭和43年	5 079	1	43	62	3	1	1	3	15	17	5	2	10
44	5 101	—	33	68	4	—	—	2	2	21	3	3	15
45	5 209	—	30	58	2	—	—	—	5	15	1	1	13
46	4 969	—	32	44	5	—	—	—	2	21	2	—	19
47	4 881	—	27	49	3	—	—	1	1	23	4	1	18
男	2 606	—	10	38	1	—	—	—	—	13	3	—	10
女	2 275	—	17	11	2	—	—	1	1	10	1	1	8
0～4才	127	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
5～19	65	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1
20～39	221	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	—	3
40～59	686	—	3	8	—	—	—	—	1	4	1	1	2
60才～	3 782	—	19	38	3	—	—	—	—	11	2	—	9
1 鳥取市	784	—	4	4	—	—	—	—	—	9	—	1	8
2 米子市	786	—	3	10	—	—	—	—	—	6	3	—	3
3 倉吉市	427	—	2	5	1	—	—	—	1	1	—	—	1
4 境港市	259	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	246	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1
6 八頭郡	604	—	3	7	—	—	—	—	—	1	1	—	—
7 気高郡	264	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
8 東伯郡	729	—	5	7	1	—	—	—	—	3	—	—	3
9 西伯郡	497	—	5	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10 日野郡	285	—	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—

  

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				総数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総数	心内膜の慢性疾患	その他の心筋機能不全	その他の心疾患	総数	脳出血
昭和43年	3	3	23	127	85	42	213	361	46	239	76	1 348	685
44	4	2	24	133	84	49	233	344	43	247	54	1 389	630
45	4	1	32	23	77	46	262	398	49	304	45	1 376	596
46	5	5	31	109	68	41	222	392	40	287	65	1 362	607
47	2	—	25	119	80	39	264	374	19	303	52	1 294	491
男	1	—	11	49	36	13	155	183	5	153	25	657	259
女	1	—	14	70	44	26	109	191	14	150	27	637	232
0～4才	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
5～19	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—
20～39	—	—	2	1	—	1	—	13	—	11	2	8	3
40～59	1	—	9	7	3	4	25	36	3	29	4	95	59
60才～	1	—	15	111	77	34	239	321	16	260	45	1 190	429
1 鳥取市	1	—	4	16	9	7	40	55	4	38	13	170	56
2 米子市	1	—	6	20	12	8	42	55	1	51	3	203	81
3 倉吉市	—	—	—	15	13	2	20	45	3	39	3	116	35
4 境港市	—	—	2	4	4	—	15	9	3	6	—	67	33
5 岩美郡	—	—	3	5	5	—	10	23	1	20	2	56	27
6 八頭郡	—	—	1	13	8	5	45	35	—	32	3	198	78
7 気高郡	—	—	—	5	5	—	19	31	—	21	10	73	22
8 東伯郡	—	—	4	13	10	3	34	54	2	40	12	190	67
9 西伯郡	—	—	4	21	9	12	26	49	1	43	5	139	55
10 日野郡	—	—	1	7	5	2	13	18	4	13	1	82	37

別・市郡別死亡者数 昭和43～47年

のうち「急性気管支炎および細気管支炎」については「気管支炎、肺気腫および喘息」の「気管支炎」欄にそれぞれ加えて計上した。また、「ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症」、「気管支炎、肺気腫および喘息」のうち「肺気腫」「喘息」は、「その他のすべての原因」の「総数」欄に含まれている。

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）											良 性 お よ び 性 質 不 詳 生 物	糖 尿 病	ビ タ ミ ン 欠 乏 症 お よ び 他 の 栄 養 欠 乏 症	貧 血	年 次 令 市 郡
総 数	食 道	胃	肝 臓	脾 臓	気 管 支 お よ び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他						
873	20	390	90	31	69	18	53	23	179	32	43	2	13	43年	
856	20	386	86	44	63	10	48	25	174	33	52	5	14	44	
890	23	353	83	36	70	18	49	21	237	30	64	4	11	45	
871	19	377	79	33	74	24	41	23	201	34	70	2	11	46	
892	12	364	93	32	79	16	46	25	225	28	62	3	9	47	
504	7	218	51	19	66	—	—	12	131	21	30	1	4	男	
388	5	146	42	13	13	16	46	13	94	7	32	2	5	女	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	～4才	
9	—	—	1	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	5～	
41	—	19	—	—	4	—	2	4	12	3	1	—	1	20～	
221	3	73	22	12	23	9	15	10	54	5	9	—	1	40～	
620	9	272	70	20	52	7	29	5	156	20	52	1	7	60～	
137	—	55	14	3	9	—	15	3	38	6	12	—	4	1	
148	1	55	16	4	15	5	9	6	35	3	12	—	—	2	
74	3	20	7	6	15	2	1	2	20	2	6	1	—	3	
60	—	21	5	2	7	3	—	3	18	1	1	1	1	4	
44	—	24	3	1	1	—	1	1	13	1	2	—	1	5	
120	3	54	14	4	9	1	7	3	25	4	4	—	—	6	
41	1	19	3	1	3	1	—	1	12	—	6	1	—	7	
115	2	48	15	6	9	1	4	1	29	5	8	—	1	8	
81	1	34	8	2	6	2	4	4	20	5	7	—	2	9	
72	1	34	8	3	5	1	4	1	15	1	4	—	—	10	

  

管疾患		イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気管支炎、肺気腫および喘息				消化性 潰瘍	虫 垂 炎	腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア	肝 硬 変	腎炎および		年 次 令 市 郡
脳 硬 塞	そ の 他			総 数	気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急 性 腎 炎 お よ び フ ロ ー ゼ	
369	294	7	139	84	21	14	49	72	2	16	93	68	11	43年
431	328	14	172	95	24	13	58	50	3	26	103	59	11	44
442	338	15	165	101	30	16	55	59	3	20	90	68	14	45
445	310	2	120	87	22	21	44	55	3	16	91	42	10	46
483	320	7	114	85	22	16	45	50	5	21	102	45	11	47
248	150	5	65	55	14	11	30	35	2	9	73	22	5	男
255	170	2	49	28	8	5	15	15	3	12	29	23	6	女
—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	～4才
—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	5～
—	5	—	2	4	—	—	4	1	—	—	1	5	1	20～
9	27	—	5	4	1	—	3	7	—	2	40	10	3	40～
474	287	7	97	73	21	16	36	42	5	17	61	29	6	60～
66	48	—	16	13	1	3	9	9	2	6	20	8	4	1
78	44	—	17	18	6	4	8	6	—	6	17	9	1	2
43	38	1	8	8	1	1	6	6	—	2	8	4	—	3
17	17	—	7	6	—	2	4	4	—	2	13	4	1	4
16	13	—	4	1	1	—	—	3	1	—	9	2	—	5
76	44	2	8	8	2	3	3	8	2	—	9	3	—	6
28	23	—	12	8	6	—	2	2	—	2	5	1	—	7
83	40	4	27	15	3	1	9	4	—	1	11	6	2	8
44	40	—	9	6	2	2	2	5	—	2	6	5	3	9
52	15	—	6	2	—	—	2	3	—	—	4	3	—	10

205 主要死因別・年令階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和43~47年

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・年令・市郡	ネフローゼ	前立腺	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症のない分娩	先天異常	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	その他の周産期の死因	症状およびその他の診断名不明確の状態			その他のす				
	その他	肥大症					総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精神傷害	中枢神経系非炎症疾患	その他の循環器系の疾患	
昭和43年	57	2	5	32	27	45	547	446	101	354	20	29	29	
44	48	5	9	30	16	42	483	405	78	358	41	28	37	
45	54	4	3	27	24	33	536	426	110	312	23	26	37	
46	32	2	5	23	25	29	521	438	83	319	28	22	21	
47	34	6	4	28	16	37	430	337	93	330	40	25	31	
男女	17	6	—	15	11	22	169	119	50	165	16	12	18	
女	17	—	4	13	5	15	261	218	43	165	24	13	13	
0~4才	—	—	—	17	16	37	2	—	2	4	—	1	—	
5~19	—	—	—	1	—	—	1	—	1	6	—	1	—	
20~39	4	—	3	3	—	—	9	—	9	13	2	2	—	
40~59	7	—	1	4	—	—	16	—	16	51	10	5	6	
60才~	23	6	—	3	—	—	402	337	65	256	28	16	25	
1 鳥取市	4	3	—	8	2	12	94	78	16	50	5	2	6	
2 米子市	8	2	2	5	1	4	86	72	14	41	4	5	2	
3 倉吉市	4	—	—	2	2	2	28	24	4	29	6	2	5	
4 境港市	3	—	—	—	—	—	16	9	7	16	1	—	—	
5 岩美郡	2	—	—	2	1	3	30	26	4	15	2	—	2	
6 八頭郡	3	—	—	3	2	4	43	34	9	35	1	5	6	
7 気高郡	1	1	1	2	2	2	15	9	6	12	1	—	1	
8 東伯郡	4	—	1	4	3	3	64	51	13	80	11	9	6	
9 西伯郡	2	—	—	1	2	5	36	21	15	40	7	2	3	
10 日野郡	3	—	—	1	1	2	18	13	5	12	2	—	—	

  

年次・年令・市郡	すべての原因				自動車事故	その他の不慮の事故					自殺および自傷	その他の原因		
	急性気管支炎および細気管支炎	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	肝臓の疾患	その他		総数	自動車以外の交通事故	不慮の墜落	不慮の溺死	その他		総数	他殺	不慮か故意か決定されない傷害
昭和43年	16	55	25	180	144	174	15	42	42	75	76	5	3	2
44	20	48	22	162	134	171	22	41	41	67	96	16	9	7
45	11	26	30	159	147	195	26	40	49	80	91	11	7	4
46	12	32	31	173	164	162	23	35	27	77	75	10	4	6
47	11	33	18	172	147	165	16	34	41	74	101	14	8	6
男女	4	16	11	88	110	98	14	21	26	37	58	8	5	3
女	7	17	7	84	37	67	2	13	15	37	43	6	3	3
0~4才	1	—	—	2	4	21	—	—	10	11	—	2	1	1
5~19	1	—	—	4	18	12	—	2	7	3	6	1	1	—
20~39	—	—	2	7	40	26	7	4	4	11	33	5	2	3
40~59	1	2	4	23	46	45	5	9	7	24	25	5	4	1
60才~	8	31	12	136	39	61	4	19	13	25	37	1	—	1
1 鳥取市	2	4	5	26	28	28	1	8	8	11	18	5	—	5
2 米子市	4	2	3	21	20	23	1	6	7	9	17	3	3	—
3 倉吉市	1	1	2	12	12	14	2	3	2	7	12	—	—	—
4 境港市	2	2	—	11	6	13	1	2	2	8	4	1	1	—
5 岩美郡	—	—	—	11	9	11	4	3	1	3	4	1	1	—
6 八頭郡	—	2	3	18	20	19	—	2	7	10	7	—	—	—
7 気高郡	—	1	—	9	4	12	1	1	3	7	3	—	—	—
8 東伯郡	—	15	4	35	26	23	3	4	3	13	17	2	1	1
9 西伯郡	2	5	—	21	12	10	1	1	3	5	11	2	2	—
10 日野郡	—	1	1	8	10	12	2	4	5	1	8	—	—	—

206 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和38~47年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
	全				国				
昭和38年	72.6	1.0	0.2	16.7	5.1	0.3	1.3	0.1	
39	53.9	0.9	0.2	13.3	2.9	0.3	2.8	0.1	
40	49.5	0.8	0.1	10.9	2.2	0.2	1.2	0.1	
41	65.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0	
42	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0	
43	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0	
44	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0	
45	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0	
46	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
	鳥				取				
昭和38年	160.5	2.5	—	19.8	10.3	—	2.7	—	
39	102.1	1.0	—	11.0	8.7	0.3	20.2	0.2	
40	80.9	2.9	—	9.0	5.9	0.5	2.8	—	
41	63.0	0.7	—	6.6	2.8	0.2	9.2	—	
42	46.2	0.2	—	5.7	2.3	0.3	4.7	—	
43	33.9	—	—	3.5	—	0.2	0.5	—	
44	25.3	0.2	—	3.1	—	—	0.2	—	
45	3.2	—	—	3.7	0.2	—	—	—	
46	1.9	—	—	3.0	0.4	—	—	—	
47	31.7	0.2	—	2.6	—	0.4	0.2	—	

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
	全				国			
昭和38年	0.0	39.7	4.3	0.8	0.7	0.0	0.3	28.6
39	0.0	54.0	1.2	113.4	0.7	0.0	0.5	24.8
40	0.0	58.5	2.4	416.6	0.6	0.0	0.2	22.2
41	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1
42	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5
43	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2
44	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0
45	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
46	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
	鳥				取			
昭和38年	—	11.9	26.8	—	1.2	—	—	13.2
39	—	118.8	9.7	166.0	0.8	—	—	1.8
40	—	158.1	36.7	346.3	1.0	—	—	0.3
41	—	108.3	20.3	123.8	1.4	—	—	0.2
42	—	29.6	13.1	21.4	1.0	—	—	—
43	—	104.0	15.4	23.9	0.9	—	—	—
44	—	116.9	17.8	16.9	1.2	—	—	—
45	—	67.9	25.3	7.6	0.5	—	—	10.4
46	—	40.6	0.5	1.2	0.7	—	—	58.3
47	—	54.4	0.2	1.9	1.1	—	—	34.3

(注) 人口10万人に対するり患率である。  
沖縄県は除く。

207 学 校

この表は、学校保健統計調査による4月中の計測検査結果である。

1 年令別身長・体重・

(単位 身長・胸囲・坐高cm, 体重kg)

年次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和42年	113.3	118.9	124.1	129.3	134.1	139.0	145.0	153.2	159.1	164.7	166.5	167.7	167.9	166.5
43	113.7	119.4	124.6	129.7	134.2	139.5	146.2	153.0	160.1	164.7	166.9	168.0	168.9	167.8
44	114.0	119.8	124.7	129.9	134.8	140.1	146.5	153.7	160.3	164.7	166.9	168.2	168.0	167.7
46	114.6	119.8	125.4	130.5	135.3	141.0	147.5	154.6	161.0	165.3	167.4	168.5	-	-
47	115.0	120.7	125.6	130.6	135.5	141.2	148.0	155.1	161.6	165.5	167.7	168.7	-	-
	体													
昭和42年	19.4	21.6	24.1	26.5	29.2	32.2	36.4	42.6	47.6	53.1	55.9	57.9	58.6	59.0
43	19.8	21.8	24.2	27.1	29.6	32.5	37.4	42.6	49.1	53.0	57.6	58.2	59.2	57.6
44	19.9	22.1	24.4	27.0	29.9	33.1	37.4	43.1	48.8	53.3	56.4	58.2	58.6	61.8
46	20.0	22.0	24.7	27.3	30.1	33.9	38.4	44.0	49.0	53.5	56.2	58.3	-	-
47	21.1	22.5	24.9	28.3	30.6	34.0	38.5	44.0	49.7	53.9	57.0	59.4	-	-
	胸													
昭和42年	56.5	58.0	60.8	62.7	65.0	67.1	69.4	74.0	77.7	81.6	84.0	85.7	86.3	87.7
43	56.8	58.9	60.8	63.0	65.6	67.3	70.2	73.5	77.8	81.2	84.1	85.6	86.3	84.8
44	57.1	59.2	61.1	63.0	65.2	67.7	70.2	74.1	78.2	81.2	83.9	85.8	86.7	87.4
46	57.3	59.0	61.1	63.5	65.4	68.2	70.7	74.7	78.6	81.5	83.6	85.7	-	-
47	57.2	59.4	61.3	64.1	65.6	68.2	71.1	74.6	78.5	81.3	83.8	85.6	-	-
	坐													
昭和42年	64.2	66.8	69.3	71.5	73.1	75.3	78.7	82.6	85.5	88.9	89.7	90.5	90.5	90.2
43	64.4	67.2	68.8	71.7	73.5	75.8	79.1	82.7	85.8	88.7	90.0	90.5	90.6	90.8
44	64.6	67.2	69.6	71.6	73.8	76.0	79.3	82.7	86.1	88.8	89.9	90.5	90.5	91.0
46	65.0	67.2	69.8	71.9	74.1	76.3	79.6	83.0	86.3	89.2	90.2	90.7	-	-
47	64.6	67.6	69.6	72.0	74.1	75.6	79.7	83.1	86.4	89.1	90.0	90.6	-	-

2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般									
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 1)	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼			
							近 視	遠 視	乱 視	視
小学校 男 昭和42年	9 763	9 668	0.8	0.6	1.3	1.4	7.6	0.2	0.2	
43	10 016	9 868	0.6	0.6	1.3	1.2	10.0	0.1	0.2	
44	9 509	9 403	0.2	0.6	1.5	1.4	11.2	0.0	0.1	
46	...	...	0.5		2.1	0.8	8.4	-	-	
47	...	...	0.1		1.0	0.5	10.3	-	-	
小学校 女 昭和42年	9 310	9 238	0.6	0.4	0.9	0.8	9.8	0.1	0.1	
43	9 703	9 599	0.5	0.5	1.0	0.5	12.1	0.1	0.2	
44	9 233	9 142	0.3	0.5	1.1	0.5	13.4	0.1	0.2	
46	...	...	0.5		1.5	0.6	11.6	-	-	
47	...	...	0.1		0.9	0.2	12.5	-	-	
中学校 男 昭和42年	8 859	8 669	0.2	0.1	1.0	2.3	18.8	0.0	0.3	
43	8 657	8 514	0.3	0.7	0.6	1.9	19.6	0.0	0.5	
44	7 740	7 614	0.0	1.8	0.7	1.1	22.3	0.2	0.2	
46	...	...	0.1		1.1	0.5	18.8	-	-	
47	...	...	0.1		1.4	0.6	22.4	-	-	
中学校 女 昭和42年	8 479	8 356	0.3	0.1	0.6	0.9	23.3	0.1	0.5	
43	8 188	8 096	0.5	0.4	0.2	0.6	23.1	0.0	0.5	
44	7 425	7 342	0.0	1.8	0.2	0.5	27.6	0.2	0.3	
46	...	...	0.3		0.6	0.1	24.3	-	-	
47	...	...	0.1		1.3	0.1	27.3	-	-	
高等学校 男 昭和42年	9 767	9 360	0.2	0.5	0.7	0.4	35.9	0.2	1.7	
43	9 342	9 123	0.0	0.1	0.9	0.3	41.3	0.2	1.7	
44	6 694	6 648	0.2	1.1	1.5	2.9	33.4	-	0.3	
46	...	...	0.6		0.5	0.5	40.3	-	-	
47	...	...	0.0		0.5	0.0	43.1	-	-	
高等学校 女 昭和42年	8 697	8 488	0.1	0.2	0.2	0.2	32.7	0.1	1.7	
43	6 126	6 044	-	0.1	0.9	0.1	37.6	0.2	1.6	
44	8 349	8 309	0.2	0.5	1.3	0.7	38.4	0.0	0.9	
46	...	...	0.9		0.3	0.1	41.6	-	-	
47	...	...	0.0		0.2	-	48.9	-	-	

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高 昭和42~44・46・47年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
112.7	118.2	123.7	129.2	134.7	141.3	147.5	151.2	153.5	155.0	155.3	155.4	156.3	156.5	42年
112.9	118.2	123.9	129.2	135.4	141.9	147.8	151.7	153.8	154.4	154.9	155.2	155.9	155.5	43
112.9	118.7	124.2	129.6	136.0	142.5	148.4	152.0	154.3	154.9	155.3	155.5	155.5	152.1	44
113.5	119.4	124.9	130.5	136.2	143.6	149.0	152.9	154.9	155.0	155.8	155.9	—	—	46
114.1	119.5	125.0	130.8	137.2	143.7	149.2	152.9	154.8	155.8	155.9	156.0	—	—	47
重														
19.1	21.2	23.4	26.4	29.7	34.0	39.3	43.8	47.1	49.3	50.9	51.4	52.1	53.0	42年
19.4	21.3	24.1	26.6	30.2	34.9	39.5	43.9	47.4	49.3	50.9	51.5	51.3	53.5	43
19.2	21.5	24.1	26.8	30.3	35.1	40.3	44.1	47.4	49.6	51.2	51.5	52.7	51.7	44
19.5	21.8	24.3	27.2	30.7	35.9	40.7	45.5	48.4	50.3	51.7	51.9	—	—	46
19.9	22.0	24.6	27.7	31.4	36.1	41.1	45.4	48.6	50.9	52.1	52.7	—	—	47
胸														
55.1	56.9	58.8	61.3	63.7	67.4	71.4	75.1	77.4	79.2	80.4	80.7	81.7	84.0	42年
55.3	57.1	59.3	61.2	64.3	68.1	72.5	75.6	78.4	79.5	80.6	80.9	80.7	83.9	43
55.5	57.3	59.6	61.6	64.3	68.4	71.9	75.9	77.5	80.5	81.8	82.2	82.8	80.5	44
55.6	57.4	59.6	61.8	64.6	69.1	73.0	76.8	78.8	80.1	80.8	81.3	—	—	46
55.9	57.6	59.9	62.0	65.4	69.4	73.7	76.6	79.2	80.7	81.7	81.9	—	—	47
高														
63.8	66.5	68.9	71.5	74.0	77.2	80.8	83.1	84.4	85.5	85.5	85.5	85.9	86.5	42年
64.0	66.9	69.2	71.5	74.3	77.6	81.0	83.2	84.4	85.2	85.4	85.7	85.5	86.8	43
64.1	66.8	69.3	71.7	74.4	77.8	81.1	83.4	84.6	85.4	85.4	85.6	85.6	84.2	44
64.3	66.9	69.6	72.0	74.8	78.2	81.5	83.6	84.7	85.3	85.7	85.6	—	—	46
64.4	67.0	69.2	72.1	74.9	78.2	81.2	83.7	84.8	85.8	85.6	85.4	—	—	47

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和42~44・46・47年

県統計課

検 診										歯 が			校 種 男 女	年 次
視 聴				耳		鼻・いんとう				受検人員	む し 歯			
弱 (両眼)	色 異	神 常	ト ラ ホーム	難 聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺 肥 大			処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの		
0.1	3.2	0.7	0.4	0.3	0.8	2.1	7.8	9 624	9.4	79.1	42年			
0.1	3.1	0.8	0.3	0.3	0.7	3.8	8.8	9 839	7.9	85.0	43			
0.2	2.8	0.5	0.4	0.2	0.4	3.3	10.1	9 386	7.7	85.4	44			
0.2	2.2	0.2	0.3	0.1	0.5	2.4	8.2	...	7.6	87.0	46			
0.1	2.9	0.5	—	0.1	0.2	1.9	6.0	...	9.8	86.0	47			
0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	0.6	1.3	7.7	9 170	11.0	78.9	42年			
0.1	0.1	1.6	0.3	0.1	0.6	2.8	8.9	9 591	9.9	82.6	43			
0.1	0.2	0.8	0.2	0.2	0.4	2.5	10.2	9 126	9.8	84.6	44			
0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	1.6	8.9	...	9.8	85.3	46			
0.2	0.2	0.8	—	0.2	0.2	1.4	6.0	...	12.3	84.5	47			
0.2	3.8	0.7	0.2	0.3	0.0	1.9	7.4	8 541	14.6	71.5	42年			
0.2	3.9	0.6	0.3	0.5	0.1	3.3	6.2	8 503	16.5	70.7	43			
0.4	3.4	0.9	0.3	0.4	0.0	2.2	6.5	7 613	18.0	70.6	44			
0.1	4.4	0.6	0.5	0.3	—	1.7	4.4	...	16.9	77.1	46			
0.6	3.9	0.5	—	0.1	—	1.1	4.4	...	14.3	81.8	47			
0.2	0.2	1.0	0.1	0.2	0.0	2.0	8.0	8 218	18.5	73.0	42年			
0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.0	3.1	5.3	8 093	19.7	72.3	43			
0.3	0.1	1.3	0.2	0.1	0.0	1.6	6.5	7 354	21.5	71.2	44			
0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	—	1.7	4.4	...	20.9	74.1	46			
1.0	0.2	5.9	—	0.1	—	1.2	4.7	...	16.5	81.6	47			
—	4.4	0.4	0.2	0.1	—	0.8	2.7	9 241	24.6	62.5	42年			
0.1	3.7	0.4	0.3	0.3	—	1.0	2.7	9 077	27.7	58.5	43			
0.1	5.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.6	2.6	6 616	18.5	68.3	44			
—	3.6	—	0.2	0.2	—	1.5	3.4	...	25.7	64.5	46			
0.1	4.3	0.3	—	0.1	0.3	1.3	2.9	...	22.4	72.5	47			
—	0.1	0.2	0.1	0.1	—	1.0	3.7	8 417	30.0	24.8	42年			
0.2	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.9	2.9	6 005	28.1	60.8	43			
0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	—	0.4	3.3	8 303	21.0	72.2	44			
—	0.1	0.1	0.5	0.1	—	1.4	4.2	...	24.0	71.4	46			
0.2	0.1	0.0	—	0.1	0.3	1.0	5.9	...	28.8	66.2	47			



207 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 ( 続 )				精				
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性			
						在学者のうち 結核被患者	定検受検人員		
小学校	男 昭和	4 2年	0.1	1.1	0.2	0.3	9 764	0.27	9 555
		4 3	0.1	1.2	0.3	0.3	10 006	0.40	9 916
		4 4	0.1	1.7	0.2	0.3	9 513	0.21	9 401
		4 6	—	0.3	0.0	0.1	…	0.06	…
		4 7	0.1	0.4	0.1	0.3	…	0.01	…
	女 昭和	4 2年	0.1	0.9	0.1	0.4	9 308	0.25	9 123
		4 3	0.2	1.3	0.2	0.4	9 692	0.41	9 629
		4 4	0.2	1.3	0.1	0.3	9 236	0.15	9 149
		4 6	0.0	0.3	—	0.5	…	0.06	…
		4 7	0.0	0.3	0.2	0.3	…	0.01	…
中学校	男 昭和	4 2年	0.1	2.2	0.1	0.1	8 846	0.17	8 601
		4 3	0.1	2.6	0.3	0.3	8 659	0.20	8 534
		4 4	0.1	2.1	0.2	0.4	7 737	0.19	7 678
		4 6	—	0.1	0.2	0.2	…	0.05	…
		4 7	0.0	0.8	0.2	0.3	…	0.03	…
	女 昭和	4 2年	0.0	1.6	0.2	0.2	8 481	0.18	8 315
		4 3	0.1	2.1	0.1	0.3	8 186	0.18	8 101
		4 4	0.1	1.9	0.2	0.3	7 423	0.13	7 347
		4 6	0.1	—	0.1	0.4	…	0.06	…
		4 7	0.0	0.6	0.1	0.3	…	0.01	…
高等学校	男 昭和	4 2年	—	—	0.1	0.4	9 744	0.22	9 528
		4 3	0.0	—	0.2	0.6	9 340	0.45	9 260
		4 4	—	0.0	0.2	0.5	6 679	0.15	6 654
		4 6	—	—	0.1	0.1	…	—	…
		4 7	—	0.1	0.1	0.5	…	0.03	…
	女 昭和	4 2年	—	—	0.1	0.5	8 696	0.18	8 577
		4 3	—	—	0.1	0.8	6 120	0.42	6 096
		4 4	—	—	0.0	0.5	8 334	0.20	8 317
		4 6	—	—	0.1	0.2	…	—	…
		4 7	0.0	0.1	0.2	0.3	…	0.01	…

208 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。  
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)
小 学										
昭和43年5月1日	248	57 978	190	76.2	54 584	94.2	—	—	—	—
4 4 "	240	59 076	190	79.2	56 191	95.1	—	—	—	—
4 5 "	238	54 508	190	79.8	52 098	95.6	—	—	—	—
4 6 "	224	54 870	185	82.6	53 173	96.9	—	—	—	—
4 7 "	219	50 892	185	83.6	49 526	97.3	—	—	—	—
中 学										
昭和43年5月1日	75	34 306	43	57.3	20 692	60.3	—	—	—	—
4 4 "	75	34 554	44	58.7	21 386	61.8	—	—	—	—
4 5 "	75	31 319	49	65.3	21 140	67.5	—	—	—	—
4 6 "	63	31 270	47	74.6	23 591	75.4	—	—	—	—
4 7 "	60	28 580	46	76.7	21 419	74.9	—	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100  
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和42~44・46・47年

県統計課

疾患	検査										年次
	密	ツベルクリン皮内反応				寄生虫卵					
		受検人員	陽性		疑陽性	陰性	受検人員	回虫卵保有	十二指腸虫卵保有		
定期健康診断受検者のうち結核被患者	既陽性	陽転	陽性								
0.23	9 588	47.0	15.4	12.6	25.0	8 286	3.5	0.2	4 2年		
0.36	9 796	47.2	17.3	12.5	23.0	9 476	2.6	0.2	4 3		
0.21	9 325	39.7	19.2	19.4	21.7	8 943	1.5	0.0	4 4		
0.06	...		77.4	9.5	13.1	...	1.6	-	4 6		
0.01	...		77.0	11.8	11.2	...	0.7	-	4 7		
0.21	9 145	50.9	16.0	11.0	22.0	7 842	3.1	0.3	4 2年		
0.41	9 518	51.0	18.2	10.8	20.0	9 178	2.7	0.3	4 3		
0.15	9 081	42.8	19.9	16.7	20.6	8 637	1.6	0.1	4 4		
0.06	...		79.6	8.8	11.6	...	1.1	-	4 6		
0.01	...		79.8	10.3	10.0	...	0.8	0.1	4 7		
0.17	8 526	64.9	10.8	11.0	13.4	6 680	1.5	0.3	4 2年		
0.19	8 474	62.2	9.8	12.2	15.8	7 636	1.6	0.3	4 3		
0.18	7 578	54.6	15.3	18.4	11.7	7 280	2.1	0.1	4 4		
0.05	...		88.7	6.4	4.9	...	1.6	0.1	4 6		
0.05	...		92.6	4.2	3.2	...	1.0	-	4 7		
0.18	8 236	64.4	10.2	10.4	15.0	6 669	1.7	0.4	4 2年		
0.16	8 032	59.2	10.8	12.0	18.0	7 422	1.5	0.3	4 3		
0.12	7 310	53.7	15.9	17.4	13.0	7 070	2.0	0.1	4 4		
0.06	...		85.8	8.3	5.9	...	1.3	-	4 6		
0.01	...		92.1	4.3	3.6	...	1.0	0.2	4 7		
0.22	9 503	74.4	5.6	9.6	10.3	5 835	1.2	0.2	4 2年		
0.45	8 598	76.2	4.9	9.6	9.3	6 036	0.7	0.2	4 3		
0.15	5 885	75.7	9.9	9.5	4.9	4 904	1.4	0.2	4 4		
-	...		91.9	5.4	2.7	...	1.3	-	4 6		
0.03	...		93.8	3.3	2.9	...	0.6	0.1	4 7		
0.19	8 610	80.7	4.5	7.0	7.7	4 793	1.3	0.3	4 2年		
0.43	5 715	81.1	5.3	6.3	7.3	4 710	1.0	0.3	4 3		
0.20	7 879	78.2	8.6	6.8	6.4	6 851	1.2	0.1	4 4		
-	...		89.0	4.5	6.5	...	1.0	-	4 6		
0.01	...		93.9	3.3	2.7	...	0.9	-	4 7		

別学校数および人員 昭和43~47年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
校												
190	76.2	54 584	94.2	47	19.4	2 693	4.7	8	3.2	638	1.1	4 3年
190	79.2	56 191	95.1	42	17.5	2 237	3.8	8	3.3	648	1.1	4 4
190	79.8	52 698	95.6	40	16.8	1 828	3.3	8	3.4	582	1.1	4 5
185	82.6	53 173	96.9	36	16.0	1 662	3.0	3	1.3	35	0.1	4 6
183	83.6	49 526	97.3	33	15.0	1 341	2.6	3	1.4	25	0.1	4 7
校												
43	57.3	20 692	60.3	31	41.4	13 213	38.5	1	1.3	401	1.2	4 3年
44	58.7	21 386	61.8	30	40.0	12 758	36.9	1	1.3	410	1.3	4 4
49	65.5	21 140	67.5	25	33.4	9 833	31.4	1	1.3	346	1.1	4 5
47	74.6	23 591	75.4	16	25.4	7 679	24.6	-	-	-	-	4 6
46	76.7	21 419	74.9	14	23.3	7 161	25.1	-	-	-	-	4 7