

200 医 療 関 係 者 お よ

率は総理府統計局の推計人口，昭和45年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 劑 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和 44 年	866	15.1	204	3.6	341	145	1 266	5	1 026	193
45	900	15.8	198	3.5	352	145	1 352	6	1 091	184
46	911	16.1	209	3.7	362	143	1 382	5	1 148	180
47	951	16.7	212	3.7	372	153	1 466	2	1 246	181
48	998	17.4	213	3.7	396	148	1 540	2	1 231	168

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和44~48年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和 44 年末	昭和 45 年末	昭和 46 年末	昭和 47 年末	昭和 48 年末
総 数	8 521	9 145	9 818	10 390	10 678
飲食店営業	3 900	4 127	4 438	4 678	4 889
菓子(パンを含む)製造業	600	626	644	690	633
乳処理業	12	13	12	12	11
乳製品製造業	14	12	12	12	12
魚介類販売業	649	692	774	783	822
魚介類せり売り営業	18	19	19	19	19
魚肉ねり製品製造業	50	48	47	44	42
食品の冷凍または冷蔵業	23	29	32	36	40
かん詰又はびん詰食品製造業	29	25	24	25	25
喫茶店営業	244	217	193	216	218
あん類製造業	8	8	8	8	9
アイスクリーム類製造業	34	33	26	29	28
乳類販売業	1 598	1 823	1 961	2 041	2 081
食肉処理業	91	94	111	124	128
食肉販売業	710	824	908	1 018	1 049
食肉製品製造業	1	1	1	1	1
そうざい製造業	8	51	119	193	215
みそ製造業	22	22	22	20	20
醬油製造業	44	43	43	42	42
ソース類製造業	6	6	5	6	7
酒類製造業	41	41	41	40	40
豆腐製造業	282	253	237	219	209
納豆製造業	1	1	3	3	3
めん類製造業	47	42	45	44	45
乳酸菌飲料製造業	10	10	9	9	9
清涼飲料水製造業	30	26	25	25	23
食用油脂製造業	—	3	3	2	2
氷雪製造業	13	14	13	16	16
氷雪販売業	36	40	40	39	37
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	—	2	3	4	3

び 医 療 施 設 状 況 昭和44～48年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					年 末
総 数	人口10000対	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結 核 診 療 所	一 般 病 院	精 神 病 院		
43	0.75	419	7.3	168	2.9	100	6 964	—	5 871	1 093	1 878	4 4 年
43	0.76	430	7.6	167	2.9	99	7 172	—	6 035	1 137	2 012	4 5
42	0.74	433	7.6	167	2.9	104	7 408	—	6 175	1 233	2 023	4 6
42	0.74	430	7.6	165	2.9	102	7 385	769	4 931	1 685	2 051	4 7
42	0.73	441	7.7	163	2.8	103	7 482	719	4 950	1 813	2 021	4 8

202 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和44～48年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		シフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和 4 4 年	145	—	1	—	18	—	—	—	—	—	1	3	—	—
4 5	18	—	—	—	21	—	1	—	—	—	—	1	—	—
4 6	11	—	—	—	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4 7	180	—	1	—	15	—	—	—	2	—	1	1	—	—
4 8	—	—	—	—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1 鳥取市	—	—	—	—	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2 米子市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年次・市郡	届 出 伝 染 病											食 中 毒	
	ま し ん		百 日 ぜ き		イ ン フ ル エ ン ザ		破 傷 風		結 核		ト ラ ホ ー ム	患 者	死 者
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者		
昭和 4 4 年	670	2	102	—	97	14	7	3	846	72	—	142	—
4 5	386	—	144	—	43	15	3	1	819	60	59	309	—
4 6	230	—	2	—	7	2	4	2	778	49	331	397	—
4 7	309	1	1	—	11	7	6	4	697	52	195	658	—
4 8	379	—	—	—	13	1	1	1	627	50	34	82	—
1 鳥取市	4	—	—	—	—	—	1	1	121	13	—	1	—
2 米子市	181	—	—	—	—	—	—	—	114	9	—	10	—
3 倉吉市	6	—	—	—	—	—	—	—	54	7	28	39	—
4 境港市	22	—	—	—	—	—	—	—	58	4	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	29	2	5	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	12	—	—	—	49	3	—	15	—
7 気高郡	—	—	—	—	1	1	—	—	32	1	—	—	—
8 東伯郡	30	—	—	—	—	—	—	—	82	4	1	11	—
9 西伯郡	106	—	—	—	—	—	—	—	63	5	—	6	—
10 日野郡	30	—	—	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

年次・年令・市郡	総 数	細菌性赤痢およびアメーバ症	腸炎およびその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他の結核	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	髄膜炎菌感染症	麻疹	梅毒および続発性	その他の伝染病および寄生虫病			
										総 数	破傷風	日本脳炎	その他
昭和44年	5 101	—	33	68	4	—	—	2	2	21	3	3	15
45	5 209	—	30	58	2	—	—	—	5	15	1	1	13
46	4 969	—	32	44	5	—	—	—	2	21	2	—	19
47	4 881	—	27	49	3	—	—	1	1	23	4	1	18
48	4 666	—	20	48	2	—	—	—	2	18	1	—	17
男	2 513	—	10	34	1	—	—	—	1	14	1	—	13
女	2 153	—	10	14	1	—	—	—	1	4	—	—	4
0～4才	122	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
5～19	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～39	232	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
40～59	681	—	—	16	1	—	—	—	—	6	1	—	5
60才～	3 567	—	17	31	1	—	—	—	2	8	—	—	8
1 鳥取市	800	—	4	12	1	—	—	—	—	4	1	—	3
2 米子市	822	—	—	9	—	—	—	—	1	3	—	—	3
3 倉吉市	383	—	—	7	—	—	—	—	—	2	—	—	2
4 境港市	249	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5 岩美郡	264	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
6 八頭郡	546	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1
7 気高郡	220	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
8 東伯郡	656	—	7	4	—	—	—	—	—	3	—	—	3
9 西伯郡	467	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—
10 日野郡	259	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				総 数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総 数	心内膜の慢性疾患	その他の心機能不全	その他の心疾患	総 数	脳出血
昭和44年	4	2	24	133	84	49	233	344	43	247	54	1 389	630
45	4	1	32	23	77	46	262	398	49	304	45	1 376	596
46	5	5	31	109	68	41	222	392	40	287	65	1 362	607
47	2	—	25	119	80	39	264	374	19	303	52	1 294	491
48	2	1	22	101	71	30	214	351	17	289	45	1 298	488
男	1	1	11	51	39	12	126	189	6	158	25	661	259
女	1	—	11	50	32	18	88	162	11	131	20	637	229
0～4才	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5～19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
20～39	—	—	—	—	—	—	1	11	1	9	1	11	8
40～59	—	—	7	10	8	2	25	40	2	33	5	134	85
60才～	1	—	15	91	63	28	188	300	14	247	39	1 150	393
1 鳥取市	—	1	5	5	2	3	40	46	—	42	4	197	69
2 米子市	—	—	5	22	18	4	41	60	1	50	9	207	85
3 倉吉市	1	—	1	9	6	3	21	25	4	19	2	122	48
4 境港市	—	—	—	4	3	1	10	19	—	15	4	58	28
5 岩美郡	—	—	1	5	4	1	10	26	1	23	2	72	25
6 八頭郡	1	—	4	7	6	1	38	32	1	25	6	183	75
7 気高郡	—	—	—	2	1	1	11	18	1	14	3	61	12
8 東伯郡	—	—	4	19	13	6	21	59	5	44	10	169	68
9 西伯郡	—	—	2	20	13	7	15	47	2	42	3	141	42
10 日野郡	—	—	—	8	5	3	7	19	2	15	2	88	36

別・市郡別死亡者数 昭和44~48年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）										良 性 およ び 性 質 の 詳 生	糖 尿 病	ビ タ ミ ン 欠 乏 症 お よ び 他 の 栄 養 欠 乏 症	貧 血	年 次 年 令 市 郡
総 数	食 道	胃	肝 臓	脾 臓	気 管・気 管 支 お よ び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他					
856	20	386	86	44	63	10	48	25	174	33	52	5	14	44年
890	23	353	83	36	70	18	49	21	237	30	64	4	11	45
871	19	377	79	33	74	24	41	23	201	34	70	2	11	46
892	12	364	93	32	79	16	46	25	225	28	62	3	9	47
873	18	351	77	38	87	15	47	24	216	31	50	5	13	48
502	14	219	50	24	62	—	—	15	118	16	21	1	8	男
371	4	132	27	14	25	15	47	9	98	15	29	4	5	女
4	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	～4才
8	—	—	—	—	1	—	—	4	3	1	—	—	2	5～
31	—	9	6	—	—	—	3	4	9	1	2	1	1	20～
218	1	75	29	9	15	7	21	9	52	8	7	—	2	40～
612	17	267	42	29	71	8	23	4	151	20	41	3	8	60～
150	4	57	8	5	14	4	12	6	40	8	12	1	1	1
160	4	57	16	7	24	3	14	3	32	6	9	1	3	2
65	1	16	7	4	8	2	1	3	23	4	4	1	2	3
49	2	22	—	1	7	—	1	1	15	2	2	1	1	4
48	—	24	4	2	3	—	3	1	11	—	3	—	1	5
100	3	42	7	3	5	2	4	3	31	4	3	—	—	6
47	—	24	6	1	4	1	5	—	6	2	7	—	—	7
119	2	52	14	5	11	1	5	2	27	2	7	—	4	8
80	1	33	10	6	6	1	1	2	20	2	3	—	1	9
55	1	24	5	4	5	1	1	3	11	1	—	1	—	10

管 疾 患		イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気 管 支 炎，肺 気 腫 お よ び 喘 息				消 化 性 潰 瘍	虫 垂 炎	腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア	肝 硬 変	腎 炎 お よ び		年 次 年 令 市 郡
脳 硬 塞	そ の 他			総 数	気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急 性 腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー ゼ	
431	328	14	172	95	24	13	58	50	3	26	103	59	11	44年
442	338	15	165	101	30	16	55	59	3	20	90	68	14	45
445	310	2	120	87	22	21	44	55	3	16	91	42	10	46
483	320	7	114	83	22	16	45	50	5	21	102	45	11	47
489	321	1	145	98	29	19	50	53	3	21	75	28	10	48
240	162	1	80	64	19	15	30	35	2	12	51	16	3	男
249	159	—	65	34	10	4	20	18	1	9	24	12	7	女
—	—	—	7	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	～4才
—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	5～
1	2	—	8	—	—	—	—	1	—	1	5	4	1	20～
15	34	—	9	5	—	1	4	8	1	6	27	5	2	40～
473	284	1	118	90	28	18	44	43	2	12	42	18	6	60～
87	41	—	34	15	4	2	9	3	—	4	14	4	2	1
66	56	—	26	15	3	2	10	12	—	3	14	3	—	2
51	23	—	9	5	1	2	2	5	—	—	6	1	1	3
11	19	—	10	5	1	1	3	6	—	—	11	5	2	4
20	27	—	8	4	2	—	2	2	—	2	3	3	1	5
73	35	—	15	11	5	2	4	7	1	1	12	3	1	6
32	17	1	6	5	2	3	—	2	—	2	6	1	—	7
56	45	—	22	16	4	2	10	9	—	1	5	4	2	8
55	44	—	12	13	2	5	6	3	—	4	3	4	1	9
38	14	—	3	9	5	—	4	4	2	4	1	—	—	10

203 主要死因別・年令階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和44~48年

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・年令・市郡	ネフロセ	前立腺	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および併症の記載のない分娩	先天異常	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	その他の周産期の死因	症状およびその他の診断名不明確の状態			その他のす			
	その他	肥大症					総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精神傷害	中枢神経系の非炎症疾患	その他の循環器系の疾患
昭和44年	48	5	9	30	16	42	483	405	78	358	41	28	37
45	54	4	3	27	24	33	536	426	110	312	23	26	37
46	32	2	5	23	25	29	521	438	83	319	28	22	21
47	34	6	4	28	16	37	430	337	93	330	40	25	31
48	18	6	3	32	13	20	434	366	68	295	32	27	32
男女	13	6	—	17	9	11	158	120	38	127	16	15	17
	5	—	3	15	4	9	276	246	30	168	16	12	15
0~4才	—	—	—	24	13	20	1	—	1	8	—	3	—
5~19	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	1	2	—
20~39	3	—	3	2	—	—	10	—	10	23	—	7	1
40~59	3	—	—	1	—	—	19	—	19	44	10	6	4
60才~	12	6	—	1	—	—	404	366	38	216	21	9	27
1 鳥取市	2	—	2	8	2	5	103	90	13	46	3	5	3
2 米子市	3	2	1	9	3	5	89	76	13	52	1	8	7
3 倉吉市	—	1	—	4	1	—	27	22	5	27	5	1	4
4 境港市	3	2	—	3	—	1	23	16	7	10	1	1	1
5 岩美市	2	—	—	—	1	1	35	34	1	16	1	1	4
6 八頭郡	2	—	—	7	2	—	34	23	11	35	3	2	4
7 気高郡	1	—	—	—	—	1	21	15	6	10	—	1	—
8 東伯郡	2	1	—	1	1	4	53	51	2	45	8	2	5
9 西伯郡	3	—	—	—	2	3	38	29	9	31	7	3	3
10 日野郡	—	—	—	—	1	—	11	10	1	23	3	3	1

年次・年令・市郡	べての原因				自動車事故	その他の不慮の事故					自殺および自傷	その他の原因		
	急性気管支炎および細気管支	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	肝臓の疾患	その他		総数	自動車以外の交通事故	不慮の墜落	不慮の溺死	その他		総数	他殺	不慮か故意か決定されない傷害
昭和44年	20	48	22	162	134	171	22	41	41	67	96	16	9	7
45	11	26	30	159	147	195	26	40	49	80	91	11	7	4
46	12	32	31	173	164	162	23	35	27	77	75	10	4	6
47	11	33	18	172	147	165	16	34	41	74	101	14	8	6
48	9	27	13	155	126	144	15	36	40	53	101	17	8	9
男女	4	7	5	63	101	109	15	23	29	42	58	8	2	6
	5	20	8	92	25	35	—	13	11	11	43	9	6	3
0~4才	1	—	1	3	9	22	1	—	14	7	—	2	2	—
5~19	—	—	—	1	20	7	2	1	3	1	6	1	1	—
20~39	—	1	2	12	39	31	4	8	6	13	38	5	2	3
40~59	—	—	4	20	24	29	7	6	6	10	24	5	2	3
60才~	8	26	6	119	34	55	1	21	11	22	33	4	1	3
1 鳥取市	—	6	3	26	26	25	1	6	8	10	18	4	3	1
2 米子市	4	3	3	26	22	19	2	4	7	6	17	3	1	2
3 倉吉市	—	1	—	16	8	15	—	4	7	4	9	1	1	—
4 境港市	—	—	1	6	6	6	2	3	1	—	8	1	—	1
5 岩美市	—	2	1	7	9	4	2	1	—	1	7	—	—	—
6 八頭郡	—	4	3	19	12	16	1	6	3	6	8	2	1	1
7 気高郡	—	—	1	8	5	3	—	—	1	2	4	1	1	—
8 東伯郡	3	10	1	16	24	35	1	8	8	16	15	4	1	3
9 西伯郡	1	—	—	17	10	14	4	2	3	5	12	1	—	1
10 日野郡	1	1	—	14	4	9	2	2	2	3	3	—	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和39~48年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しよう紅熱	ジフテリア	流行性 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和 3 9 年	53.9	0.9	0.2	13.3	2.9	0.3	2.8	0.1
4 0	49.5	0.8	0.1	10.9	2.2	0.2	1.2	0.1
4 1	65.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0
4 2	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0
4 3	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0
4 4	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0
4 5	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0
4 6	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0
4 7	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0
4 8	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0
鳥 取 県								
昭和 3 9 年	102.1	1.0	—	11.0	8.7	0.3	20.2	0.2
4 0	80.9	2.9	—	9.0	5.9	0.5	2.8	—
4 1	63.0	0.7	—	6.6	2.8	0.2	9.2	—
4 2	46.2	0.2	—	5.7	2.3	0.3	4.7	—
4 3	33.9	—	—	3.5	—	0.2	0.5	—
4 4	25.3	0.2	—	3.1	—	—	0.2	—
4 5	3.2	—	—	3.7	0.2	—	—	—
4 6	1.9	—	—	3.0	0.4	—	—	—
4 7	31.7	0.2	—	2.6	—	0.4	0.2	—
4 8	—	—	—	3.2	0.2	0.4	—	—

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和 3 9 年	0.0	54.0	1.2	113.4	0.7	0.0	0.5	24.8
4 0	0.0	58.5	2.4	416.6	0.6	0.0	0.2	22.2
4 1	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1
4 2	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5
4 3	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2
4 4	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0
4 5	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
4 6	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
4 7	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
4 8	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
鳥 取 県								
昭和 3 9 年	—	118.8	9.7	166.0	0.8	—	—	1.8
4 0	—	158.1	36.7	346.3	1.0	—	—	0.3
4 1	—	108.3	20.3	123.8	1.4	—	—	0.2
4 2	—	29.6	13.1	21.4	1.0	—	—	—
4 3	—	104.0	15.4	23.9	0.9	—	—	—
4 4	—	116.9	17.8	16.9	1.2	—	—	—
4 5	—	67.9	25.3	7.6	0.5	—	—	10.4
4 6	—	40.6	0.5	1.2	0.7	—	—	58.3
4 7	—	54.4	0.2	1.9	1.1	—	—	34.3
4 8	—	66.5	—	2.3	0.2	—	—	6.0

(注) 人口10万人に対するり患率である。
沖縄県は除く。

205 学 校

この表は、学校保健統計調査による4月中の計測検査結果である。

1 年令別身長・体重・

(単位 身長・胸囲・坐高cm, 体重kg)

年次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和43年	113.7	119.4	124.6	129.7	134.2	139.3	146.2	153.0	160.1	164.7	166.9	168.0	168.9	167.8
44	114.0	119.8	124.7	129.9	134.8	140.1	146.5	153.7	160.3	164.7	166.9	168.2	168.0	167.7
46	114.6	119.8	125.4	130.5	135.3	141.0	147.5	154.6	161.0	165.3	167.4	168.5	—	—
47	115.0	120.7	125.6	130.6	135.5	141.2	148.0	155.1	161.6	165.5	167.7	168.7	—	—
48	115.1	120.7	126.0	130.9	136.0	141.4	148.0	155.6	162.0	165.8	167.9	168.8	—	—
	体													
昭和43年	19.8	21.8	24.2	27.1	29.6	32.5	37.4	42.6	49.1	53.0	57.6	58.2	59.2	57.6
44	19.9	22.1	24.4	27.0	29.9	33.1	37.4	43.1	48.8	53.3	56.4	58.2	58.6	61.8
46	20.0	22.0	24.7	27.3	30.1	33.9	38.4	44.0	49.0	53.5	56.2	58.3	—	—
47	21.1	22.5	24.9	28.3	30.6	34.0	38.5	44.0	49.7	53.9	57.0	59.4	—	—
48	20.2	22.7	25.2	28.4	31.1	34.4	38.9	44.6	50.0	54.3	57.1	59.3	—	—
	胸													
昭和43年	56.8	58.9	60.8	63.0	65.6	67.3	70.2	73.5	77.8	81.2	84.1	85.6	86.3	84.8
44	57.1	59.2	61.1	63.0	65.2	67.7	70.2	74.1	78.2	81.2	83.9	85.8	86.7	87.4
46	57.3	59.0	61.1	63.3	65.4	68.2	70.7	74.7	78.6	81.3	83.6	85.7	—	—
47	57.2	59.4	61.3	64.1	65.6	68.2	71.1	74.6	78.5	81.3	83.8	85.6	—	—
48	57.3	59.3	61.4	64.2	66.0	68.4	71.0	74.7	78.9	81.7	83.9	85.8	—	—
	坐													
昭和43年	64.4	67.2	68.8	71.7	73.5	75.8	79.1	82.7	85.8	88.7	90.0	90.5	90.6	90.8
44	64.6	67.2	69.6	71.6	73.8	76.0	79.3	82.7	86.1	88.8	89.9	90.5	90.5	91.0
46	65.0	67.2	69.8	71.9	74.1	76.3	79.6	83.0	86.3	89.2	90.2	90.7	—	—
47	64.6	67.6	69.6	72.0	74.1	75.6	79.7	83.1	86.4	89.1	90.0	90.6	—	—
48	64.9	67.7	70.1	72.1	74.5	76.4	79.5	83.2	86.5	88.9	90.1	90.7	—	—

2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 1)	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼		
							近 視	遠 視	乱 視
小学校 男 昭和43年	10 016	9 868	0.6	0.6	1.3	1.2	10.0	0.1	0.2
44	9 509	9 403	0.2	0.6	1.5	1.4	11.2	0.0	0.1
46	0.5		2.1	0.8	8.4	—	—
47	0.1		1.0	0.5	10.3	—	—
48	0.3		0.8	0.7	14.2	—	—
女 昭和43年	9 703	9 599	0.5	0.5	1.0	0.5	12.1	0.1	0.2
44	9 233	9 142	0.3	0.5	1.1	0.5	13.4	0.1	0.2
46	0.5		1.5	0.6	11.6	—	—
47	0.1		0.9	0.2	12.5	—	—
48	0.3		0.6	0.5	17.9	—	—
中学校 男 昭和43年	8 657	8 514	0.3	0.7	0.6	1.9	19.6	0.0	0.5
44	7 740	7 614	0.0	1.8	0.7	1.1	22.3	0.2	0.2
46	0.1		1.1	0.5	18.8	—	—
47	0.1		1.4	0.6	22.4	—	—
48	0.0		0.8	0.4	26.9	—	—
女 昭和43年	8 188	8 096	0.5	0.4	0.2	0.6	23.1	0.0	0.5
44	7 425	7 342	0.0	1.8	0.2	0.5	27.6	0.2	0.3
46	0.3		0.6	0.1	24.3	—	—
47	0.1		1.3	0.1	27.3	—	—
48	0.0		0.4	0.2	30.4	—	—
高等学校 男 昭和43年	9 342	9 123	0.0	0.1	0.9	0.3	41.3	0.2	1.7
44	6 694	6 648	0.2	1.1	1.5	2.9	33.4	—	0.3
46	0.6		0.5	0.5	40.3	—	—
47	0.0		0.5	0.0	43.1	—	—
48	0.2		3.1	0.0	41.6	—	—
女 昭和43年	6 126	6 044	—	0.1	0.9	0.1	37.6	0.2	1.6
44	8 349	8 309	0.2	0.5	1.3	0.7	38.4	0.0	0.9
46	0.9		0.3	0.1	41.6	—	—
47	0.0		0.2	—	48.9	—	—
48	0.3		1.4	—	47.0	—	—

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高 昭和43~44・46~48年

県統計課

女														年次	
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才		
長															
112.9	118.2	123.9	129.2	135.4	141.9	147.8	151.7	153.8	154.4	154.9	155.2	155.9	155.5	155.5	43年
112.9	118.7	124.2	129.6	136.0	142.5	148.4	152.0	154.3	154.9	155.3	155.5	155.5	152.1	—	44
113.5	119.4	124.9	130.5	136.2	143.6	149.0	152.9	154.9	155.0	155.8	155.9	—	—	—	46
114.1	119.5	125.0	130.8	137.2	143.7	149.2	152.9	154.8	155.8	155.9	156.0	—	—	—	47
114.1	120.0	125.3	131.1	137.4	143.9	149.7	153.1	155.1	155.7	156.1	156.2	—	—	—	48
重															
19.4	21.3	24.1	26.6	30.2	34.9	39.5	43.9	47.4	49.3	50.9	51.5	51.3	55.5	—	43年
19.2	21.5	24.1	26.8	30.3	35.1	40.3	44.1	47.4	49.6	51.2	51.5	52.7	51.7	—	44
19.5	21.8	24.3	27.2	30.7	35.9	40.7	45.5	48.4	50.3	51.7	51.9	—	—	—	46
19.9	22.0	24.6	27.7	31.4	36.1	41.1	45.4	48.6	50.9	52.1	52.7	—	—	—	47
19.8	22.4	24.7	28.1	32.0	36.3	41.7	45.9	48.9	51.2	52.1	52.8	—	—	—	48
囲															
55.3	57.1	59.3	61.2	64.3	68.1	72.5	75.6	78.4	79.5	80.6	80.9	80.7	83.9	—	43年
55.5	57.3	59.6	61.6	64.3	68.4	71.9	75.9	77.5	80.5	81.8	82.2	82.8	80.5	—	44
55.6	57.4	59.6	61.8	64.6	69.1	73.0	76.8	78.8	80.1	80.8	81.3	—	—	—	46
55.9	57.6	59.9	62.0	65.4	69.4	73.7	76.6	79.2	80.7	81.7	81.9	—	—	—	47
55.8	57.9	60.0	62.6	65.7	69.2	73.8	77.0	79.2	81.2	81.6	82.2	—	—	—	48
高															
64.0	66.9	69.2	71.5	74.3	77.6	81.0	83.2	84.4	85.2	85.4	85.7	85.5	86.8	—	43年
64.1	66.8	69.3	71.7	74.4	77.8	81.1	83.4	84.6	85.4	85.4	85.6	85.6	84.2	—	44
64.3	66.9	69.6	72.0	74.8	78.2	81.5	83.6	84.7	85.3	85.7	85.6	—	—	—	46
64.4	67.0	69.2	72.1	74.9	78.2	81.2	83.7	84.8	85.8	85.6	85.4	—	—	—	47
64.5	67.4	69.5	72.3	75.3	78.4	81.5	83.7	84.8	85.5	85.5	85.5	—	—	—	48

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和43~44・46~48年

県統計課

検											診			校種 男女 年次
					耳		鼻・いんとう			歯		が		
弱視 (両眼)	色異	神常	トホーム	難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺肥大	受検人員	むし歯				
										処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの			
0.1	3.1	0.8	0.3	0.3	0.3	0.7	3.8	8.8	9 839	7.9	85.0	43年		
0.2	2.8	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	3.3	10.1	9 386	7.7	85.4	44		
0.2	2.2	0.2	0.3	0.1	0.5	2.4	8.2	7.6	87.0	46		
0.1	2.9	0.5	—	0.1	0.2	1.9	6.0	9.8	86.0	47		
0.1	3.4	0.0	0.6	0.3	0.4	3.2	8.5	10.4	85.0	48		
0.1	0.1	1.6	0.3	0.1	0.6	2.8	8.9	9 591	9 591	9.9	82.6	43年		
0.1	0.2	0.8	0.2	0.2	0.4	2.5	10.2	9 126	9 126	9.8	84.6	44		
0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	1.6	8.9	9.8	85.3	46		
0.2	0.2	0.8	—	0.2	0.2	1.4	6.0	12.3	84.5	47		
0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	2.2	8.5	12.6	84.0	48		
0.2	3.9	0.6	0.3	0.5	0.1	3.3	6.2	8 503	8 503	16.5	70.7	43年		
0.4	3.4	0.9	0.3	0.4	0.0	2.2	6.5	7 613	7 613	18.0	70.6	44		
0.1	4.4	0.6	0.5	0.3	—	1.7	4.4	16.9	77.1	46		
0.6	3.9	0.5	—	0.1	—	1.1	4.4	14.3	81.8	47		
0.2	4.0	0.2	0.3	0.2	0.0	1.7	2.9	19.4	75.6	48		
0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.0	3.1	5.3	8 093	8 093	19.7	72.3	43年		
0.3	0.1	1.3	0.2	0.1	0.0	1.6	6.5	7 354	7 354	21.5	71.2	44		
0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	—	1.7	4.4	20.9	74.1	46		
1.0	0.2	5.9	—	0.1	—	1.2	4.7	16.5	81.6	47		
0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	—	1.4	3.3	23.8	73.0	48		
0.1	3.7	0.4	0.3	0.3	—	1.0	2.7	9 077	9 077	27.7	58.5	43年		
0.1	5.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.6	2.6	6 616	6 616	18.5	68.3	44		
—	3.6	—	0.2	0.2	—	1.5	3.4	25.7	64.5	46		
0.1	4.3	0.3	—	0.1	0.3	1.3	2.9	22.4	72.5	47		
0.0	4.2	0.1	0.4	0.1	—	0.9	5.7	26.6	67.1	48		
0.2	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.9	2.9	6 005	6 005	28.1	60.8	43年		
0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	—	0.4	3.3	8 303	8 303	21.0	72.2	44		
—	0.1	0.1	0.5	0.1	—	1.4	4.2	24.0	71.4	46		
0.2	0.1	0.0	—	0.1	0.3	1.0	5.9	28.8	66.2	47		
0.9	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.8	5.8	31.2	64.8	48		

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (続)				精 核 性				
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性			
						在学者のうち 結核被患者	定検受検人員		
小学校 男 昭和43年	44	0.1	1.2	0.3	0.3	10 006	0.40	9 916	
	44	0.1	1.7	0.2	0.3	9 513	0.21	9 401	
	46	—	0.3	0.0	0.1	—	0.06	—	
	47	0.1	0.4	0.1	0.3	—	0.01	—	
	48	0.1	1.0	0.2	0.3	—	0.20	—	
	小学校 女 昭和43年	44	0.2	1.3	0.2	0.4	9 692	0.41	9 629
		44	0.2	1.3	0.1	0.3	9 236	0.15	9 149
		46	0.0	0.3	—	0.5	—	0.06	—
47		0.0	0.3	0.2	0.3	—	0.01	—	
48		0.1	1.0	0.2	0.3	—	0.09	—	
中学校 男 昭和43年		44	0.1	2.6	0.3	0.3	8 659	0.20	8 534
		44	0.1	2.1	0.2	0.4	7 737	0.19	7 678
		46	—	0.1	0.2	0.2	—	0.05	—
	47	0.0	0.8	0.2	0.3	—	0.03	—	
	48	—	1.0	0.2	0.3	—	—	—	
	中学校 女 昭和43年	44	0.1	2.1	0.1	0.3	8 186	0.18	8 101
		44	0.1	1.9	0.2	0.3	7 423	0.13	7 347
		46	0.1	—	0.1	0.4	—	0.06	—
47		0.0	0.6	0.1	0.3	—	0.01	—	
48		0.1	0.7	0.1	0.3	—	—	—	
高等学校 男 昭和43年		44	0.0	—	0.2	0.6	9 340	0.45	9 260
		44	—	0.0	0.2	0.5	6 679	0.15	6 654
		46	—	—	0.1	0.1	—	—	—
	47	—	0.1	0.1	0.5	—	0.03	—	
	48	0.0	—	0.2	0.1	—	0.00	—	
	高等学校 女 昭和43年	44	—	—	0.1	0.8	6 120	0.42	6 096
		44	—	—	0.0	0.5	8 334	0.20	8 317
		46	—	—	0.1	0.2	—	—	—
47		0.0	0.1	0.2	0.3	—	0.01	—	
48		—	—	0.1	0.1	—	—	—	

206 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)
小 学										
昭和44年5月1日	240	59 076	190	79.2	56 191	95.1	—	—	—	—
45 "	238	54 508	190	79.8	52 098	95.6	—	—	—	—
46 "	224	54 870	185	82.6	53 173	96.9	—	—	—	—
47 "	219	50 892	183	83.6	49 526	97.3	—	—	—	—
48 "	216	49 283	184	85.2	48 108	97.6	—	—	—	—
中 学										
昭和44年5月1日	75	34 554	44	58.7	21 386	61.8	—	—	—	—
45 "	75	31 319	49	65.3	21 140	67.5	—	—	—	—
46 "	63	31 270	47	74.6	23 591	75.4	—	—	—	—
47 "	60	28 580	46	76.7	21 419	74.9	—	—	—	—
48 "	60	27 696	45	75.0	20 078	72.5	—	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和43~44・46~48年

県統計課

疾患	密 検 査							年次	
	受検人員	ツベルクリン皮内反応				寄 生 虫 卵			
		陽 性		疑 陽 性	陰 性	受検人員	回虫卵保有		十二指腸虫卵保有
既陽性	陽 転	陽 性	陰 性						
0.36	9 796	47.2	17.3	12.5	23.0	9 476	2.6	0.2	43年
0.21	9 325	39.7	19.2	19.4	21.7	8 943	1.5	0.0	44
0.06	77.4	9.5	13.1	...	1.6	-	46
0.01	77.0	11.8	11.2	...	0.7	-	47
0.20	78.9	10.9	10.2	...	1.0	-	48
0.41	9 518	51.0	18.2	10.8	20.0	9 178	2.7	0.3	43年
0.15	9 081	42.8	19.9	16.7	20.6	8 637	1.6	0.1	44
0.06	79.6	8.8	11.6	...	1.1	-	46
0.01	79.8	10.3	10.0	...	0.8	0.1	47
0.09	81.9	10.1	8.0	...	0.8	-	48
0.19	8 474	62.2	9.8	12.2	15.8	7 636	1.6	0.5	43年
0.18	7 578	54.6	15.3	18.4	11.7	7 280	2.1	0.1	44
0.05	88.7	6.4	4.9	...	1.6	0.1	46
0.03	92.6	4.2	3.2	...	1.0	-	47
-	93.4	4.9	1.7	...	0.7	-	48
0.16	8 032	59.2	10.8	12.0	18.0	7 422	1.5	0.3	43年
0.12	7 310	53.7	15.9	17.4	13.0	7 070	2.0	0.1	44
0.06	85.8	8.3	5.9	...	1.3	-	46
0.01	92.1	4.3	3.6	...	1.0	0.2	47
-	92.9	4.8	2.3	...	0.7	-	48
0.45	8 598	76.2	4.9	9.6	9.3	6 036	0.7	0.2	43年
0.15	5 885	75.7	9.9	9.5	4.9	4 904	1.4	0.2	44
-	91.9	5.4	2.7	...	1.3	-	46
0.03	93.8	3.3	2.9	...	0.6	0.1	47
0.00	95.1	3.5	1.4	...	1.1	-	48
0.43	5 715	81.1	5.3	6.3	7.3	4 710	1.0	0.3	43年
0.20	7 879	78.2	8.6	6.8	6.4	6 851	1.2	0.1	44
-	89.0	4.5	6.5	...	1.0	-	46
0.01	93.9	3.3	2.7	...	0.9	-	47
-	96.4	2.4	1.2	...	0.8	-	48

別 学 校 数 お よ び 人 員 昭和44~48年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎 週 5 回 以 上												
学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	
校												
190	79.2	56 191	95.1	42	17.5	2 237	3.8	8	3.3	648	1.1	44年
190	79.8	52 698	95.6	40	16.8	1 828	3.3	8	3.4	582	1.1	45
185	82.6	53 173	96.9	36	16.0	1 662	3.0	3	1.3	35	0.1	46
183	83.6	49 526	97.3	33	15.0	1 341	2.6	3	1.4	25	0.1	47
184	85.2	48 108	97.6	28	13.0	1 147	2.3	3	1.4	24	0.1	48
校												
44	58.7	21 386	61.8	30	40.0	12 758	36.9	1	1.3	410	1.3	44年
49	65.3	21 140	67.5	25	33.4	9 833	31.4	1	1.3	346	1.1	45
47	74.6	23 591	75.4	16	25.4	7 679	24.6	-	-	-	-	46
46	76.7	21 419	74.9	14	23.3	7 161	25.1	-	-	-	-	47
45	75.0	20 078	72.5	14	33.3	7 183	25.9	-	-	-	-	48