

200 医療関係者およ

率は総理府統計局の推計人口、昭和45年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯科医師数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和 4 5 年	900	15.8	198	3.5	352	145	1 352	6	1 091	184
4 6	911	16.1	209	3.7	362	145	1 382	5	1 148	180
4 7	951	16.7	212	3.7	372	153	1 466	2	1 246	181
4 8	998	17.4	215	3.7	396	148	1 540	2	1 251	168
4 9	1 009	17.5	216	3.8	413	153	1 615	2	1 260	175

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和45~49年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和 4 5 年末	昭和 4 6 年末	昭和 4 7 年末	昭和 4 8 年末	昭和 4 9 年末
総 数	9 145	9 818	10 390	10 678	10 881
飲食店営業	4 127	4 438	4 678	4 889	5 094
菓子(パンを含む)製造業	626	644	690	633	522
乳処理業	13	12	12	11	11
乳製品製造業	12	12	12	12	13
魚介類販売業	692	774	783	822	837
魚介類せり売り営業	19	19	19	19	22
魚肉ねり製品製造業	48	47	44	42	39
食品の冷凍または冷蔵業	29	32	36	40	45
かん詰又はびん詰食品製造業	25	24	25	25	25
喫茶店営業	217	193	216	218	190
あん類製造業	8	8	8	9	10
アイスクリーム類製造業	33	26	29	28	32
乳類販売業	1 823	1 961	2 041	2 081	2 108
食肉処理業	94	111	124	128	145
食肉販売業	824	908	1 010	1 049	1 136
食肉製品製造業	1	1	1	1	2
そうざい製造業	51	119	193	215	212
みそ製造業	22	22	20	20	20
醤油製造業	43	43	42	42	42
ソース類製造業	6	5	6	7	7
酒類製造業	41	41	40	40	40
豆腐製造業	253	237	219	209	194
納豆製造業	1	3	3	3	3
めん類製造業	42	45	44	45	45
乳酸菌飲料製造業	10	9	9	9	6
清涼飲料水製造業	26	25	25	23	23
食用油脂製造業	3	3	2	2	2
氷雪製造業	14	13	16	16	16
氷雪販売業	40	40	39	37	36
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	3	4	3	3

び 医 療 施 設 状 況 昭和45~49年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		業 局 数	病 床 数					年 末
総 数	人口10000対	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結 核 診 療 所	一 般 病 院	精 神 病 院		
43	0.76	430	7.6	167	2.9	99	7 172	—	6 035	1 137	2 012	4 5 年
42	0.74	433	7.6	167	2.9	104	7 408	—	6 175	1 233	2 023	4 6
42	0.74	430	7.6	165	2.9	102	7 385	769	4 931	1 685	2 051	4 7
42	0.73	441	7.7	163	2.8	103	7 482	719	4 950	1 813	2 021	4 8
42	0.73	441	7.7	164	2.8	103	7 503	719	4 971	1 813	2 034	4 9

202 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和45~49年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しやう紅熱		ツフテリア		流 行 性 脳 脊 髄 炎		日 本 脳 炎		急 性 灰 白 髄 炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和45年	18	—	—	—	21	—	1	—	—	—	—	1	—	—
46	11	—	—	—	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—
47	180	—	1	—	15	—	—	—	2	—	1	1	—	—
48	—	—	—	—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—
49	73	—	1	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 鳥取市	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 米子市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 倉吉市	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	72	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年次・市郡	届 出 伝 染 病											食 中 毒	
	ま し ん		百 日 ぜ き		イ ン フ ル エ ン ザ		破 傷 風		結 核		ト ラ ホ ー ム	患 者	死 者
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者		
昭和45年	386	—	144	—	43	15	3	1	819	60	59	309	—
46	230	—	2	—	7	2	4	2	778	49	331	397	—
47	309	1	1	—	11	7	6	4	697	52	195	658	—
48	379	—	—	—	13	1	1	1	627	50	34	82	—
49	268	1	2	—	1	3	—	—	606	50	29	270	—
1 鳥取市	4	—	—	—	—	—	—	—	113	11	21	38	—
2 米子市	196	1	2	—	—	—	—	—	145	7	8	124	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	47	2	—	1	—
4 境港市	10	—	—	—	—	—	—	—	50	4	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4	—	—	—
6 八頭郡	9	—	—	—	—	1	—	—	63	6	—	5	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	1	—	—	27	2	—	92	—
8 東伯郡	—	—	—	—	1	1	—	—	58	4	—	5	—
9 西伯郡	49	—	—	—	—	—	—	—	61	9	—	4	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	—	1	—

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

年次・年令・市郡	総数	細菌性赤痢およびアメーバ症	腸炎およびその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他の結核	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	髄膜炎菌感染	麻疹	梅毒および続発性	その他の伝染病および寄生虫病			
										総数	破傷風	日本脳炎	その他
昭和45年	5 209	—	30	58	2	—	—	—	5	15	1	1	13
46	4 969	—	32	44	5	—	—	—	2	21	2	—	19
47	4 881	—	27	49	5	—	—	1	1	23	4	1	18
48	4 666	—	20	48	2	—	—	—	2	18	1	—	17
49	4 896	—	26	46	4	—	1	1	2	17	—	—	17
男女	2 563	—	13	27	3	—	—	—	—	8	—	—	8
	2 333	—	13	19	1	—	1	1	2	9	—	—	9
0～4才	126	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
5～19	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～39	219	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	6
40～59	687	—	—	15	2	—	—	—	—	3	—	—	3
60才～	3 821	—	22	30	2	—	—	—	2	8	—	—	8
1 鳥取市	841	—	8	11	—	—	1	—	—	2	—	—	2
2 米子市	790	—	3	7	—	—	—	1	1	3	—	—	3
3 倉吉市	593	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
4 境港市	266	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5 岩美郡	256	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	4
6 八頭郡	584	—	2	3	3	—	—	—	—	1	—	—	1
7 気高郡	230	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
8 東伯郡	696	—	4	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9 西伯郡	554	—	3	8	1	—	—	—	—	1	—	—	1
10 日野郡	296	—	4	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				総数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総数	心内膜の慢性疾患	その他の心筋機能不全	その他の心疾患	総数	脳出血
昭和45年	4	1	32	23	77	46	262	398	49	304	45	1 376	596
46	5	5	31	109	68	41	222	392	40	287	65	1 362	607
47	2	—	25	119	80	39	264	374	19	303	52	1 294	491
48	2	1	22	101	71	30	214	351	17	289	45	1 298	488
49	2	2	24	115	83	32	275	426	26	339	61	1 338	498
男女	1	1	9	50	37	13	150	195	9	157	29	729	296
	1	1	15	65	46	19	125	231	17	182	32	609	202
0～4才	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
5～19	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
20～39	—	—	6	—	—	—	4	3	1	2	—	13	5
40～59	—	1	7	8	6	2	22	35	7	22	6	115	72
60才～	2	1	11	107	77	30	249	386	18	313	55	1 209	420
1 鳥取市	—	1	4	8	3	5	54	55	2	49	4	203	76
2 米子市	—	1	3	23	18	5	42	43	—	38	5	210	85
3 倉吉市	1	—	1	11	11	—	20	50	6	40	4	112	40
4 境港市	1	—	1	11	5	6	7	25	3	15	7	61	25
5 岩美郡	—	—	2	5	4	1	12	25	—	24	1	75	37
6 八頭郡	—	—	2	10	8	2	42	50	4	34	12	174	69
7 気高郡	—	—	2	4	3	1	21	20	2	17	1	60	13
8 東伯郡	—	—	4	21	16	5	27	68	5	49	14	190	65
9 西伯郡	—	—	4	15	9	6	26	63	—	53	10	160	52
10 日野郡	—	—	1	7	6	1	24	27	4	20	3	93	36

別・市郡別死亡者数 昭和45～49年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）											良 お よ び 性 質 の 詳 生	性 お よ び 不 新 物	糖 尿 病	ビ タ ミ ン 欠 乏 症 お よ び 他 の 栄 養 欠 乏 症	貧 血	年 次 令 市 郡
総 数	食 道	胃	肝 臓	脾 臓	気 管 ・ 気 管 支 お よ び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他							
890	23	353	83	36	70	18	49	21	237	30	64	4	11	45年		
871	19	377	79	33	74	24	41	23	201	34	70	2	11	46		
892	12	364	93	32	79	16	46	25	225	28	62	3	9	47		
873	18	351	77	38	87	15	47	24	216	31	50	5	13	48		
905	16	369	80	40	94	18	39	14	235	23	46	4	14	49		
503	10	213	53	26	67	—	—	9	125	13	16	1	7	男		
402	6	156	27	14	27	18	39	5	110	10	30	3	7	女		
4	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	～4才		
6	—	2	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	5～		
35	—	16	5	1	1	1	2	2	7	1	2	—	—	20～		
243	3	93	25	11	20	13	14	3	61	5	6	1	—	40～		
617	13	258	49	28	75	4	23	4	165	16	38	3	14	60～		
187	3	72	14	4	19	7	10	1	57	6	6	1	3	1		
158	2	56	10	9	21	4	10	3	43	1	8	—	1	2		
72	—	27	3	2	3	1	5	2	29	1	6	—	1	3		
63	2	25	8	3	7	1	3	1	13	1	1	—	3	4		
37	—	21	2	4	2	—	1	—	7	1	5	—	—	5		
100	2	43	14	4	8	1	2	1	25	4	8	1	1	6		
37	1	18	4	3	5	—	—	—	6	—	2	—	—	7		
129	2	55	14	7	16	—	5	3	27	3	4	—	1	8		
83	2	37	4	4	7	3	2	3	21	4	2	2	2	9		
39	2	15	7	—	6	1	1	—	7	2	4	—	2	10		
管疾患	脳硬塞	イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気管支炎，肺気腫および喘息				消化性 潰瘍	虫垂炎	腸閉塞 および ヘル ニア	肝硬変	腎炎および 急性腎炎 および ネフローゼ		年 次 令 市 郡		
				総 数	気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急 性 腎 炎 お よ び フ ロ ー ゼ			
442	338	15	165	101	30	16	55	59	3	20	90	68	14	45年		
445	310	2	120	87	22	21	44	55	3	16	91	42	10	46		
483	320	7	114	83	22	16	45	50	5	21	102	45	11	47		
489	321	1	145	98	29	19	50	53	3	21	75	28	10	48		
533	307	3	153	98	17	35	46	38	1	21	88	33	7	49		
280	153	2	76	69	13	25	31	25	—	6	67	16	4	男		
253	154	1	77	29	4	10	15	13	1	15	21	17	3	女		
—	—	—	7	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	～4才		
—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	5～		
1	7	—	6	2	—	—	2	—	—	—	7	7	—	20～		
15	28	—	10	7	—	1	6	5	—	4	41	7	2	40～		
517	272	3	128	87	17	34	36	33	1	16	40	16	4	60～		
89	38	—	35	14	3	2	9	2	—	2	14	7	2	1		
74	51	—	22	14	1	2	11	7	—	7	17	10	2	2		
41	31	—	7	8	1	7	—	3	—	1	6	3	1	3		
21	15	—	7	9	2	6	1	2	—	—	7	—	—	4		
24	14	—	5	5	3	—	2	—	—	—	9	1	—	5		
71	34	1	19	9	2	1	6	7	1	1	11	3	1	6		
32	15	1	7	5	2	2	—	1	—	1	1	1	—	7		
84	41	1	18	18	2	7	9	5	—	7	12	3	—	8		
54	54	—	20	15	1	7	5	9	—	1	6	3	1	9		
43	14	—	13	5	—	1	3	2	—	1	5	2	—	10		

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和45~49年

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	ネフローゼ	前立腺 肥大症	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症のない分娩	先天異常	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	その他の 周産期の死因	症状およびその他の診断名不明確の状態			その他のす			
	その他						総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精神傷害	中枢神経系の疾患	その他の循環器系の疾患
昭和45年	54	4	3	27	24	33	536	426	110	312	23	26	37
46	32	2	5	23	25	29	521	438	83	319	28	22	21
47	34	6	4	28	16	37	430	337	93	330	40	25	31
48	18	6	3	32	13	20	434	366	68	295	32	27	32
49	26	4	4	35	18	23	424	358	66	308	16	26	39
男女	12	4	—	15	11	11	144	107	37	150	6	16	20
	14	—	4	20	7	12	280	251	29	158	10	10	19
0~4才	—	—	—	28	18	23	2	—	2	11	—	3	—
5~19	2	—	1	1	—	—	1	—	1	5	—	2	—
20~39	7	—	3	3	—	—	9	—	9	20	2	5	1
40~59	5	—	—	2	—	—	7	—	7	40	2	4	6
60才~	12	4	—	1	—	—	405	358	47	232	12	12	32
1 鳥取市	5	1	—	9	2	8	100	81	19	49	4	2	6
2 米子市	8	1	2	7	4	3	69	60	9	40	3	5	6
3 倉吉市	2	1	—	8	2	1	31	30	1	21	—	3	3
4 境港市	—	—	1	1	—	4	20	16	4	11	1	3	—
5 岩美市	1	—	—	3	—	1	33	29	4	11	1	—	—
6 八頭郡	2	—	1	3	3	—	41	35	6	39	1	2	4
7 気高郡	1	—	—	1	1	—	24	19	5	18	1	3	3
8 東伯郡	3	—	—	1	3	4	49	43	6	62	1	5	8
9 西伯郡	2	1	—	1	3	1	37	28	9	30	2	3	6
10 日野郡	2	—	—	1	—	1	20	17	3	27	2	—	3

年次・年齢・市郡	すべての原因				自動車 事故	その他の不慮の事故					自殺 および 自傷	その他の原因		
	急性気管支炎および細気管支炎	胃炎、十二指腸炎および慢性胃炎	肝臓の疾患	その他		総数	自動車以外 の交通事故	不慮の 墜落	不慮の 溺死	その他		総数	他殺	不慮か故意か 決意されない 傷害
昭和45年	11	26	30	159	147	195	26	40	49	80	91	11	7	4
46	12	32	31	173	164	162	23	35	27	77	75	10	4	6
47	11	33	18	172	147	165	16	34	41	74	101	14	8	6
48	9	27	13	155	126	144	15	36	40	53	101	17	8	9
49	15	20	15	177	99	132	17	31	26	58	120	23	11	12
男女	7	9	12	80	75	85	15	14	16	40	70	11	3	8
	8	11	3	97	24	47	2	17	10	18	50	12	8	4
0~4才	—	—	1	7	2	20	1	1	9	9	—	—	—	—
5~19	—	—	—	3	12	3	—	—	1	2	2	5	3	2
20~39	—	1	2	9	26	19	3	1	3	12	40	6	2	4
40~59	1	1	5	21	27	36	11	8	5	12	33	5	3	2
60才~	14	18	7	137	32	54	2	21	8	23	45	7	3	4
1 鳥取市	1	2	3	31	12	16	4	3	4	5	18	2	1	1
2 米子市	—	2	2	22	25	18	1	6	5	6	32	7	2	5
3 倉吉市	1	1	3	10	8	8	—	3	—	5	5	—	—	—
4 境港市	2	—	—	5	3	12	3	2	—	7	5	5	4	1
5 岩美市	—	—	1	9	4	7	—	1	2	4	6	1	1	—
6 八頭郡	4	2	3	23	7	25	—	8	4	13	10	2	2	—
7 気高郡	—	4	—	7	4	8	3	2	2	1	7	1	1	—
8 東伯郡	2	6	3	37	19	17	4	2	4	7	19	1	—	1
9 西伯郡	1	—	—	18	14	16	2	3	4	7	13	2	—	2
10 日野郡	4	3	—	15	3	5	—	1	1	3	5	2	—	2

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和40~49年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
		全				国			
昭和40年	49.5	0.8	0.1	10.9	2.2	0.2	1.2	0.1	
41	65.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0	
42	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0	
43	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0	
44	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0	
45	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0	
46	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
		鳥				取			
昭和40年	80.9	2.9	—	9.0	5.9	0.5	2.8	—	
41	63.0	0.7	—	6.6	2.8	0.2	9.2	—	
42	46.2	0.2	—	5.7	2.3	0.3	4.7	—	
43	33.9	—	—	3.5	—	0.2	0.5	—	
44	25.3	0.2	—	3.1	—	—	0.2	—	
45	3.2	—	—	3.7	0.2	—	—	—	
46	1.9	—	—	3.0	0.4	—	—	—	
47	31.7	0.2	—	2.6	—	0.4	0.2	—	
48	—	—	—	3.2	0.2	0.4	—	—	
49	12.7	0.2	—	4.0	—	—	—	—	

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム	
		全				国			
昭和40年	0.0	58.5	2.4	416.6	0.6	0.0	0.2	22.2	
41	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1	
42	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5	
43	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2	
44	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0	
45	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7	
46	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8	
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0	
48	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7	
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4	
		鳥				取			
昭和40年	—	158.1	36.7	346.3	1.0	—	—	0.3	
41	—	108.3	20.3	123.8	1.4	—	—	0.2	
42	—	29.6	13.1	21.4	1.0	—	—	—	
43	—	104.0	15.4	23.9	0.9	—	—	—	
44	—	116.9	17.8	16.9	1.2	—	—	—	
45	—	67.9	25.3	7.6	0.5	—	—	10.4	
46	—	40.6	0.5	1.2	0.7	—	—	58.3	
47	—	54.4	0.2	1.9	1.1	—	—	34.3	
48	—	66.5	—	2.3	0.2	—	—	6.0	
49	—	46.7	0.3	—	—	—	—	5.1	

(注) 人口10万人に対する患率である。

205 学 校

この表は、学校保健統計調査による4月中の計測検査結果である。

1 年 令 別 身 長 ・ 体 重 ・

(単位 身長・胸囲・坐高cm, 体重kg)

年 次	男													
	6 才	7 才	8 才	9 才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和44年	114.0	119.8	124.7	129.9	134.8	140.1	146.5	153.7	160.3	164.7	166.9	168.2	168.0	167.7
46	114.6	119.8	125.4	130.5	135.3	141.0	147.5	154.6	161.0	165.3	167.4	168.5	—	—
47	115.0	120.7	125.6	130.6	135.5	141.2	148.0	155.1	161.6	165.5	167.7	168.7	—	—
48	115.1	120.7	126.0	130.9	136.0	141.4	148.0	155.6	162.0	165.8	167.9	168.8	—	—
49	114.8	120.0	126.1	131.3	136.2	141.5	148.2	155.8	162.0	165.9	168.2	168.9	—	—
	体													
昭和44年	19.9	22.1	24.4	27.0	29.9	33.1	37.4	43.1	48.8	53.3	56.4	58.2	58.6	61.8
46	20.0	22.0	24.7	27.3	30.1	33.9	38.4	44.0	49.0	53.5	56.2	58.3	—	—
47	21.1	22.5	24.9	28.3	30.6	34.0	38.5	44.0	49.7	53.9	57.0	59.4	—	—
48	20.2	22.7	25.2	28.4	31.1	34.4	38.9	44.6	50.0	54.3	57.1	59.3	—	—
49	20.2	22.4	23.5	28.0	31.1	34.5	39.0	45.0	50.0	54.5	57.3	58.7	—	—
	胸													
昭和44年	57.1	59.2	61.1	63.0	65.2	67.7	70.2	74.1	78.2	81.2	83.9	85.8	86.7	87.4
46	57.3	59.0	61.1	63.5	65.4	68.2	70.7	74.7	78.6	81.3	83.6	85.7	—	—
47	57.2	59.4	61.3	64.1	65.6	68.2	71.1	74.6	78.5	81.3	83.8	85.6	—	—
48	57.3	59.3	61.4	64.2	66.0	68.4	71.0	74.7	78.9	81.7	83.9	85.8	—	—
49	57.0	59.1	61.5	63.6	65.8	68.6	71.1	75.1	78.6	82.4	84.0	85.4	—	—
	坐													
昭和44年	64.6	67.2	69.6	71.6	73.8	76.0	79.3	82.7	86.1	88.8	89.9	90.5	90.5	91.0
46	65.0	67.2	69.8	71.9	74.1	76.3	79.6	83.0	86.3	89.2	90.2	90.7	—	—
47	64.6	67.6	69.6	72.0	74.1	75.6	79.7	83.1	86.4	89.1	90.0	90.6	—	—
48	64.9	67.7	70.1	72.1	74.5	76.4	79.5	83.2	86.5	88.9	90.1	90.7	—	—
49	64.8	67.3	69.9	72.3	74.2	76.3	79.9	83.5	86.6	89.2	90.1	90.7	—	—

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般									
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 1)	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼			
							近 視	遠 視	乱 視	
小学校 男 昭和44年	9 509	9 403	0.2	0.6	1.5	1.4	11.2	0.0	0.1	
46	0.5	2.1	0.8	8.4	—	—		
47	0.1	1.0	0.5	10.3	—	—		
48	0.3	0.8	0.7	14.2	—	—		
49	0.3	1.1	1.4	13.4	0.4	—		
女 昭和44年	9 233	9 142	0.3	0.5	1.1	0.5	13.4	0.1	0.2	
46	0.5	1.5	0.6	11.6	—	—		
47	0.1	0.9	0.2	12.5	—	—		
48	0.3	0.6	0.5	17.9	—	—		
49	0.4	1.0	0.4	17.7	0.4	—		
中学校 男 昭和44年	7 740	7 614	0.0	1.8	0.7	1.1	22.3	0.2	0.2	
46	0.1	1.1	0.5	18.8	—	—		
47	0.1	1.4	0.6	22.4	—	—		
48	0.0	0.8	0.4	26.9	—	—		
49	0.0	0.5	0.6	23.0	0.7	—		
女 昭和44年	7 425	7 342	0.0	1.8	0.2	0.5	27.6	0.2	0.3	
46	0.3	0.3	0.1	24.3	—	—		
47	0.1	1.3	0.1	27.3	—	—		
48	0.0	0.4	0.2	30.4	—	—		
49	—	0.1	0.1	29.0	1.0	—		
高等学校 男 昭和44年	6 694	6 648	0.2	1.1	1.5	2.9	33.4	—	0.3	
46	0.6	0.5	0.5	40.3	—	—		
47	0.0	0.5	0.0	43.1	—	—		
48	0.2	3.1	0.0	41.6	—	—		
49	0.2	0.7	0.3	43.4	1.9	—		
女 昭和44年	8 349	8 309	0.2	0.5	1.5	0.7	38.4	0.0	0.9	
46	0.9	0.3	0.1	41.6	—	—		
47	0.0	0.2	—	48.9	—	—		
48	0.3	1.4	—	47.0	—	—		
49	0.3	0.2	0.1	46.7	2.6	—		

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高 昭和44・46～49年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
112.9	118.7	124.2	129.6	136.0	142.5	148.4	152.0	154.3	154.9	155.3	155.5	155.5	152.1	44年
113.5	119.4	124.9	130.5	136.2	143.6	149.0	152.9	154.9	155.0	155.8	155.9	—	—	46
114.1	119.5	125.0	130.8	137.2	143.7	149.2	152.9	154.8	155.8	155.9	156.0	—	—	47
114.1	120.0	125.3	131.1	137.4	143.9	149.7	153.1	155.1	155.7	156.1	156.2	—	—	48
114.7	119.6	125.7	131.0	137.6	144.3	149.8	153.3	155.3	155.9	156.5	156.7	—	—	49
重														
19.2	21.5	24.1	26.8	30.3	35.1	40.3	44.1	47.4	49.6	51.2	51.5	52.7	51.7	44年
19.5	21.8	24.3	27.2	30.7	35.9	40.7	45.5	48.4	50.3	51.7	51.9	—	—	46
19.9	22.0	24.6	27.7	31.4	36.1	41.1	45.4	48.6	50.9	52.1	52.7	—	—	47
19.8	22.4	24.7	28.1	32.0	36.3	41.7	45.9	48.9	51.2	52.1	52.8	—	—	48
20.0	22.0	25.2	27.8	31.8	36.3	41.3	45.6	48.8	51.0	52.2	52.8	—	—	49
胸														
55.5	57.3	59.6	61.6	64.3	68.4	71.9	75.9	77.5	80.5	81.8	82.2	82.8	80.5	44年
55.6	57.4	59.6	61.8	64.6	69.1	73.0	76.8	78.8	80.1	80.8	81.3	—	—	46
55.9	57.6	59.9	62.0	65.4	69.4	73.7	76.6	79.2	80.7	81.7	81.9	—	—	47
55.8	57.9	60.0	62.6	65.7	69.2	73.8	77.0	79.2	81.2	81.6	82.2	—	—	48
55.7	57.7	60.2	62.3	65.7	69.3	73.9	77.0	79.3	80.9	81.8	82.2	—	—	49
高														
64.1	66.8	69.3	71.7	74.4	77.8	81.1	83.4	84.6	85.4	85.4	85.6	85.6	84.2	44年
64.3	66.9	69.6	72.0	74.8	78.2	81.5	83.6	84.7	85.3	85.7	85.6	—	—	46
64.4	67.0	69.2	72.1	74.9	78.2	81.2	83.7	84.8	85.8	85.6	85.4	—	—	47
64.5	67.4	69.5	72.3	75.3	78.4	81.5	83.7	84.8	85.5	85.5	85.5	—	—	48
64.7	67.0	70.1	72.3	75.2	78.3	81.6	83.4	84.9	85.4	85.6	85.7	—	—	49

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和44・46～49年

県統計課

検										診				校種 男女 年次
眼			耳			鼻・いんとう			受検人員	歯		が むし歯 未処置歯の あるもの		
弱視 (両眼)	色異	神常 トホーム	難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺肥大	処置を完了し ているもの		未処置歯の あるもの				
0.2	2.8	0.5	0.4	0.2	0.4	3.3	10.1	9 586	7.7	85.4	44年			
0.2	2.2	0.2	0.3	0.1	0.5	2.4	8.2	...	7.6	87.0	46			
0.1	2.9	0.5	—	0.1	0.2	1.9	6.0	...	9.8	86.0	47			
0.1	3.4	0.0	0.6	0.3	0.4	3.2	8.5	...	10.4	85.0	48			
0.1	2.8	0.1	0.8	0.2	0.4	...	6.0	...	12.6	82.7	49			
0.1	0.2	0.8	0.2	0.2	0.4	2.5	10.2	9 126	9.8	84.6	44年			
0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	1.6	8.9	...	9.8	85.3	46			
0.2	0.2	0.8	—	0.2	0.2	1.4	6.0	...	12.3	84.5	47			
0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	2.2	8.5	...	12.6	84.0	48			
0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	...	5.8	...	15.2	80.2	49			
0.4	3.4	0.9	0.3	0.4	0.0	2.2	6.5	7 613	18.0	70.6	44年			
0.1	4.4	0.6	0.5	0.3	—	1.7	4.4	...	16.9	77.1	46			
0.6	3.9	0.5	—	0.1	—	1.1	4.4	...	14.3	81.8	47			
0.2	4.0	0.2	0.3	0.2	0.0	1.7	2.9	...	19.4	75.6	48			
0.9	3.8	0.0	0.3	0.1	0.0	...	3.9	...	20.0	73.8	49			
0.3	0.1	1.3	0.2	0.1	0.0	1.6	6.5	7 354	21.5	71.2	44年			
0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	—	1.7	4.4	...	20.9	74.1	46			
1.0	0.2	5.9	—	0.1	—	1.2	4.7	...	16.5	81.6	47			
0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	—	1.4	3.3	...	23.8	73.0	48			
0.9	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	...	3.9	...	21.1	74.1	49			
0.1	5.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.6	2.6	6 616	18.5	68.3	44年			
—	3.6	—	0.2	0.2	—	1.5	3.4	...	25.7	64.5	46			
0.1	4.3	0.3	—	0.1	0.3	1.3	2.9	...	22.4	72.5	47			
0.0	4.2	0.1	0.4	0.1	—	0.9	5.7	...	26.6	67.1	48			
0.2	3.5	0.2	0.4	0.3	—	...	2.2	...	21.0	73.2	49			
0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	—	0.4	3.3	8 303	21.0	72.2	44年			
—	0.1	0.1	0.5	0.1	—	1.4	4.2	...	24.0	71.4	46			
0.2	0.1	0.0	—	0.1	0.3	1.0	5.9	...	28.8	66.2	47			
0.9	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.8	5.8	...	31.2	64.8	48			
0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	—	...	1.9	...	23.7	74.3	49			

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (続)				精				
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性			
						在学者のうち 結核被患者	定検受検人員		
小学校	男 昭和44年	44年	1.0	1.7	0.2	0.3	9 513	0.21	9 401
		46	—	0.3	0.0	0.1	…	0.06	…
		47	0.1	0.4	0.1	0.3	…	0.01	…
		48	0.1	1.0	0.2	0.3	…	0.20	…
		49	0.0	0.5	0.1	0.4	…	—	…
	女 昭和44年	44年	0.2	1.3	0.1	0.3	9 236	0.15	9 149
		46	0.0	0.3	—	0.5	…	0.06	…
		47	0.0	0.3	0.2	0.3	…	0.01	…
		48	0.1	1.0	0.2	0.3	…	0.09	…
		49	0.0	0.3	0.1	0.5	…	0.23	…
中学校	男 昭和44年	44年	0.1	2.1	0.2	0.4	7 737	0.19	7 678
		46	—	0.1	0.2	0.2	…	0.05	…
		47	0.0	0.8	0.2	0.3	…	0.03	…
		48	—	1.0	0.2	0.3	…	—	…
		49	0.0	0.9	0.1	0.4	…	—	…
	女 昭和44年	44年	0.1	1.9	0.2	0.3	7 423	0.13	7 347
		46	0.1	—	0.1	0.4	…	0.06	…
		47	0.0	0.6	0.1	0.3	…	0.01	…
		48	0.1	0.7	0.1	0.3	…	—	…
		49	0.1	0.7	0.1	0.5	…	—	…
高等学校	男 昭和44年	44年	—	0.0	0.2	0.5	6 679	0.15	6 654
		46	—	—	0.1	0.1	…	—	…
		47	—	0.1	0.1	0.5	…	0.03	…
		48	0.0	—	0.2	0.1	…	0.00	…
		49	0.0	—	0.2	0.5	…	0.10	…
	女 昭和44年	44年	—	—	0.0	0.5	8 334	0.20	8 317
		46	—	—	0.1	0.2	…	—	…
		47	0.0	0.1	0.2	0.3	…	0.01	…
		48	—	—	0.1	0.1	…	—	…
		49	—	0.0	0.1	0.3	…	0.05	…

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人 員	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)
小 学										
昭和45年5月1日	238	54 508	190	79.8	52 098	95.6	—	—	—	—
46	224	54 870	185	82.6	53 173	96.9	—	—	—	—
47	219	50 892	183	83.6	49 526	97.3	—	—	—	—
48	216	49 283	184	85.2	48 108	97.6	—	—	—	—
49	215	48 680	184	85.6	47 762	98.1	—	—	—	—
中 学										
昭和45年5月1日	75	31 319	49	65.3	21 140	67.5	—	—	—	—
46	63	31 270	47	74.6	23 591	75.4	—	—	—	—
47	60	28 580	46	76.7	21 419	74.9	—	—	—	—
48	60	27 696	45	75.0	20 078	72.5	—	—	—	—
49	59	26 769	47	79.7	20 028	74.8	—	—	—	—

- (注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和44・46~49年

県統計課

疾患	検査									年次
	密 受検人員	ツベルクリン皮内反応				寄生虫卵				
		陽性		疑陽性	陰性	受検人員	回虫卵保有	十二指腸 虫卵保有		
既陽性	陽転	陽性	性							
0.21	9 325	39.7	19.2	19.4	21.7	8 943	1.5	0.0	4 4 年	
0.06	...	77.4	...	9.5	13.1	...	1.6	-	4 6	
0.01	...	77.0	...	11.8	11.2	...	0.7	-	4 7	
0.20	...	78.9	...	10.9	10.2	...	1.0	-	4 8	
-	...	65.0	...	13.8	21.2	...	10.1	-	4 9	
0.15	9 081	42.8	19.9	16.7	20.6	8 637	1.6	0.1	4 4 年	
0.06	...	79.6	...	8.8	11.6	...	1.1	-	4 6	
0.01	...	79.8	...	10.3	10.0	...	0.8	0.1	4 7	
0.09	...	81.9	...	10.1	8.0	...	0.8	-	4 8	
0.23	...	69.4	...	14.4	16.2	...	7.8	-	4 9	
0.18	7 578	54.6	15.3	18.4	11.7	7 280	2.1	0.1	4 4 年	
0.05	...	88.7	...	6.4	4.9	...	1.6	0.1	4 6	
0.03	...	92.6	...	4.2	3.2	...	1.0	-	4 7	
-	...	93.4	...	4.9	1.7	...	0.7	-	4 8	
-	...	87.9	...	7.9	4.2	...	-	-	4 9	
0.12	7 310	53.7	15.9	17.4	13.0	7 070	2.0	0.1	4 4 年	
0.06	...	85.8	...	8.3	5.9	...	1.3	-	4 6	
0.01	...	92.1	...	4.3	3.6	...	1.0	0.2	4 7	
-	...	92.9	...	4.8	2.3	...	0.7	-	4 8	
-	...	84.4	...	9.3	6.3	...	-	-	4 9	
0.15	5 885	75.7	9.9	9.5	4.9	4 904	1.4	0.2	4 4 年	
-	...	91.9	...	5.4	2.7	...	1.3	-	4 6	
0.03	...	93.8	...	3.3	2.9	...	0.6	0.1	4 7	
0.00	...	95.1	...	3.5	1.4	...	1.1	-	4 8	
0.10	...	-	...	-	-	...	-	-	4 9	
0.20	7 879	78.2	8.6	6.8	6.4	6 851	1.2	1.0	4 4 年	
-	...	89.0	...	4.5	6.5	...	1.0	-	4 6	
0.01	...	93.9	...	3.3	2.7	...	0.9	-	4 7	
-	...	96.4	...	2.4	1.2	...	0.8	-	4 8	
0.05	...	-	...	-	-	...	-	-	4 9	

別学校数および人員 昭和45~49年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
校												
190	79.8	52 698	95.6	40	16.8	1 828	3.3	8	3.4	582	1.1	4 5 年
185	82.6	53 175	96.9	36	16.0	1 662	3.0	3	1.3	35	0.1	4 6
183	83.6	49 526	97.3	33	15.0	1 341	2.6	3	1.4	25	0.1	4 7
184	85.2	48 108	97.6	28	13.0	1 147	2.3	3	1.4	24	0.1	4 8
184	85.6	47 762	98.1	24	11.2	883	1.8	-	-	-	-	4 9
校												
49	65.3	21 140	67.5	25	33.4	9 833	31.4	1	1.3	346	1.1	4 5 年
47	74.6	23 591	75.4	16	25.4	7 679	24.6	-	-	-	-	4 6
46	76.7	21 419	74.9	14	23.3	7 161	25.1	-	-	-	-	4 7
45	75.0	20 078	72.5	14	23.3	7 183	25.9	-	-	-	-	4 8
47	79.7	20 028	74.8	11	18.6	6 155	23.0	-	-	-	-	4 9