

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和50年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和50年末	1 021	17.6	215	3.7	445	159	1 715	2	1 294	168
5 1	1 036	17.7	216	3.7	463	155	1 806	2	1 360	171
5 2	1 084	18.4	222	3.8	482	153	1 895	3	1 417	171
5 3	1 111	18.7	228	3.8	499	163	1 932	2	1 507	183
5 4	1 122	18.8	234	3.9	518	165	2 001	1	1 552	176

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和50～54年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和50年末	昭和51年末	昭和52年末	昭和53年末	昭和54年末
総 数	11 020	11 507	11 796	12 263	12 585
飲食店営業	5 209	5 544	5 766	6 049	6 201
菓子(パンを含む)製造業	470	467	460	464	465
乳処理業	11	10	10	10	10
乳製品製造業	11	10	9	9	9
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	848	890	914	946	953
魚介類せり売り営業	22	22	22	23	23
魚肉ねり製品製造業	41	40	41	42	43
食品の冷凍又は冷蔵業	48	51	51	53	54
かん詰又はびん詰食品製造業	29	30	29	29	28
喫茶店営業	177	177	187	234	341
あん類製造業	8	7	7	7	7
アイスクリーム類製造業	43	47	53	52	49
乳類販売業	2 099	2 100	2 114	2 158	2 199
食肉処理業	149	153	153	161	165
食肉販売業	1 214	1 294	1 334	1 373	1 398
食肉製品製造業	2	2	2	3	3
そうざい製造業	206	233	225	231	237
みそ製造業	20	20	19	20	20
醤油製造業	41	41	41	42	42
ソース類製造業	8	9	10	10	10
酒類製造業	41	41	40	42	41
豆腐製造業	181	169	161	158	147
納豆製造業	3	3	4	3	3
めん類製造業	47	52	52	52	49
乳酸菌飲料製造業	6	6	6	6	6
清涼飲料水製造業	26	27	27	27	23
食用油脂製造業	2	2	1	1	1
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	-
氷雪製造業	15	16	16	16	14
氷雪販売業	37	37	36	36	38
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和50～54年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院					
							総数	結核診療所	一般病院	精神病院	一般診療所	
42	0.72	441	7.6	167	2.9	108	7 674	637	5 224	1 813	2 015	50年
41	0.70	445	7.6	166	2.8	109	7 739	649	5 260	1 830	2 015	51
40	0.68	454	7.7	170	2.9	113	7 660	528	5 250	1 877	1 967	52
42	0.71	462	7.8	170	2.9	122	7 733	478	5 378	1 877	1 988	53
42	0.70	461	7.7	171	2.9	132	7 854	456	5 501	1 877	2 092	54

(注) 病床数：一般病院にはその他を含む。

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和50～54年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和50年	11	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和50年	13	1	-	-	2	9	2	-	499	31	36	249	-
51	587	1	1	1	11	18	1	1	507	38	62	145	-
52	131	2	99	1	1	2	4	2	484	36	1	245	1
53	168	1	137	-	71	5	4	2	481	42	3	190	-
54	72	-	382	-	-	-	-	-	434	29	-	250	-
1 鳥取市	-	-	33	-	-	-	-	-	99	7	-	81	-
2 米子市	12	-	179	-	-	-	-	-	99	6	-	26	-
3 倉吉市	54	-	162	-	-	-	-	-	63	4	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-
5 岩美郡	1	-	3	-	-	-	-	-	17	1	-	58	-
6 八頭郡	-	-	2	-	-	-	-	-	45	3	-	42	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	-	31	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	47	2	-	5	-
9 西伯郡	5	-	-	-	-	-	-	-	16	2	-	-	-
10 日野郡	-	-	3	-	-	-	-	-	19	-	-	7	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

区 分	総 数	細菌性痢疾及び赤痢	腸及び下痢	炎その他	呼吸器の結核	その他	猩紅熱	髄膜炎菌感染	麻疹	梅毒	破傷風	日脳本炎	総 数
													総 数
昭和50年	4 899	—	29	30	1	—	—	—	1	1	—	—	905
51	4 871	—	12	35	3	—	—	—	1	—	1	—	951
52	4 807	1	11	34	2	—	—	—	2	1	2	—	1 011
53	4 856	—	12	41	1	—	—	—	1	2	2	—	1 004
54	4 675	—	16	29	—	—	—	—	—	2	—	—	1 058
男	2 471	—	5	19	—	—	—	—	—	1	—	—	611
女	2 204	—	11	10	—	—	—	—	—	1	—	—	447
0～4歳	95	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～19	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
20～39	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
40～59	666	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	267
60歳～	3 729	—	14	22	—	—	—	—	—	1	—	—	758
1 鳥取市	771	—	1	7	—	—	—	—	—	1	—	—	201
2 米子市	832	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	189
3 倉吉市	434	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	92
4 境港市	266	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	63
5 岩美郡	248	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	59
6 八頭郡	514	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	110
7 気高郡	220	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	44
8 東伯郡	620	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	129
9 西伯郡	492	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	106
10 日野郡	278	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65

区 分	髄膜炎	急性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総 数	心内膜の慢性疾患	心不全	その他心疾患	総 数	脳出血
昭和50年	6	1	34	116	88	28	247	469	19	383	67	1 257	425
51	6	2	25	131	105	26	266	532	21	433	78	1 280	436
52	6	—	27	116	84	32	265	515	18	423	74	1 286	403
53	6	6	27	115	87	28	273	475	12	395	68	1 248	407
54	2	1	12	94	64	30	243	524	29	439	56	1 106	355
男	1	1	3	42	30	12	138	266	14	218	34	533	195
女	1	—	9	52	34	18	105	258	15	221	22	573	160
0～4歳	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
5～19	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	1	1	—
20～39	—	—	1	—	—	—	1	12	—	12	—	7	4
40～59	—	1	2	3	1	2	21	48	9	30	9	104	63
60歳～	—	—	9	91	63	28	221	457	20	391	46	994	288
1 鳥取市	1	—	3	9	5	4	41	82	7	65	10	159	42
2 米子市	—	—	1	23	14	9	41	73	6	63	4	200	55
3 倉吉市	—	—	1	4	2	2	20	44	4	34	6	105	40
4 境港市	1	—	—	5	4	1	21	24	—	23	1	62	21
5 岩美郡	—	—	—	6	3	3	9	30	2	24	4	49	22
6 八頭郡	—	1	1	6	4	2	32	57	2	49	6	127	47
7 気高郡	—	—	—	4	4	—	16	36	2	30	4	57	13
8 東伯郡	—	—	3	12	9	3	32	72	1	58	13	144	49
9 西伯郡	—	—	2	13	12	1	20	84	1	78	5	116	35
10 日野郡	—	—	1	12	7	5	11	22	4	15	3	87	31

(注) 1 54年から一部病名変更がある。 2 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和50～54年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物									良及性質の 生	性び不新物	糖尿病	栄養 欠乏症	貧血	区分
食道	胃	肝	肺	気管・ 支 気及び	乳房	子宮	白血病	その他						
17	358	90	38	96	16	47	31	212	35	54	—	13	50年	
28	355	80	41	100	20	39	26	262	29	51	1	8	51	
17	374	99	50	118	23	36	36	258	21	54	3	10	52	
14	363	99	53	130	16	33	26	270	29	58	4	17	53	
15	346	115	70	151	19	42	21	279	31	40	1	7	54	
11	207	80	40	114	—	—	9	150	16	20	—	6	男女	
4	139	35	30	37	19	42	12	129	15	20	1	1	男女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～4歳	
—	—	1	—	—	—	—	3	3	1	—	—	1	5～	
—	7	1	2	1	1	—	2	12	1	—	—	1	20～	
5	73	37	21	32	11	7	8	73	6	8	—	—	40～	
10	266	76	47	118	7	35	8	191	23	32	1	5	60～	
3	60	26	13	28	5	5	5	56	2	5	—	1	1	
3	63	17	13	30	3	8	3	49	8	9	—	1	2	
—	29	13	2	14	1	4	—	29	1	6	1	1	3	
—	18	5	4	10	1	2	3	20	5	2	—	—	4	
—	21	3	5	8	1	6	—	15	2	1	—	1	5	
3	34	15	8	11	5	6	2	26	2	4	—	—	6	
—	19	4	2	3	1	—	1	14	2	—	—	—	7	
1	45	14	7	27	1	5	1	28	4	6	—	2	8	
3	34	8	10	16	—	4	4	27	2	3	—	—	9	
2	23	10	6	4	1	2	2	15	3	4	—	1	10	

疾患		インフル エンザ	肺炎	気管支炎、肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎、ネフロー ゼ症候群及び		区分
脳硬塞	その他			総数	気管 支炎	肺気腫	喘息					総数	急性系球 体腎炎、 ネフロー ゼ症候群	
553	279	9	178	81	28	18	35	48	2	24	122	44	19	50年
542	302	18	191	93	28	24	41	31	2	16	89	34	8	51
592	291	2	154	72	20	18	34	35	3	11	101	31	7	52
571	270	5	184	72	31	17	24	30	2	18	104	35	6	53
531	220	—	210	83	23	22	38	35	2	18	100	40	6	54
227	111	—	122	54	10	18	26	17	1	7	80	19	1	男女
304	109	—	88	29	13	4	12	18	1	11	20	21	5	男女
—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	～4歳
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	5～
—	3	—	4	1	—	—	1	2	—	—	7	3	—	20～
14	27	—	6	9	1	1	7	3	1	2	42	4	—	40～
517	189	—	195	72	22	21	29	30	1	14	51	32	5	60～
82	35	—	22	14	5	5	4	5	—	3	11	12	1	1
96	49	—	33	20	5	5	10	4	—	4	20	6	2	2
51	14	—	28	5	—	1	4	2	—	3	10	3	1	3
23	18	—	14	7	1	2	4	2	—	—	9	2	—	4
19	8	—	9	4	1	—	3	3	—	3	4	3	1	5
61	19	—	26	8	2	3	3	3	—	—	18	3	1	6
34	10	—	5	5	3	2	—	2	—	1	3	5	—	7
70	25	—	35	12	5	2	5	8	1	2	14	2	—	8
49	32	—	26	4	1	1	2	5	1	2	9	3	—	9
46	10	—	12	4	—	1	3	1	—	—	2	1	—	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和50～54年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺 肥大症	妊産婦 死 亡	先天異常	出産時外傷、 低酸素症、 分娩仮死、 その他の 呼吸器病態	その他の 周産期 の死 因	精神病 の記載 のない 老 衰	精神傷害	中枢神経 系の非 炎症疾患	循環器系 のその他 の疾患	急 性 気管支炎
	その 他										
昭和50年	25	5	1	32	15	32	339	16	22	47	17
51	26	4	4	26	23	22	280	19	38	46	8
52	24	6	1	28	19	11	256	14	42	42	10
53	29	9	2	38	21	18	290	16	21	43	10
54	34	6	3	33	21	7	293	17	26	54	7
男	18	6	—	18	17	2	98	7	14	25	4
女	16	—	3	15	4	5	195	10	12	29	3
0～4歳	—	—	—	27	21	7	—	—	1	1	—
5～19	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—
20～39	3	—	3	1	—	—	—	2	2	—	—
40～59	4	—	—	1	—	—	—	3	5	5	—
60歳～	27	6	—	2	—	—	293	12	17	48	7
1 鳥取市	11	1	—	14	3	3	65	1	6	8	—
2 米子市	4	1	1	4	6	—	51	5	9	11	—
3 倉吉市	2	2	1	4	1	—	28	2	—	8	—
4 境港市	2	—	—	—	2	1	16	1	1	3	1
5 岩美郡	2	—	—	—	1	—	30	—	3	—	1
6 八頭郡	2	—	—	4	1	1	31	2	4	7	2
7 気高郡	5	—	—	—	1	—	8	—	—	1	1
8 東伯郡	2	1	1	3	3	1	31	3	1	7	—
9 西伯郡	3	1	—	4	3	1	24	1	2	6	—
10 日野郡	1	—	—	—	—	—	9	2	—	3	2

区 分	胃炎,十二 指腸炎 及び慢性 胃腸炎	肝疾患 (肝硬変 を除く)	不慮の事故及び有害作用						自 殺	他 殺	その他 の外因
			総 数	自 動 車 事 故	自動車 以外の 交通事 故	不慮の 墜 落	不慮の でき死	その 他			
昭和50年	12	13	272	104	20	35	43	70	86	6	9
51	17	12	229	103	12	30	39	45	94	8	12
52	13	19	231	81	18	36	42	54	119	7	12
53	26	23	221	72	17	34	32	66	113	4	14
54	13	11	202	78	7	33	31	53	103	3	14
男	3	8	136	58	6	17	19	36	63	1	6
女	10	3	66	20	1	16	12	17	40	2	8
0～4歳	—	—	15	3	—	—	10	2	—	1	—
5～19	—	—	13	7	1	—	4	1	3	—	1
20～39	1	2	27	13	1	5	6	2	29	1	1
40～59	—	1	46	25	1	7	3	10	31	1	6
60歳～	12	8	101	30	4	21	8	38	40	—	6
1 鳥取市	—	2	34	10	—	5	8	11	17	1	—
2 米子市	4	1	26	10	1	4	2	9	28	1	8
3 倉吉市	2	3	19	8	1	3	2	5	10	—	1
4 境港市	1	—	10	6	—	1	1	2	3	—	—
5 岩美郡	—	—	11	4	1	—	3	3	4	—	—
6 八頭郡	1	2	31	16	—	6	3	6	9	—	—
7 気高郡	1	2	8	2	1	1	1	3	4	—	2
8 東伯郡	3	1	33	12	3	3	7	8	11	1	1
9 西伯郡	—	—	19	8	—	4	3	4	10	—	2
10 日野郡	1	—	11	2	—	6	1	2	7	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和45～54年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和45年	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0
46	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	—
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	—
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	—
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1
鳥 取 県								
昭和45年	3.2	—	—	3.7	0.2	—	—	—
46	1.9	—	—	3.0	0.4	—	—	—
47	31.7	0.2	—	2.6	—	0.4	0.2	—
48	—	—	—	3.2	0.2	0.4	—	—
49	12.7	0.2	—	4.0	—	—	—	—
50	1.7	0.2	—	0.7	—	—	—	—
51	—	—	—	0.2	—	—	—	—
52	1.7	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—
54	1.2	—	—	—	—	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率である。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和45年	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
46	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
48	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
鳥 取 県								
昭和45年	—	67.9	25.3	7.6	0.5	—	—	10.4
46	—	40.6	0.5	1.2	0.7	—	—	58.3
47	—	54.4	0.2	1.9	1.1	—	—	34.3
48	—	66.5	—	2.3	0.2	—	—	6.0
49	—	46.7	0.3	—	—	—	—	5.1
50	—	2.2	—	0.3	0.3	—	—	6.2
51	—	100.5	0.2	1.9	0.2	—	—	10.6
52	—	22.2	16.8	0.2	0.8	—	—	0.2
53	—	28.3	23.1	12.0	0.7	—	—	5.1
54	—	12.0	63.8	—	—	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率である。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果である。

1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭和50年	身											
	114.8	120.6	125.7	131.6	136.5	141.7	149.0	156.3	162.4	165.9	168.3	169.2
	115.0	120.6	126.3	130.9	136.7	142.5	148.7	157.0	162.8	166.5	168.4	169.6
	115.0	120.6	126.0	131.5	137.4	143.0	148.8	157.5	162.8	166.6	168.7	169.0
	115.4	121.2	126.0	132.1	137.9	142.7	149.7	156.4	163.0	167.1	169.2	169.2
54	115.6	121.4	126.4	131.8	137.2	143.0	148.6	157.3	163.3	166.9	169.3	169.8
昭和50年	体											
	20.1	22.6	25.2	28.3	31.2	34.8	39.6	45.1	50.5	54.4	57.4	58.6
	20.4	22.8	25.5	28.0	31.5	35.2	39.8	45.8	51.0	55.1	57.7	59.1
	20.3	22.8	24.9	28.1	31.6	35.5	39.6	46.5	50.6	55.3	56.9	58.4
	20.6	22.8	25.2	28.5	32.2	35.2	40.6	45.1	51.1	56.1	58.5	58.9
54	20.7	23.0	25.2	28.6	31.9	35.3	39.5	46.0	51.7	56.1	59.6	59.8
昭和50年	胸											
	57.0	59.1	61.4	63.9	65.9	68.5	71.2	74.8	79.0	81.4	83.4	84.9
	57.1	59.2	61.5	63.4	66.1	68.8	71.4	75.5	79.1	82.2	84.4	85.2
	57.3	59.3	61.0	63.4	66.2	69.1	71.2	75.8	78.8	82.1	83.7	85.0
	57.3	59.3	60.9	63.8	66.7	69.0	71.8	74.5	79.0	82.4	83.7	85.2
54	57.5	59.4	61.0	63.9	66.1	68.7	71.1	75.4	79.1	82.2	84.7	85.3
昭和50年	座											
	64.8	67.5	69.9	72.3	74.4	76.6	79.8	83.3	86.4	89.4	90.6	90.9
	64.9	67.5	70.0	72.0	74.4	76.7	79.8	83.6	86.9	89.5	90.4	90.7
	64.7	67.4	69.8	72.3	74.8	77.0	79.9	84.2	86.8	89.4	90.4	90.5
	64.8	67.6	69.8	72.4	74.8	76.8	80.3	83.5	86.7	89.8	90.7	90.8
54	65.1	67.7	70.0	72.4	74.6	76.8	79.7	84.0	87.3	89.5	91.0	91.2

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常 該

(単位 率%)

区 分	一 般							
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼				
				裸眼視力 1.0未満計 ¹⁾	1.0未満 0.7以上 ²⁾	0.7未満 0.3以上 ³⁾	0.3未満 ⁴⁾	色覚異常
小学校 男 昭和50年	0.2	1.3	0.7	11.3	0.5	0.1	0.1	3.0
	0.3	0.7	0.4	11.2	0.7	0.3	...	3.2
	0.3	1.2	0.3	10.7	0.7	0.1	...	1.3
	0.2	0.9	0.2	7.6	0.8	0.1	...	2.0
	0.6	1.4	0.6	12.9	5.5	4.7	2.6	2.9
小学校 女 昭和50年	0.3	0.7	0.2	14.9	0.7	0.2	0.2	0.2
	0.5	0.3	0.2	14.2	0.8	0.3	...	0.4

	0.4	1.4	0.4	17.2	7.2	5.8	4.1	-
中学校 男 昭和50年	0.3	0.5	0.8	28.8	0.7	0.1	0.1	4.5
	0.2	0.6	0.2	30.0	0.5	0.1	...	4.7
	0.1	1.6	0.6	29.4	0.9	0.2	...	2.0
	0.2	0.6	0.1	31.0	0.8	0.1	...	2.0
	0.1	0.8	0.3	32.5	6.7	13.3	12.6	5.1
中学校 女 昭和50年	0.1	0.2	0.1	34.6	1.2	0.1	0.1	0.4
	0.1	0.4	0.0	37.3	0.8	0.3	...	0.4

	-	0.9	0.2	39.2	7.5	13.1	18.6	0.6
高等学校 男 昭和50年	0.2	0.3	0.0	46.7	2.0	0.3	0.3	4.1
	0.1	0.8	0.0	45.7	3.9	-	...	4.6
	0.3	0.6	0.1	49.6	2.8	0.2	...	1.5
	0.0	0.7	0.1	53.8	1.5	0.1	...	1.8
	0.1	1.0	-	56.5	11.0	16.3	29.2	5.6
高等学校 女 昭和50年	0.2	0.0	0.1	50.5	1.6	0.2	0.2	0.4
	0.0	0.2	0.0	48.6	2.4	0.0	...	0.4

	0.3	0.9	-	64.7	11.8	15.6	37.4	0.4

(注) 1 52・53年の男は男女の平均値。 2 53年まで 1)近視 2)遠・乱視 3)弱視 4)弱視(両眼)。

衛生

・ 胸囲 ・ 座高 昭和50～54年

県統計課

女												年次
6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
長												
114.2	120.2	125.3	131.8	137.7	144.8	149.8	153.6	155.6	155.9	156.4	156.6	50年
114.1	120.1	125.9	131.0	138.2	144.5	150.2	153.6	155.4	156.3	156.2	156.8	51
114.3	120.1	126.1	132.2	137.8	144.4	150.4	153.8	155.6	156.1	156.9	156.9	52
114.2	120.4	126.1	131.6	138.2	144.2	150.5	153.9	155.6	156.4	156.5	157.1	53
114.7	120.5	126.2	132.0	138.0	145.5	150.5	154.2	155.5	156.7	157.1	156.6	54
重												
19.9	22.3	24.9	28.2	32.0	37.1	41.4	46.0	48.9	51.0	52.1	52.7	50年
19.9	22.3	25.3	28.1	32.4	36.8	41.8	45.9	49.0	51.0	52.2	52.4	51
20.2	22.1	25.0	28.4	32.1	36.0	42.1	45.7	48.6	51.3	53.3	53.4	52
19.9	22.3	25.1	28.3	32.2	36.7	42.5	45.8	49.3	50.9	52.2	53.3	53
20.3	22.5	25.3	28.6	31.8	37.5	42.4	46.8	49.1	51.6	52.5	52.6	54
囲												
55.5	57.8	60.0	62.7	65.8	69.9	73.7	77.0	79.1	80.9	81.4	82.2	50年
55.7	57.7	60.2	62.5	66.0	69.7	74.3	77.3	79.5	80.8	81.7	81.9	51
55.6	57.8	60.0	62.6	65.9	69.1	74.5	76.7	78.6	81.1	82.4	82.5	52
55.5	57.8	60.0	62.7	66.1	69.7	74.5	76.6	79.2	80.6	81.7	82.9	53
56.0	58.1	60.2	63.1	65.5	70.3	74.2	77.0	79.1	80.9	81.7	81.9	54
高												
64.4	67.3	69.6	72.3	75.1	78.6	81.5	83.3	84.5	85.5	85.6	85.5	50年
64.4	67.1	69.8	72.0	75.3	78.4	81.6	83.7	84.6	85.4	85.5	85.5	51
64.5	67.1	69.7	72.6	75.1	78.3	81.8	83.6	84.5	85.3	85.6	85.4	52
64.3	67.2	69.8	72.2	75.4	77.7	81.5	83.6	84.6	85.5	85.5	85.6	53
64.6	67.1	69.8	72.4	75.0	78.6	81.7	83.9	84.6	85.8	85.6	85.4	54

当者数 (受検人員に対
する100分比) 昭和50～54年

県統計課

検				診					区分
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	鼻・いんとう			う 歯		
				アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの	
0.1	2.9	0.4	0.2	0.4	10.0	5.6	14.5	81.8	50年
0.0	3.1	0.7	0.2	0.5	8.0	5.7	11.6	85.7	51
...	2.2	0.8	0.1	0.5	7.9	5.9	15.4	81.3	52
—	2.0	0.1	0.3	0.6	7.8	5.7	17.3	79.5	53
—	1.5	0.1	0.4	0.4	9.5	5.3	16.4	80.7	54
0.0	3.8	0.4	0.1	0.3	6.3	4.8	16.7	80.0	50年
—	4.2	0.6	0.0	0.5	5.1	5.8	11.7	85.4	51
...	52
...	53
0.0	1.8	0.9	0.3	0.2	6.1	5.7	20.6	76.8	54
0.0	2.2	0.3	0.2	0.6	4.9	2.1	22.9	71.8	50年
0.1	1.8	0.5	0.0	—	5.5	2.8	20.3	76.4	51
...	1.4	0.6	0.1	0.2	4.5	2.9	24.0	72.3	52
0.1	1.9	0.2	3.0	0.1	5.5	3.1	27.4	68.8	53
0.1	1.9	0.8	0.0	—	5.5	3.1	26.0	69.3	54
0.0	2.2	0.3	0.1	—	3.5	1.8	24.7	71.5	50年
0.1	2.2	0.5	0.2	0.0	4.1	2.8	22.7	75.0	51
...	52
...	53
0.1	1.6	0.8	0.0	—	3.9	2.4	26.2	70.5	54
—	1.8	0.4	0.2	—	0.3	1.8	27.0	69.1	50年
0.3	3.3	0.4	0.0	—	1.0	1.4	26.9	70.0	51
...	0.8	0.2	0.2	...	0.3	0.8	26.2	71.2	52
—	0.6	0.0	0.1	—	0.4	0.7	30.3	67.3	53
—	0.8	0.7	—	—	0.1	0.0	31.7	65.3	54
0.0	2.0	0.1	0.0	—	0.4	2.3	24.2	74.1	50年
0.2	2.6	0.3	0.0	—	1.2	2.3	25.5	72.8	51
...	52
...	53
—	0.7	0.2	0.0	—	0.2	0.1	30.4	67.5	54

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)					
	身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疲 患 ・ 異 常	肥 満 傾 向	ぜ ん 息
小 学 校 男 昭 和 50 年	0.1	0.4	0.2	0.3
51	0.0	0.5	0.2	0.3	1.1	0.7
52	...	0.2	0.3	0.4	1.1	0.6
53	-	0.0	-	0.4	0.7	0.6
54	-	0.3	-	0.3	1.2	0.9
女 昭 和 50 年	0.0	0.3	0.2	0.3
51	0.0	0.4	0.3	0.3	1.1	0.4
52
53	-	...	-
54	-	0.1	0.1	0.3	1.4	0.6
中 学 校 男 昭 和 50 年	0.1	0.7	0.1	0.3
51	0.0	1.0	0.2	0.3	0.6	0.2
52	...	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2
53	-	0.2	0.1	0.6	1.0	0.2
54	-	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2
女 昭 和 50 年	0.1	0.4	0.2	0.4
51	0.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.2
52
53	-
54	0.1	-	0.1	0.4	0.6	0.3
高 等 学 校 男 昭 和 50 年	0.0	-	0.6	0.5
51	0.1	-	0.6	0.5	0.4	0.0
52	0.3	0.8	0.5	0.1
53	0.1	-	0.2	0.4	1.1	0.1
54	0.1	-	-	0.5	0.4	0.1
女 昭 和 50 年	0.2	-	0.4	0.3
51	0.0	-	0.3	0.4	0.7	0.0
52
53	...	-
54	-	-	0.3	1.4	1.1	-

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)
昭 和 50 年 5 月 1 日	207	48 429	175	84.5	47 574	98.2	小			
51 "	199	48 466	172	86.5	47 703	98.4	-	-	-	-
52 "	201	48 342	176	87.6	47 628	98.5	-	-	-	-
53 "	202	49 843	176	87.1	49 126	98.5	-	-	-	-
54 "	200	51 991	169	84.5	50 848	97.8	-	-	-	-
昭 和 50 年 5 月 1 日	59	26 015	47	79.7	19 305	74.2	中			
51 "	59	25 689	46	78.0	17 866	69.5	-	-	-	-
52 "	59	25 400	47	79.7	18 447	72.7	-	-	-	-
53 "	59	24 663	47	79.7	17 778	72.1	-	-	-	-
54 "	57	23 556	45	78.9	16 840	71.5	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和50~54年

県統計課

結核性疾患	精 密 検 査				蛋白検出	寄生虫卵保有	区 分
	ツベルクリン反応						
	陽 性		疑 陽 性	陰 性			
既 陽 性	陽 性						
-	50.0		24.9	25.4	2.6	8.9	50年
0.14	28.3		29.2	42.3	1.4	16.0	51
...	29.3		30.4	39.7	1.2	9.3	52
-	15.6		28.9	55.5	1.5	10.8	53
-	8.7		26.0	65.4	1.4	9.1	54
0.10	55.0		21.9	23.1	2.6	7.0	50年
0.15	34.9		23.9	42.3	2.4	11.6	51
...	52
-	53
-	12.3		26.1	61.7	2.3	8.3	54
-	85.5		8.9	5.6	6.4	-	50年
0.04	82.0		9.9	8.1	6.7	...	51
...	81.2		7.4	11.3	3.5	-	52
-	76.0		14.0	10.1	2.7	-	53
0.15	68.7		19.3	12.1	4.2	-	54
0.00	82.5		8.8	8.7	4.7	-	50年
-	80.8		10.3	8.9	5.1	...	51
...	-		-	52
-	-	53
-	63.9		22.8	13.3	2.0	-	54
0.00	-		-	-	10.0	-	50年
0.02	5.0	...	51
0.14	-		-	-	3.6	-	52
-	-		-	-	3.2	-	53
-	-		-	-	2.5	-	54
0.00	-		-	-	4.2	-	50年
0.04	2.4	...	51
...	-		-	-	...	-	52
-	-		-	-	...	-	53
-	-		-	-	1.5	-	54

別学校数及び人員 昭和50~54年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				補食給食 (毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	
学				校								
175	84.5	47 574	98.2	21	10.1	813	1.7	-	-	-	-	50年
172	86.5	47 703	98.4	19	9.5	738	1.5	-	-	-	-	51
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	52
176	87.1	47 126	98.5	21	10.4	701	1.4	-	-	-	-	53
169	84.5	50 848	97.8	19	9.5	678	1.3	-	-	-	-	54
学				校								
47	79.7	19 305	74.2	11	18.6	6 158	23.7	-	-	-	-	50年
46	78.0	17 866	69.5	11	18.7	6 210	24.2	-	-	-	-	51
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	52
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	-	-	-	-	53
45	78.9	16 840	71.5	11	19.3	6 368	27.0	-	-	-	-	54