

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和55年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準 看 護 婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和53年末	1 111	18.7	228	3.8	499	163	1 932	2	1 507	183
54	1 122	18.8	234	3.9	518	165	2 001	1	1 552	176
55	1 159	19.2	237	3.9	523	160	2 078	2	1 639	195
56	1 180	19.5	253	4.2	565	160	2 161	4	1 659	191
57	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180

(注) 1) 有資格者。 2) 医療関係の就業者のみ。

201 食 品 衛 生 昭和53～57年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和53年末	昭和54年末	昭和55年末	昭和56年末	昭和57年末
総 数	12 263	12 585	12 791	12 987	13 108
飲食店営業	6 049	6 201	6 333	6 479	6 590
菓子(パンを含む。)製造業	464	465	445	448	445
乳処理業	10	10	9	9	8
乳製品製造業	9	9	8	8	6
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	946	953	960	992	996
魚介類せり売り営業	23	23	22	22	22
魚肉ねり製品製造業	42	43	42	41	40
食品の冷凍又は冷蔵業	53	54	57	54	55
かん詰又はびん詰食品製造業	29	28	29	30	29
喫茶店営業	234	341	396	436	515
あん類製造業	7	7	7	7	8
アイスクリーム類製造業	52	49	48	44	42
乳類販売業	2 158	2 199	2 208	2 192	2 182
食肉処理業	161	165	169	170	167
食肉販売業	1 373	1 398	1 409	1 415	1 377
食肉製品製造業	3	3	5	4	4
そうざい製造業	231	237	244	237	241
みそ製造業	20	20	20	23	25
醤油製造業	42	42	42	42	40
ソース類製造業	10	10	12	13	14
酒類製造業	42	41	41	41	40
豆腐製造業	158	147	147	142	133
納豆製造業	3	3	4	4	5
めん類製造業	52	49	48	50	46
乳酸菌飲料製造業	6	6	5	4	4
清涼飲料水製造業	27	25	23	22	20
食用油脂製造業	1	1	1	1	1
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	16	14	16	16	15
氷雪販売業	36	38	35	35	32
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和53～57年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		業局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
42	0.71	462	7.8	170	2.9	122	7 733	1 877	478	5 378	1 988	53年
42	0.70	461	7.7	171	2.9	132	7 834	1 877	456	5 501	2 092	54
42	0.70	467	7.7	181	3.0	133	7 813	1 877	380	5 556	2 175	55
40	0.66	470	7.7	190	3.1	136	7 784	1 889	370	5 525	2 271	56
40	0.66	475	7.8	193	3.2	138	7 880	1 889	370	5 621	2 348	57

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和53～57年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病												指定	
	赤疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和 53年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
56	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
57	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 鳥取市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 米子市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

年次・市郡	届出伝染病						他の法律によるもの						食中毒 3)	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トホーム	患者	死者	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者	
昭和 53年	168	1	137	-	71	5	4	2	481	42	3	195	-	
54	72	-	382	-	-	-	-	-	434	29	-	250	-	
55	303	-	194	1	-	4	-	-	389	34	-	697	1	
56	610	-	92	-	454	1	3	2	375	28	-	206	-	
57	66	-	42	-	-	-	-	-	339	22	-	323	-	
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	88	6	-	-	-	
2 米子市	15	-	18	-	-	-	-	-	67	6	-	303	-	
3 倉吉市	14	-	10	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2	-	-	-	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	
8 東伯郡	36	-	14	-	-	-	-	-	50	4	-	-	-	
9 西伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	20	3	-	8	-	
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：55年患者数には不明7を含み、57年には12を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。
 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及び その他の 下痢 性患	呼吸器系 の結核	そ の 他 の結核	麻 疹	梅 毒	敗血症 (新生児を 除く)	日本脳炎	悪		
									総 数	食 道	胃
昭和53年	4 856	12	41	1	1	2	6	—	1 004	14	363
54	4 675	16	29	—	—	2	8	—	1 058	15	346
55	4 970	12	30	4	—	2	9	1	1 069	24	380
56	4 816	7	24	4	—	—	8	—	1 057	20	339
57	4 740	8	20	2	—	—	15	—	1 136	21	330
男	2 525	3	16	—	—	—	8	—	670	19	200
女	2 215	5	4	2	—	—	7	—	466	2	130
0～4歳	79	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
5～19	41	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
20～39	157	—	1	—	—	—	—	—	32	—	13
40～59	674	—	3	1	—	—	2	—	263	9	71
60歳～	3 789	8	16	1	—	—	11	—	837	12	246
1 鳥取市	850	2	6	—	—	—	4	—	220	5	59
2 米子市	835	—	6	—	—	—	4	—	188	5	48
3 倉吉市	426	—	—	—	—	—	—	—	103	1	33
4 境港市	276	1	—	—	—	—	—	—	87	4	19
5 岩美郡	208	—	—	—	—	—	1	—	37	—	13
6 八頭郡	540	1	1	1	—	—	3	—	124	1	42
7 気高郡	216	—	1	—	—	—	1	—	52	1	21
8 東伯郡	605	1	4	—	—	—	—	—	150	1	46
9 西伯郡	500	3	2	1	—	—	1	—	102	2	30
10 日野郡	284	—	—	—	—	—	1	—	73	1	19

区 分	髄膜炎	急 性 リウマ チ	慢 性 リウマ チ 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳 血 管	
				総 数	高血 圧性 疾	その他の 高血圧性 疾		総 数	心内 膜の 慢性 疾	心不全	そ の 他 の 疾	総 数	脳出血
昭和53年	6	6	27	115	87	28	273	475	12	395	68	1 248	407
54	2	1	12	94	64	30	243	524	29	439	56	1 106	355
55	5	1	13	85	60	25	285	522	27	459	36	1 227	371
56	5	—	14	92	71	21	261	582	27	501	54	1 167	346
57	7	—	9	80	49	31	250	568	16	497	55	1 053	297
男	5	—	—	29	20	9	142	268	8	229	31	511	155
女	2	—	9	51	29	22	108	300	8	268	24	542	142
0～4歳	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
5～19	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3	—	—
20～39	2	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	13	5
40～59	2	—	2	2	2	—	28	51	2	41	8	91	55
60歳～	3	—	7	78	47	31	221	206	14	449	43	949	237
1 鳥取市	1	—	3	10	7	3	49	85	2	73	10	175	42
2 米子市	2	—	1	15	9	6	49	96	2	82	12	178	50
3 倉吉市	1	—	2	5	4	1	21	54	4	45	5	100	35
4 境港市	—	—	—	4	3	1	14	31	—	28	3	50	13
5 岩美郡	—	—	—	6	1	5	15	32	1	31	—	37	11
6 八頭郡	1	—	1	7	6	1	36	55	—	47	8	130	29
7 気高郡	—	—	—	4	3	1	17	28	1	25	2	47	7
8 東伯郡	1	—	1	6	2	4	25	90	2	82	6	135	44
9 西伯郡	1	—	1	14	9	5	19	69	4	61	4	116	40
10 日野郡	—	—	—	9	5	4	5	28	—	23	5	85	26

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和53～57年

県衛生環境部「衛生統計年報」

性 新 生 物							良性及び 性質不詳 の新生物	糖 尿 病	栄 養 欠 乏 症	貧 血	区 分
肝	脾	気管・支 気及び肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他					
99	53	130	16	33	26	270	29	58	4	17	53年
115	70	151	19	42	21	279	31	40	1	7	54
114	62	134	17	31	23	284	26	67	3	3	55
120	60	138	20	30	35	295	33	45	1	12	56
138	59	168	20	37	28	335	32	49	4	10	57
99	31	133	—	—	16	172	14	25	1	2	男
39	28	35	20	37	12	165	18	24	3	8	女
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～4歳
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	5～
1	—	3	1	5	3	6	2	2	1	1	20～
41	8	24	10	12	12	76	6	3	1	1	40～
95	51	141	9	20	11	252	25	44	2	8	60～
26	12	32	6	6	6	68	6	8	1	4	1
22	10	30	2	8	5	58	6	8	2	1	2
12	5	20	4	3	2	23	1	8	—	1	3
16	4	11	3	3	2	25	3	1	—	—	4
2	—	6	—	—	1	15	—	4	—	1	5
12	9	17	1	6	4	32	5	7	—	1	6
4	2	6	1	3	—	14	—	—	1	1	7
22	7	23	1	1	5	44	3	4	—	—	8
10	7	15	1	2	2	33	7	8	—	—	9
12	3	8	1	5	1	23	1	1	—	1	10

疾 患		イ ン ル フ エ ン ザ	肺 炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢 性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎，ネフロー ゼ症候群及び		区 分
脳硬塞	その他			総 数	気 管 支 炎	肺気腫	喘 息					総 数	急性系球 体腎炎， ネフロー ゼ症候群	
571	270	5	184	72	31	17	24	30	2	18	104	35	6	53年
531	220	—	210	83	23	22	38	35	2	18	100	40	6	54
617	239	4	219	93	25	23	45	31	3	19	117	45	11	55
576	245	1	197	73	21	16	36	33	1	15	97	56	12	56
549	207	7	251	70	22	21	27	25	2	15	94	61	18	57
267	89	2	148	46	15	19	12	18	2	8	70	30	11	男
282	118	5	103	24	7	2	15	7	—	7	24	31	7	女
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	～4歳
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5～
—	8	—	5	1	—	—	1	—	1	—	4	4	2	20～
11	25	1	16	2	1	—	1	5	—	4	35	8	2	40～
538	174	6	230	66	21	21	24	20	1	11	55	46	13	60～
95	38	2	42	11	4	—	7	5	—	2	12	10	1	1
88	40	1	46	10	2	4	4	6	—	3	15	17	9	2
55	10	3	33	3	1	2	—	1	—	2	12	4	1	3
21	16	—	19	6	1	3	2	1	—	—	5	3	—	4
19	7	—	12	2	—	1	1	1	—	—	3	2	—	5
72	29	—	22	10	5	1	4	4	—	—	21	5	1	6
29	11	—	6	2	1	1	—	—	—	—	5	2	—	7
75	16	1	25	10	4	3	3	—	—	1	13	4	—	8
47	29	—	27	10	2	3	5	3	1	6	5	9	3	9
48	11	—	19	6	2	3	1	4	1	1	3	5	3	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和53～57年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺 肥大症	直接・間 接産科的 死 亡	先天異常	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死, その他の 呼吸器病態	その他の 周 産 期 の 死 因	精 神 的 の 衰 老	病 載 い 衰	精神傷害	中枢神経 系の非炎 症性疾患	循環器系 のその他 の 疾 患	急 性
	そ の 他											気 管 支 炎
昭和 53 年	29	9	2	38	21	18	290	16	21	43	10	
54	34	6	3	33	21	7	293	17	26	54	7	
55	34	4	2	28	17	8	340	18	31	47	17	
56	44	4	3	35	16	7	254	20	35	44	7	
57	43	3	2	26	23	6	261	14	23	52	3	
男	19	3	—	11	18	3	78	5	14	29	2	
女	24	—	2	15	5	3	183	9	9	23	1	
0 ～ 4 歳	2	—	—	20	23	5	—	—	2	1	—	
5 ～ 19	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	
20 ～ 39	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	
40 ～ 59	6	—	—	2	—	—	—	3	3	8	—	
60 歳～	33	5	—	2	—	—	261	11	15	42	3	
1 鳥 取 市	9	—	—	8	8	—	58	3	8	9	—	
2 米 子 市	8	1	—	6	3	3	40	2	3	10	1	
3 倉 吉 市	3	—	—	3	—	—	27	1	2	4	—	
4 境 港 市	3	—	—	3	—	—	12	—	—	4	1	
5 岩 美 郡	2	—	—	—	4	—	20	—	3	3	—	
6 八 頭 郡	4	—	1	—	4	1	34	1	—	6	1	
7 気 高 郡	2	—	—	2	—	—	11	1	1	2	—	
8 東 伯 郡	4	—	1	2	1	1	30	4	2	8	—	
9 西 伯 郡	6	1	—	2	2	1	26	1	3	4	—	
10 日 野 郡	2	1	—	—	1	—	3	1	1	2	—	

区 分	胃炎,十二 指腸慢性 胃腸炎	肝 疾 患 (肝硬変 を除く)	不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用						自 殺	他 殺	そ の 他 の 外 因
			総 数	自 動 車 事 故	自動車で 交通事 故	不 慮 の 墜 落	不 慮 の で き 死	そ の 他			
昭和 53 年	26	23	221	72	17	34	32	66	113	4	14
54	13	11	202	78	7	33	31	53	103	3	14
55	24	12	207	73	12	35	29	58	119	10	10
56	13	15	237	77	16	43	37	64	127	5	15
57	8	14	205	85	9	25	38	48	110	6	24
男	4	7	145	66	5	15	27	32	67	6	16
女	4	7	60	19	4	10	11	16	43	—	8
0 ～ 4 歳	—	—	11	4	—	—	5	2	—	—	—
5 ～ 19	—	—	20	10	—	—	6	4	3	1	—
20 ～ 39	—	—	37	24	1	3	7	2	26	3	3
40 ～ 59	—	5	42	20	3	7	3	9	50	2	11
60 歳～	8	9	95	27	5	15	17	31	31	—	10
1 鳥 取 市	—	3	37	17	2	4	8	6	21	1	6
2 米 子 市	—	—	38	17	1	2	7	11	17	4	7
3 倉 吉 市	—	1	13	4	1	3	—	5	11	—	1
4 境 港 市	—	1	16	5	—	3	6	2	4	1	1
5 岩 美 郡	—	—	15	4	1	2	2	4	2	—	1
6 八 頭 郡	—	4	23	11	2	3	3	4	11	—	1
7 気 高 郡	2	2	11	6	—	1	3	1	7	—	2
8 東 伯 郡	5	—	22	8	2	4	2	6	22	—	2
9 西 伯 郡	—	3	19	9	—	1	1	8	11	—	3
10 日 野 郡	1	—	13	4	—	2	6	1	4	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和48～57年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
		全				国			
昭和48年	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	—	
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	—	
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	—	
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1	
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
57	1.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
		鳥				取			
昭和48年	—	—	—	3.2	0.2	0.4	—	—	
49	12.7	0.2	—	4.0	—	—	—	—	
50	1.7	0.2	—	0.7	—	—	—	—	
51	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
52	1.7	—	—	—	—	—	—	—	
53	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	
56	0.7	0.5	—	—	—	0.2	—	—	
57	—	0.3	—	—	—	—	—	—	

(注) 人口10万人に対するり患率。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日せき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム	
		全				国			
昭和48年	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7	
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4	
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7	
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4	
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0	
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5	
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3	
55	0.0	11.3	4.5	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4	
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2	
57	0.0	5.7	2.4	60.8	0.0	0.4	—	0.0	
		鳥				取			
昭和48年	—	66.5	—	2.3	0.2	—	—	6.0	
49	—	46.7	0.3	—	—	—	—	5.1	
50	—	2.2	—	0.3	0.3	—	—	6.2	
51	—	100.5	0.2	1.9	0.2	—	—	10.6	
52	—	22.2	16.8	0.2	0.8	—	—	0.2	
53	—	28.3	23.1	12.0	0.7	—	—	5.1	
54	—	12.0	63.8	—	—	—	—	—	
55	—	49.8	31.9	—	—	—	—	—	
56	—	100.5	15.2	74.8	0.5	—	—	—	
57	—	10.8	6.9	—	—	—	—	—	

(注) 人口10万人に対するり患率。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和53年	115.4	121.2	126.0	132.1	137.9	142.7	149.7	156.4	163.0	167.1	169.2	169.2
54	115.6	121.4	126.4	131.8	137.2	143.0	148.6	157.3	163.3	166.9	169.3	169.8
55	115.4	121.2	126.4	131.5	137.8	142.4	149.8	156.4	163.7	167.2	169.0	170.3
56	115.4	121.0	126.8	131.8	136.7	143.2	149.6	157.4	163.2	167.7	169.1	169.9
57	116.1	121.4	127.0	132.1	136.9	142.7	149.9	157.5	163.9	167.4	169.5	170.4
	体											
昭和53年	20.6	22.8	25.2	28.5	32.2	35.2	40.6	45.1	51.1	56.1	58.5	58.9
54	20.7	23.0	25.2	28.6	31.9	35.3	39.5	46.0	51.7	56.1	59.6	59.8
55	20.5	23.1	25.6	28.4	31.9	35.6	40.2	45.4	51.8	56.3	58.5	60.5
56	20.5	23.0	25.9	28.5	31.7	35.9	40.1	46.1	51.4	56.7	58.7	60.0
57	20.8	23.1	25.9	28.9	31.6	35.1	40.7	46.3	52.0	56.3	59.3	60.8
	胸											
昭和53年	57.3	59.3	60.9	63.8	66.7	69.0	71.8	74.5	79.0	82.4	83.7	85.2
54	57.5	59.4	61.0	63.9	66.1	68.7	71.1	75.4	79.1	82.2	84.7	85.3
55	57.3	59.7	61.8	63.8	66.3	69.3	71.3	74.9	79.2	82.2	83.9	85.6
56	57.4	59.3	61.9	64.0	66.3	69.2	71.3	75.1	78.8	82.8	84.2	85.6
57	57.7	59.6	61.6	64.1	66.1	68.8	71.6	75.3	79.1	82.5	84.8	86.0
	座											
昭和53年	64.8	67.6	69.8	72.4	74.8	76.8	80.3	83.5	86.7	89.8	90.7	90.8
54	65.1	67.7	70.0	72.4	74.6	76.8	79.7	84.0	87.3	89.5	91.0	91.2
55	65.0	67.6	69.9	72.1	74.7	76.6	80.3	83.4	87.4	89.7	90.6	91.5
56	65.0	67.5	70.2	72.4	74.3	76.8	80.2	83.8	87.1	90.0	90.7	91.2
57	65.2	67.7	70.1	72.4	74.3	76.6	80.3	83.9	87.4	89.7	91.0	91.4

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常 該

(単位 率%)

区 分	一 般								
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼					
				裸眼視力 1.0未満計 ₁₎	1.0未満 0.7以上 ₂₎	0.7未満 0.3以上 ₃₎	0.3未満 ₄₎	色覚異常	
小学校 男	昭和53年	0.2	0.9	0.2	7.6	0.8	0.1	...	2.0
	54	0.6	1.4	0.6	12.9	5.5	4.7	2.6	2.9
	55	0.0	1.3	0.4	14.1	5.6	5.8	2.8	2.3
	56	0.1	0.8	0.7	13.6	5.8	5.4	2.4	2.2
	57	0.2	1.0	0.4	12.8	6.6	4.0	2.2	1.7
女	昭和53年
	54	0.4	1.4	0.4	17.2	7.2	5.8	4.1	—
	55	0.1	0.9	0.2	17.1	7.5	6.8	2.7	0.3
	56	0.0	0.5	0.1	16.5	7.5	5.9	3.1	0.1
	57	0.1	0.7	0.3	19.6	7.8	7.8	4.0	—
中学校 男	昭和53年	0.2	0.6	0.1	31.0	0.8	0.1	...	2.0
	54	0.1	0.8	0.3	32.5	6.7	13.3	12.6	5.1
	55	0.5	1.5	0.1	32.9	7.0	11.9	14.1	3.5
	56	0.1	1.0	0.4	31.4	6.6	10.5	14.3	4.2
	57	0.3	0.8	0.0	33.6	10.1	10.5	12.9	3.3
女	昭和53年
	54	—	0.9	0.2	39.2	7.5	13.1	18.6	0.6
	55	0.2	0.9	0.1	42.5	8.1	14.5	19.9	—
	56	0.0	1.0	0.1	39.7	7.7	14.2	17.8	—
	57	0.1	0.8	0.1	39.9	10.3	12.9	16.7	0.3
高等学校 男	昭和53年	0.0	0.7	0.1	53.8	1.5	0.1	...	1.8
	54	0.1	1.0	—	56.5	11.0	16.3	29.2	5.6
	55	0.5	0.7	0.1	55.3	9.0	15.0	31.2	1.7
	56	0.1	0.7	—	58.3	12.0	17.4	28.9	4.6
	57	0.2	0.9	0.1	56.7	11.4	15.9	29.4	4.0
女	昭和53年
	54	0.3	0.9	—	64.7	11.8	15.6	37.4	0.4
	55	0.2	0.5	—	61.1	9.4	14.9	36.8	0.1
	56	0.1	0.6	—	63.0	7.5	15.3	40.1	0.2
	57	0.1	0.7	—	62.7	8.0	16.7	38.0	0.3

(注) 1 53年の男は男女の平均値。 2 53年：1)近視 2)遠・乱視 3)弱視 4)弱視(両眼)。

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和53～57年

県 統 計 課

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
114.2	120.4	126.1	131.6	138.2	144.2	150.5	153.9	155.6	156.4	156.5	157.1	53年
114.7	120.5	126.2	132.0	138.0	145.5	150.5	154.2	155.5	156.7	157.1	156.6	54
114.7	120.3	126.0	131.5	138.5	145.1	150.9	154.5	156.1	156.2	156.9	157.5	55
115.1	120.2	126.2	132.2	138.3	144.9	150.8	154.4	156.4	156.8	157.1	157.7	56
115.3	121.2	125.9	131.8	138.5	145.2	150.3	154.6	156.4	156.5	157.3	156.9	57
重												
19.9	22.3	25.1	28.3	32.2	36.7	42.5	45.8	49.3	50.9	52.2	53.3	53年
20.3	22.5	25.3	28.6	31.8	37.5	42.4	46.8	49.1	51.6	52.5	52.6	54
20.2	22.3	25.3	27.9	32.8	37.1	42.6	47.4	49.6	51.8	52.5	53.0	55
20.4	22.4	25.5	28.7	32.3	37.2	42.2	46.8	49.9	51.5	52.8	52.9	56
20.5	23.0	25.1	28.3	32.1	37.0	42.2	46.4	49.9	51.6	52.7	52.6	57
囲												
55.5	57.8	60.0	62.7	66.1	69.7	74.5	76.6	79.2	80.6	81.7	82.9	53年
56.0	58.1	60.2	63.1	65.5	70.3	74.2	77.0	79.1	80.9	81.7	81.9	54
56.1	57.9	60.3	62.4	66.4	70.1	74.6	77.9	79.3	81.1	81.6	82.0	55
56.3	58.0	60.4	63.0	65.9	69.9	74.0	77.2	79.3	80.6	81.5	81.8	56
56.4	58.5	60.1	62.7	65.8	69.9	74.1	76.8	79.3	81.0	82.0	81.7	57
高												
64.3	67.2	69.8	72.2	75.4	77.7	81.5	83.6	84.6	85.5	85.5	85.6	53年
64.6	67.1	69.8	72.4	75.0	78.6	81.7	83.9	84.6	85.8	85.6	85.4	54
64.4	67.1	69.7	72.0	75.5	78.5	81.9	83.9	84.9	85.3	85.6	85.7	55
64.7	67.1	69.8	72.5	75.3	78.4	82.1	83.7	85.0	85.5	85.6	85.8	56
64.8	67.5	69.6	72.3	75.3	78.6	81.5	83.6	84.8	85.4	85.6	85.4	57

当 者 数 (受検人員に対
する100分比) 昭和53～57年

県 統 計 課

検 診										区 分
眼		耳			鼻 ・ い ん と う			う 菌		
トラコーマ	結 膜 炎	難 聴	中 耳 炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの		
—	2.0	0.1	0.3	0.6	7.8	5.7	17.3	79.5	53年	
—	1.5	0.1	0.4	0.4	9.5	5.3	16.4	80.7	54	
—	2.0	0.5	0.3	0.6	8.1	4.9	18.9	77.9	55	
—	1.1	0.5	0.1	0.6	8.8	5.6	24.2	72.1	56	
—	1.6	0.4	0.5	0.4	9.0	5.5	21.6	74.6	57	
...	53年	
0.0	1.8	0.9	0.3	0.2	6.1	5.7	20.6	76.8	54	
—	2.4	0.7	0.3	0.6	6.0	4.9	19.4	77.3	55	
—	1.4	0.7	0.1	0.3	5.6	4.2	25.7	70.6	56	
—	2.8	0.7	0.2	0.2	4.9	4.3	24.8	71.0	57	
0.1	1.9	0.2	3.0	0.1	5.5	3.1	27.4	68.8	53年	
0.1	1.9	0.8	0.0	—	5.5	3.1	26.0	69.3	54	
—	1.2	0.4	0.2	0.0	7.0	2.4	27.3	68.0	55	
—	1.3	0.7	0.1	—	7.9	1.8	28.9	66.6	56	
—	0.8	1.8	0.0	—	7.3	1.4	33.3	62.6	57	
...	53年	
0.1	1.6	0.8	0.0	—	3.9	2.4	26.2	70.5	54	
—	1.5	0.7	0.3	—	3.9	3.3	27.6	69.3	55	
—	0.9	0.3	0.2	—	4.9	2.5	28.5	68.9	56	
—	1.5	0.4	—	—	5.4	1.8	33.4	64.0	57	
—	0.6	0.0	0.1	—	0.4	0.7	30.3	67.3	53年	
—	0.8	0.7	—	—	0.1	0.0	31.7	65.3	54	
—	0.7	0.2	—	—	—	0.2	30.7	66.9	55	
—	0.4	0.6	0.0	—	—	1.0	33.6	63.0	56	
—	0.5	0.2	—	—	—	0.3	37.1	60.6	57	
...	53年	
—	0.7	0.2	0.0	—	0.2	0.1	30.4	67.5	54	
—	0.6	0.1	—	—	—	0.3	35.2	63.4	55	
—	0.8	0.2	—	—	0.3	1.0	35.7	63.0	56	
—	1.0	0.1	—	—	—	0.3	40.6	57.2	57	

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)					
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息
小学校 男 昭和53年	—	0.0	—	0.4	0.7	0.6
54	—	0.3	—	0.3	1.2	0.9
55	—	0.3	0.1	0.4	1.1	1.0
56	—	0.2	0.1	0.4	1.4	1.4
57	—	—	0.1	0.6	1.5	1.3
女 昭和53年	—	—	—	—	—	—
54	—	0.1	0.1	0.3	1.4	0.6
55	—	0.1	—	0.4	1.1	0.6
56	—	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
57	0.1	—	0.1	0.2	0.8	0.8
中学校 男 昭和53年	—	0.2	0.1	0.6	1.0	0.2
54	—	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2
55	0.1	—	0.2	0.3	0.9	0.5
56	—	—	0.1	0.4	0.5	0.5
57	—	—	—	0.4	0.8	0.6
女 昭和53年	—	—	—	—	—	—
54	0.1	—	0.1	0.4	0.6	0.3
55	—	—	0.2	0.3	1.8	0.4
56	—	—	—	0.2	0.6	0.2
57	—	—	0.1	0.1	1.3	0.3
高等学校 男 昭和53年	0.1	—	0.2	0.4	1.1	0.1
54	0.1	—	—	0.5	0.4	0.1
55	—	—	0.1	1.7	0.7	—
56	—	—	0.1	0.5	0.0	—
57	—	—	0.2	0.7	0.3	0.1
女 昭和53年	—	—	—	—	—	—
54	—	—	0.3	0.4	1.1	—
55	—	—	—	0.8	1.2	—
56	—	—	0.3	0.8	0.2	0.1
57	0.1	—	0.0	0.7	1.0	0.1

206 小学校・中学校給食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人 員	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)
昭和53年5月1日	202	49 843	176	87.1	49 126	98.5	小			
54	200	51 991	169	84.5	50 848	97.8	—	—	—	—
55	199	53 289	169	84.9	52 619	98.7	—	—	—	—
56	195	54 365	167	85.6	53 343	98.1	—	—	—	—
57	193	55 200	168	87.0	54 611	98.9	—	—	—	—
昭和53年5月1日	59	24 663	47	79.7	17 778	72.1	中			
54	57	23 536	45	78.9	16 840	71.5	—	—	—	—
55	57	23 385	45	78.9	16 571	70.9	—	—	—	—
56	57	23 912	45	78.9	16 703	69.9	—	—	—	—
57	57	25 094	45	78.9	17 447	69.5	—	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100。
 2) 給食人員/人員総数×100。

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和53~57年

県統計課

結 核	精 密 検 査						区 分
	ツベルクリン反応				蛋白検出	寄生虫卵保有	
	陽 性		疑 陽 性	陰 性			
既 陽 性	陽 性						
—	15.6		28.9	55.5	1.5	10.8	53年
—	8.7		26.0	65.4	1.4	9.1	54
0.28	8.8		28.8	62.4	0.9	10.2	55
0.20	13.1		34.2	52.8	0.9	7.5	56
—	13.7		28.5	57.8	0.7	6.5	57
—	53年
—	12.3		26.1	61.7	2.3	8.3	54
—	14.3		32.8	53.0	0.7	7.3	55
—	18.4		34.9	46.8	1.3	3.8	56
—	19.5		26.2	54.3	1.3	5.5	57
—	76.0		14.0	10.1	2.7	—	53年
0.15	68.7		19.3	12.1	4.2	—	54
—	58.4		23.4	18.2	3.2	—	55
—	61.8		21.7	16.6	3.8	—	56
—	55.2		27.9	17.0	2.9	—	57
—	—	53年
—	65.9		22.8	15.3	2.0	—	54
—	61.3		20.9	17.8	1.8	—	55
—	62.2		21.4	16.5	2.6	—	56
—	55.3		27.2	17.5	1.6	—	57
—	—		—	—	3.2	—	53年
—	—		—	—	2.5	—	54
0.12	—		—	—	2.6	—	55
—	—		—	—	2.3	—	56
—	—		—	—	3.3	—	57
—	—		—	—	...	—	53年
—	—		—	—	1.5	—	54
—	—		—	—	1.4	—	55
—	—		—	—	0.9	—	56
—	—		—	—	1.7	—	57

別 学 校 数 及 び 人 員 昭和53~57年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	
学				校								
176	87.1	47 126	98.5	21	10.4	701	1.4	—	—	—	—	53年
169	84.5	50 848	97.8	19	9.5	678	1.3	—	—	—	—	54
169	84.9	52 619	98.7	18	9.1	650	1.2	—	—	—	—	55
167	85.6	53 345	98.1	16	8.2	582	1.1	—	—	—	—	56
168	87.0	54 611	98.9	15	7.8	560	1.0	—	—	—	—	57
学				校								
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	—	—	—	—	53年
45	78.9	16 840	71.5	11	19.3	6 368	27.0	—	—	—	—	54
45	78.9	16 571	70.9	12	21.1	6 814	29.1	—	—	—	—	55
45	78.9	16 703	69.9	12	21.1	7 209	30.1	—	—	—	—	56
45	78.9	17 447	69.5	12	21.1	7 647	30.5	—	—	—	—	57