

## 200 医療関係者及び

率は総務庁統計局の推計人口、昭和60年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 <sup>1)</sup>		歯 科 医 師 数 <sup>1)</sup>		薬 剤 師 <sup>1)</sup>	保 健 婦 <sup>2)</sup>	看 護 婦 <sup>2)</sup>	看 護 士 <sup>2)</sup>	準看護婦 <sup>2)</sup> (士)	助 産 婦 <sup>2)</sup>
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和56年末	1 180	19.5	253	4.2	565	160	2 161	4	1 659	191
57	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
58	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
59	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
60	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査となるため、58年は57年分。 1) 有資格者 2) 医療

## 201 食 品 衛 生 昭和56～60年

### 許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和56年末	昭和57年末	昭和58年末	昭和59年末	昭和60年末
<b>総 数</b>	<b>12 987</b>	<b>13 108</b>	<b>13 199</b>	<b>13 567</b>	<b>13 932</b>
飲 食 店 営 業	6 479	6 590	6 638	6 751	6 803
菓子(パンを含む)製造業	448	445	445	456	457
乳 処 理 業	9	8	8	7	7
乳 製 品 製 造 業	8	6	6	5	5
集 乳 業	4	4	4	4	4
魚 介 類 販 売 業	992	996	1 010	1 124	1 351
魚介類せり売り営業	22	22	22	22	24
魚肉ねり製品製造業	41	40	36	37	38
食品の冷凍又は冷蔵業	54	55	57	59	55
かん詰又はびん詰食品製造業	30	29	29	29	29
喫 茶 店 営 業	436	515	599	674	822
あ ん 類 製 造 業	7	8	8	8	8
アイスクリーム類製造業	44	42	47	53	57
乳 類 販 売 業	2 192	2 182	2 164	2 182	2 156
食 肉 処 理 業	170	167	157	159	149
食 肉 販 売 業	1 415	1 377	1 341	1 369	1 351
食 肉 製 品 製 造 業	4	4	5	5	6
そうざい製造業	237	241	249	248	234
みそ製造業	23	25	27	28	30
醬 油 製 造 業	42	40	40	41	40
ソース類製造業	13	14	15	16	18
酒 類 製 造 業	41	40	40	40	40
豆 腐 製 造 業	142	133	127	126	123
納 豆 製 造 業	4	5	5	5	5
めん類製造業	50	46	48	47	48
乳酸菌飲料製造業	4	4	5	4	4
清涼飲料水製造業	22	20	21	21	20
食用油脂製造業	1	1	-	-	-
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	-
氷 雪 製 造 業	16	15	15	16	16
氷 雪 販 売 業	35	32	29	29	30
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

# 医療施設状況 昭和56～60年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
40	0.66	470	7.7	190	3.1	136	7 784	1 889	370	5 525	2 271	56年末
40	0.66	475	7.8	193	3.2	138	7 880	1 889	370	5 621	2 348	5 7
40	0.65	477	7.8	198	3.2	141	8 063	1 939	363	5 761	2 317	5 8
40	0.65	470	7.7	200	3.3	149	8 052	1 907	313	5 832	2 236	5 9
40	0.65	469	7.6	203	3.3	154	8 113	1 941	313	5 859	2 223	6 0

関係の就業者のみ。

## 202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和56～60年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病												指	
	赤疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和56年	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
57	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	定届出伝染病						他の法律によるもの						食中毒 3)	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	食中毒		
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者	
昭和56年	610	-	92	-	454	1	3	2	375	28	-	206	-	
57	66	-	42	-	-	-	-	-	339	22	-	323	-	
58	137	-	85	-	235	3	1	1	348	23	-	356	-	
59	164	-	41	-	29	-	-	-	321	23	-	312	-	
60	3	-	12	-	-	2	-	1	285	16	-	179	1	
1 鳥取市	-	-	1	-	-	-	-	-	56	3	-	109	-	
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	59	6	-	16	-	
3 倉吉市	2	-	1	-	-	-	-	1	24	2	-	10	-	
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	-	
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2	-	-	-	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	32	-	
8 東伯郡	1	-	10	-	-	1	-	1	35	1	-	1	1	
9 西伯郡	-	-	-	-	-	1	-	-	18	1	-	-	-	
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	11	-	

(注) 1) 疫癘を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：57年患者総数には不明12，59年は17を含む。

## 203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及び その他の 下痢性 疾患	呼吸器系 の結核	そ の 他 の 結 核	麻 疹	梅 毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	食 道	
									総 数	食 道
昭和56年	4 816	7	24	4	-	-	8	-	1 057	20
57	4 740	8	20	2	-	-	15	-	1 136	21
58	4 991	12	23	-	-	-	12	-	1 168	21
59	5 043	13	23	-	1	2	17	-	1 159	27
60	4 851	7	16	-	-	-	13	-	1 168	29
男	2 592	2	13	-	-	-	7	-	673	26
女	2 259	5	3	-	-	-	6	-	495	3
0～4歳	76	-	-	-	-	-	1	-	6	-
5～19	32	-	-	-	-	-	-	-	7	-
20～39	121	-	-	-	-	-	2	-	28	-
40～59	646	-	5	-	-	-	2	-	242	5
60歳～	3 976	7	11	-	-	-	8	-	885	24
1 鳥取市	869	1	3	-	-	-	3	-	228	6
2 米子市	940	2	6	-	-	-	1	-	248	7
3 倉吉市	467	-	2	-	-	-	2	-	107	3
4 境港市	291	-	1	-	-	-	-	-	71	2
5 岩美郡	253	-	-	-	-	-	2	-	57	3
6 八頭郡	523	1	2	-	-	-	2	-	119	2
7 気高郡	206	1	-	-	-	-	2	-	50	-
8 東伯郡	616	-	1	-	-	-	-	-	149	3
9 西伯郡	419	1	1	-	-	-	-	-	87	3
10 日野郡	267	1	-	-	-	-	1	-	52	-

  

区 分	髄膜炎	急性 リウマチ	慢性 リウマチ 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及び その他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血圧 性心 疾患	その他の 高血圧 性心 疾患		総 数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の心 疾患	総 数	脳出血
昭和56年	5	-	14	92	71	21	261	582	27	501	54	1 167	346
57	7	-	9	80	49	31	250	568	16	497	55	1 053	297
58	8	-	11	66	46	20	254	585	20	495	70	1 124	306
59	2	-	17	68	50	18	289	642	28	549	65	1 038	292
60	1	-	10	54	41	13	274	649	31	559	59	965	236
男	1	-	5	19	14	5	148	317	12	272	33	485	135
女	-	-	5	35	27	8	126	332	19	287	26	480	101
0～4歳	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-
5～19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～39	-	-	-	1	-	1	3	7	1	5	1	5	2
40～59	1	-	3	2	2	-	27	62	2	52	8	82	48
60歳～	-	-	7	51	39	12	244	577	28	501	48	878	186
1 鳥取市	-	-	2	10	7	3	38	99	6	80	13	160	29
2 米子市	-	-	2	7	5	2	53	118	6	100	12	180	47
3 倉吉市	-	-	-	5	5	-	33	58	2	51	5	83	18
4 境港市	-	-	1	-	-	-	19	45	1	40	4	64	19
5 岩美郡	-	-	-	3	2	1	17	31	1	29	1	36	6
6 八頭郡	-	-	2	9	6	3	22	77	5	68	4	127	31
7 気高郡	-	-	1	6	6	-	11	30	1	27	2	50	10
8 東伯郡	-	-	2	7	5	2	33	83	2	73	8	122	42
9 西伯郡	1	-	-	2	-	2	31	66	2	58	6	80	19
10 日野郡	-	-	-	5	5	-	17	42	5	33	4	63	15

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和56～60年

県衛生環境部「衛生統計年報」

新 生 物									良性及び 性質不詳 の新生物	糖尿病	栄 養 欠乏症	貧 血	区 分
悪 性	胃	肝	脾	気管支 及び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他					
	339	120	60	138	20	30	35	295	33	43	1	12	56年
	330	138	59	168	20	37	28	335	32	49	4	10	57
	355	138	61	161	26	28	34	344	36	49	4	14	58
	369	121	62	159	29	30	29	333	33	63	2	5	59
	<b>327</b>	<b>144</b>	<b>64</b>	<b>176</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>342</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>60</b>
	187	98	36	121	1	-	23	181	20	27	1	5	男
	140	46	28	55	16	35	11	161	12	23	-	13	女
	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	2	～4歳
	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	1	5～
	11	3	-	2	2	1	4	5	1	-	-	2	20～
	65	43	11	20	9	9	8	72	7	6	-	2	40～
	251	98	53	154	6	25	15	259	23	44	1	13	60～
	68	29	13	35	3	7	3	64	7	8	-	2	1
	63	27	11	41	3	10	12	74	6	8	-	5	2
	25	20	9	10	2	2	3	33	1	5	-	2	3
	18	9	5	8	-	5	2	22	2	4	-	1	4
	16	13	1	10	2	1	-	11	2	3	-	-	5
	35	16	8	18	1	3	1	35	7	4	-	-	6
	16	-	4	7	1	2	1	19	1	3	-	3	7
	38	18	6	22	3	2	7	50	1	7	-	2	8
	24	7	6	19	2	2	2	22	-	4	1	2	9
	24	5	1	6	-	1	3	12	5	4	-	1	10

  

疾 患		インフル エンザ	肺 炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢 性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎、ネフロー ゼ症候群及び		区 分
脳梗塞	その他			総 数	気 管 支 炎	肺気腫	喘 息					総 数	急性糸球体 腎炎、ネプロ ーゼ症候群	
576	245	1	197	73	21	16	36	33	1	15	97	56	12	56年
549	207	7	251	70	22	21	27	25	2	15	94	61	18	57
581	237	3	223	72	33	15	24	30	1	20	8	77	16	58
526	220	-	299	102	39	25	38	20	1	26	109	79	25	59
<b>530</b>	<b>199</b>	<b>2</b>	<b>253</b>	<b>91</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>60</b>
259	91	1	137	58	22	18	18	16	-	9	85	28	9	男
271	108	1	116	33	19	4	10	12	1	13	26	31	10	女
-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	1	1	～4歳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5～
1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	20～
14	20	-	11	3	1	-	2	3	-	1	40	4	-	40～
515	177	2	240	85	38	22	25	24	1	21	66	54	18	60～
99	32	-	47	14	6	7	1	5	-	4	17	14	6	1
87	46	-	34	20	8	4	8	7	1	4	28	10	2	2
45	20	-	34	9	4	2	3	5	-	3	11	5	2	3
38	7	-	14	5	2	2	1	1	-	-	8	3	1	4
25	5	-	10	8	5	2	1	1	-	-	9	3	-	5
69	27	-	26	9	4	1	4	1	-	-	11	9	4	6
35	5	-	9	5	2	2	1	1	-	2	2	1	1	7
52	28	1	32	12	7	1	4	4	-	7	13	5	2	8
41	20	1	24	9	3	1	5	2	-	2	9	6	1	9
39	9	-	23	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	10

# 203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和56~60年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロ ーゼ	前立腺	直接・間 接産科的 死 亡	先 天 異 常	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死, その他の 呼吸器病態	その他の 周 産 期 の 死 因	精 神 病 の 記 載 の 衰 老	精 神 病 の 衰 老	精 神 病 の 衰 老	中 枢 神 經 系 の 非 炎 症 性 疾 患	循 環 器 系 の 其 他 の 疾 患	急 性 気 管 支 炎
	その他	肥大症										
昭和56年	44	4	3	35	16	7	254	20	35	44	7	
57	43	3	2	26	23	6	261	14	23	52	3	
58	61	3	2	24	16	7	293	20	37	48	15	
59	54	3	1	18	12	4	294	10	42	52	14	
60	40	3	-	28	14	1	287	19	35	33	9	
男	19	3	-	10	9	1	91	10	18	22	1	
女	21	-	-	18	5	-	196	9	17	11	8	
0~4歳	-	-	-	21	14	1	-	-	2	-	1	
5~19	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
20~39	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
40~59	4	-	-	1	-	-	-	5	1	1	-	
60歳~	36	3	-	3	-	-	287	14	29	32	8	
1 鳥取市	8	-	-	8	4	-	62	3	5	9	-	
2 米子市	8	1	-	6	4	-	58	1	7	6	1	
3 倉吉市	3	1	-	3	1	-	33	-	7	-	-	
4 境港市	2	-	-	1	2	-	20	1	3	1	3	
5 岩美郡	3	-	-	-	1	-	24	6	3	2	-	
6 八頭郡	5	-	-	5	-	-	35	-	2	4	1	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	1	
8 東伯郡	3	1	-	2	2	-	19	3	3	3	3	
9 西伯郡	5	-	-	3	-	1	26	3	1	5	-	
10 日野郡	3	-	-	-	-	-	4	2	2	3	-	

区 分	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	肝疾患変(肝硬を除外)	不慮の事故及び有害作用							自殺	他 殺	その 他 の 外 因
			総 数	自 動 車 事 故	自 動 車 以 外 の 交 通 事 故	不 慮 の 墜 落	不 慮 の 死 亡	其 他				
昭和56年	13	15	237	77	16	43	37	64	127	5	15	
57	8	14	205	85	9	25	38	48	110	6	24	
58	8	17	198	83	11	26	31	47	136	5	30	
59	12	10	194	72	8	24	31	59	121	6	17	
60	13	15	205	83	7	26	35	54	120	7	14	
男	1	12	146	62	7	18	19	40	74	5	8	
女	12	3	59	21	-	8	16	14	46	2	6	
0~4歳	-	-	13	2	-	1	5	5	-	1	1	
5~19	-	-	14	10	-	-	3	1	3	-	-	
20~39	-	1	24	19	-	-	3	1	24	-	4	
40~59	1	3	50	21	2	5	8	15	48	6	3	
60歳~	12	11	104	31	5	20	16	32	45	-	6	
1 鳥取市	-	2	33	13	2	5	5	8	19	1	3	
2 米子市	3	3	39	15	1	6	7	10	21	1	4	
3 倉吉市	-	1	16	8	-	1	2	5	15	2	2	
4 境港市	-	1	7	4	-	1	1	1	5	-	-	
5 岩美郡	-	1	16	5	-	2	7	2	7	1	3	
6 八頭郡	-	-	26	11	1	5	5	4	8	1	1	
7 気高郡	-	-	7	3	-	2	1	1	6	-	-	
8 東伯郡	10	4	28	11	2	2	2	11	17	1	1	
9 西伯郡	-	1	25	9	1	1	4	10	11	-	-	
10 日野郡	-	2	8	4	-	1	1	2	11	-	-	

# 204 法定・指定・届出伝染病り患率

昭和51～60年

## 1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性 脳脊髄炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
<b>全 国</b>								
昭和51年	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	-
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	-
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	-
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
57	1.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
58	1.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	-
59	0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	-
60	0.9	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>鳥 取 県</b>								
昭和51年	-	-	-	0.2	-	-	-	-
52	1.7	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.2	-	-	-	-	-	-	-
55	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-
56	0.7	0.5	-	-	-	0.2	-	-
57	-	0.3	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	0.3	-	-	-	-	-	-
60	-	0.3	-	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

## 2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
<b>全 国</b>								
昭和51年	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2
57	0.0	5.7	2.4	60.8	0.0	0.4	-	0.0
58	0.0	6.1	2.1	21.9	0.0	0.6	-	-
59	0.1	10.2	0.9	14.9	0.0	0.8	-	-
60	0.0	2.3	0.8	52.9	0.0	0.7	0.0	0.0
<b>鳥 取 県</b>								
昭和51年	-	100.5	0.2	1.9	0.2	-	-	10.6
52	-	22.2	16.8	0.2	0.8	-	-	0.2
53	-	28.3	23.1	12.0	0.7	-	-	5.1
54	-	12.0	63.8	-	-	-	-	-
55	-	49.8	31.9	-	-	-	-	-
56	-	100.5	15.2	74.8	0.5	-	-	-
57	-	10.8	6.9	-	-	-	-	-
58	-	22.4	13.9	38.4	0.2	-	-	-
59	-	26.8	6.7	4.7	-	-	-	-
60	-	0.5	2.0	-	-	0.2	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

# 205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

## 1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和56年	115.4	121.0	126.8	131.8	136.7	143.2	149.6	157.4	163.2	167.7	169.1	169.9
57	116.1	121.4	127.0	132.1	136.9	142.7	149.9	157.5	163.9	167.4	169.5	170.4
58	116.2	121.6	127.0	132.2	137.7	142.9	149.6	157.5	163.6	167.6	169.9	170.5
59	116.1	121.5	127.5	132.2	137.0	143.7	149.8	157.2	163.6	168.0	169.4	170.3
60	116.3	121.9	127.1	132.2	137.8	143.2	150.2	158.1	163.7	167.6	169.8	170.5
	体											
昭和56年	20.5	23.0	25.9	28.5	31.7	35.9	40.1	46.1	51.4	56.7	58.7	60.0
57	20.8	23.1	25.9	28.9	31.6	35.1	40.7	46.3	52.0	56.3	59.3	60.8
58	20.9	23.2	25.8	28.8	32.4	35.9	40.8	46.2	52.1	56.9	59.4	60.6
59	20.8	23.1	26.3	28.9	32.0	36.9	40.9	46.7	51.9	57.6	59.3	61.0
60	21.0	23.4	25.7	29.0	32.6	36.0	41.3	47.2	52.1	57.0	60.8	60.9
	胸											
昭和56年	57.4	59.3	61.9	64.0	66.3	69.2	71.3	75.1	78.8	82.8	84.2	85.6
57	57.7	59.6	61.6	64.1	66.1	68.8	71.6	75.3	79.1	82.5	84.8	86.0
58	57.7	59.7	61.8	64.2	67.0	69.5	71.8	75.1	79.2	82.6	84.2	85.8
59	57.6	59.7	62.1	64.2	66.5	70.1	72.2	75.8	79.1	83.2	84.4	86.0
60	57.7	59.8	61.6	64.0	66.9	69.3	72.6	76.0	79.3	82.3	85.1	85.7
	座											
昭和56年	65.0	67.5	70.2	72.4	74.3	76.8	80.2	83.8	87.1	90.0	90.7	91.2
57	65.2	67.7	70.1	72.4	74.3	76.6	80.3	83.9	87.4	89.7	91.0	91.4
58	65.3	67.8	70.1	72.5	74.8	77.1	80.0	83.9	87.0	89.9	90.9	91.6
59	65.3	67.8	70.6	72.5	74.5	77.3	80.1	83.8	87.0	90.1	90.9	91.5
60	65.3	67.7	70.2	72.4	74.7	77.0	80.4	84.2	87.2	89.9	91.1	91.5

## 2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分	一						般			
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼						
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常		
小学校 男 昭和56年	0.1	0.8	0.7	13.6	5.8	5.4	2.4	2.2		
	0.2	1.0	0.4	12.8	6.6	4.0	2.2	1.7		
	0.0	1.6	0.6	12.4	5.9	4.4	2.2	2.7		
	0.1	0.8	0.3	14.8	6.8	5.1	3.0	3.0		
	0.1	1.0	0.3	15.3	7.2	4.9	3.3	4.2		
小学校 女 昭和56年	0.0	0.5	0.1	16.5	7.5	5.9	3.1	0.1		
	0.1	0.7	0.3	19.6	7.8	7.8	4.0	-		
	0.2	1.2	0.5	20.1	8.8	7.7	3.7	-		
	0.3	0.4	0.1	18.2	7.7	6.5	3.9	0.3		
	0.1	1.1	0.1	20.7	8.9	8.2	3.7	0.4		
中学校 男 昭和56年	0.1	1.0	0.4	31.4	6.6	10.5	14.3	4.2		
	0.3	0.8	0.0	33.6	10.1	10.5	12.9	3.3		
	0.5	0.9	0.2	34.0	11.5	10.7	11.9	4.3		
	0.3	1.5	0.1	29.3	7.5	10.8	11.0	3.5		
	0.1	1.3	0.1	30.2	7.1	11.0	12.1	4.3		
中学校 女 昭和56年	0.0	1.0	0.1	39.7	7.7	14.2	17.8	-		
	0.1	0.8	0.1	39.9	10.3	12.9	16.7	0.3		
	0.2	2.0	0.1	43.5	10.9	15.7	16.9	-		
	0.2	2.1	-	39.7	9.5	13.7	16.4	0.4		
	0.1	1.1	0.0	41.0	9.1	13.6	18.2	0.4		
高等学校 男 昭和56年	0.1	0.7	-	58.3	12.0	17.4	28.9	4.6		
	0.2	0.9	0.1	56.7	11.4	15.9	29.4	4.0		
	-	0.7	-	50.5	8.4	16.4	25.7	2.5		
	0.2	0.6	-	49.5	8.2	15.8	25.5	3.5		
	-	0.6	-	49.8	8.9	15.8	25.1	2.0		
高等学校 女 昭和56年	0.1	0.6	-	63.0	7.5	15.3	40.1	0.2		
	0.1	0.7	-	62.7	8.0	16.7	38.0	0.3		
	-	0.3	-	60.4	8.1	16.6	35.8	-		
	0.2	0.5	-	58.1	9.6	15.0	33.5	0.2		
	0.0	0.6	-	56.4	10.1	15.9	30.4	0.1		

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和56~60年

県統計課

女												年次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
115.1	120.2	126.2	132.2	138.3	144.9	150.8	154.4	156.4	156.8	157.1	157.7	56年
115.3	121.2	125.9	131.8	138.5	145.2	150.3	154.6	156.4	156.5	157.3	156.9	57
115.5	120.7	126.7	132.2	138.5	145.3	150.9	154.6	156.1	156.8	157.3	157.4	58
115.1	121.1	126.5	132.6	138.4	145.4	150.8	155.2	156.5	157.7	157.8	157.8	59
115.8	121.1	126.7	132.0	139.6	145.4	150.8	154.6	156.2	157.3	157.5	157.5	60
重												
20.4	22.4	25.5	28.7	32.3	37.2	42.2	46.8	49.9	51.5	52.8	52.9	56年
20.5	23.0	25.1	28.3	32.1	37.0	42.2	46.4	49.9	51.6	52.7	52.6	57
20.6	22.6	25.7	28.8	32.6	37.0	42.7	47.0	49.7	51.5	52.7	52.3	58
20.4	22.9	25.5	28.9	32.5	37.9	42.3	47.3	49.8	52.2	52.6	53.2	59
20.8	22.9	25.8	28.5	33.6	37.3	42.8	46.7	49.7	51.9	52.8	52.6	60
囲												
56.3	58.0	60.4	63.0	65.9	69.9	74.0	77.2	79.3	80.6	81.5	81.8	56年
56.4	58.5	60.1	62.7	65.8	69.9	74.1	76.8	79.3	81.0	82.0	81.7	57
56.4	58.2	60.7	63.1	66.3	70.0	74.6	77.6	79.5	81.0	81.7	81.7	58
56.4	58.6	60.5	63.4	66.5	70.8	74.1	77.6	79.5	81.1	81.5	82.5	59
56.5	58.5	60.8	63.0	67.1	70.1	74.6	77.2	79.3	81.1	81.5	81.5	60
高												
64.7	67.1	69.8	72.5	75.3	78.4	82.1	83.7	85.0	85.5	85.6	85.8	56年
64.8	67.5	69.6	72.3	75.3	78.6	81.5	83.6	84.8	85.4	85.6	85.4	57
65.1	67.3	70.1	72.6	75.5	78.5	81.9	83.8	84.7	85.5	85.4	85.4	58
64.8	67.6	70.1	72.8	75.5	78.9	81.9	84.1	84.9	85.9	85.8	85.6	59
65.1	67.4	70.0	72.5	75.9	78.7	81.8	83.6	84.5	85.7	85.4	85.4	60

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和56~60年

県統計課

検 診										区 分
トラコーマ	結膜炎	耳			鼻・いんとう			う 歯		
		難 聴	中 耳 炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの		
-	1.1	0.5	0.1	0.6	8.8	5.6	24.2	72.1	56年	
-	1.6	0.4	0.5	0.4	9.0	5.5	21.6	74.6	57	
-	1.5	0.7	0.2	0.3	7.0	5.5	26.2	68.7	58	
-	1.1	0.8	0.1	0.2	10.5	4.1	29.3	65.5	59	
-	1.2	0.3	0.2	0.3	9.6	3.4	28.1	67.7	60	
-	1.4	0.7	0.1	0.3	5.6	4.2	25.7	70.6	56年	
-	2.8	0.7	0.2	0.2	4.9	4.3	24.8	71.0	57	
-	1.5	0.3	0.2	0.1	5.3	4.9	30.7	64.7	58	
-	1.5	0.6	0.1	0.2	5.7	3.2	31.6	63.8	59	
-	1.2	0.2	0.1	0.2	5.4	3.2	30.6	65.5	60	
-	1.3	0.7	0.1	-	7.9	1.8	28.9	66.6	56年	
-	0.8	1.8	0.0	-	7.3	1.4	33.3	62.6	57	
-	1.4	0.5	0.1	0.1	7.7	1.8	32.4	63.2	58	
-	1.1	0.5	0.1	-	7.7	1.2	37.9	57.0	59	
-	1.7	0.4	0.2	-	7.3	1.1	36.2	58.7	60	
-	0.9	0.3	0.2	-	4.9	2.5	28.5	68.9	56年	
-	1.5	0.4	-	-	5.4	1.8	33.4	64.0	57	
-	1.8	0.3	0.1	0.1	5.1	1.7	33.5	63.8	58	
-	1.0	0.3	0.1	-	6.9	0.9	38.1	58.4	59	
-	1.4	0.1	0.1	-	5.1	1.3	39.5	57.1	60	
-	0.4	0.6	0.0	-	-	1.0	33.6	63.0	56年	
-	0.5	0.2	-	-	-	0.3	37.1	60.6	57	
-	0.6	0.3	-	-	-	0.4	40.6	56.1	58	
-	1.1	0.2	-	-	0.1	0.1	35.1	62.0	59	
-	0.7	0.1	0.0	-	0.4	0.1	40.5	56.0	60	
-	0.8	0.2	-	-	0.3	1.0	35.7	63.0	56年	
-	1.0	0.1	-	-	-	0.3	40.6	57.2	57	
-	1.5	0.3	-	-	-	0.8	43.7	54.5	58	
-	0.6	-	0.1	-	0.2	0.2	41.0	56.6	59	
-	0.9	0.5	-	-	0.1	0.3	42.2	55.8	60	



## 205 学 校

### 2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)							
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息		
小学校 男 昭和56年	56年	-	0.2	0.1	0.4	1.4	1.4	
	57	-	-	0.1	0.6	1.5	1.3	
	58	-	0.0	0.1	0.8	1.8	1.7	
	59	...	...	...	0.8	1.6	1.8	
	60	...	...	...	0.6	1.2	1.4	
	女 昭和56年	56年	-	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
		57	0.1	-	0.1	0.2	0.8	0.8
		58	-	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7
		59	...	...	...	0.6	0.9	1.1
		60	...	...	...	0.7	0.8	0.8
中学校 男 昭和56年	56年	-	-	0.1	0.4	0.5	0.5	
	57	-	-	-	0.4	0.8	0.6	
	58	-	-	0.1	0.4	1.0	0.6	
	59	...	...	...	0.4	1.2	0.9	
	60	...	...	...	0.4	0.8	1.0	
	女 昭和56年	56年	-	-	-	0.2	0.6	0.2
		57	-	-	0.1	0.1	1.3	0.3
		58	-	-	0.1	0.2	1.3	0.4
		59	...	...	...	0.4	1.1	0.5
		60	...	...	...	0.5	0.8	0.7
高等学校 男 昭和56年	56年	-	-	0.1	0.5	0.0	-	
	57	-	-	0.2	0.7	0.3	0.1	
	58	-	-	0.0	0.8	0.5	0.0	
	59	...	...	...	0.5	0.8	0.3	
	60	...	...	...	0.4	0.8	0.3	
	女 昭和56年	56年	-	-	0.3	0.8	0.2	0.1
		57	0.1	-	0.0	0.7	1.0	0.1
		58	-	-	0.2	0.6	0.9	-
		59	...	...	...	0.8	1.4	0.1
		60	...	...	...	0.3	1.4	0.3

## 206 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒のみ。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人員	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)
<b>小</b>										
昭和56年5月1日	195	54 365	167	85.6	53 343	98.1	-	-	-	-
57 "	193	55 200	168	87.0	54 611	98.9	-	-	-	-
58 "	194	55 690	173	89.2	55 148	99.0	-	-	-	-
59 "	184	54 974	172	89.1	54 465	99.1	-	-	-	-
60 "	182	54 394	170	93.4	53 881	99.1	-	-	-	-
<b>中</b>										
昭和56年5月1日	57	23 912	45	78.9	16 703	69.9	-	-	-	-
57 "	57	25 094	45	78.9	17 447	69.5	-	-	-	-
58 "	57	25 031	45	78.9	17 262	69.0	-	-	-	-
59 "	56	25 989	44	78.6	17 900	68.9	-	-	-	-
60 "	58	26 837	45	77.6	18 486	68.9	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100

2) 給食人員/人員総数×100

# 衛生 (続)

該当者率 (受検人員に對する100分比) 昭和56~60年

県統計課

結 核	精 密 検 査				蛋 白 検 出	寄 生 虫 卵 保 有	区 分
	ツベルクリン反応						
	陽 性	疑 陽 性	陰 性				
0.20	13.1	34.2	52.8	0.9	7.5	56年	
-	13.7	28.5	57.8	0.7	6.5	57	
-	11.3	32.8	55.9	1.0	5.7	58	
-	16.0	30.1	53.9	1.0	5.8	59	
-	15.5	36.0	48.6	0.6	5.5	60	
-	18.4	34.9	46.8	1.3	3.8	56年	
-	19.5	26.2	54.3	1.3	5.5	57	
-	17.8	29.2	53.0	1.3	5.2	58	
-	17.7	29.4	52.9	2.1	4.8	59	
0.1	18.7	37.7	43.6	1.1	4.5	60	
-	61.8	21.7	16.6	3.8	-	56年	
-	55.2	27.9	17.0	2.9	-	57	
0.09	56.2	21.6	22.2	3.3	-	58	
-	44.4	26.9	28.7	3.7	-	59	
-	45.0	26.7	28.4	2.8	-	60	
-	62.2	21.4	16.5	2.6	-	56年	
-	55.3	27.2	17.5	1.6	-	57	
-	48.8	28.2	23.0	1.7	-	58	
-	44.8	26.6	28.6	2.4	-	59	
-	44.3	25.4	30.3	2.0	-	60	
-	-	-	-	2.3	-	56年	
-	-	-	-	3.3	-	57	
-	-	-	-	1.6	-	58	
-	-	-	-	2.7	-	59	
-	-	-	-	2.3	-	60	
-	-	-	-	0.9	-	56年	
-	-	-	-	1.7	-	57	
0.15	-	-	-	1.1	-	58	
-	-	-	-	1.3	-	59	
-	-	-	-	1.3	-	60	

## 別学校数及び人員 昭和56~60年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				補食給食 (毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	
<b>学 校</b>				<b>学 校</b>								
167	85.6	53 343	98.1	16	8.2	582	1.1	-	-	-	-	56年
168	87.0	54 611	98.9	15	7.8	560	1.0	-	-	-	-	57
173	89.2	55 148	99.0	14	7.2	542	1.0	-	-	-	-	58
172	89.1	54 465	99.1	12	6.2	509	0.9	-	-	-	-	59
170	93.4	53 881	99.1	12	6.6	513	0.9	-	-	-	-	60
<b>学 校</b>				<b>学 校</b>								
45	78.9	16 703	69.9	12	21.1	7 209	30.1	-	-	-	-	56年
45	78.9	17 447	69.5	12	21.1	7 647	30.5	-	-	-	-	57
45	78.9	17 262	69.0	12	21.1	7 769	31.0	-	-	-	-	58
44	78.6	17 900	68.9	12	21.4	8 089	31.1	-	-	-	-	59
45	77.6	18 486	68.9	13	22.4	8 351	31.1	-	-	-	-	60