

197 医 療 関 係 者 及 び

率は総務庁統計局の推計人口、昭和60年は国勢調査人口による。

年 次	医 師 数 ¹⁾		歯 科 医 師 数 ¹⁾		薬 剤 師 ¹⁾	保 健 婦 ²⁾	看 護 婦 ²⁾	看 護 士 ²⁾	準看護婦 ²⁾ (士)	助 産 婦 ²⁾
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和59年末	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
60	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
61	1 288	20.9	275	4.5	644	174	2 557	10	1 870	174
62	1 288	20.9	275	4.5	644	174	2 557	10	1 870	174
63	1 332	21.6	280	4.5	696	181	2 701	15	1 895	166

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査。 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ。

198 食 品 衛 生 昭和59~63年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和59年末	昭和60年末	昭和61年末	昭和62年末	昭和63年末
総 数	13 567	13 932	14 085	14 270	14 388
飲 食 店 営 業	6 751	6 803	6 818	6 889	6 931
菓子(パンを含む)製造業	456	457	467	462	460
乳 処 理 業	7	7	7	7	7
乳 製 品 製 造 業	5	5	5	5	6
集 乳 業	4	4	3	3	3
魚 介 類 販 売 業	1 124	1 351	1 374	1 383	1 381
魚介類せり売り営業	22	24	24	24	23
魚肉わり製品製造業	37	38	37	36	35
食品の冷凍又は冷蔵業	59	55	54	56	56
かん詰又はびん詰食品製造業	29	29	28	31	31
喫 茶 店 営 業	674	822	946	1 040	1 132
あ ん 類 製 造 業	8	8	8	8	8
アイスクリーム類製造業	53	57	61	71	72
乳 類 販 売 業	2 182	2 156	2 137	2 135	2 138
食 肉 処 理 業	159	149	151	151	144
食 肉 販 売 業	1 369	1 351	1 344	1 339	1 330
食肉製品製造業	5	6	6	6	7
そうざい製造業	248	234	244	256	257
みそ製造業	28	30	33	34	39
醬油製造業	41	40	40	40	39
ソース類製造業	16	18	17	17	17
酒 類 製 造 業	40	40	38	39	39
豆 腐 製 造 業	126	123	120	121	118
納 豆 製 造 業	5	5	5	5	5
めん類製造業	47	48	48	45	47
乳酸菌飲料製造業	4	4	4	4	4
清涼飲料水製造業	21	20	20	18	17
食用油脂製造業	-	-	-	-	-
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	-
氷 雪 製 造 業	16	16	14	14	16
氷 雪 販 売 業	29	30	30	29	24
添加物(食品衛生法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和59～63年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					一般診療所	年次
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病 院						
							総数	精神	結核	伝染その他	一般診療所		
40	0.65	470	7.7	200	3.3	149	8 052	1 907	313	5 832	2 236	59末	
40	0.65	469	7.6	203	3.3	154	8 113	1 941	313	5 859	2 223	60	
40	0.65	470	7.6	204	3.3	158	8 242	1 941	293	6 008	2 240	61	
40	0.65	469	7.6	206	3.3	159	8 228	1 988	200	6 040	2 249	62	
40	0.65	473	7.7	212	3.4	162	8 228	1 988	200	6 038	2 266	63	

199 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和59～63年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病												急性灰白髄炎	
	赤痢 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和59年	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	指定届出伝染病								他の法律によるもの		食中毒 3)	
	麻疹		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和59年	164	-	41	-	29	-	-	-	321	23	312	-
60	3	-	12	-	-	2	-	1	285	16	179	1
61	82	-	29	-	-	-	-	-	274	22	228	-
62	312	-	9	-	-	-	-	-	315	15	22	-
63	-	-	-	-	7	1	-	-	256	11	90	-
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	52	2	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	69	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	21	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	1	-	-	24	1	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	7	-	-	-	12	1	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	34	1	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-

(註) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：59年患者総数には不明17を含む。

200 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計情報部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。 2 住所地主義による。

区分	総数	腸炎及び その他の 下痢性疾 患	呼吸器系 の結核	その他 の結核	麻疹	梅毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	食 道	
									総数	食 道
昭和59年	5 043	13	23	-	1	2	17	-	1 159	27
60	4 851	7	16	-	-	-	13	-	1 168	29
61	4 979	4	21	1	-	-	6	-	1 224	32
62	4 810	3	12	3	-	-	8	-	1 241	22
63	5 180	1	10	1	-	-	9	-	1 312	32
男	2 722	-	5	1	-	-	3	-	782	29
女	2 458	1	5	-	-	-	6	-	530	3
0 ~ 4歳	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5 ~ 19	29	-	-	-	-	-	-	-	7	-
20 ~ 39	121	-	-	-	-	-	-	-	28	-
40 ~ 59	634	-	1	-	-	-	1	-	251	6
60歳~	4 355	1	9	1	-	-	8	-	1 025	26
1 鳥取市	898	-	2	-	-	-	3	-	248	10
2 米子市	989	-	3	-	-	-	3	-	275	5
3 倉吉市	479	-	-	-	-	-	1	-	110	3
4 境港市	283	-	2	-	-	-	-	-	78	3
5 岩美郡	257	-	-	-	-	-	-	-	66	3
6 八頭郡	578	-	-	1	-	-	-	-	139	2
7 気高郡	235	1	1	-	-	-	-	-	49	-
8 東伯郡	685	-	1	-	-	-	1	-	177	3
9 西伯郡	487	-	1	-	-	-	1	-	107	1
10 日野郡	289	-	-	-	-	-	-	-	63	2

区分	髄膜炎	急性 リウマチ 熱	慢性 リウマチ 性疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及び その他の型の心疾患				脳血管	
				総数	高血圧 性疾患	その他の 高血圧性 疾患		総数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の疾患	総数	脳出血
昭和59年	2	-	17	68	50	18	289	642	28	549	65	1 038	292
60	1	-	10	54	41	13	274	649	31	559	59	965	236
61	3	-	12	82	60	22	275	683	36	588	59	924	232
62	4	-	7	53	48	5	256	662	32	549	81	891	217
63	1	-	9	66	50	16	270	731	41	628	62	1 005	238
男	-	-	-	24	16	8	160	339	17	286	36	466	116
女	1	-	9	42	34	8	110	392	24	342	26	539	122
0 ~ 4歳	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
5 ~ 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 39	-	-	-	1	-	1	1	12	-	9	3	7	4
40 ~ 59	-	-	2	1	1	-	27	50	1	43	6	73	40
60歳~	1	-	7	64	49	15	242	667	40	575	52	925	194
1 鳥取市	-	-	1	8	8	-	40	114	4	102	8	154	28
2 米子市	-	-	-	13	9	4	47	137	5	115	17	163	46
3 倉吉市	-	-	1	2	-	2	33	61	5	49	7	99	35
4 境港市	-	-	-	7	4	3	13	46	1	39	6	50	2
5 岩美郡	-	-	2	5	4	1	14	37	2	30	5	51	13
6 八頭郡	-	-	4	9	8	1	25	70	2	65	3	144	30
7 気高郡	-	-	-	3	3	-	15	41	4	37	-	48	4
8 東伯郡	1	-	1	8	7	1	38	103	12	84	7	134	34
9 西伯郡	-	-	-	8	5	3	30	86	5	76	5	88	28
10 日野郡	-	-	-	3	2	1	15	36	1	31	4	74	18

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和59～63年

県衛生環境部「衛生統計年報」

新 生 物													良性及び 性質不詳 の新生物	糖尿病	栄 養 欠乏症	貧 血	区 分
悪	性		管 気		乳 房		子 宮		白 血 病		そ の 他						
胃	肝	脾	気 管 及 び	支 肺	乳	房	子	宮	白	血	病	そ の 他					
369	121	62	159	29	30	29	333	33	63	2	5	59年					
327	144	64	176	17	35	34	342	32	50	1	18	60					
328	117	84	206	30	41	39	347	31	61	3	12	61					
318	148	89	196	21	44	37	366	35	65	1	10	6.2					
328	136	82	207	28	23	35	441	42	72	3	4	6.3					
196	102	51	142	-	-	21	241	19	37	2	3	男					
132	34	31	65	28	23	14	200	23	35	1	1	女					
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	~4歳					
-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	1	-	5~					
5	2	1	2	2	-	4	12	4	1	-	-	20~					
68	40	9	25	14	6	13	70	4	12	-	-	40~					
255	94	72	180	12	17	15	354	33	59	2	4	60~					
60	23	13	40	8	3	9	82	7	20	1	-	1					
54	42	23	39	5	5	9	93	9	16	1	-	2					
25	10	6	18	5	3	1	39	3	2	-	-	3					
23	8	4	16	-	1	2	21	1	1	-	1	4					
15	6	5	11	2	1	-	23	5	4	-	-	5					
35	17	12	20	1	4	3	45	6	6	-	-	6					
12	5	2	5	2	-	1	22	2	3	-	-	7					
58	15	4	27	4	4	6	56	5	11	-	2	8					
31	7	9	19	1	-	2	37	4	6	1	1	9					
15	3	4	12	-	2	2	23	-	3	-	-	10					

疾 患		インフル エンザ	肺 炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢 性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎, ネフロー ゼ症候群及び		区 分
脳梗塞	その他			総 数	気 管 支 炎	肺気腫	喘 息					総 数	急性糸球体 腎炎, ネフロ ーゼ症候群	
526	220	-	299	102	39	25	38	20	1	26	109	79	25	59年
530	199	2	253	91	41	22	28	28	1	22	111	59	19	60
498	194	-	279	89	33	31	25	26	-	18	87	86	22	61
469	205	-	310	91	31	28	32	25	-	16	96	72	12	6.2
538	229	1	348	90	28	29	33	26	-	24	89	71	17	6.3
255	95	-	183	58	15	25	18	14	-	11	67	38	10	男
283	134	1	165	32	13	4	15	12	-	13	22	33	7	女
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	~4歳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5~
1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	20~
9	24	-	18	8	2	-	6	5	-	3	37	9	1	40~
528	203	1	327	78	26	29	23	21	-	19	50	62	16	60~
86	40	-	66	10	4	4	2	4	-	2	13	11	3	1
77	40	-	63	20	4	11	5	6	-	7	23	18	5	2
40	24	-	56	8	5	1	2	4	-	6	3	5	-	3
36	12	-	28	4	3	-	1	3	-	2	4	5	-	4
29	9	-	14	7	2	1	4	-	-	1	5	4	-	5
83	31	1	26	11	-	5	6	3	-	1	14	4	2	6
34	10	-	10	5	1	1	3	1	-	1	3	3	1	7
73	27	-	32	13	5	3	5	2	-	1	15	10	4	8
36	24	-	33	7	2	1	4	2	-	2	7	7	2	9
44	12	-	20	5	2	2	1	1	-	1	2	4	-	10

200 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和59~63年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区分	ネフローゼ	前立腺	直接・間接産科的死亡	先天異常	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死、その他の呼吸器病態	その他の産期の死因	精神記名の老	病載い衰	精神障害	中枢神経系の非炎症性疾患	循環系のその他の疾患	急性気管支炎
	その他	肥大症										
昭和59年	54	3	1	18	12	4	294	10	42	52	14	
60	40	3	-	28	14	1	287	19	35	33	9	
61	64	2	-	26	15	3	272	13	45	50	8	
62	60	-	1	21	3	-	252	10	29	38	10	
63	54	-	-	13	6	3	301	17	34	47	8	
男女	28	-	-	6	5	1	109	6	21	25	5	
女	26	-	-	7	1	2	192	11	13	22	3	
0~4歳	-	-	-	9	6	3	-	-	2	-	-	
5~19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
20~39	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	
40~59	8	-	-	1	-	-	-	-	4	3	1	
60歳~	46	-	-	2	-	-	301	17	24	44	7	
1 鳥取市	8	-	-	2	1	1	57	4	9	7	-	
2 米子市	13	-	-	2	-	-	66	1	7	10	-	
3 倉吉市	5	-	-	2	1	1	21	-	4	5	1	
4 境港市	5	-	-	1	1	-	7	-	1	3	1	
5 岩美郡	4	-	-	1	-	-	14	1	-	4	1	
6 八頭郡	2	-	-	1	1	-	40	2	3	4	2	
7 気高郡	2	-	-	1	-	1	13	1	2	-	1	
8 東伯郡	6	-	-	-	2	-	28	3	4	8	1	
9 西伯郡	5	-	-	1	-	-	32	2	-	6	1	
10 日野郡	4	-	-	2	-	-	23	3	4	-	-	

区分	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	肝疾患(肝硬変を除く)	不慮の事故及び有害作用						自殺	他殺	その他の外因
			総数	自動車事故	自動車以外	交通	不慮の墜落	不慮のでき死			
昭和59年	12	10	194	72	8	24	31	59	121	6	17
60	13	15	205	83	7	26	35	54	120	7	14
61	7	12	204	80	8	36	28	52	146	4	17
62	11	16	179	60	7	16	29	67	109	2	29
63	5	14	183	63	8	34	24	54	111	1	22
男女	2	10	119	41	7	24	11	36	65	1	9
女	3	4	64	22	1	10	13	18	46	-	13
0~4歳	-	-	12	4	1	2	4	1	-	1	-
5~19	-	-	13	8	2	-	2	1	3	-	-
20~39	-	2	22	9	-	2	2	9	22	-	5
40~59	-	3	38	11	2	7	2	16	44	-	8
60歳~	5	9	98	31	3	23	14	27	42	-	9
1 鳥取市	3	7	32	7	1	5	5	14	9	1	2
2 米子市	-	2	26	15	-	3	5	3	28	-	6
3 倉吉市	-	-	18	3	-	1	-	14	12	-	1
4 境港市	-	-	8	4	-	2	-	2	3	-	1
5 岩美郡	-	1	8	-	2	3	-	3	1	-	1
6 八頭郡	-	1	27	11	1	7	4	4	16	-	5
7 気高郡	-	2	12	4	-	4	2	2	7	-	-
8 東伯郡	1	1	27	10	1	6	5	5	15	-	4
9 西伯郡	1	-	17	5	2	3	3	4	13	-	1
10 日野郡	-	-	8	4	1	-	-	3	7	-	1

201 法定・指定・届出伝染病り患率

昭和59～63年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和59年	0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	-
60	0.9	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
61	1.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-
62	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.9	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-
鳥 取 県								
昭和59年	-	0.3	-	-	-	-	-	-
60	-	0.3	-	-	-	-	-	-
61	0.3	-	-	-	-	-	-	-
62	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-
63	0.2	-	-	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	麻疹	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和59年	0.1	10.2	0.9	14.9	0.0	0.8	-	・
60	0.0	2.3	0.8	52.9	0.0	0.7	0.0	・
61	0.0	5.2	0.9	11.7	0.1	0.6	0.0	・
62	0.0	4.8	0.7	4.7	0.0	0.7	0.0	・
63	0.0	2.5	0.4	14.5	0.0	0.5	0.0	・
鳥 取 県								
昭和59年	-	26.8	6.7	4.7	-	-	-	・
60	-	0.5	2.0	-	-	0.2	-	・
61	-	13.3	4.9	-	-	-	-	・
62	-	50.7	1.5	-	-	-	-	・
63	-	-	-	1.1	-	0.2	-	・

(注) 人口10万人に対するり患率

202 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和59年	116.1	121.5	127.5	132.2	137.0	143.7	149.8	157.2	163.6	168.0	169.4	170.3
60	116.3	121.9	127.1	132.2	137.8	143.2	150.2	158.1	163.7	167.6	169.8	170.5
61	116.3	121.9	127.5	132.8	138.0	143.4	149.7	158.0	164.0	167.0	169.5	170.7
62	115.9	122.0	127.7	133.3	138.0	144.2	150.5	158.2	164.5	167.6	169.1	170.5
63	116.0	122.1	127.4	133.1	138.3	143.2	150.7	157.9	164.0	168.6	169.8	170.4
	体											
昭和59年	20.8	23.1	26.3	28.9	32.0	36.9	40.9	46.7	52.9	57.6	59.3	61.0
60	21.0	23.4	25.7	29.0	32.6	36.0	41.3	46.2	52.1	57.0	60.8	60.9
61	21.0	23.6	26.3	29.2	32.8	36.0	40.9	47.8	53.1	57.1	59.0	61.5
62	21.0	23.8	26.3	29.6	32.8	37.1	41.8	47.3	53.1	57.0	59.8	61.4
63	20.8	23.5	26.3	29.6	33.2	36.2	42.0	46.9	52.5	59.2	59.8	60.9
	胸											
昭和59年	57.6	59.7	62.1	64.2	66.5	70.1	72.2	75.8	79.1	83.2	84.4	86.0
60	57.7	59.8	61.6	64.0	66.9	69.3	72.6	76.0	79.3	82.3	85.1	85.7
61	57.6	59.8	61.9	64.2	67.0	69.0	72.1	76.7	80.2	82.8	84.2	85.8
62	57.8	60.1	61.9	64.5	67.2	70.1	72.9	76.1	80.0	82.2	84.7	86.2
63	57.9	59.8	62.1	64.8	67.7	69.7	72.6	75.5	79.7	84.0	84.9	85.8
	座											
昭和59年	65.3	67.8	70.6	72.5	74.5	77.3	80.1	83.8	87.0	90.1	90.9	91.5
60	65.3	67.7	70.2	72.4	74.7	77.0	80.4	84.2	87.2	89.9	91.1	91.5
61	65.1	67.8	70.3	72.6	74.9	77.0	80.1	84.3	87.5	90.0	91.1	91.7
62	65.0	68.0	70.5	72.9	74.9	77.5	80.3	84.2	87.4	89.9	91.0	91.5
63	65.0	68.0	70.5	72.9	75.0	77.0	80.6	84.0	87.4	90.4	91.2	91.6

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分		栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	一 般					
					眼					
					裸眼視力 1.0未満計	1.0未 満計 0.7以上	0.7未 満計 0.3以上	0.3未 満	色覚異常	
小 学 校	男	昭和59年	0.1	0.8	0.3	14.8	6.8	5.1	3.0	3.0
		60	0.1	1.0	0.3	15.3	7.2	4.9	3.3	4.2
		61	0.1	0.9	0.4	15.5	6.7	5.8	2.9	3.3
		62	0.1	0.6	0.3	16.8	7.1	5.7	3.9	3.7
		63	0.0	0.8	0.4	18.0	7.3	6.6	4.2	2.4
	女	昭和59年	0.3	0.4	0.1	18.2	7.7	6.5	3.9	0.3
		60	0.1	1.1	0.1	20.7	8.9	8.2	3.7	0.4
		61	0.1	0.3	0.1	21.1	8.8	7.7	4.5	0.1
		62	0.1	0.8	0.2	23.0	9.1	8.7	5.3	0.4
		63	0.1	0.5	0.1	23.4	9.0	8.7	5.7	0.2
中 学 校	男	昭和59年	0.3	1.5	0.1	29.3	7.5	10.8	11.0	3.5
		60	0.1	1.3	0.1	30.2	7.1	11.0	12.1	4.3
		61	0.1	1.3	0.1	32.0	8.1	10.7	13.2	3.6
		62	0.5	1.1	0.1	35.1	7.5	12.1	15.5	3.9
		63	0.3	0.8	0.1	33.6	6.4	12.4	14.9	4.3
	女	昭和59年	0.2	2.1	-	39.7	9.5	13.7	16.4	0.4
		60	0.1	1.1	0.0	41.0	9.1	13.6	18.2	0.4
		61	0.1	1.1	0.0	41.5	9.5	13.2	18.8	0.2
		62	0.3	1.0	0.0	40.5	8.1	13.4	19.0	0.3
		63	0.1	1.0	0.0	42.7	8.1	12.4	22.2	0.1
高 等 学 校	男	昭和59年	0.2	0.6	-	49.5	8.2	15.8	25.5	3.5
		60	-	0.6	-	49.8	8.9	15.8	25.1	2.0
		61	0.2	0.2	0.0	51.0	9.0	15.0	26.9	0.2
		62	0.3	0.2	0.0	52.8	8.7	16.1	28.1	3.5
		63	0.5	0.4	0.1	53.6	8.5	16.1	29.1	3.6
	女	昭和59年	0.2	0.5	-	58.1	9.6	15.0	33.5	0.2
		60	0.0	0.6	-	56.4	10.1	15.9	30.4	0.1
		61	0.1	0.1	-	60.2	9.3	15.6	35.3	0.3
		62	0.1	0.5	0.1	59.2	8.6	15.3	35.2	0.1
		63	0.1	0.5	0.0	60.5	8.3	15.7	36.5	0.1

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和59~63年

文部省「学校保健統計調査」

女												年次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
115.1	121.1	126.5	132.6	138.4	145.4	150.8	155.2	156.5	157.7	157.8	157.8	59年
115.8	121.1	126.7	132.0	139.6	145.4	150.8	154.6	156.2	157.3	157.5	157.5	60
116.0	121.4	126.8	133.2	139.2	146.0	150.6	154.7	156.4	156.6	157.7	158.0	61
115.6	121.4	126.8	132.1	139.1	146.2	151.2	154.5	156.4	157.2	157.4	157.6	62
115.6	121.6	127.1	133.2	138.9	145.4	151.0	154.8	156.4	157.2	158.0	157.4	63
重												
20.4	22.9	25.5	28.9	32.5	37.9	42.3	47.3	49.8	52.2	52.6	53.2	59年
20.8	22.9	25.8	28.5	33.6	37.3	42.8	46.7	49.7	51.9	52.8	52.6	60
20.7	23.0	26.1	29.6	33.2	38.0	42.7	47.5	49.7	52.3	53.4	52.8	61
20.7	23.0	26.0	28.8	33.2	38.3	43.0	46.9	50.5	52.3	52.5	52.4	62
20.7	23.3	26.0	29.6	32.8	37.8	42.8	47.0	49.7	51.9	52.9	52.1	63
囲												
56.4	58.6	60.5	63.4	66.5	70.8	74.1	77.6	79.5	81.1	81.5	82.5	59年
56.5	58.5	60.8	63.0	67.1	70.1	74.6	77.2	79.3	81.1	81.5	81.5	60
56.4	58.3	60.7	63.6	66.6	70.5	74.8	78.1	79.6	81.5	82.2	82.1	61
56.5	58.4	60.9	63.2	66.8	71.2	74.7	77.6	80.3	81.5	81.7	82.1	62
56.7	58.8	60.9	63.8	66.7	70.7	74.9	77.8	79.7	81.1	81.9	81.6	63
高												
64.8	67.6	70.1	72.8	75.5	78.9	81.9	84.1	84.9	85.9	85.8	85.6	59年
65.1	67.4	70.0	72.5	75.9	78.7	81.8	83.6	84.5	85.7	85.4	85.4	60
64.9	67.5	69.9	73.0	75.7	79.1	81.8	83.8	84.7	85.5	85.8	85.7	61
64.8	67.6	70.1	72.4	75.7	79.2	82.0	83.6	84.7	85.7	85.4	85.5	62
64.8	67.8	70.1	72.9	75.5	78.7	81.7	83.7	84.6	85.6	85.9	85.6	63

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和59~63年

文部省「学校保健統計調査」

検 診										区分
眼		耳			鼻・いんとう			う 歯		
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
-	1.1	0.8	0.1	0.2	10.5	4.1	29.3	65.5	59年	
-	1.2	0.3	0.2	0.3	9.6	3.4	28.1	67.7	60	
-	1.1	0.7	0.3	0.2	9.6	3.8	31.8	63.6	61	
-	1.0	1.0	0.4	0.2	8.1	3.1	31.7	63.7	62	
-	0.9	0.6	0.2	0.1	8.8	2.6	31.5	62.7	63	
-	1.5	0.6	0.1	0.2	5.7	3.2	31.6	63.8	59年	
-	1.2	0.2	0.1	0.2	5.4	3.2	30.6	65.5	60	
-	1.2	0.4	0.3	0.1	1.1	3.2	34.0	61.6	61	
-	0.9	0.8	0.2	0.2	4.9	2.7	34.0	61.0	62	
-	0.9	0.4	0.4	0.1	6.4	2.8	33.8	60.5	63	
-	1.1	0.5	0.1	-	7.7	1.2	37.9	57.0	59年	
-	1.7	0.4	0.2	-	7.3	1.1	36.2	58.7	60	
-	1.3	0.5	0.2	-	6.4	1.0	38.2	56.1	61	
-	1.4	0.5	0.2	0.0	7.6	1.1	36.7	57.9	62	
-	0.6	0.4	0.1	-	8.5	0.8	40.9	54.0	63	
-	1.0	0.3	0.1	-	6.9	0.9	38.1	58.4	59年	
-	1.4	0.1	0.1	-	5.1	1.3	39.5	57.1	60	
-	1.0	0.4	0.0	-	1.1	0.9	34.0	56.5	61	
-	0.8	0.3	0.2	0.0	5.3	1.4	39.1	57.4	62	
-	0.5	0.4	0.2	-	5.0	0.5	39.6	56.8	63	
-	1.1	0.2	-	-	0.1	0.1	35.1	62.0	59年	
-	0.7	0.1	0.0	-	0.4	0.1	40.5	56.0	60	
-	0.5	0.2	-	-	0.3	0.0	43.1	54.0	61	
-	0.5	0.1	0.1	-	0.0	0.1	43.4	53.7	62	
-	0.4	0.1	0.1	-	0.3	0.1	43.7	52.5	63	
-	0.6	-	0.1	-	0.2	0.2	41.0	56.6	59年	
-	0.9	0.5	-	-	0.1	0.3	42.2	55.8	60	
-	0.3	0.3	-	-	0.2	0.1	43.3	54.4	61	
-	0.5	0.3	-	-	-	0.1	45.5	53.0	62	
-	0.5	0.2	0.0	-	0.1	0.1	49.0	49.1	63	

202 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)						
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息	
小学校 男 昭和59年	0.8	1.6	1.8	
	60	0.6	1.2	1.4	
	61	0.7	1.6	1.7	
	62	0.7	1.5	1.7	
	63	0.3	1.4	1.7	
	女 昭和59年	0.6	0.9	1.1
		60	0.7	0.8	0.8
		61	0.7	1.4	1.1
		62	0.6	1.0	1.2
		63	0.6	1.2	0.9
中学校 男 昭和59年	0.4	1.2	0.9	
	60	0.4	0.8	1.0	
	61	0.8	0.6	1.0	
	62	0.5	1.6	1.2	
	63	0.8	0.8	1.5	
	女 昭和59年	0.4	1.1	0.5
		60	0.5	0.8	0.7
		61	0.5	0.9	0.8
		62	0.7	1.5	1.3
		63	0.5	0.7	1.3
高等学校 男 昭和59年	0.5	0.8	0.3	
	60	0.4	0.8	0.3	
	61	0.6	0.5	0.3	
	62	0.4	1.0	0.4	
	63	0.2	1.2	0.3	
	女 昭和59年	0.8	1.4	0.1
		60	0.3	1.4	0.3
		61	0.4	0.9	0.1
		62	0.4	0.9	0.1
		63	0.4	1.2	0.6

203 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒のみ。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人員	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)
小										
昭和59年5月1日	184	54 974	172	89.1	54 465	99.1	-	-	-	-
60 "	182	54 394	170	93.4	53 881	99.1	-	-	-	-
61 "	190	53 278	170	89.5	52 789	99.1	-	-	-	-
62 "	192	51 919	172	89.5	51 425	99.2	-	-	-	-
63 "	194	50 700	174	89.7	50 210	99.0	-	-	-	-
中										
昭和59年5月1日	56	25 989	44	78.6	17 900	68.9	-	-	-	-
60 "	58	26 837	45	77.6	18 486	68.9	-	-	-	-
61 "	59	27 987	45	76.3	19 396	69.3	-	-	-	-
62 "	59	28 028	45	76.3	19 664	70.2	-	-	-	-
63 "	59	27 779	45	76.3	19 634	70.7	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者数 (受検人員に對する100分比) 昭和59~63年

文部省「学校保健統計調査」

結核	精 密 検 査						区 分
	ツベルクリン反応			蛋白質検出	寄生虫卵保有		
	陽性	疑陽性	陰性				
-	16.0	30.1	53.9	1.0	5.8	59年	
-	15.5	36.0	48.6	0.6	5.5	60	
-	15.6	34.3	50.2	0.2	5.7	61	
0.4	15.1	32.0	52.9	0.6	5.3	62	
-	20.7	30.2	49.2	0.5	4.1	63	
-	17.7	29.4	52.9	2.1	4.8	59年	
0.1	18.7	37.7	43.6	1.1	4.5	60	
0.1	21.5	32.5	46.0	0.8	4.2	61	
0.2	21.6	27.6	50.9	0.7	3.6	62	
-	26.3	27.3	46.5	0.6	3.3	63	
-	44.4	26.9	28.7	3.7	-	59年	
-	45.0	26.7	28.4	2.8	-	60	
-	43.0	28.2	28.8	2.1	-	61	
0.1	44.5	28.5	27.0	1.8	-	62	
-	49.7	24.1	26.2	1.5	-	63	
-	44.8	26.6	28.6	2.4	-	59年	
-	44.3	25.4	30.3	2.0	-	60	
-	45.0	29.4	25.7	1.6	-	61	
-	43.7	25.2	31.1	1.2	-	62	
-	49.3	22.3	22.4	1.5	-	63	
-	-	-	-	2.7	-	59年	
-	-	-	-	2.3	-	60	
-	-	-	-	1.6	-	61	
-	-	-	-	1.2	-	62	
-	-	-	-	1.5	-	63	
-	-	-	-	1.3	-	59年	
-	-	-	-	1.3	-	60	
-	-	-	-	1.0	-	61	
-	-	-	-	1.4	-	62	
-	-	-	-	1.3	-	63	

別学校数及び人員 昭和59~63年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				補食給食 (毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
学 校				学 校								
172	89.1	54 465	99.1	12	6.2	509	0.9	-	-	-	-	59年
170	93.4	53 881	99.1	12	6.6	513	0.9	-	-	-	-	60
170	89.5	52 789	99.1	12	6.3	489	0.9	-	-	-	-	61
172	89.5	51 425	99.2	12	6.3	494	0.9	-	-	-	-	62
174	89.7	50 210	99.0	11	5.7	490	1.0	-	-	-	-	63
学 校				学 校								
44	78.6	17 900	68.9	12	21.4	8 089	31.1	-	-	-	-	59年
45	77.6	18 486	68.9	13	22.4	8 351	31.1	-	-	-	-	60
45	76.3	19 396	69.3	14	23.7	8 591	30.7	-	-	-	-	61
45	76.3	19 664	70.2	14	23.7	8 364	29.8	-	-	-	-	62
45	76.3	19 634	70.7	14	23.7	8 145	29.3	-	-	-	-	63