

第3號表

土 工

1 建家堀方 (單位ノ立坪)

作業方法及 作業量及單價	(標準 土 質 耕 工)											
	ハ		ネ		揚		擔		積		レ	
	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額	人ノ 請負單 價最高 額	工ノ 標準 作業 額
3尺 3寸未滿	0.85	5.65			0.42	11.43	0.65	7.38				
3同 3同以上 6同 6同未滿	0.76	6.31			0.39	12.30	0.62	7.74				
6同 6同以上 9同 9同未滿			0.35	13.71	0.33	14.54	0.54	8.89				
9同 9同以上 13同 2同未滿			0.28	17.14	0.32	15.00	0.46	10.43	0.50			9.60
13同 2同以上 16同 5同未滿					0.27	17.78	0.41	11.70	0.43			11.16
16同 5同以上 19同 8同未滿					0.23	20.87	0.37	12.98	0.35			13.71
19同 8同以上 23同 1同未滿							0.31	15.48	0.33			14.54
23同 1同以上 26同 4同未滿							0.26	18.46	0.30			16.00
26同 4同以上 29同 7同未滿									0.26			18.46
29同 7同以上 33同 1同以上									0.22			21.82
標準 作業 範圍 摘要	堀方數ハ6尺6寸内外		中柵一段堀面積10坪内外		堀方面積30坪内外		堀方深サ6尺寸未滿 4臺手押		トロ使用(レール)ハ堀方内外15間内外30間内外トス			
	土砂ハホ投距離ハ法肩ヨリ6尺6寸内外トス		土砂置場堀方内外トス		土砂置場堀方内外トス		6尺1寸以上19寸未滿トロ4臺以上機械使用トス 8尺以上ハトコ3臺(レール)ハ堀方内外トス					

備 考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス(以下最高額ノミヲ掲記セルモノニ付テモ之ニ同ジ)
本請負單價ハ一作業場各種別作業綜合1,000面坪ヲ標準トシテ1,000面坪未滿ノ場合ハ夫々下記ノ通り割増ヲナン得ルモノトス
イ、500面坪以上1,000面坪未滿ハ1割以内
ロ、100面坪以上500面坪未滿ハ2割以内
ハ、100面坪未滿ハ5割以内
- (2) 修繕塗替作業ハ100面坪以上ノ場合ハ3割減トシ100面坪以下ノ場合ハ2割減トス
- (3) 天井漆喰 plaster 塗ノ場合ハ壁ノ2.5割増トシ天井モルタルノ場合ハ5割トス
- (4) 高級工事ハ各上記ノ2割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (5) 本請負單價ニ依リ難キモノハ別途考慮スルモノトス
- (6) 材料ハ捏場附近ニテ交附ヲ受ケルモノトシ其ノ後ノ運搬並左官材料工(手元)ハ本請負單價ニ含ムモノトス

備考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス
- (2) 本表ハ標準土質耕土ニテスコツプニヨリ上体ハ体裏ヲ利用シ腕力ヲ以テ突込ミ得ル程度ヲ標準トシタモノナルニ付土質ニヨリ下記ノ比率ヲナシ得ルモノトス
 - イ、石炭鼓 0.87
 - ロ、砂 0.91
 - ハ、硬キ土砂(足ニテシヨベルノ肩ヲ踏ミ体重ヲ利用シ二三度ニテシヨベルヲ突込ミ得ル土) 1.25
 - ニ、粘土(シヨベル又ハ鉄ニ粘着シ切放シ捨捨テニ困難ナル土) 1.20
 - ホ、硬キ粘土(硬ク壓縮サレ塊礫ニ鉄又ハ(バチ)ヲ用フル土) 1.55
 - ヘ、泥粘土(泥濘ニシテ取扱困難ナル土) 1.55
 - ト、粘土砂利交盤(硬固ナル共(ツルバシ)ニテ取掘シ得ル土) 2.80
 - チ、土丹盤(同上) 2.50
- (3) 下記各項ノ一ニ該當スル場合ハ夫々單價ニ割増ヲナン得ルモノトス
 - イ、ハネ付作業 敷巾及ハネ投五層6尺6寸ヲ超ユル場合ハ超過距離3尺3寸又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1.5割増
 - ロ、柵揚ゲ作業 堀方面積10面坪及土砂置場2間ヲ超ユル場合ハ超過面積10面坪及置場2間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ2割増
 - ハ、擔ヒ揚ゲ作業 堀方面積30面坪及土砂置場5間ヲ超ユル場合ハ超過面積30面坪及置場5間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1割増
 - ニ、トロ積ミ作業 堀方内外「レール」93間ヲ超ユル場合ハ超過内外「レール」45間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1割増
 - ホ、デレツク吊揚作業 堀方内外「レール」45間ヲ超ユル場合ハ超過内外「レール」45間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1.5割増
- (4) 杭間業ハ前述各項ニ更ニ5割ノ増ヲ得ルモノトス
- (5) 「レール」布設其他ノ作業設備ハ含マザルモノトス
- (6) 湧水共ノ他特種事情ノアル場合ハ別途協定スルモノトス

2 建家票石張作業

イ、建家及機械臺ピット類ノ基礎

名稱	寸法	擔ヒ作業			トロ作業		
		一人工ノ標準作業量	單位	資價最高額	一人工ノ標準作業量	單位	資價最高額
割栗石(玉栗共)張目入	厚3寸 未造	立坪	一立坪	圓 8.57	立坪	一立坪	圓 7.50
	同 3寸 以未	0.56	同	9.23	0.58	同	8.27
	同 5寸 以未	0.52	同	10.00	0.54	同	8.88
	同 6寸5分 以未	0.48	同	12.00	0.46	同	10.42
	同 8寸 以未	0.40	同	15.00	0.37	同	12.98
數	砂 利	0.64	同	7.50	0.76	同	6.81

別表

掘固メ	大 小	面坪	一面坪	圓	面坪	一面坪	圓
	大 小	6.96	一面坪	0.69			
	胴 突 キ	2.32	同	2.07			

ロ、建家及其ノ他ノ床土間

名稱	寸法	擔ヒ作業			トロ作業		
		一人工ノ標準作業量	單位	資價最高額	一人工ノ標準作業量	單位	資價最高額
割栗石(玉栗共)張目入	厚3寸 未滿	立坪	一立坪	圓 7.62	立坪	一立坪	圓 6.66
	同 3寸 以未	0.63	同	8.88	0.66	同	7.27
	同 5寸 以未	0.54	同	10.66	0.62	同	7.74
	同 6寸5分 以未	0.45	同	10.66	0.51	同	9.41
	同 8寸 以未	1.45	同	13.34	0.41	同	11.70
數	砂 利	0.85	同	5.65	1.00	同	4.80

別表

掘固メ	大 小	面坪	一面坪	圓	面坪	一面坪	圓
	大 小	9.94	一面坪	0.48			
	胴 突 キ	3.30	同	1.46			

3 建家埋戻及残土處分 (單位1立坪)

作業方法	距離	土質		石砂		炭耕		製土		硬キ		粘土		砂利		交盤	
		一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額
ハネ付	距離 5尺未滿	立坪 1.38	圓 3.48	立坪 1.25	圓 3.84	立坪 1.18	圓 4.06	立坪 1.08	圓 4.46								
	同 5尺以上7尺未滿	1.20	4.00	1.10	4.36	1.03	4.66	0.98	4.90								
擔ヒ込	同 5間未滿	0.70	6.86	0.52	9.23	0.52	9.23	0.39	12.30								
	同 5間以上10間未滿	0.50	9.60	0.39	12.31	0.39	9.11	0.32	15.00								
トロ運搬	同 30間未滿	1.80	2.66	1.62	2.96	1.50	3.20	1.44	3.37								
	同 30間以上60間以下	1.63	2.94	1.49	3.22	1.37	3.26	1.30	3.90								

備考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス
- (2) 下記各項ノ一ニ該當スル場合ハ夫々ノ割増ヲ單價ニ加算シタル額ヲ以テ單價トス
 イ、ハネ付距離7尺以上ノ場合ハ超過距離3尺又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ5割増以内
 ロ、擔ヒ込距離10間以上ノ場合ハ超過距離10間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1.5割増以内
 ハ、トロ線距離60間ヲ超ユル場合超過距離30間又ハ其ノ端數ヲ増ス毎ニ1割増以内
- (3) レール布設其他諸設備ハ本單價ニ含マザルモノトス

備考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス
- (2) 單價ハ運搬距離ヲ擔ヒ作業ニ於テハ20間以内トロ作業ニ於テハ45間以内ヲ標準トシ下記各項ニ該當スルモノハ夫々ノ單價ニ割増ヲナシ得ルモノトス
 イ、擔ヒ作業ニ於テ運搬距離20間ヲ超ユル場合ハ之ヲ超ユル10間又ハ其ノ端數毎ニ1割以内ヲ増シ得ルモノトス
 ロ、トロ作業ニ於テ運搬距離45間ヲ超ユル場合ハ之ヲ超ユル30間又ハ其ノ端數毎ニ1割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (3) 割栗石割手間ハ本單價ニ含マザルモノトス

備考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ八割トス
- (2) 本單價ノ骨材運搬距離ハ10間以内ヲ標準トシ下記各項ニ該當スルモノハ夫々單價二割増ヲナシ得ルモノトス
イ、機械練ニ於テ運搬距離10間ヲ超ユル場合ハ之ヲ超ユル15間又ハ其ノ端數毎ニ1割以内ヲ増シ得ルモノトス
ロ、手練ニ於テ運搬距離10間又ハ其ノ端數毎ニ1割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (3) 築造物階高ハ各階15尺未滿ニシテ各階同一水準ノモノヲ標準トス但シ階高15尺ヲ超ユルモノハ1.5割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (4) 混凝土打放シノ場合ハ2割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (5) 機械器具其ノ他諸設備及(セメント)場内外運搬ハ本單價ニ含マザルモノトス

4、建家混凝土打作業(單位一立坪)

物 種	機械器具及作業量單價	機 械				練			
		タワー無シ		タワー付キ		タワー付キ 又ハオイ タワー付		手 練	
		一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額	一人工ノ標準作業量	請負單價最高額
各種建築物	均シコンクリート	立坪 0.180	圓 26.66	立坪 0.200	圓 24.00	立坪 0.167	圓 28.74	立坪 0.130	圓 32.12
コ建 シクリ ト造家	基礎 基礎梁	0.300	16.00	0.330	14.54	0.275	15.45		
	柱壁 壁梁			0.237	20.26	0.198	24.24		
	床梁 床版			0.285	16.84	0.238	20.16		
木 造 建 家	基 礎	0.216	22.22	0.238	20.17			0.175	27.43
	柱 壁	0.200	24.00	0.220	21.82			0.150	32.00
	床 土 間	0.300	24.00	0.230	20.86			0.180	26.66
機 械 臺 並 ニ	地 下	0.236	20.37	0.260	18.46			0.190	25.26
	地 上	0.200	24.00	0.220	21.82			0.150	32.00
排水	溜樹 雨水溝							0.130	36.92

備 考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス
- (2) 堀鑿及切取ハ土質ニヨリ單價ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 - (イ) 粘土及砂利交リハ3割以内増
 - (ロ) 砂ハ2割減トス
 - (ハ) イ及ロ以外ノ土質ハ2割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 - (ニ) 堀鑿及切取ハ軟岩ノ場合ハ岩質ニヨリ 2割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
- 堀鑿及切取ハ硬岩ノ場合ハ下記ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 - 1 裂目ナク特ニ硬質ノモノハ5割以内トス
 - 2 其ノ他岩質ニヨリ2割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
- (3) 堀鑿深サノ増加及湧水ノ程度ニヨリ3割以内ノ割増ヲナシ得ルモノトス
- (4) 機械堀ノ場合ハ3割以内ヲ減ズルモノトス
- (5) 運搬ハ土質及岩質ニヨリ2割以内ノ割増ヲナシ得ルモノトス
- (6) 手押運搬ハ上リ勾配ノ場合 $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{300}$ $\frac{1}{400}$ 及 $\frac{1}{500}$ ニ對シ夫々5割4割3割2割及1割増トシ $\frac{1}{500}$ 以下ハ1割以内1割増ヲナシ得ルモノトス
- (7) 玉石トジハ硬岩ト見做ス
- (8) 作業設備ハスペテ含マザルモノトス
- (9) 積込及撥揚ハ岩石トヘドロ交リノ場合ノ5割減トス

5 明り土工事

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最額	備 考	
切 取	土 砂	立坪 150	1立坪	320	切り崩シ基面以上	
	軟 岩		同	686		
	硬 岩		同	1600		
堀 鑿	土 砂		100	480	切り崩シ基面以下	
	軟 岩		40	1200		
	硬 岩		10	4800		
積込及發ネ揚			200	240	トロ坪ニテ算出	
卸 シ	土 岩		750	64		
埋 戻			300	160	運搬ナシ	
地 均	土 砂		1500	1面坪	32	
切取面張芝			700	同	69	
土 羽 付			1000	同	48	天芝共
手 押 運 搬	距離 5 0 間		250	1立坪	192	トロ坪ニテ算出積込卸共
	同 51間~150間		100	同	480	
	同 151間~300間		85	同	565	
	同 301間~400間		43	同	1116	
	同 401間~500間		35	同	1371	
	同 501間~550間		25	同	1920	
番 運 搬	1 0 間 以 内		50	同	960	沓坪ニテ算出
栗 石 土	基 礎		40	同	1200	目ニ貴シ入搦固メ共材料現場支給
栗 石 土	裏 込		50	同	960	材料現場附ニ支給

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
導 坑	機械堀	立坪 152	1立坪	35.79	底設式トス 導坑進行1日晝夜作業ニ テ6尺程度トス
		217	同	25.07	
切	第一	257	同	21.58	大サ6尺・7尺 工夫8人掛リ 支保工ハ後普請
		168	同	22.38	
擴	丸型 土平	168	同	22.38	
		505	同	10.78	

備 考

- (1) 請負單價標準額ハ本表最高額ノ8割トス (以上同ジ)
- (2) 土質及岩質ニヨリ5割以内ノ増減ヲナン得ルモノトス
- (3) 涌水ノ程度ニヨリ 5割以内ノ割増ヲナン涌水多量ノ斷層並ニ特ニ岩等ノタメ施行困難ノ場合ハ別途考慮スルモノトス
- (4) 本單價ハ斷面積8坪~9坪ノモノヲ基準トシテ算出セルヲ以テ特ニ斷面ノ大小ニヨリ別途考慮スルモノトス
- (5) 隧道ハ延長片口400間以上ノ場合ハ延長50間増毎ニ5分割増トス
- (6) 作業設備ハスベテ含マザルモノトス

ロ、石屑出運搬

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
石屑出運搬	距離 50 間以内	立坪 130	一立坪	3.70	トロ坪ニヨ リ算出
	同 50間~150間	60	同	8.00	
	同 150間~300同	45	同	10.66	
	同 300同~400同	28	同	17.14	坑内ノミ
	同 400同~500同	20	同	24.00	
	同 600同~550同	15	同	32.00	

隧道工事

イ、隧道堀鑿

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考	
導 坑	手堀	立坪 277	1立坪	圓 18.56	底設式トス大サ6尺×6尺導坑 進行1日工夫人4掛リ晝夜作業 ニテ支保工ハ6尺程度トス 後普請	
切 擴	土砂	350	〃	14.62		
導 坑	手堀	110	〃	44.03	底設式トス 導坑進行 1日晝夜作業ニテ 2尺程度トス 大サ6尺×6尺 工夫6人掛リ 支保工ハ後普請	
切		中脊	157	〃		32.61
		第一	183	〃		27.98
擴	丸型	123	〃	41.62	工夫6人掛リ 支保工ハ後普請	
	土平	366	〃	13.99		
導 坑	手堀	355	〃	93.00	底設式トス 導坑進行1日晝夜作業ニテ2 尺程度トス 大サ6尺×6尺工夫6人掛 リ支保工ハ後普請	
切		中脊	378	〃		63.64
		第一	392	〃		55.66
擴		丸型	362	〃		82.58
	土平	183	〃	27.98		
導 坑	機械堀	303	〃	17.95	底設式トス 導坑進行1日晝夜作業ニテ6 尺程度トス 大サ6尺×7尺 工夫8人掛リ 支保工ハ後普請	
切		中脊	433	〃		12.56
		第一	503	〃		15.82
擴		丸型	337	〃		16.14
	土平	1010	〃	5.38		

7 土木混泥土工事

イ、明り混泥土

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
練 方	手 練	立坪0.17	1立坪	28.23	材料10間以内ニテ支給
	機 械 練	0.42	〃	11.43	
運 搬	距離平均30間	1.33	〃	3.61	クート又ハトロリー使用
搗 固	無 筋	2.50	〃	1.92	
	鐵 筋 入	1.66	〃	2.90	

ロ、隧道卷立混泥土

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
練 方	機 械 練	立坪0.35	1立坪	13.71	材料10間以内ニテ支給
運 搬	距離 50間以下	1.20	〃	4.00	トロリーニヨリ上線使用
	50間~150間	0.83	〃	5.78	
	150間~300間	0.60	〃	8.00	
	300間~400間	0.43	〃	11.16	
	400間~500間	0.34	〃	14.12	
打込搗固メ	500間~600間	0.27	〃	17.78	余量埋戻共
	穿 批	0.15	〃	32.00	
	側 壁	0.30	〃	16.00	
	仰 供	0.80	〃	6.00	
	抗 門	0.20	〃	24.00	

- 備考 (1) 隧道混泥土運搬ハ勾配ニヨリ2割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 (2) 隧道混泥土運搬ハ石屑出線使用ノ時ハ2割増シトス
 (3) 混泥土施工難易及設備ノ如何ニ依リ3割以内増減ヲナシ得ルモノトス
 (4) 水中混泥土ハ10間以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 (5) 隧道延長片口400間以上ノ場合ハ延長50間ニツキ5分割増トス
 (6) 作業設備ハスペテ含マザルモノトス
 (7) 湧水多量箇所ニ於ケル場合ハ5割以内ノ割増ヲナシ得ルモノトス

備 考

- (1) 導坑ノ石屑出シハ2割増トス
 (2) 土質及岩質ニヨリ1割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 (3) 運搬土砂ノ含水量ニヨリ1割以内ノ割増ヲナシ得ルモノトス
 (4) 上側勾配ノ場合勾配 $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{300}$ $\frac{1}{400}$ 及 $\frac{1}{500}$ ニ對シ夫々 5割、4割、3割、2割、及1割ノ割増ヲナシ $\frac{1}{500}$ 以下ノ場合1割以内ノ割増ヲナシ得ルモノトス
 (5) 隧道延長片口400間以上ノ場合ハ延長50間増毎ニ5分ノ割増トス
 (6) 作業設備ハスペテ含マザルモノトス

ハ、隧道支保工

作 業 種 別	一人工ノ作業量	單位	請負單價最高額	備 考	
隧道支保工	漏斗 普請	延 100	1間	5.76	撤去ヲ含ム
	合堂式普請	組 0.25	1組	23.04	撤去ヲ含ム 間隔 6尺
	技梁式 本普請	同 0.12	同	48.00	撤去ヲ含ム 間隔 4尺
	五光梁式 本普請	同 0.08	同	72.00	撤去ヲ含ム 間隔 4尺

備 考

- (1) 普請ノ間隔ノ長短ニヨリ2割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 (2) 湧水ノ程度ニヨリ5割以内ノ割増トス
 (3) 本單價ハ斷面積8坪乃至9坪ヲ基準トシテ算出セルヲ以テ斷面積ノ大小ニヨル單價ハ斷面積ニ比例シテ増減ヲナスモノトス
 (4) 斷面箇所及縫ヒ通ハ別途考慮スルモノトス

第六號表

瓦 葺 工

作業種別	一棟ノ屋根面坪	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
地	30 坪未滿	80面坪	1面坪	68	
	60 同	100 同	同	54	
瓦	100 同	120 同	同	46	
	100 坪以上	130 同	同	42	
棟	10 間未滿	100延間	延間	54	
	10 間以上	120 同	同	46	

備 考

- (1) 棧瓦引掛、棧瓦和式セメント瓦ハ同率トス
- (2) 屋根勾配ハ5寸以下ヲ標準トシ5寸ヲ超ユル場合ハ5分又ハ其ノ端數ヲ増ス毎=1割増トス
- (3) 洋型セメント瓦 (和式ヲ除ク) ハ2割減トス
- (4) 手元手傳及瓦揚ゲハ本單價ニ含マザルモノトス
- (5) 棟葺ハ慰斗積8度雁振伏セラ標準トス

第4號表

石 積 工

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
割石石積	控 1尺 2寸空積	0.57面坪	1面坪	10.66	控尻迄ノ栗石入ヲ含ム
	同 1尺 2寸練積	1.0 同	同	4.06	控尻迄ノ合場ト目地ヲ含ム
間知石積	同 1尺 5寸空積	0.50 同	同	12.16	控尻迄ノ栗石ヲ含ム
	同 1尺 5寸練積	1.00 同	同	6.08	控尻迄ノ合場ト目地ヲ含ム

備 考

- (1) 材質ニヨリ3割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
- (2) 潮干滿ニ關係アル石垣積ハ10割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (3) 材料ハ作業場附近ニテ支給スルヲ建前トス

第五號表

板 屋 根 葺 工

作業種別	仕 様	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備 考
屋 根	葺足 0.20尺	13.00面坪	1面坪	42	
	同 0.25尺	16.00同	同	34	
柿板葺	同 0.3尺	20.00同	同	27	

備 考

- (1) 屋根勾配ハ5寸以下ヲ標準トシ5寸ヲ超ユル場合ハ 5分又ハ其ノ端數ヲ増ス毎=1割増トス
- (2) 假建物及野地不良ノ場合ハ1割以内ヲ増シ得ルモノトス

備考 (1) 本最高單價ハ下表ノ乙級ヲ基準トス

種類	階高	軒高	坪數	等級	適用範圍
住宅	平家建	十一尺内外	三〇坪内外	甲	判任官々舎職員及特殊員社宅
				乙	工員社宅 營團住宅 傭員官舎
				丙	假住宅
				例外	高等官々舎 高級住宅
寄宿舎	二階建	二十尺内外	二〇〇坪内外	甲	社員寄宿舎
				乙	工員寄宿舎
				丙	假寄宿舎
				例外	集合所
倉庫	平家建	十二尺内外	二〇〇坪内外	甲	床、天井、内羽目アルモノ
				乙	床、天井、内羽目アルモノ
				丙	假倉庫
				例外	特殊倉庫 特殊設備アルモノ
工場	平家建	十三尺内外	三〇〇坪内外	甲	木造床内羽目少量ノ間仕切アルモノ
				乙	木造床内羽目ナキモノ
				丙	假工場
				例外	特殊工場 特殊設備アルモノ
工場事務所	平家建	十二尺内外	二〇〇坪内外	甲	複雑ナルモノ
				乙	普通ナルモノ
				丙	假事務所
				例外	廳舎 研究所 高級事務所
工場學校	平家建	十二尺内外	二〇〇坪内外	甲	戰時國民學校程度 乙ノ二階建 乙級兵舎
				乙	青年學校
				丙	假校舎
				例外	講堂 道場
工場病院	平家建	十二尺内外	二〇〇坪内外	甲	本部ヲ含ムモノ
				乙	病院ノミ
				丙	假病舎
				例外	特殊病舎 及附屬建物

第七號表

薦 職

木造建方作業

(單位 平家建ハ建坪
二階建ハ延坪)

名稱	建 物 種 別	住 宅	寄 宿 舎	倉 庫	工 場	工 場 事 務 所	工 場 學 校	工 場 病 院	建 造 材 料 及 單 價	
									總石數約	總石數約
足場掛拂	一人工ノ標準作業量	坪 5.5	坪 15.4	坪 17.7	坪 20.9	坪 12.5	坪 15.7	坪 10.4	圓 .99	圓 .35
	請負單價最高額	圓 .99	圓 .35	圓 .30	圓 .26	圓 .43	圓 .34	圓 .52		
建搬前材ノ運	一人工ノ標準作業量	坪 9.0	坪 7.3	坪 8.5	坪 7.5	坪 7.0	坪 7.5	坪 6.4	圓 .61	圓 .74
	請負單價最高額	圓 .61	圓 .74	圓 .64	圓 .73	圓 .78	圓 .73	圓 .85		
建方	一人工ノ標準作業量	坪 3.2	坪 3.8	坪 4.0	坪 3.5	坪 3.2	坪 3.5	坪 3.0	圓 1.70	圓 1.43
	請負單價最高額	圓 1.70	圓 1.43	圓 1.36	圓 1.55	圓 1.70	圓 1.55	圓 1.82		
大工作手元造	一人工ノ標準作業量	坪 10.0	坪 8.0	坪 10.0	坪 11.0	坪 8.0	坪 8.0	坪 7.0	圓 .44	圓 .55
	請負單價最高額	圓 .44	圓 .55	圓 .44	圓 .40	圓 .55	圓 .55	圓 .62		
合計	請負單價最高額	圓								

2 鐵骨造建方作業

(イ) 「ガイデリック」使用ノ場合

鐵骨量	作業量及單價	建 物 高	40尺未滿	40尺以上	60尺以上	80尺以上
				60尺未滿	80尺未滿	100尺未滿
坪當リ 250 庇 未 滿	一人工ノ標準作業量	應	0.8	0.75	0.7	0.67
	請負單價最高額	圓	6.80	7.26	7.77	8.12
坪當リ 250 庇 以 上	一人工ノ標準作業量	應	0.9	0.8	0.75	0.7
	請負單價最高額	圓	6.05	6.80	7.26	7.77
坪當リ 300 庇 以 上	一人工ノ標準作業量	應	0.95	0.9	0.8	0.75
	請負單價最高額	圓	5.73	6.05	6.80	7.26
坪當リ 400 庇 以 上	一人工ノ標準作業量	應	1.00	0.95	0.9	0.8
	請負單價最高額	圓	5.44	5.73	6.05	6.80
坪當リ 500 庇 以 上	一人工ノ標準作業量	應	1.10	1.0	0.92	0.85
	請負單價最高額	圓	4.94	5.44	5.91	6.40
坪當リ 700 庇 以 上	一人工ノ標準作業量	應	1.15	1.05	0.95	0.90
	請負單價最高額	圓	4.73	5.18	5.73	6.05

(2) 甲級丙級ハ下記ノ通り増減シ得ルモノトス

- (イ) 住 宅—甲級ノ1割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ロ) 寄 宿 舍—甲級ノ1割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ハ) 倉 庫—甲級ノ2割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ニ) 工 場—甲級ノ2割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ホ) 工場事務所—甲級ノ 1.5割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ヘ) 工場 學校—甲級ノ 1.5割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (ト) 工場 病院—甲級ノ 1.5割以内増 丙級ハ 1.5割減
- (チ) 各種建物ノ例外級ハ別ニ査定スルモノトス

(3) 階級ノ増加ニヨリ下記ノ通り割増シ得ルモノトス

- (イ) 二階建ノ場合ハ1割
- (ロ) 三階建ノ場合ハ2割

(4) 建方材料小運搬距離ハ建物外廻ヨリ30間以内トス

(5) 足代用材

(6) 屋根野地板揚ゲハ含ム

ロ、「シンポール」使用ノ場合

鉄骨量 作業量及單價	建 物 高	30尺以上 40尺以上 50尺以上			
		30尺未滿	40尺未滿	50尺未滿	60尺未滿
坪當リ 150 疋 未 滿	一人工ノ標準作業量	應 0.38			
	請負單價最高額	圓 14.31			
坪當リ 150 疋 以 上	一人工ノ標準作業量	應 0.41	0.39		
	請負單價最高額	圓 13.27	13.95		
坪當リ 200 疋 以 上	一人工ノ標準作業量	應 0.44	0.42	0.41	
	請負單價最高額	圓 12.36	12.95	13.27	
坪當リ 250 疋 以 上	一人工ノ標準作業量	應 0.48	0.46	0.44	0.42
	請負單價最高額	圓 11.34	11.82	12.36	12.95
坪當リ 300 疋 以 上	一人工ノ標準作業量	應 0.52	0.50	0.48	0.46
	請負單價最高額	圓 10.46	10.88	11.34	11.82
坪當リ 500 疋 以 上	一人工ノ標準作業量	應		0.50	0.48
	請負單價最高額	圓		10.88	11.34

備 考

- (1) 本單價ハ下記標準ニヨルモノトス
 - (イ) 機械設備ハ「ガイデリック」トス
 - (ロ) 工場程度トシ軒高同 水準吹抜建物トス
 - (ハ) 鐵骨總疋數ハ1000疋以上トス
 - (ニ) 鐵骨ハ「ガイデリック」ノ「アーム」可動半徑迄運搬サレタルモノトス
- (2) 下記各項ニヨル場合ハ本單價 夫々割増ヲナン得ルモノトス
 - (イ) 鐵骨總疋數1,000疋未滿800疋以上ノモノハ5分
800疋未滿600疋以上ノモノハ1割
600疋未滿400疋以上ノモノハ1.5割
 - (ロ) 階高軒高不整ノ場合ハ1割増
 - (ハ) 階段室階段共ニ鐵骨ノ場合ハ10割増
- (3) 「ガイデリック」設備及移動解除ハ本單價ニ含マザルモノトス

8 足代架拂作業

名稱種類	足場高	足場幅						
		11尺以上	22尺以上	33尺以上	44尺以上	55尺以上	66尺以上	77尺以上
側足場	建テ足場	15.0	11.0	9.5	6.5	4.5	3.0	2.0
	抱足場	9.5	6.0	6.5	4.5	3.0	2.0	1.5
本足場	建テ足場	7.0	5.5	4.5	3.0	2.5	1.5	1.0
	抱足場	7.8	6.8	6.0	4.5	3.0	2.5	1.5
登リ棧橋拂	建テ足場	1.5	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2
	抱足場	3.62	3.44	7.77	10.88	13.60	18.14	27.20
大井足場拂	建テ足場	6.5						
	抱足場	1.05						
地架足場拂	建テ足場	8.0						
	抱足場	0.85						
鉸メ足場拂	建テ足場	4.5						
	抱足場	1.51						

備考

- (1) 本単價ハ下記標準ニヨルモノトス
 - (イ) 建地間隔ハ6尺間横布間隔 5.5尺間トス
 - (ロ) 丸太運搬距離ハ建物外廻ヨリ30間以内トス
 - (ハ) 取拂材料ハ指定場所ニ整理ナスモノトス
- (2) 下記各項ニヨル場合ハ本単價ニ夫々割増ヲナシ得ルモノトス
 - (イ) 足代板再運搬移動配置等ヲ行フ場合ハ一割増
 - (ロ) 狹隘ナル場合ニシテ作業困難ナル場合ハ別途協定スルモノトス

備考

- (1) 本単價ハ下記標準ニヨルモノトス
 - (イ) 機械設備ハ「ジンポール」「ウインチ」建トス
 - (ロ) 工場程度トシ軒高同一水準次拔建物トス
 - (ハ) 鐵骨總吨數200吨以上ノモノトス
 - (ニ) 鐵骨材ハ建築位置迄運搬サレタルモノトス
 - (ホ) 「ジンポール」及「ウインチ」ノ据付撤去共含ムモノトス
- (2) 下記各項ニヨル場合ハ本単價ニ夫々割増ヲナシ得ルモノトス
 - (イ) 二階以上ハ一階層ヲ増ス毎ニ1割増
 - (ロ) 鐵骨吨數200吨未滿150吨以上ノモノハ5分以内増

150吨同	100吨同	1割同
100吨同	50吨同	1.5割同
50吨同	30吨同	3.0割同
30吨同	10吨同	5.0割同
10吨同		10.0割同
 - (ハ) 階高軒高不整ノ場合ハ1割増
 - (ニ) 階段室階段共ニ鐵骨ノ場合ハ10割以内増

00637

00636 00000

名	稱	寸	法	人工標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
基礎杭打	末口	0.45	長18尺	3.5本	1本	169		
	"	0.50	"18"	3.5"	"	169		
	"	0.55	"18"	3.0"	"	198		
	"	0.60	"18"	3.0"	"	198		
	"	0.65	"18"	3.0"	"	198		
	"	0.70	"18"	2.5"	"	237		
	"	0.45	"21"	3.3"	"	179		
	"	0.50	"21"	3.3"	"	179		
	"	0.55	"21"	3.0"	"	198		
	"	0.60	"21"	2.5"	"	237		
	"	0.65	"21"	2.5"	"	237		
	"	0.70	"21"	2.0"	"	296		
	"	0.50	"24"	2.0"	"	296		
	"	0.55	"24"	2.0"	"	296		
	"	0.60	"24"	2.0"	"	296		
	"	0.65	"24"	1.5"	"	394		
	"	0.70	"24"	1.5"	"	394		
	"	0.60	"30"	1.0"	"	600		
	"	0.65	"30"	1.0"	"	592		
	"	0.70	"30"	1.0"	"	592		

4 矢板打及木杭打作業

名	稱	寸	法	人工標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
鐵矢板打	長	20	尺	1.8枚	1枚	329		
	"	26	"	1.4枚	"	423		
	"	33	"	0.9枚	"	658		
	"	40	"	0.6枚	"	986		
	"	20	"	1.2枚	"	494		
鐵矢板撤去	"	26	"	0.9枚	"	658		
	"	33	"	0.6枚	"	986		
	"	40	"	0.4枚	"	1480		
木矢板打	"	6	"	0.8間	1間	740		
	"	9	"	0.6間	"	986		
	"	12	"	0.4間	"	1480		
基礎杭打	末口	0.40	尺長12"	6.0本	1本	98		
	"	0.45	"12"	6.0本	"	98		
	"	0.50	"12"	6.0本	"	98		
	"	0.55	"12"	5.0本	"	118		
	"	0.45	"15"	4.5本	"	131		
	"	0.50	"15"	4.5本	"	131		
	"	0.55	"15"	4.0本	"	148		
	"	0.60	"15"	4.0本	"	148		

第八號表

煉瓦タイル工

作 業 種 別	一人工ノ標準作業 標 量	單 位	請負單位 最 高 額	備 考
壁 煉 瓦 積	厚 半枚	300本	1,000本	18.14
	〃 1 枚	420〃	1,000〃	12.95
	束 積	250〃	1,000〃	21.76
	厚 1 枚半	580〃	1,000〃	9.38
	〃 2 枚	680〃	1,000〃	8.00
根 積		500〃	1,000〃	10.90
煉 瓦 化 粧 地		5面坪	1面坪	1.09
床 煉 瓦	平 敷	800本	1,000本	6.80
	小 羽 敷	600〃	1,000〃	9.06
木 煉 瓦 敷	3×5×25	5.0面坪	1面坪	1.09
壁 タイル 張 (目 地 共)	5 寸 角	2.0 〃	1 〃	2.73
	3寸 5分 角	1.3 〃	1 〃	4.18
	小 口	1.0 〃	1 〃	5.44
	1 寸 角 以下	1.9 〃	1 〃	6.05
床 タイル 敷 (目 地 共)	5 寸 角	3.0 〃	1 〃	1.82
	3 寸 5分 角	2.0 〃	1 〃	2.72
	小 口	1.5 〃	1 〃	3.62
	1 寸 角 以下	1.0 〃	1 〃	5.44

備 考

- (1) 本單價ノ下記標準ニ依ルモノトス
- (イ) 機械打ニシテ1個所200本以上ノ「ベタ」打タルコト
 - (ロ) 土質ハ泥粘土質タルコト
 - (ハ) 杭拵及頭切拵ハ含マザルモノトス
 - (ニ) 杭運搬距離ハ建物外廻リヨリ20間以内トス
 - (ホ) 杭打機、二本子機械据付及取外シハ含マザルモノトス
- (2) 下記ノ場合ハ本單價ニ夫々割當ナシ得ルモノトス
- (イ) 200本未滿 150本以上ノ場合ハ5分以内増
150本未滿 100本以上ノ場合ハ1割以内増
100本未滿50本以上ノ場合ハ1.5割 同
50本未滿ノ場合ハ 2.0割 同
 - (ロ) 泥土ニ小砂ヲ交ヘタル土質ハ 1.0割 同
 - (ハ) 粘土ニ砂ヲ交ヘタル土質ハ 2.0割 同
 - (ニ) 砂及小砂利ヲ交ヘタル土質 4.0割 同
 - (ホ) 布堀ニシテ「ベタ」打ノ場合ハ 5分 同
 - (ヘ) 布堀ニシテ柱下打ノ場合ハ 1.0割 同
 - (ト) 壺堀ニシテ 同 3.0割 同
 - (チ) 土留杭ノ場合ハ1.3割以内ノ増減ヲナシ得ルモノトス
 - (リ) 記載外ノ寸法及繼柱又ハ水中打等特種ノ場合ハ本單價ニ依ラズ別途協定スルモノトス

第9號表

塗 装 工

作 業 種 別	仕 様	一人工ノ標準 単作量	單位	請負單價 最高	備 考	
本部ペンキ塗	事務所	3回塗	5.0面坪	1面坪	1.09	
		2 同	7.0 同	同	78	
	工場	3 同	7.0 同	同	78	
		2 同	8.0 同	同	68	
塗壁ペンキ塗	3 同	10.0 同	同	54		
	2 同	13.0 同	同	42		
鐵骨錆止塗	1 同	2.0 廻	1廻	270		
鐵骨ペンキ塗	1 同	2.5 同	同	218		
	2 同	1.5 同	同	362		
鐵板面ペンキ塗	2 同	17.5面坪	1面	31		
	3 同	13.0 同	同	42		
鐵板種及小物塗	2 同	5.0 同	同	1.09		
	3 同	3.0 同	同	1.82		
水性塗料	木 部	2 同	15.0 同	簡	36	
	漆 喰	2 同	16.0 同	同	34	古壁塗替
	テツクス	2 同	8.0 同	同	68	3割増
防腐劑塗	荒 木	1 同	25.0 同	同	22	
	削 板	1 同	40.0 同	同	14	
コーラター ール塗	鐵 板	1 同	35.0 同	同	15	
	木部 面其他	1 同	20.0 同	同	18	

備 考

- (1) 窓出入口等ノ建具ノミ又ハ小區分單獨作業ノ場合ハ2.5割増トス
- (2) 地上又ハ床上20尺以上ノ足場上ノ作業ノ場合30尺未滿迄ハ1.5割増同30尺以上ノ場合ハ10尺若クハソノ端數ヲ増ス毎=5分ヲ増額スルモノトス

備 考

- (1) 煉瓦積ノ本單價ハ數量10,000本以上壁高12尺以下ヲ標準トス
 - (イ) 數量10,000本未滿5,000本以上ノ場合ハ1割以内増トス
 - (ロ) 數量5,000本未滿ノ場合ハ1.5割以内増トス
 - (ハ) 壁高サ12尺ヲ超エ20尺以下ノモノハ2割以内増トス
 - (ニ) 同 20尺ヲ超エルモノハ3割以内増トス
 - (ホ) 排水溜桝並排水溝煉瓦積ハ夫々ノ最高單價ノ3割以内増トス
- (2) タイル張ノ1面ガ面積0.5坪以内ノ場合ハ3割以内増トス
- (3) タイル張ノ役物使用ノ場合ハ下記ニヨルモノトス
 - (イ) 笠木ヲ使用スル場合ハ夫々ノ單價ニ 1.5割以内ヲ増シ得ルモノトス
 - (ロ) 笠木ト立上リ用役物ヲ使用ノ場合ハ夫々ノ單價ニ2.5割以内ヲ増シ得ルモノトス
 - (ハ) 役物全種類ヲ使用ノ場合ハ夫々ノ單價ニ3.5割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (4) 1寸角以下ノタイル張ニシテ洗面流シ臺所流等ノ複雑ナルモノヲ施工ノ場合ハ各1寸角ノ單價ニ3割内外ヲ増シ得ルモノトス
- (5) 煉瓦及タイル手元浸漬手間並ニ積上場所迄ノ材料運搬等ハ本最高單價ニ合ムモノトス
但シ同運搬距離ハ30間以内トス

第11號表

鐵 筋 工

作業種別	一人工ノ標準 作業量(噸)	單位	請負單價 最高額	備 考
獨立基礎	.30	1噸	17.06	切斷、加工組立及取付迄
鐵筋コンクリート建家	.27	同	19.00	同
煙 突	.24	同	21.34	同
掩 休	.25	同	20.48	同
擁 壁	.29	同	17.66	同
防 彈 板	.20	同	25.60	同

備 考

- (1) 鐵筋加工取付ハ作業場ニ於ケルモノニシテ噸數30噸以上ヲ標準トス
 - (イ) 30噸未滿 20噸以上ノモノハ2割以内増トス
 - (ロ) 20噸同 10噸以上ノモノハ3割同
 - (ハ) 10噸同 5噸以上ノモノハ5割同
 - (ニ) 5噸同 ハ別途考慮スルモノトス
- (2) 鐵筋組立ノ難易ニ依リ3割以内ヲ増減シ得ルモノトス
- (3) 鐵筋材料ハ普通鐵筋用軟鋼材料使用ノ場合ニシテ其ノ他ノ鋼材又ハ材料惡質ノタメ作業能率低下ノモノハ別途考慮スルモノトス
- (4) 鐵筋加工ヨリ取付迄ノ運搬 總テ本單價ニ含ムモノトス
但シ下拵加工場ヨリ取付場所迄ノ距離ガ10間ヲ超エルモノハ別途考慮スルモノトス

第10號表

鐵 骨 工

作業種別	一人工ノ標準 作業量	單位	請負單價 最高額	備 考
現 寸	0.84噸	1噸	7.24	
昇 書	1.50同	同	4.06	
穴明穴縁共	0.35同	同	17.37	
板 切 斷	1.05同	同	5.79	
型 物 切 斷	2.50同	同	2.43	
組立取付及駄目 廻任上迄	0.25同	同	24.30	
鉸 鉸	0.35同	同	17.37	
火 造	1.75同	同	3.47	

備 考

- (1) 本單價ハ土木建築共作業場ニ於ケルモノニ限ル
- (2) リベット數ノ適當800本乃至350本ノモノヲ標準トス
 - (イ) リベット350本以上400本未滿ノモノハ 2割以内増トス
 - (ロ) リベット400本以上450本未滿ノモノハ 4割以内増トス
 - (ハ) リベット450本以上500本未滿ノモノハ 6割以内増トス
- (3) 鐵骨總噸數300噸以上ヲ標準トス
 - (イ) 300噸未滿100噸以上ノモノハ2割以内増トス
 - (ロ) 100噸未滿50噸以上ノモノハ3割以内増トス
 - (ハ) 50噸未滿ノモノハ5割以内増トス
 - (ニ) 總噸數300噸以上ト雖モ1棟ノ噸數ガ50噸未滿ノモノハ3割以内増トス
- (4) 1結構ガ5噸以上ノモノヲ含ム場合ハ3割以内増トス
- (5) 作業内容ノ難易ニヨリ2割以内ヲ増減シ得ルモノトス
- (6) 軒高45尺ヲ超エルモノハ2割以内ヲ増シ得ルモノトス

第12號表

板 金 工

棟包及水切類

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負最高額	單價	備	考
延巾	3寸以上 4寸未満	23.0間	1間	24			
同	4寸 同 5寸 同	20.0同	同	27			
同	5寸 同 7寸 同	18.0同	同	30			
同	7寸 同 1尺1寸 同	16.0同	同	32			
同	1尺1寸 同 1尺3寸 同	15.0同	同	36			
同	1尺3寸 同 1尺4寸 同	12.0同	同	46			
同	1尺4寸 同 1尺5寸 同	11.0同	同	50			
同	1尺5寸 同 1尺7寸 同	9.0同	同	61			
同	1尺7寸 同 1尺9寸 同	8.0同	同	67			
同	1尺9寸 同 2尺 同	10.0同	同	54			

2 品板及破風包

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負最高額	單價	備	考
延巾	1尺2寸以上 1尺3寸未満	12.0間	1間	46			
同	1尺3寸 同 1尺4寸 同	10.0同	同	54			
同	1尺4寸 同 1尺5寸 同	10.0同	同	54			
同	1尺5寸 同 1尺7寸 同	8.0同	同	67			
同	1尺7寸 同 1尺9寸 同	7.0同	同	78			
同	1尺9寸 同 2尺 同	7.0同	同	78			

第12號表

鐵 網 工

作業名稱	一人工ノ標準作業量(坪)	單位	請負最高額	單價	備	考
平 壁	15張上ケ	1坪	33		窓入口廻リヲ含ム	
犬 井	12 同	同	41		同	
蛇 腹	6 同	同	82		同	
柱	7 同	同	70		同	

備 考

竹ラスノ使用ノ場合ハ本單價2.5割減トス

- (1) ラス張ノ軒高50尺ヲ超ユル高所作業ノ場合ハ2割以内ヲ増シ得ルモノトス
- (2) ラス張ハラス材料坪ヲ標準トシ張上ケ面坪ノ場合ハ1割増トス

6 捨 谷

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
延巾 1尺	以上 1尺2寸未滿	13.0間	1間	42		
〃	1尺2寸以上 1尺5寸	12.0〃	〃	46		
〃	1尺5寸以上	8.0〃	〃	67		

7 谷 樋

寸	法	其 他	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
延巾	2尺5寸以上	3尺5寸未滿	2.5間	1間	218		
同	3尺5寸同	4尺 同	2.5同	同	218		
同	4尺 同	4尺5寸 同	2.0同	同	272		
同	4尺5寸同	5尺 同	2.0同	同	272		
同	5尺 同	5尺5寸 同	2.0同	同	272		
同	5尺5寸同	6尺 同	2.0同	同	272		
同	6尺 同	6尺5寸 同	1.5同	同	302		

本單價ハ亞鉛引鐵板ヲ以テ繼手掛掛ニ施工スルモノニシテ黑板又ハ繼手鉄鉸メノ場合ハ 3割以内ヲ増シ得ルモノトス

3 軒 樋

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
半圓	2.5寸以上 4寸未滿	10.0間	1間	54		
徑	4寸 同 5.5寸 同	8.0同	同	67		
徑	5.5寸 同 7寸 同	7.0同	同	78		
徑	7寸 同 8寸 同	5.0同	同	109		

4 堅樋及這樋

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
圓徑	2寸以上 3寸未滿	11.0間	1間	50		
同	3寸 同 4寸 同	9.0同	同	61		
同	4寸 同 5寸 同	7.0同	同	78		
同	5寸 同 6寸 同	4.0同	同	136		

5 鯨 鱗

寸	法	一人工ノ標準作業量	單位	請負單價最高額	備	考
徑	2寸以上 3寸未滿	4.0個	1個	136		
	3寸同 4寸同	4.0同	同	136		
	4寸同 5寸同	3.5同	同	155		
	5寸同 6寸同	3.0同	同	182		

イ 鐵線ノ長サハ1尺5寸ヲ標準トス

ロ 長サ1尺又ハ其ノ端ヲ増シ毎ニ3割以内ヲ増シ得ルモノトス

