

土木工事実施設計単価表

平成31年度
(一部改定)

(令和元年7月10日起工決裁以降適用)

鳥取県 県土整備部

設 計 単 価 表 に つ い て


1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建設物価調査会発行）7月号を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算資料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。
4. 市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市 町 村 名
	00	全 県
鳥 取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八 頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉 吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米 子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日 野	11	伯耆町（溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）に適用
	15	青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150mm	m ²	物価資料	H2710施工パッケージ追加 分

02 一般資材

(04)鉄製品

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	丸鉄線溶接金網 (G3551)	径5.0×150×150	m ²	物価資料	2019/07/10

(15)標識柱

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	物価資料	2019/07/10

(26)法面緑化材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	種子	パーミューダグラス (コモン)	k g	物価資料	2019/07/10

(35)その他材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	スクラップ	鉄クズ ヘビー H1	t	物価資料	2019/07/10

04 土木工事市場単価

(09)道路標識設置工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ 径101.6	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 静電粉体塗装 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 静電粉体塗装 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	単柱式 静電粉体塗装 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ 径101.6	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 静電粉体塗装 径60.5	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 静電粉体塗装 径76.3	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 路側式 基礎含	複柱式 静電粉体塗装 径89.1	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 片持式 設置手間	400kg未満	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 片持式 設置手間	400kg以上	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	10m未満	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	10～20m	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	20m以上	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 標識基礎 Co基礎	4.0m3未満	m 3	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 標識基礎 Co基礎	4.0m3以上 6.0m3未満	m 3	物価資料	2019/07/10
00	道路標識設置工 標識基礎 Co基礎	6.0m3以上	m 3	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 路側式 支柱基礎共	単柱式 径60.5～径101.6	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 路側式 支柱基礎共	複柱式 径60.5～径101.6	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 片持式 支柱のみ	400kg未満	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 片持式 支柱のみ	400kg以上	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	10m未満	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	10m以上 20m未満	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	20m以上	基	物価資料	2019/07/10
00	道路標識撤去工 標識基礎 Co基礎		m 3	物価資料	2019/07/10

06 港湾・漁港関係単価

(2)港湾資材単価

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	溶接金網	6.0mm×150mm×150mm	m ²	物価資料	2019/07/10

12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品(フェロニッケルスラグ含有量60%・廃ガラス使用)

12) プレキャストL型擁壁

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	プレキャストL型擁壁	H500 L=2000	個	14,700	参考重量380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H600 L=2000	個	15,700	参考重量435kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H700 L=2000	個	18,400	参考重量485kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H800 L=2000	個	21,500	参考重量535kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H900 L=2000	個	25,100	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1000 L=2000	個	27,600	参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1100 L=2000	個	32,900	参考重量820kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1200 L=2000	個	36,300	参考重量895kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1300 L=2000	個	41,800	参考重量960kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1400 L=2000	個	44,800	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1500 L=2000	個	47,100	参考重量1120kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1600 L=2000	個	59,700	参考重量1340kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1700 L=2000	個	64,500	参考重量1420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1800 L=2000	個	69,800	参考重量1505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1900 L=2000	個	73,000	参考重量1600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2000 L=2000	個	76,900	参考重量1715kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2100 L=2000	個	88,900	参考重量2105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2200 L=2000	個	94,200	参考重量2175kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2300 L=2000	個	99,700	参考重量2380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2400 L=2000	個	101,000	参考重量2450kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2500 L=2000	個	103,000	参考重量2520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2600 L=2000	個	130,000	参考重量3020kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2700 L=2000	個	136,000	参考重量3090kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2800 L=2000	個	146,000	参考重量3355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2900 L=2000	個	148,000	参考重量3425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H3000 L=2000	個	153,000	参考重量3495kg 鳥取県認定グリーン商品

13) U字フリューム・パッキン

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	U字フリューム 200	210×200×2000	個	5,210	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 250	260×240×2000	個	6,370	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 300	310×275×2000	個	7,700	参考重量123kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	280	2019/07/10
00	パッキン	250用	本	330	2019/07/10
00	パッキン	300用	本	470	2019/07/10

14) 角フリューム・ベンチフリューム

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	角フリューム 150	150×150×2000	個	3,120	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品

00	角フリューム 200	200×200×2000	個	3,850	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 250	250×250×2000	個	4,700	参考重量104kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 300	300×300×2000	個	5,830	参考重量147kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 350	350×350×2000	個	6,970	参考重量172kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 400	400×400×2000	個	10,200	参考重量256kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 450	450×450×2000	個	11,800	参考重量284kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 500	500×500×2000	個	14,600	参考重量350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 200	L2000	個	3,820	参考重量90kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 250	L2000	個	4,560	参考重量109kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 300	L2000	個	5,400	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 350	L2000	個	6,970	参考重量183kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 400	L2000	個	8,840	参考重量232kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 450	L2000	個	10,000	参考重量259kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 500	L2000	個	12,800	参考重量315kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 550	L2000	個	15,000	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 600	L2000	個	16,000	参考重量387kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 650	L1000	個	11,800	参考重量241kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 700	L1000	個	14,900	参考重量281kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 800	L1000	個	18,700	参考重量332kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 900	L1000	個	22,900	参考重量401kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 1000	L1000	個	25,800	参考重量501kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 1種	L500	枚	2,470	参考重量20kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 1種	L500	枚	2,640	参考重量24kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 1種	L500	枚	3,120	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 1種	L500	枚	3,770	参考重量38kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 1種	L500	枚	4,250	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 1種	L500	枚	4,790	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 500 1種	L500	枚	4,940	参考重量60kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 550 1種	L500	枚	5,750	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 1種	L500	枚	5,940	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 1種	L500	枚	6,900	参考重量75kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 1種	L500	枚	8,210	参考重量92kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 1種	L500	枚	8,890	参考重量103kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 1種	L500	枚	9,860	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 1種	L500	枚	10,800	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 2種	L500	枚	4,250	参考重量31kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 2種	L500	枚	4,940	参考重量41kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 2種	L500	枚	5,590	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 2種	L500	枚	6,090	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 2種	L500	枚	6,240	参考重量69kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 2種	L500	枚	7,060	参考重量82kg 鳥取県認定グリーン商品

00	ベンチフリューム蓋 500 2種	L500	枚	8,710	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 550 2種	L500	枚	9,200	参考重量106kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 2種	L500	枚	10,300	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 2種	L500	枚	12,800	参考重量131kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 2種	L500	枚	14,000	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 2種	L500	枚	15,000	参考重量160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 2種	L500	枚	17,200	参考重量191kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 2種	L500	枚	21,500	参考重量223kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 200	L1000	本	7,290	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 250	L1000	本	8,380	参考重量68kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 300	L1000	本	9,430	参考重量86kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 350	L1000	本	10,400	参考重量116kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 400	L1000	本	13,600	参考重量144kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 450	L1000	本	14,700	参考重量162kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 500	L1000	本	17,600	参考重量196kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 550	L1000	本	18,700	参考重量220kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 600	L1000	本	20,900	参考重量239kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	220	2019/07/10
00	パッキン	250用	本	280	2019/07/10
00	パッキン	300用	本	390	2019/07/10
00	パッキン	350用	本	440	2019/07/10
00	パッキン	400用	本	500	2019/07/10
00	パッキン	450用	本	550	2019/07/10
00	パッキン	500用	本	580	2019/07/10
00	パッキン	550用	本	590	2019/07/10
00	パッキン	600用	本	650	2019/07/10
00	パッキン	650用	本	710	2019/07/10
00	パッキン	700用	本	770	2019/07/10
00	パッキン	800用	本	840	2019/07/10
00	パッキン	900用	本	880	2019/07/10
00	パッキン	1000用	本	940	2019/07/10

16) 重圧管

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	重圧管(外圧管1種)	150×2000	個	19,400	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	200×2000	個	20,300	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	300×2000	個	25,700	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	400×2000	個	39,800	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	600×2000	個	64,900	鳥取県認定グリーン商品

17) 改良型道路側溝

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	改良型道路側溝 3種 250	H250×B250×L500	個	2,470	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品

00	改良型道路側溝 3種 300A	300× 300× 500	個	3,010	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400× 400× 500	個	4,250	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500× 500× 500	個	5,970	参考重量140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 250	250× 250× 2000	個	8,210	参考重量234kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 300A	300× 300× 2000	個	10,000	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400× 400× 2000	個	14,100	参考重量400kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500× 500× 2000	個	19,900	参考重量560kg 鳥取県認定グリーン商品

18) 用・排水溝・分水溝 階段落差ほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	用・排水溝	200× 200× 2000	本	5,890	参考重量118kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	250× 250× 2000	本	7,710	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	300× 300× 2000	本	9,210	参考重量198kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	350× 350× 2000	本	11,800	参考重量245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 300× 2000	本	13,100	参考重量288kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 400× 2000	本	14,800	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 500× 2000	本	16,100	参考重量328kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 600× 2000	本	16,500	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	450× 450× 2000	本	16,500	参考重量368kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 300× 2000	本	17,500	参考重量395kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 400× 2000	本	18,400	参考重量418kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 500× 2000	本	19,200	参考重量440kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 600× 2000	本	19,500	参考重量468kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 800× 2000	本	23,900	参考重量491kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 300× 2000	本	22,300	参考重量502kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 400× 2000	本	23,100	参考重量521kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 500× 2000	本	24,100	参考重量573kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 600× 2000	本	26,900	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 800× 2000	本	29,500	参考重量740kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 1000× 2000	本	31,800	参考重量650kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	H250×B250×L1000	本	8,460	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	300× 300× 1000	本	10,300	参考重量95kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	350× 350× 1000	本	13,900	参考重量112kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 300× 1000	本	15,400	参考重量160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 400× 1000	本	16,500	参考重量176kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 500× 1000	本	18,500	参考重量186kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 600× 1000	本	19,500	参考重量195kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	450× 450× 1000	本	19,400	参考重量190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 400× 1000	本	21,900	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 500× 1000	本	23,000	参考重量233kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 600× 1000	本	25,400	参考重量257kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 800× 1000	本	27,600	参考重量280kg 鳥取県認定グリーン商品

00	階段落差	H400×B400×L2000	個	43,000	参考重量520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	400× 500× 2000	個	46,700	参考重量567kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	400× 600× 2000	個	50,800	参考重量615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	500× 500× 2000	個	53,900	参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	500× 600× 2000	個	58,600	参考重量710kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	500× 800× 2000	個	64,900	参考重量810kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	600× 500× 2000	個	61,600	参考重量793kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	600× 600× 2000	個	65,900	参考重量840kg 鳥取県認定グリーン商品
00	階段落差	600× 800× 2000	個	74,500	参考重量935kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号A	個	10,600	参考重量140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B20	個	4,710	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B30	個	7,170	参考重量102kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B50	個	12,900	参考重量167kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	WCT2号	個	32,900	参考重量633kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号A	個	20,500	参考重量291kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号B20	個	7,710	参考重量123kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号B30	個	11,500	参考重量177kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号B50	個	20,500	参考重量286kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	WCT3号	個	55,700	参考重量999kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	450	個	12,300	参考重量133kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	600	個	20,500	参考重量235kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	900	個	41,200	参考重量700kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	1050	個	63,100	参考重量1190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	落水口 A		個	3,640	参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	H200×B200用	本	310	2019/07/10
00	パッキン	250× 250用	本	420	2019/07/10
00	パッキン	300× 300用	本	470	2019/07/10
00	パッキン	350× 350用	本	520	2019/07/10
00	パッキン	400× 300用	本	630	2019/07/10
00	パッキン	400× 400用	本	650	2019/07/10
00	パッキン	400× 500用	本	660	2019/07/10
00	パッキン	400× 600用	本	680	2019/07/10
00	パッキン	450× 450用	本	680	2019/07/10
00	パッキン	500× 300用	本	760	2019/07/10
00	パッキン	500× 400用	本	770	2019/07/10
00	パッキン	500× 500用	本	790	2019/07/10
00	パッキン	500× 600用	本	810	2019/07/10
00	パッキン	500× 800用	本	830	2019/07/10
00	パッキン	600× 300用	本	940	2019/07/10
00	パッキン	600× 400用	本	960	2019/07/10
00	パッキン	600× 500用	本	970	2019/07/10

00	バックシ	600× 600用	本	1,010	2019/07/10
00	バックシ	600× 800用	本	1,030	2019/07/10