

# 土木工事実施設計単価表

令和5年度  
(一部改定)

(令和6年1月10日以降起工決裁適用)

鳥取県 県土整備部

## 設計単価表について

1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは土木工事実施設計単価の改定基準に則り改定された時点の「建設物価（Web 建設物価）（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人 建設物価調査会 発行）、「積算資料」（一般財団法人 経済調査会 発行）及び見積り等によっている。
4. 土木工事市場単価及び土木工事標準単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」及び「デジタル土木コスト情報【週休 2 日補正単価】（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

# 目 次

注意事項	i
01 鳥取県単価ブロック割	1
02 一般資材単価	
(01) 鋼材	2
(02) 鋼材（エキストラ）	4
(03) 鋼矢板	6
(04) 鉄製品	6
(05) セメント・混和剤（材）	6
(06-1) 生コンクリート（高炉）	7
(06-2) 生コンクリート（普通）	17
(06-3) 生コンクリート（早強）	25
(07-1) 骨（石）材	33
(07-2) 再生砕石	39
(07-3) 再生土	41
(08) 捨石（陸上運搬）	42
(09) 木材	44
(10) 仮設（型枠）材	45
(11) 路面標示用塗料	46
(12) 瀝青材・添加材	47
(13-1) アスファルトコンクリート（現場着）	48
(13-2) アスファルトコンクリート（工場渡し）	51
(14) アスファルト再生合材	52
(15) 道路鋸・誘導標・カーブミラー・車線分離標	55
(16) 標識柱	57
(17) けい船柱	57
(18) 標識板	58
(19) インターロッキングブロック	59
(20) 自由勾配側溝用グレーチング	60
(21) 自由勾配側溝用グレーチング（細目）	62
(22) 集水枡用グレーチング	63
(23) コンクリート積ブロック	63
(24) ガードレール	64
(25) 防護柵	67
(26) 鉄線かご	69
(27) 法面緑化材	70
(28) 落石防護材・ラス	71
(29) 火薬類	72
(30) 止水板	72
(31) 照明ポール・器具	73
(32) ボーリング材料	
(ア) アンカー工用	74
（ロータリーパーカッション：単管削孔用）	
(イ) アンカー工・集排水ボーリング用	74
（ロータリーパーカッション：二重管削孔用）	
(ウ) 大口径ボーリング用	75
(33) 削孔・切削（断）材料・チゼル・溶接材料	77
(34) ビニル製品	78
(35) 燃料・ガス	78
(36) その他材料	79
(37) 鉄筋挿入工	79
(38) 橋梁補修材	80

03	橋梁用資材単価	
	(1) 形鋼	81
	(2) P C鋼線	81
	(3) P C鋼棒	81
	(4) 定着装置	82
	(5) 塗料	83
	(6) 橋梁用諸資材	83
04	土木工事市場単価	
	(01) 鉄筋工	84
	(02) ガス圧接工	84
	(03) インターロッキングブロック工	84
	(04) 防護柵設置工 (ガードレール)	85
	(05) 防護柵設置工 (ガードパイプ)	87
	(06) 防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	88
	(07) 防護柵設置工 (落石防護柵)	89
	(08) 防護柵設置工 (落石防止網)	90
	(09) 道路標識設置工	91
	(10) 道路付属物工	93
	(11) 法面工	95
	(12) 吹付砕工	96
	(13) 鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	96
	(14) 道路植栽工	97
	(15) 公園植栽工	99
	(16) 橋梁用伸縮継手装置設置工	99
	(17) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	99
	(18) 橋面防水工	100
	(19) 薄層カラー舗装工	100
	(20) グルーピング工	100
	(21) 軟弱地盤処理工	101
	(22) コンクリート表面処理工	101
05	土木工事標準単価	
	(1) 区画線工	102
	(2) 橋梁塗装工	121
	(3) 構造物とりこわし工	155
	(4) コンクリートブロック積工	158
	(5) 排水構造物工	159
06	港湾関係単価	
	(1) 捨石 1 m <sup>3</sup> 当たり単価	165
	(2) 港湾資材単価	166
07	農地用資材	
	(1) 農地用コンクリート二次製品	167
	(2) 暗渠排水資材	168
	(3) 集落排水資材	169
	(4) 取水・排水用資材	170
08	下水道関係資材	
	(1) 下水道推進工法用管	171
	(2) 下水道推進工法用管 (小口径)	172
	(3) 下水道用塩化ビニール管	173
	(4) 組立マンホール用資材	175
	(5) 下水道用諸資材	179

09	建設機械等賃料	186
10	建設残土投棄料	192
11	電線共同溝	193
12	リサイクル製品	
	(1) 一般資材	195
	(2) コンクリート二次製品	
	01) ボックスカルバート	196
	02) 歩車道境界ブロック・L型・土羽台・路肩ブロックほか	198
	03) 鉄筋コンクリートU型本体・蓋	198
	04) 側溝蓋	199
	05) 道路用鉄筋コンクリート側溝本体・蓋	199
	06) 自由勾配側溝(2枚蓋用)	200
	07) 自由勾配側溝(3枚蓋用)	203
	08) 土留用自由勾配側溝(2枚蓋用)	204
	09) 自由勾配側溝蓋	205
	10) 自由勾配側溝(横断)1枚グレーチング仕様	205
	11) 大型フリーム	206
	12) プレキャストL型擁壁	209
	13) U字フリーム・パッキン	210
	14) 角フリーム・ベンチフリーム	210
	15) ヒューム管	212
	16) 重圧管	212
	17) 改良型道路側溝	213
	18) 用排水溝・分水溝・階段落差ほか	213
	19) コンクリート積ブロック	215
	20) <b>コンクリートブロック</b>	<b>215</b>
	21) ブロックマット	219
	22) 補強土壁壁面材(テールアルメ工法)	219
	23) ガードレール基礎	219
13	生コンクリート小型車割増	220
14	留意事項	221
15	労務単価等	228
16	建設材料試験項目および手数料一覧	232
17	施工パッケージ型積算方式	233

## 土木工事実施設計単価表の使用に当たっての注意事項


- 1 この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事に係る設計単価を収録したものである。
- 2 当単価表に掲載された単価の適用に当たっては、14 留意事項を参照すること。

## 01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市 町 村 名
	00	全 県
鳥 取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八 頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉 吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米 子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日 野	11	伯耆町（旧溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）に適用
	15	青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



## 02 一般資材

### (11)路面標示用塗料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	路面標示用塗料(JISK5665_1種B)	常温型(液状) 白	L	物価資料	
00	路面標示用塗料(JISK5665_1種B)	常温 鉛・クロムフリー対応型 黄	L	物価資料	
00	路面標示用塗料(JISK5665_2種B)	加熱型(液状) 白	L	物価資料	
00	路面標示用塗料(JISK5665_2種B)	加熱 鉛・クロムフリー対応型 黄	L	物価資料	
00	路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)	溶融, 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	物価資料	
00	接着用プライマー	トラフィックペイント接着用	kg	物価資料	
00	接着用プライマー	区画線用_コンクリート舗装用	kg	物価資料	
00	路面標示用水性塗料(JISK5665_1種A)	常温型 白	L	物価資料	
00	路面標示用水性塗料(JISK5665_1種A)	常温, 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料	
00	路面標示用水性塗料(JISK5665_2種A)	加熱型 白	L	物価資料	
00	路面標示用水性塗料(JISK5665_2種A)	加熱, 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料	

### (12)瀝青材・添加材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ストレートアスファルト	針入度60~80(ローリー)	t	物価資料	
00	ゴム入アスファルト	(ローリー)	t	物価資料	

### (19)インターロッキングブロック

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m <sup>2</sup>	物価資料	

### (34)ビニル製品

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	有孔管(ポリエチレンコルゲート管)	φ50mm	m	*	
00	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	物価資料	

### (35)燃料・ガス

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	軽油	小型ローリー(パト給)	L	物価資料	
00	軽油	船舶用(小型ローリー)	10 L	物価資料	L当り単価は、小数点以下第1位まで計上
00	灯油	業務用 小型ローリー	L	物価資料	
00	ガソリン	レギュラースタンド	L	物価資料	

#### 04 土木工事市場単価

##### (03)インターロッキングブロック工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 直線配置	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 直線配置	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 曲線配置	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 曲線配置	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 直線3色以上色合せ	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 直線3色以上色合せ	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 曲線3色以上色合せ	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 曲線3色以上色合せ	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 撤去	T=6cm,8cm 再利用目的	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	インターロッキングブロック工 撤去	T=6cm,8cm とりこわし	m <sup>2</sup>	物価資料	

##### (09)道路標識設置工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	10m未満	基	物価資料	
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	10~20m	基	物価資料	
00	道路標識設置工 建柱 門型式 設置手間	20m以上	基	物価資料	
00	道路標識設置工 標識基礎 Co基礎	4.0m <sup>3</sup> 以上 6.0m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	物価資料	
00	道路標識設置工 標識基礎 Co基礎	6.0m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>	物価資料	
00	道路標識撤去工 片持式 支柱のみ	400kg未満	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 片持式 支柱のみ	400kg以上	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	10m未満	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	10m以上 20m未満	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 門型式 支柱のみ	20m以上	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 標識板 路側式	警戒 規制 指示 路線番号標識	基	物価資料	
00	道路標識撤去工 標識板 案内板	2.0m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路標識撤去工 標識板 案内板	2.0m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	物価資料	

## (14)道路植栽工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 中木	樹高 200cm以上300cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 中木	樹高 60cm以上100cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 中木	樹高 100cm以上200cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 高木	幹周 20cm以上40cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 高木	幹周 40cm以上60cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 高木	幹周 60cm以上90cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形・竹) 樹高 100cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹) 樹高 100cm以上	m	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 幹周 30cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹周 30cm以上60cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周 30cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 幹周 50cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 幹周 40cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱設置 高木	八ツ掛 幹周 40cm以上	本	物価資料	
00	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付八ツ掛竹 添柱形1本形・竹	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周 60cm以上90cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 100cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 100cm以上200cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 200cm以上300cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高 100cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高100cm以上200cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高200cm以上300cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高 200cm以上300cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 低木 樹高 200cm未満	本	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m <sup>2</sup>	物価資料	
00	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m <sup>2</sup>	物価資料	

00	道路植栽工	植樹管理	灌水	トラック使用	m 2	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	灌水	散水車(貸与車)	m 2	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	低木 樹高 60cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高100cm以上200cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 60cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	寄植 中木	m 2	物価資料
00	道路植栽工	植樹管理	防除	芝	m 2	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		低木 樹高60cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		中木 樹高60cm以上100cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		中木 樹高100cm以上200cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		中木 樹高200cm以上300cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	物価資料
00	道路植栽工	移植工(掘取工)		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	物価資料

#### (15)公園植栽工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	公園植栽工	植樹工 低木 樹高60cm未満	本	物価資料	
00	公園植栽工	植樹工 中木	本	物価資料	
00	公園植栽工	植樹工 中木	本	物価資料	
00	公園植栽工	支柱設置 中木	本	物価資料	
00	公園植栽工	支柱設置 中木	本	物価資料	
00	公園植栽工	支柱設置 中木	本	物価資料	
00	公園植栽工	支柱設置 中木	m	物価資料	
00	公園植栽工	支柱設置 中木	m	物価資料	





00	昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	昼間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_ブラスト処理 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_ブラスト処理 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_ブラスト処理 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約なし	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約受ける	m 2	物価資料
00	夜間_塗替塗装【材工共】_8休	素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料





00	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料
00	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約なし	m 3	物価資料
00	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	昼間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約なし	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約なし	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約なし	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	機械施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約なし	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約受ける	m 3	物価資料
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】_8休	人力施工 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料

#### (4)コンクリートブロック積工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_6休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_7休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	昼間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約なし	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約受ける	m 2	物価資料	
00	夜間_ブロック積工【手間のみ】_8休	時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	

#### 11 電線共同溝

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	NTT管 PV 直管	φ75, L=5000	本	物価資料	NTT仕様品
00	NTT管 PV 直管	φ50, L=5000	本	物価資料	NTT仕様品
00	NTT管 PV 曲管	φ75, R10, L=1000	本	物価資料	NTT仕様品
00	NTT管 PV 曲管	φ50, R10, L=1000	本	物価資料	NTT仕様品

## 12 リサイクル製品

### (2)コンクリート二次製品

#### 20) コンクリートブロック

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
01	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
02	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
03	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
04	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
05	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
06	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
07	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
08	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	12,300	エコブロック同等品
09	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	13,000	エコブロック同等品
10	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	13,000	エコブロック同等品
11	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	13,000	エコブロック同等品
12	コンクリートブロック	控え350mm 666*1500	個	13,000	エコブロック同等品
01	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
02	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
03	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
04	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
05	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
06	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
07	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
08	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	8,610	エコブロック同等品
09	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	9,100	エコブロック同等品
10	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	9,100	エコブロック同等品
11	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	9,100	エコブロック同等品
12	コンクリートブロック	控え350mm 666*750	個	9,100	エコブロック同等品
01	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
02	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
03	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
04	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
05	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
06	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
07	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
08	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	8,610	エコブロック同等品
09	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	9,100	エコブロック同等品
10	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	9,100	エコブロック同等品
11	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	9,100	エコブロック同等品
12	コンクリートブロック	控え350mm 333*1500	個	9,100	エコブロック同等品

## 民間残土受入地

登録 年月日	場所	受入地				土質条件	事業者 所在地	備考
		面積 (m <sup>2</sup> )	容量 (m <sup>3</sup> )	受入価格 (円/m <sup>3</sup> )				
【鳥取県土整備事務所管内】								
H27.3.5	鳥取市有富字外輪谷中一495外93筆	198,712	3,388,559	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m <sup>2</sup> 以上)	中央建設株式会社 鳥取市河原町渡一木243		
H28.3.30	鳥取市長谷字猿ヶ瀬773-1外3筆	84,808	1,523,644	1,100	土砂 (コーン指数 400kN/m <sup>2</sup> 以上)	株式会社大谷組 鳥取市八坂21番地1		R6.2.1以降搬入申込 分からの受入価格: 1,400円/m <sup>3</sup>
R1.12.9	鳥取市用瀬町安蔵1198-1外14筆	9,974	72,288	1,600	土砂 (コーン指数 500kN/m <sup>2</sup> 以上)	株式会社Natural material 鳥取市河原町長瀬28		予約受付終了
R4.9.22	鳥取市三津大字大浜ノ二1139番1外15筆	9,585	11,596.8	1,200	土砂 (コーン指数 400kN/m <sup>2</sup> 以上)	有限会社相互商事 鳥取市湖山町北3丁目468番地		予約受付終了
R5.12.15	鳥取市福部町栗谷字坂谷奥534-1外6筆	27,200	516,900	1,710	土砂 (コーン指数 400kN/m <sup>2</sup> 以上)	株式会社リグラス 八頭郡八頭町宮谷200番地2		
【西部総合事務所米子県土整備局管内】								
H22.7.30	西伯郡伯耆町畑池字射矢尻2628-1、二部字清水埨492-1、福島字袴谷東平301-3	136,293	1,797,631	1,720	土砂 (コーン指数 300kN/m <sup>2</sup> 以上)	美保テクノス株式会社 米子市昭和町25番地		
R3.2.26	米子市尾高2583、2584、2585-1	128,132	1,382,000	1,700	土砂 (コーン指数 300kN/m <sup>2</sup> 以上)	有限会社小倉興産 西伯郡大山町御来屋156番地3		
R3.8.17	西伯郡大山町加茂字ヨゴロ4310-2外9筆	41,271	257,974	1,730	土砂 (コーン指数 300kN/m <sup>2</sup> 以上)	株式会社赤松産業 西伯郡大山町高橋1406		

## 土質改良プラント残土受入地

登録 年月日	場所	受入地				土質条件	事業者 所在地	備考
		面積 (m <sup>2</sup> )	容量 (m <sup>3</sup> )	受入価格 (円/m <sup>3</sup> )				
【鳥取県土整備事務所管内】								
—	鳥取市長谷774	1,952	6,800	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m <sup>2</sup> 以上)	株式会社田中組 岩美郡岩美町白地24番地3	・地山土量単価 ・コーン指数 200kN/m <sup>2</sup> 未満に ついては要見積	
				1,500	土砂 (コーン指数 200kN/m <sup>2</sup> 以上 300kN/m <sup>2</sup> 未満)			
—	鳥取市細見653-1	7,123	約4,000	1,700	土砂 (コーン指数 200kN/m <sup>3</sup> 以上)	環境テクノサービス株式会社 鳥取改良土センター 鳥取市細見653-1	・ほぐし土量単価 ・改良土の搬出を 必須とし、建設発 生土の受入のみ は不可 ・改良土購入費(ほ ぐし土量単価2,300 円/m <sup>3</sup> )を別途加算	