

平成 25 年 度

学校保健統計調査結果報告

平成 26 年 3 月

鳥取県地域振興部統計課

# 目 次

	ページ
I 調査の概要 -----	1
II 調査結果の概要	
1 発育状態 -----	2
(1) 身長 -----	2
(2) 体重 -----	4
(3) 座高 -----	6
2 健康状態 (疾病・異常) -----	8
(1) 前年度との比較 -----	8
(2) 全国平均値との比較 -----	9
(3) 30年前 (親の世代) との比較 -----	9
III 統計表	
第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量 (鳥取県) -----	11
第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移 (鳥取県) -----	12
第3表 年齢別疾病・異常被患率等 (鳥取県：計) -----	13
第4表 年齢別疾病・異常被患率等 (鳥取県：男) -----	14
第5表 年齢別疾病・異常被患率等 (鳥取県：女) -----	15
第6表 年齢別疾病・異常被患率等 (全国：計) -----	16
第7表 年齢別疾病・異常被患率等 (全国：男) -----	17
第8表 年齢別疾病・異常被患率等 (全国：女) -----	18
第9表 瘦身傾向児の出現率 -----	19
第10表 肥満傾向児の出現率 -----	19
第11表 相談員配置状況 -----	20
第12表 スクールカウンセラー配置状況 -----	20

統計表の中の記号は次のように使う

「 - 」 ----- 該当者がいない場合

「 0.00 」 ----- 計数が単位未満の場合

「 … 」 ----- 調査対象とならなかった場合

「 x 」 ----- 標本サイズが小さい、または標準誤差が  
大きいいため統計数値を公表しない

# I 調査の概要

- 1 目的  
学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。
- 2 調査の根拠  
学校保健統計調査規則(昭和27年文部省令第5号)に基づいて実施される基幹統計調査
- 3 調査の範囲・対象
  - (1) 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定した学校(以下「調査実施校」という。)
  - (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成25年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部。
- 4 調査事項
  - (1) 発育状態調査  
児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
  - (2) 健康状態調査  
児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)
- 5 調査の期日  
平成25年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による健康診断の結果に基づき調査。
- 6 調査実施校数及び調査対象者数  
調査実施校数、調査対象者数は次のとおりである。

区分	調査実施校数	発育状態調査		健康状態調査	
		調査対象者数(人)	抽出率(%)	調査対象者数(人)	抽出率(%)
小学校	57	5,256	16.9	19,460	62.6
中学校	36	4,249	25.9	12,387	75.4
高等学校	23	1,991	12.7	13,159	84.2
幼稚園 (5歳児)	26	945	63.6	1,269	85.5
計	142	12,441	19.2	46,275	71.6

- 7 利用上の注意
  - (1) 年齢は平成25年4月1日現在の満年齢による。
  - (2) 表中の「-」は計数がない場合、「0.00」は計数が単位未満の場合、「・・・」は計数出現がありえない場合又は調査対象とならなかった場合を示す。

## II 調査結果の概要

### 1 発育状態

#### (1) 身長

##### ア 前年度との比較

- ・男子は、6歳、8歳、10歳、12歳、14歳及び17歳で前年度より高くなっている。
- ・女子は、6歳、8歳、13歳、16歳及び17歳で前年度より高くなっている。

##### イ 全国平均値との比較



- ・男子は、6歳、8歳、9歳、13歳、14歳、16歳及び17歳で全国平均値を上回っている。
- ・女子は、8歳、11歳、13歳、15～17歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

##### ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、全ての年齢において30年前より高くなっている。
- ・女子は、5歳及び6歳で低くなっているほかは、30年前より高くなっている。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子は12歳(152.2cm)で2.6cm、女子は11歳(147.1cm)で1.8cm高くなっている。

##### エ 男子と女子の比較

- ・10歳及び11歳で、女子が男子を上回っている。






表1 年齢別 身長の平均値

(単位: cm)

区分		平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H25) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	110.4	110.4	0.0	110.4	0.0	110.3	0.1
	小学校	6歳	116.9	116.3	0.6	116.6	0.3	116.2	0.7
		7歳	122.0	122.7	-0.7	122.4	-0.4	121.6	0.4
		8歳	128.5	128.4	0.1	128.2	0.3	127.0	1.5
		9歳	133.8	134.0	-0.2	133.6	0.2	132.2	1.6
		10歳	138.8	138.7	0.1	139.0	-0.2	137.7	1.1
		11歳	144.7	144.7	0.0	145.0	-0.3	142.9	1.8
	中学校	12歳	152.2	152.1	0.1	152.3	-0.1	149.6	2.6
		13歳	159.7	159.7	0.0	159.5	0.2	157.5	2.2
		14歳	165.8	165.1	0.7	165.0	0.8	163.6	2.2
	高等学校	15歳	168.3	168.9	-0.6	168.3	0.0	167.6	0.7
		16歳	170.0	170.3	-0.3	169.9	0.1	169.9	0.1
		17歳	171.2	171.1	0.1	170.7	0.5	170.5	0.7
女子	幼稚園	5歳	109.4	109.5	-0.1	109.6	-0.2	109.6	-0.2
	小学校	6歳	115.4	115.3	0.1	115.6	-0.2	115.5	-0.1
		7歳	121.4	121.8	-0.4	121.6	-0.2	120.7	0.7
		8歳	128.0	127.6	0.4	127.3	0.7	126.7	1.3
		9歳	133.5	133.6	-0.1	133.6	-0.1	132.2	1.3
		10歳	139.6	140.4	-0.8	140.1	-0.5	138.5	1.1
		11歳	147.1	147.2	-0.1	146.8	0.3	145.3	1.8
	中学校	12歳	151.8	152.0	-0.2	151.8	0.0	150.9	0.9
		13歳	155.2	155.0	0.2	154.8	0.4	154.6	0.6
		14歳	156.4	156.8	-0.4	156.5	-0.1	156.1	0.3
	高等学校	15歳	157.2	157.4	-0.2	157.0	0.2	156.8	0.4
		16歳	158.1	157.7	0.4	157.6	0.5	157.3	0.8
		17歳	158.2	157.9	0.3	158.0	0.2	157.4	0.8

※30年前(親の世代)は、昭和58年度の数値である。

## (2) 体重

### ア 前年度との比較

- ・男子は、6歳、7歳、9歳、10歳、12歳、14歳及び17歳で前年度より増加している。
- ・女子は、5歳、6歳、8歳、12歳、13歳、15歳及び16歳で前年度より増加している。

### イ 全国平均値との比較



- ・男子は、6歳、9歳、14歳及び17歳で全国平均値を上回っている。
- ・女子は、8歳、12歳、13歳、15歳及び16歳で全国平均値を上回っている。

### ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、5歳で同水準のほかは、30年前より増加している。
- ・女子は、14歳及び17歳で減少し、5歳で同水準となっているほかは、30年前より増加している。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子は17歳(63.6kg)で3.0kg、女子は11歳(38.7kg)で1.7kg重くなっている。

### エ 男子と女子の比較

- ・11歳及び12歳で、女子が男子を上回っている。






表2 年齢別 体重の平均値

(単位:kg)

区分		平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H25) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	18.7	18.8	-0.1	18.9	-0.2	18.7	0.0
	小学校	6歳	21.5	21.2	0.3	21.3	0.2	20.9	0.6
		7歳	23.8	23.7	0.1	23.9	-0.1	23.2	0.6
		8歳	27.1	27.2	-0.1	27.1	0.0	25.8	1.3
		9歳	30.8	30.2	0.6	30.4	0.4	28.8	2.0
		10歳	33.5	33.4	0.1	34.3	-0.8	32.4	1.1
		11歳	37.4	37.6	-0.2	38.3	-0.9	35.9	1.5
	中学校	12歳	43.5	43.1	0.4	43.9	-0.4	40.8	2.7
		13歳	48.5	48.6	-0.1	48.8	-0.3	46.2	2.3
		14歳	54.3	53.4	0.9	54.0	0.3	52.1	2.2
	高等学校	15歳	58.0	59.0	-1.0	58.9	-0.9	56.9	1.1
		16歳	59.5	60.4	-0.9	61.0	-1.5	59.4	0.1
		17歳	63.6	62.2	1.4	62.8	0.8	60.6	3.0
女子	幼稚園	5歳	18.4	18.3	0.1	18.6	-0.2	18.4	0.0
	小学校	6歳	20.8	20.6	0.2	20.9	-0.1	20.6	0.2
		7歳	23.3	23.5	-0.2	23.5	-0.2	22.6	0.7
		8歳	27.0	26.3	0.7	26.4	0.6	25.7	1.3
		9歳	29.8	29.9	-0.1	30.0	-0.2	28.8	1.0
		10歳	33.2	34.2	-1.0	34.0	-0.8	32.6	0.6
		11歳	38.7	39.4	-0.7	39.0	-0.3	37.0	1.7
	中学校	12歳	43.9	43.5	0.4	43.7	0.2	42.7	1.2
		13歳	47.9	47.0	0.9	47.1	0.8	47.0	0.9
		14歳	49.4	49.7	-0.3	49.9	-0.5	49.7	-0.3
	高等学校	15歳	51.6	51.0	0.6	51.4	0.2	51.5	0.1
		16歳	52.8	51.3	1.5	52.5	0.3	52.7	0.1
		17歳	51.9	52.6	-0.7	52.9	-1.0	52.3	-0.4

※30年前(親の世代)は、昭和58年度の数値である。

### (3) 座高

#### ア 前年度との比較

- ・男子は、6歳、12～14歳、16歳及び17歳で前年度より高くなっている。
- ・女子は、6歳、13歳、16歳及び17歳で前年度より高くなっている。

#### イ 全国平均値との比較



- ・男子は、7歳で下回り、10歳で同水準となっているほかは、全国平均値を上回っている。
- ・女子は、6歳、8歳、11～13歳、15～17歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

#### ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、5～7歳の各年齢で低くなっているほかは、30年前より高くなっている。
- ・女子は、5～7歳の各年齢で低く、10歳で同水準となっているほかは、30年前より高くなっている。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子は12歳(81.5cm)と14歳(88.5cm)で1.5cm、女子は11歳(79.6cm)で1.1cm高くなっている。

#### エ 男子と女子の比較

- ・10～12歳で、女子が男子を上回っている。








表3 年齢別 座高の平均値

(単位:cm)

区分		平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H25) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	62.1	62.3	-0.2	62.0	0.1	62.5	-0.4
	小学校	6歳	65.0	64.8	0.2	64.8	0.2	65.3	-0.3
		7歳	67.4	67.8	-0.4	67.6	-0.2	67.8	-0.4
		8歳	70.5	70.5	0.0	70.2	0.3	70.1	0.4
		9歳	72.8	73.0	-0.2	72.6	0.2	72.5	0.3
		10歳	75.0	75.0	0.0	75.0	0.0	74.8	0.2
		11歳	77.8	77.9	-0.1	77.6	0.2	77.1	0.7
	中学校	12歳	81.5	81.2	0.3	81.2	0.3	80.0	1.5
		13歳	85.1	84.9	0.2	84.8	0.3	83.9	1.2
		14歳	88.5	88.2	0.3	88.1	0.4	87.0	1.5
	高等学校	15歳	90.7	90.7	0.0	90.3	0.4	89.9	0.8
		16歳	91.8	91.7	0.1	91.4	0.4	90.9	0.9
		17歳	92.7	92.2	0.5	92.0	0.7	91.6	1.1
女子	幼稚園	5歳	61.5	61.8	-0.3	61.5	0.0	62.2	-0.7
	小学校	6歳	64.5	64.2	0.3	64.4	0.1	65.1	-0.6
		7歳	67.2	67.5	-0.3	67.3	-0.1	67.3	-0.1
		8歳	70.3	70.3	0.0	69.9	0.4	70.1	0.2
		9歳	72.7	73.1	-0.4	72.8	-0.1	72.6	0.1
		10歳	75.5	76.2	-0.7	75.8	-0.3	75.5	0.0
		11歳	79.6	79.8	-0.2	79.3	0.3	78.5	1.1
	中学校	12歳	82.2	82.4	-0.2	82.1	0.1	81.9	0.3
		13歳	84.2	83.9	0.3	83.8	0.4	83.8	0.4
		14歳	84.8	85.1	-0.3	84.9	-0.1	84.7	0.1
	高等学校	15歳	85.8	86.0	-0.2	85.5	0.3	85.5	0.3
		16歳	86.2	85.9	0.3	85.8	0.4	85.4	0.8
		17歳	86.1	85.9	0.2	85.9	0.2	85.4	0.7

※30年前(親の世代)は、昭和58年度の数値である。

## 2 健康状態(疾病・異常の被患率等状況)

### (1)前年度との比較

#### ア 裸眼視力1.0未満

- ・県全体の割合は、幼稚園では前年度より減少し、小学校、中学校及び高等学校では増加している。
- ・男女別でみると、男子、女子ともに、中学校及び高等学校では前年度より増加し、女子においては小学校も増加している。
- ・男女を比較すると、幼稚園を除き、全ての学校区分において女子が男子より高くなっている。

#### イ むし歯(う歯)

- ・県全体及び男女別でみた男子、女子の割合ともに、全ての学校区分において前年度より減少している。
- ・男女を比較すると、幼稚園及び小学校では男子が女子より高く、中学校及び高等学校では女子が男子より高くなっている。

#### ウ ぜん息

- ・県全体の割合は、幼稚園では前年度より増加し、小学校、中学校及び高等学校では減少している。
- ・男女別でみると、男子、女子ともに幼稚園では前年度より増加し、中学校及び高等学校では減少している。
- ・男女を比較すると、全ての学校区分において男子が女子より高くなっている。

#### エ 鼻・副鼻腔疾患

- ・県全体の割合は、中学校では前年度より減少し、幼稚園、小学校及び高等学校では増加している。
- ・男女別にみると、男子、女子ともに中学校では前年度より減少し、小学校及び高等学校では増加している。
- ・男女を比較すると、全ての学校区分において男子が女子より高くなっている。

#### オ アトピー性皮膚炎

- ・県全体の割合は、幼稚園では前年度より増加し、小学校、中学校及び高等学校では減少している。
- ・男女別でみると、男子の幼稚園で前年度より増加しているほか、全ての学校区分において減少している。
- ・男女を比較すると、全ての学校区分において男子が女子より高くなっている。

表4 前年度との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分		裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		鼻・副鼻腔疾患		アトピー性皮膚炎	
		平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度	平成24年度
県計	幼稚園	28.4	32.0	33.0	47.3	3.5	1.9	0.4	0.1	4.3	3.6
	小学校	31.0	30.9	57.6	63.2	5.9	6.3	16.4	12.9	5.6	7.1
	中学校	57.8	54.5	45.0	50.1	3.7	4.4	17.6	20.3	3.7	4.6
	高等学校	70.4	66.3	55.3	58.6	2.7	3.3	11.3	8.4	3.2	4.4
男子	幼稚園	26.4	30.7	35.6	45.8	4.3	1.8	0.8	—	4.6	2.8
	小学校	28.0	28.0	60.0	65.3	7.2	8.2	20.6	16.6	6.1	7.6
	中学校	54.3	50.9	42.7	49.0	4.8	5.5	20.7	23.3	3.9	4.9
	高等学校	68.9	63.7	53.6	55.7	3.0	3.7	12.0	10.1	3.3	4.2
女子	幼稚園	x	33.4	30.5	48.9	2.7	1.9	—	0.1	4.0	4.3
	小学校	34.2	33.9	55.2	61.0	4.6	4.4	12.0	9.2	5.0	6.6
	中学校	61.5	58.3	47.5	51.2	2.5	3.3	14.3	17.1	3.5	4.3
	高等学校	71.9	68.8	57.1	61.4	2.3	2.9	10.6	6.7	3.2	4.6

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。

3 「-」は該当者がいない。

4 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

## (2) 全国平均値との比較

### ア 裸眼視力1.0未満

- ・県全体の割合は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・男女別にみると、幼稚園の女子を除き、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。

### イ むし歯(う歯)

- ・県全体の割合は、幼稚園では全国平均値より低く、小学校、中学校及び高等学校では高くなっている。
- ・男女別にみると、男子、女子ともに幼稚園では全国平均値より低く、小学校では高くなっている。

### ウ ぜん息

- ・県全体の割合は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・男女別にみると、男子、女子ともに幼稚園、小学校及び高等学校において全国平均値より高くなっている。

### エ 鼻・副鼻腔疾患

- ・県全体の割合は、幼稚園では全国平均値より低く、小学校、中学校及び高等学校では高くなっている。
- ・男女別にみると、男子、女子ともに幼稚園では全国平均値より低く、小学校、中学校及び高等学校では高くなっている。

### オ アトピー性皮膚炎

- ・県全体の割合は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・男女別にみると、男子、女子ともに全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。

表5 全国平均値との比較

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		鼻・副鼻腔疾患		アトピー性皮膚炎		
	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	
県計	幼稚園	28.4	24.53	33.0	39.51	3.5	2.13	0.4	3.44	4.3	2.39
	小学校	31.0	30.52	57.6	54.14	5.9	4.15	16.4	12.07	5.6	3.06
	中学校	57.8	52.79	45.0	44.59	3.7	3.22	17.6	11.11	3.7	2.48
	高等学校	70.4	65.84	55.3	55.12	2.7	1.90	11.3	8.74	3.2	2.14
男子	幼稚園	26.4	24.10	35.6	40.88	4.3	2.64	0.8	4.02	4.6	2.59
	小学校	28.0	27.34	60.0	55.89	7.2	5.02	20.6	14.86	6.1	3.34
	中学校	54.3	47.56	42.7	43.11	4.8	3.90	20.7	12.90	3.9	2.70
	高等学校	68.9	61.25	53.6	53.08	3.0	2.18	12.0	9.62	3.3	2.38
女子	幼稚園	x	24.97	30.5	38.09	2.7	1.61	-	2.84	4.0	2.19
	小学校	34.2	33.84	55.2	52.30	4.6	3.24	12.0	9.14	5.0	2.77
	中学校	61.5	58.26	47.5	46.14	2.5	2.51	14.3	9.23	3.5	2.25
	高等学校	71.9	70.53	57.1	57.20	2.3	1.62	10.6	7.86	3.2	1.90

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。

3 「-」は該当者がいない。

4 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

## (3) 30年前(親の世代)との比較

### ア 裸眼視力1.0未満

- ・全ての学校区分において30年前より増加している。

### イ むし歯(う歯)

- ・全ての学校区分において30年前より減少している。

### ウ ぜん息

- ・全ての学校区分において30年前より増加している。

表6 30年前(親の世代)との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息	
	平成25年度	30年前	平成25年度	30年前	平成25年度	30年前
幼稚園	28.4	7.69	33.0	90.72	3.5	0.26
小学校	31.0	16.19	57.6	95.14	5.9	1.22
中学校	57.8	38.60	45.0	96.40	3.7	0.50
高等学校	70.4	55.43	55.3	97.40	2.7	0.01

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

3 30年前(親の世代)は、昭和58年度の数値である。



### Ⅲ 統計表

第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量(鳥取県)

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)			
		平均値	標準偏差	発育量	平均値	標準偏差	発育量	平均値	標準偏差	発育量	
男	幼稚園	5歳	110.4	4.77	—	18.7	2.42	—	62.1	2.78	—
		6歳	116.9	5.09	6.5	21.5	3.26	2.7	65.0	2.96	2.7
	小学校	7歳	122.0	5.28	5.7	23.8	4.00	2.6	67.4	2.99	2.6
		8歳	128.5	5.45	5.8	27.1	4.51	3.4	70.5	2.99	2.7
		9歳	133.8	6.00	5.4	30.8	6.65	3.6	72.8	3.53	2.3
		10歳	138.8	5.82	4.8	33.5	6.08	3.3	75.0	3.15	2.0
		11歳	144.7	6.95	6.0	37.4	7.45	4.0	77.8	3.74	2.8
	中学校	12歳	152.2	7.99	7.5	43.5	9.07	5.9	81.5	4.58	3.6
		13歳	159.7	7.64	7.6	48.5	9.05	5.4	85.1	4.46	3.9
		14歳	165.8	6.56	6.1	54.3	9.88	5.7	88.5	3.88	3.6
	高等学校	15歳	168.3	6.10	3.2	58.0	9.17	4.6	90.7	3.23	2.5
		16歳	170.0	5.58	1.1	59.5	9.25	0.5	91.8	3.24	1.1
		17歳	171.2	5.53	0.9	63.6	12.55	3.2	92.7	3.16	1.0
女	幼稚園	5歳	109.4	4.78	—	18.4	2.50	—	61.5	2.80	—
		6歳	115.4	5.09	5.9	20.8	3.32	2.5	64.5	2.93	2.7
	小学校	7歳	121.4	5.01	6.1	23.3	3.43	2.7	67.2	2.97	3.0
		8歳	128.0	5.29	6.2	27.0	4.73	3.5	70.3	3.09	2.8
		9歳	133.5	5.78	5.9	29.8	5.97	3.5	72.7	3.20	2.4
		10歳	139.6	6.32	6.0	33.2	6.46	3.3	75.5	3.69	2.4
		11歳	147.1	6.30	6.7	38.7	7.32	4.5	79.6	3.99	3.4
	中学校	12歳	151.8	6.06	4.6	43.9	8.22	4.5	82.2	3.82	2.4
		13歳	155.2	5.41	3.2	47.9	8.30	4.4	84.2	3.24	1.8
		14歳	156.4	5.27	1.4	49.4	7.34	2.4	84.8	3.04	0.9
	高等学校	15歳	157.2	5.06	0.4	51.6	8.30	1.9	85.8	2.84	0.7
		16歳	158.1	5.23	0.7	52.8	7.14	1.8	86.2	2.93	0.2
		17歳	158.2	5.11	0.5	51.9	7.07	0.6	86.1	3.02	0.2

(注) 発育量は、1年間に発育した状態を示すものである。

例: 「平成25年度6歳男子身長の発育量」=「平成25年度6歳男子の身長」-「平成24年度5歳男子の身長」

第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移(鳥取県)

区分	年度	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
身長	男	20	110.5	116.8	122.0	128.1	133.8	139.1	145.0	152.4	160.4	165.7	169.1	170.2	171.0
		21	110.9	116.6	122.7	128.1	134.2	138.8	144.8	152.3	159.7	165.2	168.7	170.5	171.4
		22	110.4	116.1	122.9	128.4	133.1	138.5	145.0	152.4	159.7	165.8	169.0	170.6	171.0
		23	110.4	116.9	122.3	128.6	134.0	139.1	145.0	153.0	159.4	165.4	168.9	170.0	171.9
		24	110.4	116.3	122.7	128.4	134.0	138.7	144.7	152.1	159.7	165.1	168.9	170.3	171.1
	25	<b>110.4</b>	<b>116.9</b>	<b>122.0</b>	<b>128.5</b>	<b>133.8</b>	<b>138.8</b>	<b>144.7</b>	<b>152.2</b>	<b>159.7</b>	<b>165.8</b>	<b>168.3</b>	<b>170.0</b>	<b>171.2</b>	
	女	20	109.5	116.0	122.2	127.7	133.5	140.1	147.0	152.3	155.1	156.8	157.5	158.7	158.2
		21	109.6	116.1	121.8	127.3	133.4	140.2	147.0	152.0	155.2	156.7	157.7	158.1	158.1
		22	109.8	115.8	121.6	127.5	134.0	140.4	146.3	152.0	154.7	157.1	157.7	157.9	158.5
		23	109.4	115.7	121.6	127.6	133.4	140.2	146.5	151.5	154.9	156.7	157.7	157.9	158.3
24		109.5	115.3	121.8	127.6	133.6	140.4	147.2	152.0	155.0	156.8	157.4	157.7	157.9	
25	<b>109.4</b>	<b>115.4</b>	<b>121.4</b>	<b>128.0</b>	<b>133.5</b>	<b>139.6</b>	<b>147.1</b>	<b>151.8</b>	<b>155.2</b>	<b>156.4</b>	<b>157.2</b>	<b>158.1</b>	<b>158.2</b>		
体重	男	20	18.9	21.5	23.7	27.2	30.4	34.3	38.3	43.3	49.3	54.1	60.0	60.7	63.0
		21	18.9	21.4	24.3	27.3	30.9	33.0	37.7	43.3	48.4	53.6	58.9	60.3	63.9
		22	18.7	21.1	24.1	27.1	29.7	32.8	37.4	43.4	48.9	54.1	59.2	61.1	62.9
		23	18.5	21.6	23.8	27.2	30.6	34.3	37.8	43.8	48.5	53.9	58.8	61.1	63.8
		24	18.8	21.2	23.7	27.2	30.2	33.4	37.6	43.1	48.6	53.4	59.0	60.4	62.2
	25	<b>18.7</b>	<b>21.5</b>	<b>23.8</b>	<b>27.1</b>	<b>30.8</b>	<b>33.5</b>	<b>37.4</b>	<b>43.5</b>	<b>48.5</b>	<b>54.3</b>	<b>58.0</b>	<b>59.5</b>	<b>63.6</b>	
	女	20	18.4	21.2	23.9	26.7	30.0	33.7	38.9	43.7	47.3	50.6	52.1	53.2	53.0
		21	18.5	20.9	23.5	26.5	29.3	33.8	38.5	43.7	46.9	50.0	52.0	52.5	52.9
		22	18.4	21.1	23.3	26.3	30.1	34.3	37.7	43.9	46.7	49.9	51.8	51.7	53.6
		23	18.2	20.8	23.5	26.5	29.9	33.9	38.5	42.8	47.2	50.1	51.0	52.3	52.9
24		18.3	20.6	23.5	26.3	29.9	34.2	39.4	43.5	47.0	49.7	51.0	51.3	52.6	
25	<b>18.4</b>	<b>20.8</b>	<b>23.3</b>	<b>27.0</b>	<b>29.8</b>	<b>33.2</b>	<b>38.7</b>	<b>43.9</b>	<b>47.9</b>	<b>49.4</b>	<b>51.6</b>	<b>52.8</b>	<b>51.9</b>		
座高	男	20	62.3	65.0	67.5	70.3	72.9	75.2	77.9	81.2	85.3	88.4	91.0	91.8	92.3
		21	62.5	64.9	68.0	70.6	73.1	75.1	78.0	81.2	85.1	88.1	90.4	91.8	92.3
		22	62.4	64.6	68.0	70.6	72.6	74.9	77.8	81.3	85.1	88.4	90.7	91.8	92.3
		23	62.0	65.0	67.3	70.7	73.2	75.2	77.8	81.7	85.0	88.3	90.6	91.6	92.6
		24	62.3	64.8	67.8	70.5	73.0	75.0	77.9	81.2	84.9	88.2	90.7	91.7	92.2
	25	<b>62.1</b>	<b>65.0</b>	<b>67.4</b>	<b>70.5</b>	<b>72.8</b>	<b>75.0</b>	<b>77.8</b>	<b>81.5</b>	<b>85.1</b>	<b>88.5</b>	<b>90.7</b>	<b>91.8</b>	<b>92.7</b>	
	女	20	61.8	64.8	67.7	70.2	72.7	76.0	79.4	82.3	83.8	85.0	85.9	86.6	86.3
		21	61.8	64.7	67.5	70.0	72.7	76.1	79.5	82.3	84.0	84.9	85.9	86.1	86.3
		22	61.8	64.5	67.3	70.2	73.1	76.3	79.3	82.1	83.6	85.1	85.8	85.9	85.9
		23	61.7	64.6	67.3	70.0	72.8	76.0	79.3	81.9	83.8	85.0	85.7	86.2	86.2
24		61.8	64.2	67.5	70.3	73.1	76.2	79.8	82.4	83.9	85.1	86.0	85.9	85.9	
25	<b>61.5</b>	<b>64.5</b>	<b>67.2</b>	<b>70.3</b>	<b>72.7</b>	<b>75.5</b>	<b>79.6</b>	<b>82.2</b>	<b>84.2</b>	<b>84.8</b>	<b>85.8</b>	<b>86.2</b>	<b>86.1</b>		

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等（鳥取県：計）

鳥取県 計 単位 (%)

区分	計	視力								裸眼視力	眼の難聴			耳鼻咽喉頭			歯・口腔										
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者						の処置者
幼稚園	5歳	100.0	71.3	18.5	8.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.1	28.4	19.0	8.8	0.6	0.5	...	1.2	0.4	0.4	33.0	13.4	19.6	1.2	-	1.4	0.3	0.6
小学校	計	100.0	68.3	8.3	9.1	4.0	0.6	0.9	2.8	6.1	31.0	9.1	11.9	10.0	6.8	0.4	5.6	16.4	1.8	57.6	29.3	28.3	2.8	0.2	4.2	2.1	8.5
	6歳	100.0	83.3	8.8	4.5	0.6	0.4	0.5	1.1	0.8	16.3	9.3	5.6	1.4	6.0	0.3	9.7	13.7	2.8	53.2	21.2	31.9	1.9	0.1	2.2	0.4	6.5
	7	100.0	79.2	9.3	6.1	2.2	0.3	0.6	1.3	1.0	20.5	9.8	7.5	3.2	6.4	0.5	6.4	15.5	2.5	61.1	27.3	33.8	2.9	0.2	4.2	0.9	7.0
	8	100.0	71.9	8.8	9.2	4.0	0.8	0.7	2.1	2.6	27.4	9.5	11.3	6.6	7.1	0.4	6.2	16.0	2.0	65.2	33.9	31.3	3.1	0.1	4.5	1.8	6.2
	9	100.0	63.3	7.3	11.1	5.4	0.5	1.3	2.9	8.2	36.2	8.6	13.9	13.7	6.2	...	5.2	19.3	1.8	59.8	32.7	27.2	3.1	-	4.5	3.3	9.7
中学校	計	100.0	59.2	8.1	11.4	5.8	1.1	1.1	4.0	9.2	39.7	9.2	15.4	15.0	7.6	0.3	3.9	18.4	1.2	58.8	33.3	25.5	2.7	0.3	4.8	2.9	10.3
	10	100.0	54.7	7.4	11.8	5.4	0.8	1.0	5.0	13.8	44.5	8.4	16.9	19.3	7.2	...	2.4	15.3	0.7	48.1	27.1	21.1	2.8	0.3	5.0	3.0	11.2
	11	100.0	42.2	9.3	12.1	6.0	0.0	0.5	4.7	25.2	57.8	9.8	16.8	31.2	7.4	0.2	2.1	17.6	0.7	45.0	28.7	16.3	5.0	0.2	6.9	6.1	5.8
	12歳	100.0	48.9	8.8	11.7	4.8	0.0	0.7	4.0	21.1	51.1	9.5	15.7	25.9	7.2	0.2	2.9	19.1	1.2	41.7	26.8	14.9	5.0	0.1	7.5	6.1	8.6
高等学校	計	100.0	38.2	10.8	12.9	6.1	0.1	0.1	5.7	26.1	61.7	11.0	18.6	32.1	8.0	...	2.0	17.7	0.7	45.1	29.1	16.0	4.9	0.2	7.2	6.0	5.1
	13	100.0	39.5	8.3	11.8	7.0	-	0.5	4.4	28.6	60.5	8.8	16.2	35.6	6.9	0.3	1.3	16.0	0.3	48.4	30.4	18.0	5.2	0.4	6.1	6.0	3.5
	14	100.0	28.1	7.6	6.4	X	1.5	1.2	5.2	X	70.4	8.8	11.6	50.0	2.9	0.2	0.5	11.3	0.3	55.3	35.5	19.8	3.3	0.4	4.7	4.2	2.2
高等学校	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	0.1	0.4	12.0	0.3	51.5	34.1	17.4	3.8	0.3	5.4	5.3	2.0
	16	100.0	26.3	8.6	4.8	5.1	0.1	0.5	5.9	48.8	73.6	9.0	10.7	53.9	3.8	...	0.3	12.2	0.3	54.5	35.6	19.0	3.1	0.3	4.1	3.7	2.8
	17	100.0	28.4	7.0	5.9	4.6	0.1	0.4	4.6	49.0	71.5	7.4	10.5	53.6	2.5	0.2	0.9	9.7	0.5	60.3	37.0	23.3	3.0	0.5	4.7	3.6	1.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)		アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			ぜん息	腎臓疾患								言語障害	その他		
			処置数	未処置数																	
幼稚園	5歳	...	...	...	...	0.3	0.1	4.3	1.6	...	...	0.3	...	0.6	...	-	3.5	-	0.1	0.1	
小学校	計	...	...	...	...	1.7	0.3	5.6	0.4	-	0.0	1.5	2.0	0.6	0.0	-	5.9	0.3	0.3	4.6	
	6歳	...	...	...	...	1.0	0.1	6.5	0.7	-	0.1	1.2	2.0	0.4	-	-	5.2	0.3	0.4	3.5	
	7	...	...	...	...	1.3	0.4	5.1	0.6	-	-	1.5	...	0.3	-	-	6.3	0.4	0.5	4.5	
	8	...	...	...	...	1.2	0.2	5.4	0.3	-	-	1.5	...	0.5	0.1	-	5.7	0.2	0.4	4.5	
	9	...	...	...	...	2.1	0.1	5.6	0.4	-	-	1.4	...	0.6	-	...	6.3	0.3	0.2	5.6	
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.7	0.2	1.1	0.9	3.7	0.3	-	0.0	1.5	2.9	2.0	0.1	...	3.7	0.3	0.0	3.9
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.7	0.2	0.8	0.8	4.0	0.3	-	0.0	1.7	2.9	1.5	0.2	...	4.4	0.1	0.1	3.9
	13	...	...	...	...	...	1.2	1.0	3.5	0.1	-	-	1.6	...	2.7	0.1	...	3.1	0.4	0.0	4.1
高等学校	計	...	...	...	...	...	1.2	1.0	3.7	0.4	-	0.0	1.2	...	1.9	0.1	...	3.5	0.4	0.0	3.6
	14	...	...	...	...	...	0.6	0.5	3.2	0.1	-	...	1.2	3.0	1.8	0.2	...	2.7	0.2	0.0	3.6
	15歳	...	...	...	...	...	0.9	0.4	3.5	0.2	-	...	1.1	3.0	2.2	0.1	...	2.6	0.2	0.0	3.4
	16	...	...	...	...	...	0.6	0.5	2.9	0.2	...	...	1.4	...	1.5	0.3	...	2.6	0.1	-	3.6
17	...	...	...	...	...	0.5	0.4	3.3	0.1	...	...	1.2	...	1.5	0.2	...	2.8	0.3	-	3.7	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。以下の各表において同じ。  
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常該当者が100.00%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。  
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。



第4表 年齢別 疾病・異常被患率等（鳥取県：男）

鳥取県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	咽・喉頭	歯・口腔					歯肉の状態	その他の疾病・異常		
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力													むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節			歯垢の状態	
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満										計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	73.6	17.4	7.5	0.2	-	0.7	0.4	0.3	26.4	18.1	7.9	0.4	0.4	...	0.9	0.8	0.7	35.6	12.8	22.8	1.3	-	1.5	0.3	0.7
小学校	計	100.0	71.3	7.2	8.4	3.6	0.7	0.7	2.4	5.7	28.0	7.9	10.8	9.3	6.7	0.2	6.1	20.6	2.0	60.0	30.5	29.5	2.6	0.2	4.8	2.3	8.7
	6歳	100.0	85.6	7.7	3.6	0.9	0.3	0.3	1.0	0.5	14.0	8.0	4.6	1.4	6.4	0.4	10.1	16.7	2.5	54.9	21.4	33.5	1.1	0.2	2.7	0.5	7.2
	7歳	100.0	80.2	8.3	5.3	2.7	0.3	0.6	1.4	1.2	19.5	8.9	6.7	3.8	5.9	0.3	6.7	18.8	2.7	62.9	28.6	34.3	2.8	0.2	4.0	0.9	7.0
	8歳	100.0	75.2	7.5	8.6	3.3	1.0	0.4	1.8	2.2	23.8	7.9	10.4	5.5	7.3	0.1	7.5	19.8	2.5	67.0	35.4	31.6	3.3	0.2	5.2	1.9	6.1
	9歳	100.0	65.1	6.2	9.4	4.7	0.7	0.8	3.3	9.9	34.2	7.0	12.7	14.6	6.2	...	5.6	24.9	1.7	60.7	33.0	27.7	3.2	-	5.1	3.7	9.2
中学校	計	100.0	62.1	8.0	10.6	5.9	1.3	1.0	3.2	8.0	36.7	9.0	13.7	13.9	7.2	0.1	4.4	22.5	1.7	63.1	36.4	26.7	2.3	0.2	5.4	3.1	10.5
	10歳	100.0	61.2	5.7	12.2	4.2	0.6	0.9	3.7	11.5	38.2	6.6	15.9	15.7	7.5	...	2.7	20.5	0.8	51.9	27.7	24.1	2.8	0.2	5.9	3.6	11.8
	11歳	100.0	45.7	9.5	12.9	6.2	0.0	0.4	4.2	21.1	54.3	9.8	17.2	27.3	7.7	0.1	2.3	20.7	1.0	42.7	26.7	16.0	5.1	0.2	8.0	7.3	6.6
	12歳	100.0	53.2	8.8	12.2	5.2	0.0	0.6	3.0	17.0	46.8	9.4	15.2	22.2	7.8	0.1	3.8	24.4	1.6	41.1	26.3	14.9	5.2	0.1	8.5	7.5	9.8
高等学校	計	100.0	42.9	10.8	13.4	5.8	0.1	0.2	5.0	21.9	57.1	11.0	18.3	27.7	8.6	...	2.1	21.0	1.2	42.7	26.7	16.0	4.8	0.2	9.0	7.5	5.8
	13歳	100.0	41.0	8.8	13.2	7.4	-	0.3	4.7	24.5	59.0	9.0	18.0	31.9	6.8	0.2	1.1	16.6	0.3	44.2	27.1	17.1	5.1	0.4	6.5	6.9	4.3
	14歳	100.0	29.6	8.7	6.9	7.0	1.5	1.1	5.2	40.0	68.9	9.9	12.1	47.0	2.8	0.2	0.4	12.0	0.3	53.6	32.8	20.8	2.9	0.2	6.1	5.8	2.2
高等学校	15歳	100.0	28.3	10.0	5.4	6.0	-	-	5.2	45.1	71.7	10.0	10.7	51.1	3.7	...	-	12.7	0.3	51.4	33.0	18.4	2.6	0.2	5.5	4.7	2.4
	16歳	100.0	29.9	8.3	7.3	4.9	0.2	0.2	6.5	42.6	69.9	8.5	13.8	47.5	2.4	0.1	0.8	11.2	0.4	58.4	32.5	25.9	2.7	0.3	6.1	5.4	2.1
	17歳	100.0	29.9	8.3	7.3	4.9	0.2	0.2	6.5	42.6	69.9	8.5	13.8	47.5	2.4	0.1	0.8	11.2	0.4	58.4	32.5	25.9	2.7	0.3	6.1	5.4	2.1

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白質検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常								
		喪失歯数	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核								核	臓器異常	白	糖	生虫卵保有者	ぜん	腎臓疾患	言語障害	そ疾病・他異常
			計	処置歯数	未処置数																					
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.1	-	4.6	1.9	...	...	0.3	...	0.3	...	-	4.3	-	0.1	-					
小学校	計	...	...	...	...	...	2.0	0.3	6.1	0.4	-	0.0	1.7	2.2	0.4	0.0	-	7.2	0.4	0.3	5.7					
	6歳	...	...	...	...	...	1.0	0.1	7.3	0.8	-	0.2	1.5	2.2	0.4	-	-	5.6	0.2	0.5	3.6					
	7歳	...	...	...	...	...	1.4	0.5	5.5	0.7	-	-	1.5	...	0.2	-	-	7.6	0.6	0.5	5.5					
	8歳	...	...	...	...	...	1.2	0.1	5.9	0.3	-	-	2.1	...	0.4	0.1	-	6.8	0.3	0.5	6.1					
	9歳	...	...	...	...	...	2.7	0.2	6.4	0.4	-	-	1.7	...	0.6	-	...	7.9	0.6	0.3	6.5					
中学校	計	...	...	...	...	...	2.7	0.3	5.2	0.3	-	0.0	1.7	...	0.4	-	...	7.8	0.5	0.2	5.5					
	10歳	...	...	...	...	...	2.8	0.7	6.4	0.2	-	-	1.5	...	0.4	0.1	...	7.1	0.1	0.1	6.5					
	11歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.2	1.1	0.7	3.9	0.3	-	0.0	1.6	3.5	2.1	0.1	...	4.8	0.3	0.0	4.0					
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.2	1.0	0.6	4.2	0.4	-	-	2.0	3.5	1.3	0.2	...	6.1	0.1	0.0	4.2					
高等学校	計	...	...	...	...	...	1.2	0.8	4.3	0.1	-	-	1.5	...	2.8	0.0	...	4.0	0.3	0.1	4.5					
	13歳	...	...	...	...	...	1.2	0.5	3.3	0.4	-	0.0	1.4	...	2.2	0.0	...	4.2	0.6	-	3.2					
	14歳	...	...	...	...	...	0.5	0.4	3.3	0.1	-	...	1.3	4.0	2.0	0.2	...	3.0	0.1	0.0	3.3					
高等学校	15歳	...	...	...	...	...	0.6	0.3	3.6	0.2	-	...	1.1	4.0	2.4	0.1	...	2.8	0.1	0.0	3.7					
	16歳	...	...	...	...	...	0.4	0.6	2.7	0.1	...	...	1.6	...	1.6	0.2	...	3.1	0.0	-	3.1					
	17歳	...	...	...	...	...	0.5	0.2	3.6	0.1	...	...	1.3	...	1.8	0.4	...	3.2	0.2	-	3.2					

第5表 年齢別 疾病・異常被患率等（鳥取県：女）

鳥取県 女

単位 (%)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
			0.7以上	0.3以上						計	処完了者	未処置者			のある者												
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.6	...	1.5	-	-	30.5	14.0	16.5	1.2	-	1.3	0.4	0.5	
小学校	計	100.0	65.2	9.3	9.9	4.3	0.6	1.1	3.1	6.5	34.2	10.4	13.0	10.8	6.8	0.5	5.0	12.0	1.7	55.2	28.1	27.1	2.9	0.2	3.7	1.8	8.4
	6歳	100.0	80.9	9.9	5.5	0.3	0.5	0.6	1.1	1.0	18.6	10.6	6.7	1.3	5.6	0.3	9.3	10.6	3.1	51.3	21.0	30.3	2.8	0.0	1.7	0.3	5.8
	7	100.0	78.2	10.2	7.0	1.7	0.2	0.5	1.2	0.9	21.6	10.7	8.2	2.6	6.9	0.6	6.0	12.0	2.2	59.3	26.0	33.3	3.1	0.2	4.3	0.9	7.1
	8	100.0	68.6	10.0	9.7	4.8	0.5	1.0	2.5	2.9	30.9	11.1	12.1	7.7	7.0	0.7	4.8	12.3	1.4	63.4	32.4	31.0	2.8	0.0	3.8	1.7	6.3
	9	100.0	61.4	8.4	12.9	6.2	0.3	1.8	2.4	6.5	38.3	10.3	15.3	12.7	6.2	...	4.8	13.1	1.9	59.0	32.4	26.6	3.0	-	3.9	2.9	10.2
中学校	10	100.0	56.3	8.2	12.3	5.6	1.0	1.2	4.8	10.5	42.7	9.5	17.1	16.1	8.0	0.4	3.5	14.2	0.8	54.4	30.2	24.3	3.0	0.4	4.3	2.8	10.1
	11	100.0	48.1	9.2	11.4	6.7	0.9	1.1	6.4	16.2	51.0	10.2	17.8	23.0	7.0	...	2.0	9.9	0.7	44.3	26.4	17.9	2.8	0.4	4.0	2.3	10.5
	計	100.0	38.5	9.2	11.2	5.8	0.0	0.5	5.2	29.6	61.5	9.7	16.4	35.3	7.0	0.3	1.7	14.3	0.4	47.5	30.9	16.6	5.0	0.2	5.8	4.7	4.8
	12歳	100.0	44.4	8.8	11.1	4.4	-	0.9	5.1	25.3	55.6	9.7	16.2	29.8	6.7	0.3	1.9	13.5	0.8	42.2	27.3	15.0	4.9	0.0	6.4	4.7	7.4
高等学校	13	100.0	33.1	10.9	12.5	6.3	0.1	-	6.5	30.6	66.8	10.9	18.9	36.9	7.3	...	2.0	14.1	0.2	47.6	31.6	16.0	5.0	0.2	5.3	4.4	4.4
	14	100.0	37.8	7.8	10.2	6.6	-	0.7	4.1	32.9	62.2	8.5	14.2	39.5	7.0	0.3	1.4	15.4	0.3	52.7	33.8	18.9	5.3	0.3	5.7	4.9	2.7
	計	100.0	26.7	6.5	5.9	X	1.4	1.2	5.1	X	71.9	7.7	11.0	53.1	3.0	0.2	0.6	10.6	0.4	57.1	38.3	18.8	3.7	0.5	3.3	2.7	2.3
高等学校	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.5	0.0	0.2	11.8	0.3	51.7	35.4	16.3	4.2	0.5	4.0	3.5	2.0
	16	100.0	24.3	7.2	4.2	4.1	0.2	0.9	6.5	52.5	75.4	8.1	10.7	56.6	3.9	...	0.6	11.7	0.2	57.7	38.1	19.6	3.5	0.4	2.7	2.7	3.3
	17	100.0	27.0	5.8	4.6	4.2	-	0.5	2.7	55.3	73.0	6.3	7.3	59.5	2.6	0.3	1.0	8.3	0.6	62.1	41.4	20.7	3.3	0.8	3.3	1.8	1.6

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核検査の対精象	心疾患	心電図異常	蛋白質検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
		喪失歯数	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん								腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			計	処置歯数	未処置数																
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.5	0.3	4.0	1.3	...	...	0.3	...	0.9	...	-	2.7	-	-	0.1
小学校	計	...	...	...	...	...	1.5	0.3	5.0	0.5	-	0.0	1.2	1.9	0.8	0.0	-	4.6	0.2	0.3	3.5
	6歳	...	...	...	...	...	1.1	0.2	5.8	0.5	-	-	0.7	1.9	0.5	-	-	4.7	0.3	0.3	3.4
	7	...	...	...	...	...	1.2	0.2	4.7	0.5	-	-	1.5	...	0.4	-	-	5.0	0.2	0.5	3.5
	8	...	...	...	...	...	1.1	0.3	4.8	0.4	-	-	0.9	...	0.6	0.1	-	4.6	0.1	0.3	3.0
	9	...	...	...	...	...	1.5	0.1	4.8	0.4	-	-	1.1	...	0.5	-	...	4.6	0.0	0.1	4.5
中学校	10	...	...	...	...	...	1.9	0.6	6.0	0.4	-	-	1.3	...	1.2	0.1	...	4.6	0.3	0.2	3.3
	11	...	...	...	...	...	1.8	0.5	4.1	0.5	-	0.1	1.7	...	1.5	-	...	4.2	0.3	0.1	3.5
	計	0.9	0.0	0.9	0.7	0.3	1.1	1.2	3.5	0.2	-	0.0	1.4	2.4	1.9	0.2	...	2.5	0.2	0.1	3.7
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.7	0.3	0.7	0.9	3.7	0.2	-	0.0	1.5	2.4	1.7	0.1	...	2.6	0.0	0.1	3.5
高等学校	13	...	...	...	...	...	1.3	1.2	2.6	0.1	-	-	1.8	...	2.5	0.2	...	2.1	0.4	-	3.7
	14	...	...	...	...	...	1.3	1.4	4.2	0.3	-	-	1.0	...	1.6	0.3	...	2.7	0.1	0.1	4.0
	計	...	...	...	...	...	0.8	0.5	3.2	0.2	-	...	1.1	1.9	1.6	0.2	...	2.3	0.2	0.0	3.8
高等学校	15歳	...	...	...	...	...	1.2	0.5	3.5	0.2	-	...	1.2	1.9	2.1	0.1	...	2.3	0.3	0.0	3.1
	16	...	...	...	...	...	0.7	0.4	3.0	0.3	...	...	1.1	...	1.5	0.3	...	2.2	0.1	-	4.1
	17	...	...	...	...	...	0.4	0.6	3.0	0.1	...	...	1.1	...	1.2	0.1	...	2.4	0.3	-	4.3

第6表 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：計）

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			その他疾病・異常					
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・喉頭異常	むし歯（う歯）							
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了者		未処置者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態
幼稚園	5歳	100.00	75.26	17.75	5.32	0.52	0.21	0.30	0.43	0.20	24.53	18.05	5.75	0.73	2.09	...	2.58	3.44	1.37	39.51	16.01	23.50	2.95	0.08	0.59	0.26	1.29
小学校	計	100.00	68.89	9.90	8.93	3.23	0.59	0.79	2.51	5.15	30.52	10.70	11.44	8.38	5.32	0.54	5.43	12.07	1.32	54.14	27.18	26.96	4.60	0.11	3.57	2.28	6.51
	6歳	100.00	81.94	11.31	4.60	0.72	0.29	0.35	0.52	0.28	17.77	11.66	5.11	0.99	5.50	0.64	9.05	13.39	1.96	49.13	20.48	28.65	2.54	0.05	1.47	0.69	5.39
	7歳	100.00	78.46	10.57	6.68	1.84	0.43	0.52	0.77	0.74	21.10	11.08	7.45	2.58	4.83	0.57	5.71	11.62	1.45	55.96	26.14	29.82	4.07	0.06	2.73	1.44	5.08
	8歳	100.00	72.62	10.33	9.18	3.23	0.50	0.61	1.58	1.95	26.88	10.94	10.77	5.18	5.23	0.57	5.37	12.75	1.45	61.31	30.83	30.47	5.01	0.10	3.90	2.28	5.32
	9歳	100.00	65.70	10.11	10.69	4.38	0.61	0.88	2.58	5.06	33.69	10.99	13.26	9.44	5.65	...	4.87	12.03	1.12	60.52	31.77	28.75	5.06	0.12	4.25	2.62	7.16
	10歳	100.00	60.57	8.80	11.25	4.46	0.80	1.10	4.05	8.99	38.64	9.89	15.29	13.45	5.66	0.39	4.49	12.57	1.04	53.85	29.22	24.63	5.24	0.16	4.43	3.01	8.41
中学校	計	100.00	55.76	8.47	10.83	4.55	0.88	1.25	5.25	13.01	43.36	9.72	16.08	17.56	5.03	...	3.32	10.14	0.96	44.58	24.52	20.06	5.55	0.18	4.52	3.50	7.49
	12歳	100.00	46.52	9.77	11.26	5.60	0.69	1.32	5.29	19.55	52.79	11.09	16.55	25.15	4.63	0.32	3.89	11.11	0.67	44.59	24.92	19.66	5.03	0.31	5.08	4.61	3.52
	13歳	100.00	51.87	9.84	10.88	5.10	0.50	1.27	4.60	15.94	47.63	11.10	15.49	21.04	5.25	0.36	4.83	12.96	0.81	41.52	23.46	18.05	4.98	0.24	4.48	3.93	5.35
	14歳	100.00	45.36	9.90	11.34	6.10	0.58	1.15	5.23	20.34	54.06	11.05	16.57	26.44	4.42	...	3.67	10.70	0.67	44.34	24.95	19.39	4.93	0.32	5.13	4.58	3.18
高等学校	計	100.00	42.44	9.59	11.54	5.59	0.98	1.53	6.02	22.31	56.59	11.12	17.56	27.90	4.22	0.28	3.20	9.70	0.53	47.83	26.32	21.51	5.19	0.37	5.61	5.29	2.06
	15歳	100.00	32.68	10.30	12.24	6.98	1.48	2.93	6.98	26.42	65.84	13.23	19.21	33.40	3.26	0.28	2.15	8.74	0.47	55.12	31.45	23.67	3.87	0.44	4.94	4.75	0.93
	16歳	100.00	33.80	11.42	13.99	7.39	1.51	2.88	5.94	23.07	64.69	14.30	19.93	30.46	3.40	0.28	2.73	9.62	0.51	50.54	28.89	21.65	3.87	0.41	4.70	4.36	1.03
	17歳	100.00	32.06	9.97	12.74	6.79	1.62	2.39	8.08	26.36	66.32	12.36	20.82	33.15	3.12	...	1.83	7.90	0.47	55.23	31.60	23.63	3.86	0.45	4.95	4.87	0.93
17歳	100.00	32.05	9.37	9.75	6.72	1.30	3.56	7.01	30.24	66.65	12.93	16.76	36.96	3.26	0.28	1.85	8.69	0.41	59.92	34.02	25.90	3.87	0.46	5.17	5.05	0.83	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数				栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核検査の精密検査者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
		喪失歯数	むし歯（う歯）					アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			計	処置歯数	未処置数																
幼稚園	5歳	...	...	...	...	0.18	0.19	2.39	1.34	...	...	0.37	...	0.89	...	0.12	2.13	0.04	0.39	2.17	
小学校	計	...	...	...	...	1.47	0.38	3.06	0.44	0.00	0.10	0.74	2.62	0.74	0.06	0.16	4.15	0.17	0.37	2.54	
	6歳	...	...	...	...	0.79	0.27	3.17	0.64	0.00	0.27	0.77	2.62	0.41	0.04	0.16	4.39	0.13	0.62	2.52	
	7歳	...	...	...	...	1.02	0.25	3.09	0.52	0.00	0.08	0.76	...	0.51	0.05	0.17	4.33	0.15	0.52	2.47	
	8歳	...	...	...	...	1.32	0.30	3.25	0.44	0.00	0.09	0.73	...	0.52	0.05	0.13	4.30	0.17	0.42	2.60	
	9歳	...	...	...	...	1.70	0.37	3.13	0.36	0.00	0.07	0.77	...	0.71	0.06	...	4.17	0.18	0.29	2.50	
	10歳	...	...	...	...	1.94	0.54	3.02	0.37	0.00	0.06	0.68	...	0.83	0.07	...	4.02	0.19	0.22	2.59	
中学校	計	1.05	0.02	1.03	0.66	0.37	0.99	0.83	2.48	0.17	0.00	0.07	0.80	3.44	2.45	0.15	...	3.22	0.23	0.08	2.50
	12歳	1.05	0.02	1.03	0.66	0.37	1.13	0.78	2.51	0.18	0.00	0.08	0.79	3.44	2.16	0.13	...	3.38	0.21	0.09	2.45
	13歳	...	...	...	...	...	0.92	0.85	2.46	0.14	0.00	0.07	0.85	...	2.60	0.14	...	3.27	0.23	0.06	2.51
	14歳	...	...	...	...	...	0.93	0.86	2.48	0.20	0.00	0.05	0.75	...	2.59	0.17	...	3.01	0.25	0.07	2.52
高等学校	計	...	...	...	...	0.65	0.58	2.14	0.17	0.02	...	0.73	3.19	2.68	0.23	...	1.90	0.18	0.02	2.19	
	15歳	...	...	...	...	0.63	0.76	2.09	0.18	0.02	...	0.78	3.19	3.29	0.22	...	1.99	0.17	0.02	2.23	
	16歳	...	...	...	...	0.65	0.49	2.18	0.15	...	...	0.71	...	2.48	0.23	...	1.87	0.19	0.02	2.20	
	17歳	...	...	...	...	0.67	0.47	2.15	0.18	...	...	0.70	...	2.23	0.25	...	1.84	0.18	0.02	2.12	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値（小数点第3位以下を四捨五入）を示したものである。以下の各表において同じ。  
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯（計）の被患率の標準誤差は幼稚園で0.50、小学校で0.32、中学校で0.41、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.36、小学校で0.23、中学校で0.45、高等学校で0.71、ぜん息では幼稚園で0.13、小学校で0.09、中学校で0.09、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.02、高等学校で0.03である。  
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常該当者が100.00%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。  
 4. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。

第7表 年齢別 疾病・異常被患率等（全国：男）

全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処完了者	未処置者						のある者
幼稚園	5歳	100.00	75.73	17.42	5.23	0.54	0.18	0.32	0.38	0.21	24.10	17.74	5.61	0.75	2.23	...	2.67	4.02	1.53	40.88	16.51	24.38	2.91	0.07	0.66	0.29	1.27
小学校	計	100.00	72.09	9.09	8.17	2.92	0.56	0.69	2.20	4.27	27.34	9.78	10.37	7.19	5.74	0.46	5.64	14.86	1.46	55.89	27.76	28.14	4.33	0.11	4.12	2.56	6.55
	6歳	100.00	83.25	10.48	4.28	0.76	0.26	0.28	0.46	0.24	16.49	10.76	4.74	1.00	5.91	0.64	9.03	16.00	2.11	50.26	20.87	29.39	2.21	0.05	1.53	0.72	5.25
	7歳	100.00	80.23	9.62	6.12	1.76	0.38	0.46	0.71	0.72	19.39	10.08	6.83	2.48	5.31	0.47	5.92	14.15	1.61	57.17	26.36	30.81	3.78	0.06	2.94	1.53	5.26
	8歳	100.00	75.24	9.34	8.18	2.99	0.53	0.51	1.46	1.75	24.23	9.85	9.64	4.74	5.70	0.43	5.59	15.88	1.60	62.72	31.14	31.58	4.77	0.11	4.35	2.42	5.16
	9歳	100.00	69.60	9.07	9.63	3.85	0.60	0.74	2.22	4.29	29.80	9.81	11.86	8.14	6.07	...	5.07	14.83	1.25	62.60	32.41	30.20	4.86	0.12	4.89	2.89	6.73
	10歳	100.00	64.73	8.27	10.13	3.97	0.78	0.94	3.58	7.60	34.49	9.21	13.71	11.57	5.97	0.30	4.76	15.43	1.17	56.49	30.37	26.12	4.91	0.15	5.15	3.46	8.43
中学校	計	100.00	60.97	7.91	10.32	4.03	0.79	1.16	4.49	10.33	38.24	9.07	14.82	14.36	5.45	...	3.69	12.96	1.05	46.56	25.25	21.30	5.29	0.17	5.61	4.16	8.23
	12歳	100.00	51.72	9.70	11.31	5.37	0.72	0.98	4.50	15.69	47.56	10.68	15.82	21.06	5.10	0.29	4.61	12.90	0.74	43.11	23.61	19.49	4.72	0.24	6.05	5.56	3.99
	13歳	100.00	56.45	9.65	10.70	4.94	0.57	0.95	3.83	12.89	42.98	10.61	14.53	17.84	5.64	0.35	5.55	15.51	0.88	40.79	22.79	18.00	4.75	0.21	5.37	4.73	6.11
	14歳	100.00	51.37	9.76	10.81	5.82	0.51	0.83	4.11	16.78	48.12	10.59	14.92	22.60	4.85	...	4.34	12.32	0.74	42.70	23.60	19.11	4.59	0.24	6.14	5.55	3.69
高等学校	計	100.00	47.43	9.69	12.41	5.35	1.06	1.14	5.55	17.36	51.51	10.83	17.96	22.72	4.81	0.24	3.94	10.92	0.59	45.78	24.44	21.34	4.82	0.27	6.64	6.40	2.21
	15歳	100.00	37.50	10.16	12.71	7.24	1.25	1.72	5.50	23.92	61.25	11.88	18.21	31.16	3.55	0.25	2.66	9.62	0.46	53.08	28.97	24.11	3.66	0.34	5.95	5.55	0.97
	16歳	100.00	38.83	10.51	13.05	9.29	1.26	2.46	4.55	20.05	59.91	12.97	17.60	29.34	3.70	0.25	3.27	10.93	0.49	48.81	26.71	22.10	3.64	0.32	5.66	5.10	1.07
17歳	100.00	35.07	9.33	14.88	6.91	1.33	1.25	7.21	24.02	63.60	10.58	22.09	30.93	3.44	...	2.35	8.62	0.47	52.98	29.14	23.84	3.65	0.34	5.94	5.62	1.01	
17歳	100.00	38.48	10.63	10.07	5.24	1.17	1.36	4.82	28.23	60.35	11.99	14.88	33.48	3.50	0.25	2.33	9.25	0.41	57.78	31.22	26.56	3.70	0.35	6.29	5.95	0.83	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄	せ	皮膚疾患		結	結核	心疾	心電	蛋	尿	寄	その他の疾病・異常												
		喪失歯数	むし歯(う歯)			養			き	アトピー性皮膚炎								その他の皮膚疾患	核	検査の対精象	臓・異	電	白	糖	生	虫	ぜ	腎	言	そ疾
			計	処	未																									
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.16	0.20	2.59	1.44	...	...	0.36	...	0.63	...	0.17	2.64	0.06	0.59	1.33									
小学校	計	...	...	...	...	...	1.74	0.35	3.34	0.47	0.00	0.10	0.75	2.89	0.51	0.05	0.19	5.02	0.16	0.48	2.97									
	6歳	...	...	...	...	...	0.85	0.31	3.43	0.68	0.00	0.23	0.78	2.89	0.31	0.03	0.20	5.30	0.16	0.80	2.89									
	7歳	...	...	...	...	...	1.09	0.28	3.30	0.54	0.00	0.08	0.79	...	0.39	0.04	0.21	5.26	0.15	0.68	2.86									
	8歳	...	...	...	...	...	1.52	0.31	3.57	0.46	0.00	0.07	0.69	...	0.37	0.06	0.16	5.14	0.15	0.57	2.99									
	9歳	...	...	...	...	...	1.99	0.33	3.37	0.39	0.00	0.08	0.79	...	0.47	0.04	...	5.02	0.17	0.37	2.97									
	10歳	...	...	...	...	...	2.49	0.48	3.34	0.40	0.00	0.05	0.68	...	0.47	0.05	...	4.81	0.17	0.26	3.04									
中学校	計	0.98	0.02	0.96	0.60	0.36	1.18	0.60	2.70	0.18	0.00	0.06	0.85	3.68	2.75	0.11	...	3.90	0.22	0.10	2.61									
	12歳	0.98	0.02	0.96	0.60	0.36	1.42	0.61	2.73	0.20	0.00	0.07	0.83	3.68	2.07	0.12	...	4.09	0.20	0.11	2.64									
	13歳	...	...	...	...	...	1.06	0.60	2.65	0.13	0.00	0.07	0.88	...	3.02	0.10	...	4.01	0.23	0.09	2.62									
	14歳	...	...	...	...	...	1.06	0.58	2.72	0.21	0.00	0.05	0.83	...	3.16	0.13	...	3.59	0.24	0.09	2.57									
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.79	0.44	2.38	0.18	0.03	...	0.79	3.90	3.19	0.24	...	2.18	0.20	0.02	1.89									
	15歳	...	...	...	...	...	0.77	0.53	2.34	0.21	0.03	...	0.86	3.90	3.90	0.22	...	2.34	0.18	0.03	1.98									
	16歳	...	...	...	...	...	0.79	0.39	2.43	0.15	...	...	0.73	...	3.03	0.23	...	2.12	0.22	0.03	1.92									
17歳	...	...	...	...	...	0.83	0.38	2.37	0.18	...	...	0.78	...	2.58	0.27	...	2.06	0.19	0.01	1.76										

第8表 年齢別 設置者別 疾病・異常被患率等 (全国：女)


全国 女 単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処完了者	未処置者						の処置者
幼稚園	5歳	100.00	74.78	18.10	5.42	0.51	0.24	0.27	0.48	0.20	24.97	18.37	5.90	0.70	1.94	...	2.48	2.84	1.20	38.09	15.50	22.59	2.99	0.08	0.52	0.23	1.31
小学校	計	100.00	65.54	10.75	9.73	3.56	0.62	0.90	2.83	6.06	33.84	11.66	12.56	9.62	4.88	0.63	5.21	9.14	1.18	52.30	26.57	25.73	4.89	0.11	3.01	1.99	6.47
	6歳	100.00	80.56	12.17	4.93	0.68	0.33	0.43	0.58	0.32	19.11	12.61	5.51	0.99	5.08	0.64	9.07	10.65	1.81	47.95	20.08	27.87	2.89	0.05	1.40	0.65	5.54
	7歳	100.00	76.61	11.55	7.26	1.93	0.49	0.57	0.83	0.76	22.90	12.13	8.09	2.68	4.32	0.68	5.48	8.97	1.30	54.69	25.91	28.78	4.38	0.07	2.50	1.35	4.90
	8歳	100.00	69.87	11.36	10.23	3.48	0.48	0.71	1.71	2.16	29.65	12.08	11.94	5.63	4.74	0.73	5.13	9.48	1.29	59.83	30.51	29.32	5.27	0.09	3.43	2.14	5.49
	9歳	100.00	61.61	11.20	11.79	4.93	0.62	1.03	2.94	5.87	37.77	12.24	14.74	10.80	5.20	...	4.67	9.10	0.97	58.34	31.10	27.24	5.27	0.12	3.57	2.34	7.62
	10歳	100.00	56.20	9.35	12.42	4.98	0.82	1.26	4.54	10.44	42.99	10.61	16.95	15.42	5.33	0.48	4.20	9.58	0.90	51.09	28.01	23.07	5.59	0.16	3.67	2.53	8.38
中学校	計	100.00	50.30	9.07	11.37	5.10	0.97	1.34	6.05	15.81	48.73	10.41	17.41	20.91	4.59	...	2.94	7.18	0.86	42.51	23.75	18.75	5.83	0.18	3.38	2.81	6.71
	12歳	100.00	41.08	9.85	11.20	5.83	0.66	1.67	6.11	23.60	58.26	11.52	17.31	29.43	4.14	0.35	3.14	9.23	0.60	46.14	26.30	19.84	5.36	0.39	4.06	3.60	3.03
	13歳	100.00	47.06	10.03	11.07	5.26	0.43	1.60	5.41	19.14	52.51	11.62	16.49	24.39	4.83	0.37	4.06	10.29	0.74	42.29	24.17	18.11	5.21	0.28	3.54	3.10	4.56
	14歳	100.00	39.07	10.04	11.90	6.40	0.64	1.48	6.39	24.07	60.29	11.52	18.29	30.47	3.98	...	2.97	9.00	0.60	46.06	26.37	19.69	5.29	0.40	4.08	3.56	2.66
高等学校	計	100.00	27.76	10.43	11.76	6.71	1.71	4.17	8.48	28.97	70.53	14.61	20.24	35.68	2.97	0.30	1.62	7.86	0.48	57.20	33.97	23.23	4.08	0.54	3.90	3.95	0.89
	15歳	100.00	28.56	12.37	14.97	5.40	1.78	3.32	7.38	26.22	69.66	15.69	22.35	31.62	3.08	0.30	2.18	8.28	0.53	52.32	31.13	21.19	4.11	0.50	3.71	3.61	0.99
	16歳	100.00	29.01	10.62	10.58	6.67	1.91	3.54	8.96	28.72	69.08	14.16	19.53	35.39	2.80	...	1.30	7.18	0.48	57.51	34.10	23.41	4.07	0.55	3.96	4.11	0.85
17歳	100.00	25.59	8.11	9.43	8.21	1.43	5.77	9.21	32.25	72.99	13.88	18.65	40.46	3.01	0.30	1.37	8.11	0.42	62.08	36.86	25.22	4.04	0.58	4.04	4.15	0.83	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・臓器異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫保有者	その他の疾病・異常			
		喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん息								腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			計	処置歯数(本)	未処置歯数(本)																
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.21	0.17	2.19	1.23	...	...	0.38	...	1.17	...	0.07	1.61	0.03	0.19	1.01
小学校	計	...	...	...	...	...	1.19	0.41	2.77	0.41	0.00	0.11	0.73	2.33	0.98	0.07	0.12	3.24	0.18	0.25	2.10
	6歳	...	...	...	...	...	0.72	0.23	2.89	0.60	0.00	0.31	0.76	2.33	0.51	0.04	0.13	3.43	0.11	0.43	2.14
	7歳	...	...	...	...	...	0.95	0.22	2.88	0.48	0.00	0.09	0.73	...	0.65	0.05	0.14	3.36	0.16	0.35	2.05
	8歳	...	...	...	...	...	1.11	0.29	2.91	0.41	0.00	0.11	0.76	...	0.67	0.04	0.10	3.42	0.18	0.26	2.18
	9歳	...	...	...	...	...	1.40	0.41	2.88	0.34	0.00	0.05	0.75	...	0.95	0.09	...	3.27	0.19	0.20	2.02
	10歳	...	...	...	...	...	1.37	0.60	2.69	0.33	0.00	0.07	0.67	...	1.21	0.10	...	3.18	0.21	0.17	2.10
中学校	計	1.13	0.02	1.11	0.71	0.39	0.80	1.07	2.25	0.17	0.00	0.07	0.75	3.19	2.13	0.19	...	2.51	0.24	0.06	2.38
	12歳	1.13	0.02	1.11	0.71	0.39	0.83	0.96	2.29	0.17	-	0.09	0.76	3.19	2.25	0.15	...	2.63	0.23	0.07	2.26
	13歳	...	...	...	...	...	0.78	1.11	2.26	0.16	0.00	0.07	0.81	...	2.15	0.19	...	2.49	0.24	0.04	2.40
	14歳	...	...	...	...	...	0.81	1.16	2.22	0.19	0.00	0.04	0.67	...	2.00	0.22	...	2.41	0.25	0.06	2.47
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.50	0.72	1.90	0.16	0.02	...	0.67	2.45	2.16	0.23	...	1.62	0.17	0.02	2.49
	15歳	...	...	...	...	...	0.49	0.99	1.84	0.14	0.02	...	0.70	2.45	2.65	0.22	...	1.63	0.16	0.02	2.48
	16歳	...	...	...	...	...	0.50	0.60	1.92	0.16	...	...	0.68	...	1.93	0.24	...	1.62	0.17	0.01	2.49
17歳	...	...	...	...	...	0.50	0.57	1.93	0.17	...	...	0.62	...	1.87	0.23	...	1.62	0.17	0.02	2.49	


第9表 痩身傾向児の出現率（鳥取県-全国）

区分		単位 (%)												
		幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	鳥取	0.62	0.66	0.50	0.90	1.80	1.91	1.73	1.36	1.67	0.91	4.25	2.38	1.36
	全国	0.36	0.39	0.40	0.98	1.78	2.48	2.90	2.43	1.46	1.57	2.70	1.88	1.84
女	鳥取	-	0.51	0.18	0.79	1.37	2.30	3.22	4.13	3.29	3.08	3.99	1.68	3.18
	全国	0.34	0.62	0.66	1.06	1.90	2.89	2.74	4.16	3.48	2.68	2.69	1.98	1.72



第10表 肥満傾向児の出現率（鳥取県-全国）

区分		単位 (%)												
		幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	鳥取	1.35	4.27	5.43	5.89	9.60	6.38	8.03	9.67	7.58	7.41	6.67	6.77	10.29
	全国	2.38	4.18	5.47	7.26	8.90	10.90	10.02	10.65	8.97	8.27	11.05	10.46	10.85
女	鳥取	2.83	4.50	3.56	8.66	6.39	5.43	6.21	8.23	7.35	7.25	7.49	8.92	5.00
	全国	2.49	3.91	5.38	6.31	7.58	7.96	8.69	8.54	7.83	7.42	8.08	7.66	7.83



第 1 1 表 相談員配置状況

単位 (%)

区分		有			無
		定期配置		不定期配置	
		週 4 時間以上	週 4 時間未満		
小学校	鳥 取	11.4 (6.9)	- (2.3)	1.1 (24.4)	87.6 (66.4)
	全 国	10.3 (10.9)	4.7 (3.8)	14.0 (11.4)	71.1 (74.0)
中学校	鳥 取	63.0 (63.0)	3.1 (-)	1.5 (4.6)	32.4 (32.4)
	全 国	30.6 (30.0)	2.5 (2.6)	5.5 (5.4)	61.3 (62.0)
高等学校	鳥 取	3.2 (-)	- (-)	- (-)	96.8 (100.0)
	全 国	5.3 (4.9)	1.6 (1.8)	1.8 (1.8)	91.4 (91.6)

※ ( ) 内は前年度数値

第 1 2 表 スクールカウンセラー配置状況

単位 (%)

区分		有			無
		定期配置		不定期配置	
		週 4 時間以上	週 4 時間未満		
小学校	鳥 取	4.0 (2.6)	44.5 (38.5)	33.4 (51.2)	18.1 (7.6)
	全 国	13.4 (11.5)	17.9 (14.0)	21.7 (22.4)	47.0 (52.1)
中学校	鳥 取	74.6 (68.5)	16.9 (23.1)	8.5 (8.5)	- (-)
	全 国	62.7 (60.2)	19.3 (19.2)	8.0 (8.7)	10.0 (11.9)
高等学校	鳥 取	60.6 (49.0)	22.6 (42.6)	8.4 (8.4)	8.4 (-)
	全 国	30.3 (31.0)	25.1 (22.9)	17.4 (18.8)	27.3 (27.4)

※ ( ) 内は前年度数値