水質測定計画一覧表（地下水）

表－１　　地下水質測定計画一覧表

番号	市町村名	地区名	井戸番号	調査井戸深度（m）	井戸の諸元			測定頻度			分析項目																													調査機関名（分析機関名）
											環境基準項目																											その他の項目		
					調査区分	浅井戸深井戸の別	用途	総測定日数	総測定回数	測定月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1，2―ジクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	1，2―ジクロロエチレン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	pH	電気伝導率	
1	鳥取市	田園町	建1	50	概況調査	深	その他の井戸	4	4	4･7･10･1																													4	4	国土交通省鳥取河川国道事務所（国土交通省中国技術事務所、外部委託機関）
2			建2	8		浅	その他の井戸	4	4	4･7･10･1																													4	4	
3	米子市	車尾	建3	30		－	その他の井戸	4	4	5・8・11・2																													4	4	国土交通省日野川河川事務所（国土交通省中国技術事務所、外部委託機関）
4	鳥取市	徳尾	348	－		－	その他の井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	鳥取市生活環境課（鳥取市下水道管理室）
5		高住	349	－		－	その他の井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	岩美町	浦富	350	6		浅	一般飲用井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	東部生活環境事務所（外部委託機関）
7		宇治	351	5		－	生活用水井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	三朝町	横手	352	10		浅	その他の井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	中部総合事務所生活環境局（外部委託機関）
9		穴鴨	353	－		浅	生活用水井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	境港市	小篠津町	354	4		浅	生活用水井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	西部総合事務所生活環境局（外部委託機関）
11		中野町	355	不明		不明	その他の井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	日吉津村	日吉津	356	5		浅	生活用水井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13		日吉津	357	不明		不明	生活用水井戸	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

表－１　　地下水質測定計画一覧表

番号	市町村名	地区名	井戸番号	調査井戸深度（m）	井戸の諸元			測定頻度			分析項目																													調査機関名（分析機関名）
											環境基準項目																											その他の項目		
					調査区分	浅井戸深井戸の別	用途	総測定日数	総測定回数	測定月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1，2―ジクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	1，2―ジクロロエチレン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	pH	電気伝導率	
14	鳥取市	行徳	141	25	継続監視調査	－	工業用水井戸	1	1	8																									1	1		1	1	鳥取市生活環境課（鳥取市下水道管理室）
15		寿町	143	40		－	生活用水井戸	1	1	8																									1	1		1	1	
16		片原	149	30		－	その他の井戸	1	1	8																									1	1		1	1	
17		戎町	150	40		－	その他の井戸	1	1	8																									1	1		1	1	
18		南吉方	162	25		－	その他の井戸	1	1	8																									1	1		1	1	
19		用瀬	34	15		浅	生活用水井戸	1	1	5																									1			1	1	
20		福部町	270	40		深	水道水源井戸	1	1	8																								1				1	1	
21		賀露町西一丁目	271	10		－	工業用水井戸	1	1	8																								1				1	1	
22		的場	275	50		深	生活用水井戸	1	1	8					1																							1	1	
23		朝月	288	80		深	一般飲用井戸	1	1	5					1																							1	1	

表－１　　地下水質測定計画一覧表

番号	市町村名	地区名	井戸番号	調査井戸深度（m）	井戸の諸元			測定頻度			分析項目																											調査機関名（分析機関名）
											環境基準項目																										その他の項目		
					調査区分	浅井戸深井戸の別	用途	総測定日数	総測定回数	測定月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1，2―ジクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	1，2―ジクロロエチレン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	pH	電気伝導率	
24	智頭町	智頭	35	18	継続監視調査	浅	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	東部生活環境事務所（外部委託機関）
25		智頭	104	20		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
26		智頭	105	23		－	一般飲用井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
27		智頭	106	10		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
28		智頭	120	20		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
29		智頭	121	20		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
30		智頭	122	14		－	一般飲用井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
31		智頭	124	21		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
32		智頭	130	25		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
33		智頭	135	25		－	一般飲用井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
34		智頭	236	25		浅	観測井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
35		智頭	238	27		浅	観測井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
36		智頭	239	25		深	観測井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
37		智頭	240	30		浅	観測井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
38		智頭	241	25		深	観測井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
39		智頭	108	13		－	一般飲用井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
40		智頭	119	6		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
41		智頭	136	不明		－	一般飲用井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
42		智頭	170	10		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	
43		智頭	171	13		－	生活用水井戸	2	2	5・11											2		2	2			2	2											2	2	

表－１　　地下水質測定計画一覧表

番号	市町村名	地区名	井戸番号	調査井戸深度（m）	井戸の諸元			測定頻度			分析項目																													調査機関名（分析機関名）
											環境基準項目																											その他の項目		
					調査区分	浅井戸深井戸の別	用途	総測定日数	総測定回数	測定月	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1，2―ジクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	1，2―ジクロロエチレン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	pH	電気伝導率	
44	湯梨浜町	中興寺	206	10～20	継続監視調査	浅	農業用水井戸	1	1	5																										1			1	1	中部総合事務所生活環境局（外部委託機関）
45		中興寺	216	13		浅	生活用水井戸	1	1	5																										1			1	1	
46	北栄町	下神	37	9		浅	生活用水井戸	1	1	5																								1				1	1	
47		下神	164	20		－	生活用水井戸	1	1	5																								1				1	1	
48		大島	298	41		深	生活用水井戸	2	2	5・11					2																				2	2		2	2	
49		大島	301	40		深	その他の井戸	2	2	5・11					2																				2	2		2	2	
50	境港市	京町	10	－		－	生活用水井戸	1	1	11																								1				1	1	西部総合事務所生活環境局（外部委託機関）
51		京町	65	－		－	生活用水井戸	1	1	11																								1				1	1	
52		渡町	203	5		浅	生活用水井戸	1	1	7																								1				1	1	
53		渡町	210	－		浅	生活用水井戸	1	1	7																								1				1	1	
54		渡町	211	－		浅	生活用水井戸	1	1	7																								1				1	1	